



ATLAS UMIERALNOŚCI LUDNOŚCI POLSKI 2008-2010

Bogdan Wojtyniak

Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
NIZP-PZH

Daniel Rabczenko

Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
NIZP-PZH

Piotr Pokarowski

Instytut Mechaniki Stosowanej i Informatyki
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

Anna Poznańska

Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
NIZP-PZH

Jakub Stokwiszewski

Zakład-Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności
NIZP-PZH

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO -
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

© Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2012

Przedruk materiałów w całości lub części możliwy jest wyłącznie za zgodą Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny. Cytowanie i wykorzystanie danych empirycznych dozwolone za podaniem źródła.

Recenzja naukowa: Prof. nadzw. dr hab. Piotr Tyszko

Redakcja techniczna i skład: dr Daniel Rabczenko (NIZP-PZH)

Projekt okładki: mgr Jarosław Jaworski (NIZP-PZH)

Praca naukowa i publikacja finansowane ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy N N404 186239 realizowany w ramach Umowy Nr 1862/B/P01/2010/39 z dnia 2010-08-4 zawartej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny (NIZP-PZH). Kierownik projektu - dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadzw. NIZP-PZH

ISBN 83-89379-68-6

Wydawca:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

ul Chocimska 24, 00-791 Warszawa

tel. (22) 54-21-229

e-mail: bogdan@pzh.gov.pl

www.pzh.gov.pl

Druk i oprawa:

Drukarnia Libra-Print, 18-400 Łomża, Al. Legionów 114b,

Tel. 086 473 77 84

e-mail:biuro@libra-print.pl

www.libra-print.pl

1 Atlas umieralności - część tabelaryczna

Część tabelaryczna „Atlasu umieralności ludności Polski” zawiera zestawienia tabelaryczne wyników obliczeń i oszacowań dla 25 powiatów z najniższymi i najwyższymi standaryzowanymi wskaźnikami umieralności (SMR) dla każdej z analizowanych przyczyn. Pełne tabele zawierające wyniki dla wszystkich powiatów, a także mapy dla okresów 1999-2001 i 2008-2010 są przedstawione w wersji internetowej na stronie www.atlas.pzh.gov.pl. Do serwisu można również dostać się przez główną stronę NIZP-PZH (www.pzh.gov.pl) z zakładki *Stan Zdrowia Ludności*.

Dla każdego powiatu w tabelach prezentowane są:

1. Kod TERYT
2. Nazwa powiatu
3. Bezwzględna liczba zgonów
4. Współczynnik rzeczywisty zgonów w przeliczeniu na 100 tys. ludności
5. Standaryzowany wskaźnik umieralności (SMR) wraz z 95 % przedziałem ufności
6. Wygładzony standaryzowany wskaźnik umieralności (Wygładzony SMR) wraz z 95 % przedziałem ufności

Dokładny opis prezentowanych wskaźników znajduje się w paragrafie „Metody statystyczne” pierwszej części „Atlasu umieralności ludności Polski”.

Rozszerzenie numeru tabeli (cyfra po kropce oznacza):

- .1 mężczyźni ogółem
- .2 kobiety ogółem
- .3 mężczyźni 0-64 lata
- .4 kobiety 0-64 lata
- .5 mężczyźni 65 lat i więcej
- .6 kobiety 65 lat i więcej

Brak ciągłości w numeracji tabel oznacza, że danej przyczyny nie analizowano dla jednej z płci.

Tabela 1.1. Zgony ogółem (A00 - Y99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1863	M. Rzeszów	2111	880,4	0,783	(0,751 - 0,818)	0,787	(0,756 - 0,821)
1661	M. Opole	1623	946,1	0,784	(0,746 - 0,823)	0,786	(0,750 - 0,824)
2264	M. Sopot	691	1307,2	0,789	(0,732 - 0,850)	0,794	(0,738 - 0,850)
2862	M. Olsztyn	2106	887,5	0,797	(0,764 - 0,832)	0,803	(0,769 - 0,839)
1465	M. St. Warszawa	26280	1117,9	0,798	(0,789 - 0,808)	0,800	(0,790 - 0,810)
3062	M. Konin	989	866,8	0,811	(0,762 - 0,863)	0,822	(0,773 - 0,875)
0664	M. Zamość	762	808,1	0,814	(0,758 - 0,874)	0,829	(0,773 - 0,888)
1261	M. Kraków	10659	1036,2	0,817	(0,801 - 0,832)	0,818	(0,803 - 0,834)
2262	M. Gdynia	3695	1043,3	0,817	(0,791 - 0,844)	0,822	(0,795 - 0,847)
3261	M. Koszalin	1501	1001,4	0,823	(0,783 - 0,866)	0,831	(0,790 - 0,874)
1821	Leski	359	901,6	0,825	(0,744 - 0,915)	0,845	(0,765 - 0,926)
1263	M. Tarnów	1543	944,8	0,825	(0,785 - 0,867)	0,827	(0,784 - 0,869)
2061	M. Białystok	3643	887,1	0,825	(0,799 - 0,853)	0,827	(0,799 - 0,853)
2661	M. Kielce	2873	992,6	0,833	(0,803 - 0,864)	0,837	(0,807 - 0,866)
2261	M. Gdańsk	6788	1058,4	0,843	(0,823 - 0,863)	0,845	(0,825 - 0,865)
1811	Mielecki	1788	899,8	0,846	(0,807 - 0,886)	0,856	(0,820 - 0,895)
1432	Warszawski Zachodni	1412	939,5	0,846	(0,803 - 0,892)	0,864	(0,824 - 0,906)
1262	M. Nowy Sącz	1050	861,5	0,851	(0,801 - 0,904)	0,854	(0,804 - 0,906)
1861	M. Krosno	625	922,5	0,851	(0,787 - 0,921)	0,853	(0,791 - 0,918)
1864	M. Tarnobrzeg	624	868,0	0,853	(0,788 - 0,922)	0,868	(0,806 - 0,934)
1609	Opolski	1807	923,1	0,853	(0,814 - 0,893)	0,869	(0,834 - 0,907)
1810	Łąncucki	1090	952,7	0,872	(0,822 - 0,925)	0,880	(0,832 - 0,930)
1807	Krośnieński	1510	924,2	0,873	(0,830 - 0,918)	0,877	(0,835 - 0,918)
1817	Sanocki	1267	902,9	0,876	(0,829 - 0,925)	0,880	(0,835 - 0,927)
2063	M. Suwałki	779	780,1	0,876	(0,817 - 0,940)	0,882	(0,823 - 0,947)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2808	Kętrzyński	1143	1188,6	1,193	(1,125 - 1,264)	1,178	(1,117 - 1,242)
3202	Choszczeński	878	1169,2	1,193	(1,116 - 1,274)	1,177	(1,109 - 1,248)
2802	Braniewski	728	1124,1	1,195	(1,111 - 1,285)	1,182	(1,108 - 1,259)
1003	Łąski	1015	1368,6	1,196	(1,124 - 1,271)	1,178	(1,113 - 1,247)
1420	Płoński	1697	1313,7	1,199	(1,143 - 1,258)	1,186	(1,135 - 1,239)
0408	Lipnowski	1117	1130,1	1,201	(1,132 - 1,273)	1,178	(1,117 - 1,237)
0608	Lubartowski	1781	1336,2	1,201	(1,147 - 1,259)	1,186	(1,136 - 1,234)
2463	M. Chorzów	2289	1415,7	1,202	(1,154 - 1,252)	1,193	(1,146 - 1,239)
0802	Krośnieński	957	1149,6	1,203	(1,129 - 1,282)	1,187	(1,120 - 1,257)
3205	Gryficki	1029	1135,3	1,204	(1,132 - 1,280)	1,187	(1,120 - 1,258)
1010	Piotrkowski	1809	1353,4	1,204	(1,150 - 1,261)	1,195	(1,146 - 1,243)
1422	Przasnyski	1004	1271,0	1,206	(1,134 - 1,283)	1,190	(1,125 - 1,258)
1016	Tomaszowski	2388	1374,5	1,209	(1,162 - 1,259)	1,199	(1,155 - 1,243)
1004	Łęczycki	1145	1479,1	1,212	(1,144 - 1,284)	1,206	(1,142 - 1,270)
0206	Jeleniogórski	1190	1304,6	1,219	(1,152 - 1,291)	1,200	(1,135 - 1,264)
2474	M. Siemianowice Śląskie	1410	1376,2	1,221	(1,159 - 1,287)	1,206	(1,148 - 1,268)
2476	M. Świętochłowice	1052	1336,8	1,225	(1,153 - 1,301)	1,216	(1,148 - 1,288)
0212	Lwówecki	891	1287,0	1,229	(1,151 - 1,312)	1,210	(1,138 - 1,284)
3201	Białogardzki	824	1157,9	1,229	(1,148 - 1,316)	1,207	(1,132 - 1,284)
2811	Nідzicki	580	1150,9	1,235	(1,139 - 1,340)	1,193	(1,116 - 1,274)
2472	M. Ruda Śląska	2664	1266,1	1,253	(1,206 - 1,302)	1,229	(1,184 - 1,274)
0807	Sulęciński	623	1172,2	1,257	(1,162 - 1,360)	1,216	(1,134 - 1,302)
0619	Włodawski	817	1385,5	1,279	(1,194 - 1,370)	1,255	(1,181 - 1,339)
0603	Chełmski	1708	1446,4	1,297	(1,237 - 1,360)	1,266	(1,210 - 1,322)
1002	Kutnowski	2237	1510,3	1,305	(1,252 - 1,361)	1,289	(1,239 - 1,341)

Tabela 1.2. Zgony ogółem (A00 - Y99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	239	592,9	0,743	(0,655 - 0,843)	0,819	(0,734 - 0,898)
2264	M. Sopot	756	1228,4	0,803	(0,748 - 0,862)	0,818	(0,765 - 0,873)
2063	M. Suwałki	635	585,4	0,816	(0,755 - 0,882)	0,830	(0,772 - 0,896)
2061	M. Białystok	3253	697,7	0,819	(0,791 - 0,848)	0,820	(0,793 - 0,849)
0664	M. Zamość	692	666,8	0,833	(0,773 - 0,897)	0,847	(0,789 - 0,904)
2862	M. Olsztyn	1975	726,9	0,839	(0,803 - 0,877)	0,845	(0,808 - 0,881)
1812	Nizański	770	754,3	0,847	(0,789 - 0,909)	0,882	(0,833 - 0,930)
3261	M. Koszalin	1297	778,6	0,849	(0,804 - 0,897)	0,862	(0,818 - 0,908)
1864	M. Tarnobrzeg	487	627,1	0,850	(0,777 - 0,928)	0,869	(0,804 - 0,935)
1861	M. Krosno	556	736,6	0,852	(0,784 - 0,926)	0,860	(0,795 - 0,926)
1863	M. Rzeszów	1917	723,8	0,854	(0,817 - 0,893)	0,858	(0,821 - 0,895)
1464	M. Siedlce	810	678,1	0,862	(0,805 - 0,923)	0,872	(0,816 - 0,928)
2062	M. Łomża	598	613,8	0,865	(0,798 - 0,937)	0,871	(0,805 - 0,939)
1806	Kolbuszowski	689	737,7	0,868	(0,805 - 0,935)	0,886	(0,836 - 0,941)
2008	Moniecki	610	950,6	0,868	(0,802 - 0,940)	0,890	(0,834 - 0,945)
1262	M. Nowy Sącz	924	699,1	0,871	(0,816 - 0,929)	0,879	(0,825 - 0,935)
1811	Mielecki	1465	713,0	0,872	(0,828 - 0,918)	0,882	(0,844 - 0,923)
1661	M. Opole	1577	811,8	0,873	(0,831 - 0,917)	0,876	(0,835 - 0,919)
1465	M. St. Warszawa	27395	991,0	0,873	(0,863 - 0,884)	0,875	(0,864 - 0,885)
2661	M. Kielce	2546	788,0	0,880	(0,847 - 0,915)	0,883	(0,850 - 0,919)
1211	Nowotarski	1877	661,6	0,883	(0,844 - 0,924)	0,895	(0,858 - 0,931)
2262	M. Gdynia	3423	876,8	0,887	(0,858 - 0,917)	0,893	(0,865 - 0,922)
2007	Łomżyński	731	959,0	0,888	(0,826 - 0,955)	0,905	(0,853 - 0,958)
1817	Sanocki	1080	736,5	0,891	(0,839 - 0,946)	0,900	(0,853 - 0,946)
2261	M. Gdańsk	6509	913,2	0,894	(0,873 - 0,916)	0,897	(0,875 - 0,918)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0408	Lipnowski	960	941,8	1,145	(1,075 - 1,220)	1,122	(1,065 - 1,179)
3206	Gryfiński	1073	848,0	1,145	(1,079 - 1,216)	1,117	(1,062 - 1,176)
0808	Świebodziński	802	925,8	1,147	(1,070 - 1,229)	1,121	(1,053 - 1,190)
1438	Żyrardowski	1283	1088,8	1,147	(1,086 - 1,212)	1,125	(1,071 - 1,179)
0414	Świecki	1292	859,2	1,149	(1,088 - 1,213)	1,128	(1,074 - 1,182)
3018	Ostrzeszowski	789	944,9	1,150	(1,072 - 1,233)	1,109	(1,047 - 1,175)
1018	Wieruszowski	691	1073,0	1,154	(1,071 - 1,243)	1,108	(1,043 - 1,177)
2216	Sztumski	495	773,9	1,154	(1,057 - 1,260)	1,111	(1,040 - 1,184)
0415	Toruński	1172	817,0	1,156	(1,091 - 1,224)	1,122	(1,070 - 1,180)
0221	Wałbrzyski	3367	1177,5	1,157	(1,119 - 1,197)	1,150	(1,112 - 1,190)
3215	Szczecinecki	1114	930,2	1,162	(1,095 - 1,232)	1,130	(1,074 - 1,190)
3209	Koszaliński	831	851,1	1,168	(1,091 - 1,250)	1,113	(1,052 - 1,175)
1004	Łęczycki	987	1206,2	1,168	(1,098 - 1,244)	1,147	(1,085 - 1,213)
0206	Jeleniogórski	1148	1147,2	1,175	(1,109 - 1,245)	1,159	(1,100 - 1,221)
2470	M. Mysłowice	1053	909,5	1,179	(1,110 - 1,252)	1,155	(1,097 - 1,219)
1422	Przasnyski	881	1104,0	1,179	(1,103 - 1,259)	1,131	(1,066 - 1,197)
1010	Piotrkowski	1601	1157,0	1,183	(1,127 - 1,243)	1,161	(1,110 - 1,213)
1011	Poddębicki	783	1221,8	1,183	(1,103 - 1,269)	1,140	(1,077 - 1,209)
3026	Śremski	736	812,8	1,189	(1,106 - 1,278)	1,144	(1,072 - 1,214)
0226	Złotoryjski	718	1018,5	1,193	(1,109 - 1,283)	1,160	(1,091 - 1,230)
3014	Międzychodzki	520	930,7	1,200	(1,102 - 1,308)	1,144	(1,066 - 1,224)
2463	M. Chorzów	2118	1192,1	1,205	(1,155 - 1,257)	1,193	(1,146 - 1,240)
1021	Brzeziński	516	1088,8	1,206	(1,106 - 1,314)	1,153	(1,072 - 1,227)
2474	M. Siemianowice Śląskie	1183	1062,3	1,245	(1,176 - 1,318)	1,219	(1,159 - 1,284)
2472	M. Ruda Śląska	2192	987,1	1,271	(1,219 - 1,325)	1,235	(1,188 - 1,284)

Tabela 1.3. Zgony ogółem (A00 - Y99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1802	Brzozowski	265	303,0	0,690	(0,612 - 0,779)	0,732	(0,663 - 0,805)
1861	M. Krosno	226	373,5	0,721	(0,633 - 0,822)	0,727	(0,638 - 0,820)
1661	M. Opole	611	404,6	0,738	(0,682 - 0,799)	0,741	(0,686 - 0,800)
1262	M. Nowy Sącz	383	349,0	0,742	(0,672 - 0,821)	0,748	(0,678 - 0,820)
1863	M. Rzeszów	789	369,2	0,745	(0,695 - 0,799)	0,749	(0,701 - 0,802)
1609	Opolski	632	364,6	0,752	(0,695 - 0,813)	0,786	(0,736 - 0,837)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	315	327,3	0,757	(0,678 - 0,846)	0,776	(0,706 - 0,850)
3261	M. Koszalin	557	421,8	0,760	(0,699 - 0,826)	0,771	(0,708 - 0,833)
1261	M. Kraków	3620	404,1	0,771	(0,747 - 0,797)	0,774	(0,749 - 0,798)
3062	M. Konin	416	407,6	0,773	(0,702 - 0,850)	0,787	(0,717 - 0,862)
1263	M. Tarnów	568	393,8	0,775	(0,714 - 0,842)	0,777	(0,714 - 0,843)
1811	Mielecki	631	354,8	0,776	(0,717 - 0,839)	0,792	(0,737 - 0,848)
0664	M. Zamość	336	391,9	0,780	(0,701 - 0,868)	0,802	(0,722 - 0,887)
1605	Krapkowicki	329	381,5	0,782	(0,702 - 0,872)	0,804	(0,736 - 0,877)
1216	Tarnowski	867	331,2	0,782	(0,732 - 0,836)	0,796	(0,752 - 0,842)
2862	M. Olsztyn	848	398,7	0,784	(0,733 - 0,838)	0,791	(0,738 - 0,843)
3021	Poznański	1552	366,5	0,785	(0,747 - 0,825)	0,806	(0,768 - 0,844)
1807	Krośnieński	524	357,2	0,785	(0,721 - 0,855)	0,785	(0,724 - 0,846)
2661	M. Kielce	1088	426,2	0,787	(0,741 - 0,835)	0,793	(0,749 - 0,840)
2061	M. Białystok	1373	373,5	0,790	(0,750 - 0,833)	0,794	(0,754 - 0,838)
1808	Leżajski	332	356,8	0,791	(0,711 - 0,881)	0,819	(0,749 - 0,896)
2205	Kartuski	513	323,4	0,792	(0,726 - 0,864)	0,817	(0,759 - 0,878)
2264	M. Sopot	208	473,3	0,794	(0,693 - 0,909)	0,799	(0,709 - 0,897)
1803	Dębicki	627	349,6	0,795	(0,735 - 0,860)	0,801	(0,746 - 0,856)
3063	M. Leszno	338	410,0	0,797	(0,716 - 0,887)	0,803	(0,722 - 0,882)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1436	Zwoleński	288	581,9	1,254	(1,117 - 1,408)	1,211	(1,101 - 1,323)
1424	Pułtusk	395	583,9	1,255	(1,137 - 1,385)	1,218	(1,122 - 1,325)
1438	Żyrardowski	610	634,4	1,256	(1,160 - 1,360)	1,227	(1,143 - 1,316)
1007	Opoczyński	625	590,9	1,257	(1,162 - 1,359)	1,251	(1,164 - 1,341)
0616	Rycki	478	607,9	1,261	(1,152 - 1,379)	1,231	(1,139 - 1,330)
1420	Płoński	705	609,3	1,265	(1,175 - 1,362)	1,239	(1,159 - 1,322)
1008	Pabianicki	1003	681,1	1,267	(1,191 - 1,348)	1,263	(1,192 - 1,338)
2472	M. Ruda Śląska	1206	642,4	1,270	(1,200 - 1,343)	1,252	(1,188 - 1,319)
0206	Jeleniogórski	579	696,8	1,274	(1,174 - 1,382)	1,235	(1,144 - 1,328)
2474	M. Siemianowice Śląskie	626	695,6	1,281	(1,185 - 1,386)	1,269	(1,178 - 1,365)
0802	Krośnieński	496	647,2	1,289	(1,181 - 1,408)	1,253	(1,156 - 1,351)
1020	Zgierski	1411	689,7	1,293	(1,227 - 1,362)	1,290	(1,230 - 1,353)
1021	Brzeziński	262	656,6	1,297	(1,149 - 1,464)	1,280	(1,160 - 1,409)
1010	Piotrkowski	739	620,0	1,299	(1,209 - 1,396)	1,285	(1,203 - 1,368)
1011	Poddębicki	359	657,3	1,300	(1,172 - 1,442)	1,268	(1,170 - 1,377)
0608	Lubartowski	734	616,2	1,302	(1,211 - 1,399)	1,262	(1,181 - 1,347)
1422	Przasnyski	428	603,3	1,321	(1,201 - 1,452)	1,284	(1,183 - 1,390)
1061	M. Łódź	6844	774,8	1,327	(1,296 - 1,359)	1,327	(1,297 - 1,360)
1003	Łaski	447	677,3	1,340	(1,221 - 1,470)	1,288	(1,185 - 1,394)
1016	Tomaszowski	1111	716,6	1,400	(1,320 - 1,484)	1,365	(1,292 - 1,446)
0603	Chelmski	701	663,0	1,411	(1,310 - 1,520)	1,343	(1,256 - 1,437)
1002	Kutnowski	992	754,3	1,412	(1,327 - 1,503)	1,384	(1,300 - 1,466)
2476	M. Świętochłowice	520	746,3	1,416	(1,300 - 1,543)	1,398	(1,283 - 1,522)
1004	Łęczycki	489	720,5	1,416	(1,296 - 1,547)	1,380	(1,274 - 1,496)
2463	M. Chorzów	1032	733,9	1,428	(1,344 - 1,518)	1,398	(1,317 - 1,482)

Tabela 1.4. Zgony ogółem (A00 - Y99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	35	101,9	0,560	(0,402 - 0,781)	0,685	(0,556 - 0,828)
1812	Nizański	88	102,5	0,599	(0,486 - 0,738)	0,696	(0,612 - 0,782)
1806	Kolbuszowski	82	103,7	0,624	(0,502 - 0,774)	0,712	(0,631 - 0,801)
2009	Sejneński	30	116,1	0,624	(0,437 - 0,893)	0,769	(0,628 - 0,924)
2006	Kolneński	55	110,4	0,668	(0,513 - 0,870)	0,798	(0,686 - 0,920)
1817	Sanocki	164	131,1	0,679	(0,582 - 0,791)	0,716	(0,637 - 0,801)
2012	Suwalski	50	114,7	0,683	(0,518 - 0,901)	0,835	(0,728 - 0,956)
1809	Lubaczowski	89	122,6	0,690	(0,561 - 0,850)	0,729	(0,634 - 0,832)
0607	Kraśnicki	172	138,5	0,698	(0,601 - 0,810)	0,762	(0,685 - 0,843)
1814	Przeworski	127	125,3	0,703	(0,591 - 0,837)	0,736	(0,656 - 0,825)
1819	Strzyżowski	96	122,3	0,706	(0,578 - 0,863)	0,745	(0,657 - 0,835)
2014	Zambrowski	73	129,4	0,711	(0,565 - 0,894)	0,784	(0,675 - 0,902)
1818	Stalowowolski	206	144,3	0,712	(0,621 - 0,816)	0,740	(0,667 - 0,815)
3007	Kaliski	138	131,6	0,713	(0,603 - 0,842)	0,843	(0,755 - 0,938)
1209	Myślenicki	182	117,1	0,715	(0,618 - 0,827)	0,775	(0,698 - 0,852)
0602	Biłgorajski	180	136,8	0,731	(0,631 - 0,846)	0,751	(0,682 - 0,826)
1436	Zwoleński	63	136,7	0,735	(0,574 - 0,941)	0,820	(0,716 - 0,938)
1262	M. Nowy Sącz	167	147,6	0,743	(0,638 - 0,864)	0,755	(0,655 - 0,864)
0618	Tomaszowski	156	143,1	0,746	(0,637 - 0,872)	0,766	(0,675 - 0,856)
1863	M. Rzeszów	345	154,4	0,746	(0,672 - 0,830)	0,747	(0,674 - 0,825)
1864	M. Tarnobrzeg	109	162,7	0,749	(0,621 - 0,904)	0,776	(0,666 - 0,897)
1816	Rzeszowski	269	128,0	0,750	(0,665 - 0,845)	0,747	(0,685 - 0,816)
0664	M. Zamość	142	158,7	0,752	(0,638 - 0,886)	0,760	(0,658 - 0,879)
1808	Leżajski	120	133,5	0,754	(0,630 - 0,901)	0,746	(0,660 - 0,841)
2004	Grajewski	87	135,4	0,756	(0,613 - 0,933)	0,821	(0,723 - 0,923)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0804	Nowosolski	293	254,4	1,238	(1,104 - 1,388)	1,173	(1,059 - 1,292)
1018	Wieruszowski	132	243,9	1,254	(1,057 - 1,487)	1,059	(0,939 - 1,193)
0401	Aleksandrowski	186	258,6	1,254	(1,086 - 1,448)	1,187	(1,061 - 1,326)
1011	Poddębicki	136	261,7	1,260	(1,065 - 1,491)	1,140	(1,022 - 1,266)
2469	M. Katowice	1127	287,7	1,261	(1,189 - 1,336)	1,254	(1,188 - 1,324)
0206	Jeleniogórski	229	272,8	1,261	(1,108 - 1,435)	1,204	(1,077 - 1,334)
0462	M. Grudziądz	352	272,4	1,263	(1,138 - 1,402)	1,242	(1,129 - 1,365)
1008	Pabianicki	443	287,5	1,263	(1,151 - 1,386)	1,216	(1,121 - 1,315)
2401	Będziński	570	293,2	1,266	(1,166 - 1,375)	1,223	(1,138 - 1,311)
0209	Legnicki	177	253,8	1,268	(1,094 - 1,469)	1,169	(1,050 - 1,293)
1002	Kutnowski	377	286,0	1,277	(1,154 - 1,412)	1,221	(1,117 - 1,334)
2478	M. Zabrze	618	254,0	1,278	(1,181 - 1,383)	1,262	(1,174 - 1,352)
1427	Sierpecki	163	237,1	1,279	(1,097 - 1,492)	1,188	(1,062 - 1,324)
2808	Kętrzyński	219	258,2	1,287	(1,127 - 1,469)	1,173	(1,051 - 1,304)
0404	Chełmiński	166	242,1	1,290	(1,108 - 1,501)	1,200	(1,068 - 1,340)
0807	Suleciński	112	244,2	1,290	(1,072 - 1,553)	1,167	(1,023 - 1,322)
3209	Koszaliński	210	245,6	1,329	(1,161 - 1,521)	1,184	(1,065 - 1,314)
2470	M. Mysłowice	269	272,8	1,349	(1,197 - 1,521)	1,281	(1,153 - 1,413)
0221	Wałbrzyski	718	311,0	1,383	(1,286 - 1,488)	1,337	(1,250 - 1,430)
1061	M. Łódź	3333	348,4	1,389	(1,343 - 1,437)	1,382	(1,337 - 1,431)
2474	M. Siemianowice Śląskie	294	318,3	1,437	(1,282 - 1,611)	1,387	(1,256 - 1,534)
2476	M. Świętochłowice	216	305,3	1,444	(1,264 - 1,650)	1,446	(1,290 - 1,611)
2462	M. Bytom	737	313,8	1,482	(1,379 - 1,593)	1,444	(1,352 - 1,541)
2472	M. Ruda Śląska	566	302,6	1,483	(1,366 - 1,610)	1,426	(1,320 - 1,533)
2463	M. Chorzów	487	340,5	1,582	(1,448 - 1,729)	1,512	(1,396 - 1,635)

Tabela 1.5. Zgony ogółem (A00 - Y99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2478	M. Zabrze	1495	4539,0	0,781	(0,742 - 0,821)	0,807	(0,769 - 0,843)
2264	M. Sopot	483	5416,6	0,787	(0,720 - 0,861)	0,799	(0,736 - 0,863)
1465	M. St. Warszawa	17362	5270,6	0,792	(0,781 - 0,804)	0,795	(0,783 - 0,807)
2862	M. Olsztyn	1258	5117,4	0,807	(0,763 - 0,852)	0,817	(0,771 - 0,861)
1863	M. Rzeszów	1322	5071,7	0,808	(0,766 - 0,853)	0,814	(0,774 - 0,857)
1661	M. Opole	1012	4926,7	0,814	(0,765 - 0,866)	0,821	(0,775 - 0,870)
1821	Leski	218	5027,7	0,816	(0,714 - 0,931)	0,867	(0,776 - 0,963)
2262	M. Gdynia	2327	5011,3	0,820	(0,787 - 0,854)	0,832	(0,800 - 0,864)
3062	M. Konin	573	4763,1	0,842	(0,776 - 0,914)	0,859	(0,795 - 0,930)
1261	M. Kraków	7039	5295,6	0,842	(0,823 - 0,862)	0,845	(0,826 - 0,865)
0664	M. Zamość	426	4980,7	0,843	(0,766 - 0,927)	0,868	(0,796 - 0,949)
2061	M. Białystok	2270	5274,5	0,848	(0,814 - 0,884)	0,850	(0,815 - 0,885)
2261	M. Gdańsk	4284	5316,4	0,852	(0,827 - 0,878)	0,856	(0,831 - 0,881)
1432	Warszawski Zachodni	843	5454,9	0,857	(0,801 - 0,917)	0,881	(0,832 - 0,934)
1263	M. Tarnów	975	5116,2	0,858	(0,805 - 0,913)	0,863	(0,809 - 0,914)
1464	M. Siedlce	489	5130,1	0,862	(0,789 - 0,942)	0,876	(0,805 - 0,951)
2661	M. Kielce	1785	5225,6	0,864	(0,825 - 0,906)	0,869	(0,832 - 0,909)
3261	M. Koszalin	944	5295,3	0,866	(0,813 - 0,923)	0,880	(0,827 - 0,935)
2466	M. Gliwice	1825	5262,6	0,868	(0,829 - 0,909)	0,872	(0,835 - 0,912)
1864	M. Tarnobrzeg	353	4874,3	0,874	(0,787 - 0,970)	0,900	(0,820 - 0,983)
0264	M. Wrocław	6368	5795,5	0,885	(0,863 - 0,907)	0,890	(0,869 - 0,912)
0661	M. Biała Podlaska	340	5223,5	0,886	(0,797 - 0,986)	0,912	(0,826 - 1,003)
2461	M. Bielsko-Biała	1543	5325,3	0,889	(0,846 - 0,934)	0,897	(0,854 - 0,942)
1811	Mielecki	1157	5546,5	0,889	(0,839 - 0,942)	0,907	(0,859 - 0,955)
2413	Tarnogórski	1272	5094,9	0,889	(0,842 - 0,940)	0,910	(0,867 - 0,955)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3203	Drawski	513	7150,8	1,190	(1,091 - 1,298)	1,168	(1,093 - 1,252)
1427	Sierpecki	607	7617,0	1,195	(1,103 - 1,293)	1,172	(1,091 - 1,253)
0226	Złotoryjski	392	7473,8	1,198	(1,085 - 1,323)	1,172	(1,079 - 1,266)
0218	Średzki	472	7686,0	1,198	(1,095 - 1,311)	1,140	(1,060 - 1,220)
3026	Śremski	491	7046,5	1,200	(1,098 - 1,311)	1,153	(1,066 - 1,238)
0220	Trzebnicki	723	7635,4	1,201	(1,116 - 1,291)	1,157	(1,089 - 1,229)
0213	Milicki	351	7574,4	1,202	(1,082 - 1,334)	1,150	(1,059 - 1,245)
3005	Grodziski	433	7583,2	1,205	(1,096 - 1,324)	1,152	(1,066 - 1,247)
0408	Lipnowski	636	7419,5	1,208	(1,118 - 1,305)	1,172	(1,097 - 1,242)
2802	Braniewski	400	7403,3	1,214	(1,101 - 1,339)	1,178	(1,087 - 1,271)
3205	Gryficki	530	7436,5	1,217	(1,118 - 1,326)	1,190	(1,101 - 1,279)
0216	Polkowicki	484	6923,2	1,220	(1,116 - 1,334)	1,168	(1,084 - 1,256)
3215	Szczecinecki	750	7340,0	1,226	(1,141 - 1,317)	1,196	(1,127 - 1,272)
0603	Chełmski	1007	8155,2	1,228	(1,154 - 1,306)	1,196	(1,134 - 1,260)
3201	Białogardzki	432	7399,8	1,231	(1,120 - 1,352)	1,202	(1,111 - 1,302)
1002	Kutnowski	1245	7502,3	1,231	(1,165 - 1,302)	1,209	(1,147 - 1,274)
3209	Koszaliński	507	7331,9	1,235	(1,132 - 1,348)	1,173	(1,091 - 1,256)
1602	Głubczycki	569	7460,3	1,237	(1,139 - 1,343)	1,182	(1,094 - 1,271)
3014	Międzychodzki	324	7637,9	1,237	(1,110 - 1,380)	1,186	(1,087 - 1,289)
2472	M. Ruda Śląska	1458	6426,6	1,240	(1,178 - 1,305)	1,187	(1,129 - 1,247)
2216	Sztumski	322	7328,2	1,256	(1,126 - 1,401)	1,181	(1,088 - 1,278)
2811	Nidzicki	329	7677,9	1,271	(1,141 - 1,416)	1,180	(1,085 - 1,283)
0212	Lwówecki	509	8275,1	1,278	(1,172 - 1,394)	1,237	(1,150 - 1,332)
0807	Sulęciński	339	7803,9	1,281	(1,152 - 1,425)	1,204	(1,107 - 1,309)
0619	Włodawski	500	8276,8	1,313	(1,203 - 1,434)	1,259	(1,165 - 1,355)

Tabela 1.6. Zgony ogółem (A00 - Y99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	204	3428,6	0,787	(0,686 - 0,903)	0,867	(0,776 - 0,962)
2264	M. Sopot	653	4304,8	0,792	(0,734 - 0,856)	0,811	(0,755 - 0,868)
2063	M. Suwałki	478	3603,5	0,793	(0,725 - 0,867)	0,815	(0,750 - 0,884)
2862	M. Olsztyn	1541	3754,2	0,827	(0,787 - 0,869)	0,835	(0,795 - 0,875)
2061	M. Białystok	2639	3554,0	0,828	(0,797 - 0,860)	0,830	(0,797 - 0,862)
1464	M. Siedlce	607	3793,0	0,839	(0,775 - 0,909)	0,856	(0,795 - 0,918)
3261	M. Koszalin	1018	3554,3	0,847	(0,797 - 0,901)	0,861	(0,810 - 0,914)
1661	M. Opole	1229	3691,7	0,854	(0,807 - 0,903)	0,860	(0,816 - 0,907)
0664	M. Zamość	550	3849,9	0,857	(0,788 - 0,932)	0,875	(0,809 - 0,947)
1465	M. St. Warszawa	22658	4050,6	0,859	(0,848 - 0,871)	0,861	(0,850 - 0,873)
1861	M. Krosno	441	3782,5	0,860	(0,783 - 0,944)	0,873	(0,798 - 0,955)
2478	M. Zabrze	1824	3736,6	0,864	(0,825 - 0,904)	0,885	(0,849 - 0,922)
2262	M. Gdynia	2719	3841,4	0,866	(0,834 - 0,899)	0,875	(0,844 - 0,907)
2062	M. Łomża	456	3814,6	0,872	(0,795 - 0,955)	0,881	(0,807 - 0,957)
2661	M. Kielce	1996	3728,3	0,878	(0,840 - 0,918)	0,882	(0,846 - 0,922)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	1096	3757,5	0,880	(0,830 - 0,934)	0,891	(0,839 - 0,943)
1863	M. Rzeszów	1572	3798,5	0,882	(0,839 - 0,926)	0,887	(0,846 - 0,930)
2008	Moniecki	538	4298,2	0,882	(0,811 - 0,960)	0,908	(0,848 - 0,971)
1864	M. Tarnobrzeg	378	3541,3	0,884	(0,799 - 0,977)	0,904	(0,831 - 0,984)
0661	M. Biała Podlaska	418	3931,5	0,888	(0,807 - 0,977)	0,913	(0,833 - 0,996)
2261	M. Gdańsk	5314	4129,1	0,890	(0,866 - 0,914)	0,893	(0,871 - 0,917)
1811	Mielecki	1217	3899,6	0,891	(0,843 - 0,943)	0,906	(0,861 - 0,953)
1812	Niżański	682	4208,1	0,895	(0,830 - 0,965)	0,930	(0,874 - 0,984)
0264	M. Wrocław	7917	4173,8	0,896	(0,877 - 0,916)	0,900	(0,881 - 0,920)
1261	M. Kraków	8878	4089,7	0,898	(0,879 - 0,916)	0,900	(0,882 - 0,919)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2471	M. Piekary Śląskie	761	4646,2	1,143	(1,064 - 1,227)	1,118	(1,048 - 1,188)
0408	Lipnowski	783	5243,4	1,146	(1,068 - 1,229)	1,116	(1,054 - 1,182)
0414	Świecki	1006	5053,8	1,148	(1,079 - 1,221)	1,120	(1,063 - 1,179)
2404	Częstochowski	2013	5424,9	1,151	(1,102 - 1,202)	1,133	(1,087 - 1,179)
0808	Świebodziński	638	5129,4	1,154	(1,068 - 1,247)	1,120	(1,048 - 1,196)
0206	Jeleniogórski	919	5699,2	1,156	(1,083 - 1,233)	1,142	(1,075 - 1,212)
1801	Bieszczadzki	221	4812,7	1,157	(1,014 - 1,320)	1,044	(0,943 - 1,150)
0619	Włodawski	562	5421,0	1,166	(1,073 - 1,266)	1,128	(1,053 - 1,208)
1004	Łęczycki	825	5242,8	1,166	(1,089 - 1,249)	1,140	(1,075 - 1,209)
1011	Poddębicki	647	5342,3	1,168	(1,082 - 1,262)	1,128	(1,062 - 1,196)
3215	Szczecinecki	881	5049,3	1,171	(1,096 - 1,251)	1,127	(1,068 - 1,193)
3012	Krotoszyński	897	5323,4	1,173	(1,099 - 1,252)	1,139	(1,076 - 1,202)
0415	Toruński	940	5468,9	1,179	(1,106 - 1,256)	1,128	(1,069 - 1,189)
3013	Leszczyński	531	5575,4	1,180	(1,084 - 1,285)	1,138	(1,067 - 1,213)
3029	Wolsztyński	561	5286,0	1,189	(1,095 - 1,292)	1,138	(1,068 - 1,210)
2474	M. Siemianowice Śląskie	889	4679,7	1,192	(1,116 - 1,273)	1,166	(1,102 - 1,237)
2216	Sztumski	393	5075,6	1,198	(1,086 - 1,323)	1,120	(1,042 - 1,203)
1010	Piotrkowski	1363	5555,8	1,199	(1,137 - 1,265)	1,170	(1,117 - 1,225)
1422	Przasnyski	755	5561,7	1,204	(1,121 - 1,293)	1,146	(1,077 - 1,217)
3026	Śremski	562	5122,6	1,207	(1,112 - 1,311)	1,155	(1,075 - 1,234)
3018	Ostrzeszowski	664	5697,6	1,210	(1,121 - 1,305)	1,149	(1,077 - 1,223)
2472	M. Ruda Śląska	1626	4641,9	1,210	(1,153 - 1,271)	1,169	(1,118 - 1,224)
3014	Międzychodzki	409	5760,6	1,211	(1,100 - 1,335)	1,146	(1,065 - 1,232)
1021	Brzeziński	420	5210,9	1,215	(1,104 - 1,337)	1,150	(1,069 - 1,239)
0226	Złotoryjski	588	5714,3	1,219	(1,124 - 1,321)	1,170	(1,095 - 1,248)

Tabela 2.1. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,558	(0,312 - 0,903)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,595	(0,337 - 0,955)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,455	(0,177 - 0,879)
2001	Augustowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,431	(0,243 - 0,698)
2011	Sokółski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,331	(0,160 - 0,569)
2612	Staszowski	1	0,9	0,099	(0,014 - 0,700)	0,593	(0,352 - 0,930)
3215	Szczecinecki	1	0,9	0,104	(0,015 - 0,740)	0,574	(0,342 - 0,877)
1429	Sokołowski	1	1,2	0,118	(0,017 - 0,841)	0,586	(0,333 - 0,954)
2063	M. Suwałki	1	1,0	0,128	(0,018 - 0,909)	0,359	(0,128 - 0,727)
0619	Włodawski	1	1,7	0,192	(0,027 - 1,361)	0,597	(0,315 - 0,983)
2006	Kolneński	1	1,7	0,193	(0,027 - 1,367)	0,674	(0,355 - 1,128)
0406	Grudziądzki	1	1,7	0,215	(0,030 - 1,528)	0,736	(0,438 - 1,149)
1608	Oleski	2	2,0	0,219	(0,055 - 0,874)	0,567	(0,333 - 0,856)
3006	Jarociński	2	1,9	0,224	(0,056 - 0,896)	0,569	(0,346 - 0,894)
2013	Wysokomazowiecki	2	2,2	0,228	(0,057 - 0,911)	0,527	(0,309 - 0,823)
2813	Olecki	1	2,0	0,240	(0,034 - 1,706)	0,650	(0,325 - 1,115)
3028	Wągrowiecki	2	2,0	0,241	(0,060 - 0,964)	0,578	(0,348 - 0,895)
3019	Pilski	4	2,0	0,242	(0,091 - 0,644)	0,495	(0,311 - 0,735)
1201	Bocheński	3	2,0	0,243	(0,078 - 0,754)	0,544	(0,327 - 0,834)
2811	Nidzicki	1	2,0	0,248	(0,035 - 1,761)	0,862	(0,505 - 1,358)
2609	Sandomierski	3	2,5	0,264	(0,085 - 0,819)	0,567	(0,330 - 0,891)
0401	Aleksandrowski	2	2,5	0,278	(0,070 - 1,112)	0,672	(0,381 - 1,055)
1017	Wieluński	3	2,6	0,288	(0,093 - 0,894)	0,591	(0,361 - 0,894)
1427	Sierpecki	2	2,6	0,293	(0,073 - 1,173)	0,703	(0,400 - 1,117)
0661	M. Biała Podlaska	2	2,4	0,305	(0,076 - 1,219)	0,496	(0,196 - 0,984)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0461	M. Bydgoszcz	82	16,4	1,677	(1,351 - 2,083)	1,607	(1,282 - 1,968)
1433	Węgrowski	16	15,9	1,687	(1,034 - 2,754)	1,333	(0,868 - 1,924)
1462	M. Płock	27	15,1	1,697	(1,164 - 2,475)	1,607	(1,067 - 2,248)
2415	Wodzisławski	36	15,8	1,763	(1,272 - 2,444)	1,607	(1,161 - 2,136)
0803	Międzyrzeczki	13	15,1	1,776	(1,031 - 3,058)	1,334	(0,843 - 1,992)
2478	M. Zabrze	47	17,2	1,813	(1,362 - 2,413)	1,655	(1,264 - 2,129)
0212	Lwówecki	11	15,9	1,817	(1,006 - 3,281)	1,289	(0,765 - 1,991)
2810	Mragowski	11	14,9	1,852	(1,026 - 3,344)	1,349	(0,820 - 2,115)
0807	Sulęciński	8	15,1	1,858	(0,929 - 3,716)	1,416	(0,835 - 2,188)
0804	Nowosolski	21	16,6	1,906	(1,243 - 2,924)	1,529	(0,998 - 2,203)
0862	M. Zielona Góra	30	18,6	1,914	(1,338 - 2,737)	1,821	(1,252 - 2,521)
2462	M. Bytom	49	18,3	1,917	(1,449 - 2,537)	1,788	(1,351 - 2,278)
1416	Ostrowski	20	18,0	1,941	(1,252 - 3,009)	1,333	(0,882 - 1,913)
1415	Ostrołęcki	21	16,2	1,942	(1,266 - 2,978)	1,460	(0,993 - 2,066)
2801	Bartoszycki	15	16,8	2,030	(1,224 - 3,368)	1,581	(0,987 - 2,399)
2204	Gdański	21	15,5	2,056	(1,341 - 3,154)	1,648	(1,094 - 2,329)
2261	M. Gdańsk	133	20,7	2,078	(1,753 - 2,463)	1,999	(1,671 - 2,341)
1408	Legionowski	26	17,7	2,080	(1,416 - 3,055)	1,710	(1,183 - 2,351)
2819	Węgorzewski	7	19,7	2,170	(1,034 - 4,551)	1,341	(0,698 - 2,257)
1401	Białobrzegi	10	19,6	2,272	(1,223 - 4,223)	1,387	(0,786 - 2,190)
1006	Łódzki Wschodni	20	21,0	2,313	(1,492 - 3,586)	1,552	(0,999 - 2,280)
2403	Cieszyński	55	22,2	2,489	(1,911 - 3,242)	2,113	(1,605 - 2,700)
1461	M. Ostrołęka	16	20,6	2,561	(1,569 - 4,180)	2,247	(1,319 - 3,413)
2476	M. Świętochłowice	19	24,1	2,612	(1,666 - 4,095)	2,192	(1,393 - 3,149)
1811	Miecki	56	28,2	3,239	(2,493 - 4,209)	2,363	(1,732 - 3,124)

Tabela 2.2. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,511	(0,244 - 0,922)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,478	(0,196 - 0,926)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,511	(0,220 - 0,971)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,355	(0,100 - 0,852)
1006	Łódzki Wschodni	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,435	(0,198 - 0,791)
1606	Namysłowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,490	(0,216 - 0,929)
2063	M. Suwałki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,323	(0,090 - 0,754)
2210	Nowodworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,857	(0,378 - 1,606)
3001	Chodzieski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,566	(0,237 - 1,085)
3008	Kępiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,440	(0,186 - 0,865)
3026	Śremski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,516	(0,226 - 0,965)
3031	Złotowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,598	(0,278 - 1,078)
3202	Choszczeński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,641	(0,282 - 1,215)
0202	Dzierżoniowski	1	0,6	0,095	(0,013 - 0,674)	0,410	(0,200 - 0,704)
1201	Bocheński	1	0,6	0,125	(0,018 - 0,885)	0,464	(0,223 - 0,829)
2011	Sokółski	1	0,9	0,139	(0,020 - 0,987)	0,388	(0,155 - 0,745)
1814	Przeworski	1	0,8	0,146	(0,021 - 1,038)	0,414	(0,190 - 0,770)
1810	Łańcucki	1	0,8	0,147	(0,021 - 1,040)	0,411	(0,182 - 0,754)
0617	Świdnicki	1	0,9	0,154	(0,022 - 1,093)	0,413	(0,183 - 0,768)
1862	M. Przemysł	1	0,9	0,168	(0,024 - 1,189)	0,393	(0,130 - 0,843)
1604	Kluczborski	1	0,9	0,173	(0,024 - 1,229)	0,455	(0,202 - 0,865)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	1	0,9	0,178	(0,025 - 1,264)	0,572	(0,252 - 1,030)
2013	Wysokomazowiecki	1	1,1	0,179	(0,025 - 1,267)	0,478	(0,221 - 0,879)
1610	Prudnicki	1	1,1	0,180	(0,025 - 1,275)	0,489	(0,219 - 0,915)
1819	Strzyżowski	1	1,1	0,190	(0,027 - 1,348)	0,503	(0,226 - 0,932)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1415	Ostrołęcki	13	10,3	1,874	(1,088 - 3,227)	1,457	(0,857 - 2,263)
1411	Makowski	8	11,5	1,907	(0,953 - 3,812)	1,559	(0,818 - 2,581)
1465	M. St. Warszawa	353	12,8	1,913	(1,724 - 2,124)	1,890	(1,701 - 2,100)
1418	Piaseczyński	24	10,0	1,977	(1,325 - 2,950)	1,692	(1,117 - 2,403)
0415	Toruński	13	9,1	1,982	(1,151 - 3,413)	1,590	(0,929 - 2,485)
0403	Bydgoski	14	9,0	1,988	(1,178 - 3,357)	1,623	(0,941 - 2,528)
2264	M. Sopot	10	16,2	1,993	(1,072 - 3,705)	1,948	(1,071 - 3,150)
2262	M. Gdynia	49	12,6	2,074	(1,567 - 2,744)	2,041	(1,529 - 2,633)
2208	Lęborski	10	10,2	2,086	(1,122 - 3,877)	1,937	(1,091 - 3,100)
3062	M. Konin	14	11,2	2,147	(1,272 - 3,625)	1,927	(1,088 - 3,017)
2261	M. Gdańsk	96	13,5	2,195	(1,797 - 2,681)	2,150	(1,732 - 2,561)
3208	Kołoński	14	11,7	2,257	(1,337 - 3,811)	1,766	(1,024 - 2,763)
1462	M. Płock	24	12,2	2,332	(1,563 - 3,479)	2,209	(1,432 - 3,145)
1419	Płocki	22	13,4	2,431	(1,601 - 3,692)	2,032	(1,345 - 2,949)
3214	Stargardzki	23	12,5	2,472	(1,643 - 3,720)	1,921	(1,228 - 2,769)
2215	Wejherowski	32	11,1	2,585	(1,828 - 3,655)	2,460	(1,726 - 3,324)
2212	Ślupski	18	12,7	2,712	(1,709 - 4,305)	2,211	(1,404 - 3,284)
1402	Ciechanowski	21	15,1	2,765	(1,803 - 4,241)	2,285	(1,435 - 3,329)
2216	Sztumski	8	12,5	2,765	(1,383 - 5,529)	1,793	(0,932 - 3,068)
1461	M. Ostrołęka	11	13,2	2,905	(1,609 - 5,246)	2,427	(1,217 - 4,102)
2403	Cieszyński	42	15,8	2,930	(2,165 - 3,964)	2,594	(1,892 - 3,418)
0862	M. Zielona Góra	31	16,9	2,976	(2,093 - 4,232)	2,768	(1,881 - 3,777)
1437	Żuromiński	13	21,2	3,544	(2,058 - 6,104)	2,365	(1,345 - 3,833)
2206	Kościerski	18	17,5	3,890	(2,451 - 6,174)	2,936	(1,795 - 4,349)
1811	Mielecki	64	31,1	6,003	(4,699 - 7,670)	4,889	(3,648 - 6,321)

Tabela 2.3. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,658	(0,390 - 1,069)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,661	(0,387 - 0,995)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,645	(0,391 - 1,008)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,515	(0,181 - 1,076)
2001	Augustowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,511	(0,276 - 0,820)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,727	(0,387 - 1,195)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,527	(0,201 - 1,064)
2011	Sokólski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,440	(0,202 - 0,800)
2013	Wysokomazowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,642	(0,376 - 1,023)
2608	Pińczowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,662	(0,365 - 1,087)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,891	(0,539 - 1,384)
3028	Wągrowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,613	(0,368 - 0,952)
3019	Pilski	1	0,5	0,094	(0,013 - 0,666)	0,525	(0,328 - 0,789)
1202	Brzeski	1	0,8	0,152	(0,021 - 1,082)	0,516	(0,292 - 0,847)
2609	Sandomierski	1	1,0	0,163	(0,023 - 1,159)	0,657	(0,381 - 1,032)
3215	Szczecinecki	1	1,0	0,165	(0,023 - 1,170)	0,689	(0,425 - 1,047)
2612	Staszowski	1	1,0	0,173	(0,024 - 1,228)	0,685	(0,423 - 1,038)
1814	Przeworski	1	1,0	0,176	(0,025 - 1,251)	0,618	(0,368 - 0,964)
3006	Jarociński	1	1,1	0,184	(0,026 - 1,307)	0,644	(0,386 - 1,002)
2002	Białostocki	2	1,1	0,193	(0,048 - 0,772)	0,525	(0,323 - 0,792)
1605	Krapkowicki	1	1,2	0,195	(0,027 - 1,384)	0,608	(0,333 - 1,013)
2063	M. Suwałki	1	1,1	0,196	(0,028 - 1,392)	0,447	(0,149 - 0,950)
2208	Lęborski	1	1,2	0,203	(0,029 - 1,439)	0,715	(0,402 - 1,188)
0408	Lipnowski	1	1,1	0,204	(0,029 - 1,450)	0,795	(0,492 - 1,175)
2062	M. Łomża	1	1,2	0,209	(0,029 - 1,486)	0,530	(0,195 - 1,109)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1415	Ostrołęcki	11	9,4	1,827	(1,012 - 3,299)	1,191	(0,785 - 1,733)
2209	Malborski	9	10,8	1,829	(0,951 - 3,514)	1,337	(0,829 - 2,043)
0614	Puławski	16	11,0	1,835	(1,124 - 2,996)	1,247	(0,824 - 1,845)
2603	Kazimierski	5	11,1	1,840	(0,766 - 4,422)	0,842	(0,491 - 1,340)
2470	M. Mysłowice	11	11,2	1,853	(1,026 - 3,346)	1,505	(0,932 - 2,283)
2468	M. Jaworzno	14	11,3	1,855	(1,099 - 3,133)	1,344	(0,891 - 1,922)
2213	Starogardzki	17	10,2	1,865	(1,160 - 3,001)	1,304	(0,853 - 1,907)
1408	Legionowski	15	11,2	1,877	(1,132 - 3,113)	1,483	(0,983 - 2,138)
2474	M. Siemianowice Śląskie	11	12,2	1,911	(1,058 - 3,451)	1,748	(1,115 - 2,591)
1861	M. Krosno	7	11,6	1,912	(0,911 - 4,010)	1,356	(0,617 - 2,517)
2403	Cieszyński	25	11,3	1,932	(1,306 - 2,860)	1,523	(1,061 - 2,108)
2462	M. Bytom	28	12,0	1,947	(1,344 - 2,820)	1,872	(1,352 - 2,463)
0810	Żagański	13	11,9	1,999	(1,161 - 3,442)	1,398	(0,939 - 2,018)
0804	Nowosolski	14	12,2	2,036	(1,206 - 3,438)	1,465	(0,914 - 2,140)
0807	Sulęciński	6	12,3	2,157	(0,969 - 4,800)	1,344	(0,768 - 2,204)
0207	Kamiennogórski	8	13,1	2,181	(1,091 - 4,360)	1,571	(0,882 - 2,553)
2415	Wodzisławski	26	13,0	2,209	(1,504 - 3,244)	1,760	(1,201 - 2,468)
1004	Łęczycki	9	13,3	2,212	(1,151 - 4,251)	1,354	(0,834 - 2,059)
2478	M. Zabrze	34	14,2	2,297	(1,641 - 3,214)	1,950	(1,406 - 2,558)
2463	M. Chorzów	20	14,2	2,317	(1,495 - 3,592)	2,050	(1,415 - 2,829)
1416	Ostrowski	13	13,2	2,340	(1,359 - 4,030)	1,250	(0,798 - 1,911)
1401	Białobrzegi	6	13,1	2,400	(1,078 - 5,341)	1,275	(0,706 - 2,092)
2819	Węgorzewski	5	15,6	2,562	(1,067 - 6,156)	1,312	(0,649 - 2,384)
1006	Łódzki Wschodni	19	22,3	3,643	(2,323 - 5,711)	1,899	(1,228 - 2,816)
2476	M. Świętochłowice	16	23,0	3,662	(2,243 - 5,977)	2,804	(1,729 - 4,230)

Tabela 2.4. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0202	Dzierżoniowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,853	(0,455 - 1,388)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,895	(0,486 - 1,438)
0211	Lubiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,783	(0,404 - 1,298)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,948	(0,480 - 1,651)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,824	(0,434 - 1,380)
0218	Średzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,945	(0,506 - 1,523)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,939	(0,494 - 1,603)
0408	Lipnowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,109	(0,596 - 1,727)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,012	(0,529 - 1,724)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,171	(0,616 - 2,012)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,218	(0,645 - 2,049)
0604	Hrubieszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,514	(0,227 - 0,945)
0605	Janowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,555	(0,281 - 0,922)
0606	Krasnostawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,546	(0,282 - 0,942)
0610	Łęczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,626	(0,326 - 1,033)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,664	(0,343 - 1,122)
0616	Rycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,649	(0,329 - 1,094)
0618	Tomaszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,474	(0,218 - 0,841)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,582	(0,205 - 1,250)
0802	Krośnieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,035	(0,532 - 1,707)
1003	Łaski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,803	(0,432 - 1,318)
1006	Łódzki Wschodni	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,780	(0,411 - 1,252)
1015	Skierniewicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,812	(0,435 - 1,342)
1017	Wieluński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,715	(0,379 - 1,145)
1018	Wieruszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,762	(0,408 - 1,265)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2402	Bielski	10	4,9	2,174	(1,170 - 4,040)	1,359	(0,834 - 2,175)
0201	Bolesławiecki	6	5,1	2,185	(0,982 - 4,863)	1,204	(0,687 - 2,020)
2801	Bartoszycki	4	5,0	2,204	(0,827 - 5,872)	1,296	(0,694 - 2,204)
2005	Hajnowski	3	5,6	2,215	(0,714 - 6,868)	0,955	(0,459 - 1,734)
1262	M. Nowy Sącz	6	5,3	2,274	(1,022 - 5,063)	1,520	(0,660 - 2,947)
2205	Kartuski	7	4,6	2,283	(1,088 - 4,789)	1,658	(1,014 - 2,580)
0402	Brodnicki	5	5,0	2,294	(0,955 - 5,513)	1,430	(0,826 - 2,266)
2264	M. Sopot	3	6,5	2,344	(0,756 - 7,269)	1,663	(0,798 - 3,086)
1019	Zduńskowolski	5	5,6	2,350	(0,978 - 5,645)	1,165	(0,608 - 2,045)
0810	Żagański	6	5,6	2,388	(1,073 - 5,316)	1,262	(0,726 - 2,090)
2014	Zambrowski	3	5,3	2,420	(0,780 - 7,502)	0,982	(0,501 - 1,773)
3215	Szczecinecki	6	5,9	2,505	(1,125 - 5,576)	1,423	(0,840 - 2,279)
2463	M. Chorzów	9	6,3	2,550	(1,327 - 4,902)	1,399	(0,816 - 2,250)
3062	M. Konin	7	6,6	2,588	(1,234 - 5,428)	1,808	(0,837 - 3,284)
0404	Chełmiński	4	5,8	2,602	(0,977 - 6,933)	1,475	(0,815 - 2,456)
3014	Międzychodzki	3	6,2	2,674	(0,863 - 8,292)	1,312	(0,722 - 2,236)
1420	Płoński	7	6,3	2,721	(1,297 - 5,708)	1,424	(0,858 - 2,287)
0803	Międzyrzeczki	5	6,5	2,782	(1,158 - 6,683)	1,433	(0,778 - 2,360)
3208	Kołobrzeski	7	6,9	2,835	(1,351 - 5,946)	1,540	(0,872 - 2,522)
1419	Płocki	9	6,6	2,960	(1,540 - 5,689)	1,537	(0,920 - 2,448)
0415	Toruński	8	6,3	2,995	(1,498 - 5,989)	1,569	(0,953 - 2,521)
0862	M. Zielona Góra	12	7,8	3,093	(1,757 - 5,447)	2,325	(1,257 - 3,761)
2216	Sztumski	4	7,1	3,278	(1,230 - 8,733)	1,509	(0,871 - 2,525)
1437	Żuromiński	5	9,9	4,469	(1,860 - 10,736)	1,576	(0,865 - 2,713)
2206	Kościerski	9	10,0	4,671	(2,430 - 8,977)	2,076	(1,173 - 3,481)

Tabela 2.5. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,612	(0,223 - 1,320)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,600	(0,254 - 1,124)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,686	(0,279 - 1,342)
0401	Aleksandrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,633	(0,267 - 1,223)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,777	(0,344 - 1,471)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,649	(0,273 - 1,309)
0410	Nakielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,584	(0,249 - 1,093)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,650	(0,276 - 1,262)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,694	(0,299 - 1,353)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,701	(0,302 - 1,381)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,561	(0,227 - 1,108)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,469	(0,128 - 1,123)
0664	M. Zamość	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,438	(0,123 - 1,032)
1005	Łowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,515	(0,232 - 0,968)
1011	Poddębicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,567	(0,248 - 1,054)
1017	Wieluński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,496	(0,214 - 0,904)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,514	(0,197 - 1,045)
1429	Sokolowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,519	(0,222 - 1,013)
1606	Namysłowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,619	(0,262 - 1,233)
1608	Oleski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,506	(0,225 - 0,924)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,598	(0,195 - 1,325)
1820	Tarnobrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,609	(0,254 - 1,214)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,564	(0,179 - 1,334)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,548	(0,188 - 1,201)
2001	Augustowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,483	(0,202 - 0,956)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0415	Toruński	7	65,8	1,883	(0,898 - 3,950)	1,305	(0,652 - 2,238)
0803	Międzyrzeczki	5	66,9	1,918	(0,799 - 4,609)	1,339	(0,660 - 2,390)
1418	Piaseczyński	14	67,9	1,936	(1,147 - 3,269)	1,577	(0,936 - 2,418)
2208	Lęborski	5	66,4	1,943	(0,809 - 4,669)	1,545	(0,717 - 2,796)
1465	M. St. Warszawa	239	72,6	1,953	(1,720 - 2,217)	1,920	(1,686 - 2,171)
2411	Raciborski	12	64,5	1,967	(1,117 - 3,464)	1,503	(0,849 - 2,423)
1610	Prudnicki	7	70,8	2,065	(0,984 - 4,331)	1,316	(0,632 - 2,342)
1415	Ostrołęcki	10	76,5	2,085	(1,122 - 3,876)	1,531	(0,853 - 2,504)
1401	Białobrzeski	4	77,6	2,105	(0,790 - 5,608)	1,187	(0,510 - 2,303)
0862	M. Zielona Góra	14	75,5	2,135	(1,265 - 3,605)	1,884	(1,054 - 2,949)
0216	Polkowicki	5	71,5	2,139	(0,890 - 5,139)	1,294	(0,587 - 2,399)
1433	Węgrowski	10	85,5	2,281	(1,227 - 4,240)	1,512	(0,807 - 2,469)
1462	M. Płock	14	77,1	2,317	(1,372 - 3,912)	2,003	(1,105 - 3,201)
1408	Legionowski	11	84,7	2,440	(1,351 - 4,406)	1,754	(0,954 - 2,839)
1411	Makowski	7	92,1	2,470	(1,178 - 5,181)	1,647	(0,841 - 2,846)
2801	Bartoszycki	7	87,8	2,551	(1,216 - 5,351)	1,670	(0,800 - 2,943)
1601	Brzeski	12	94,0	2,675	(1,519 - 4,711)	1,661	(0,850 - 2,767)
2261	M. Gdańsk	77	95,6	2,697	(2,157 - 3,372)	2,562	(2,012 - 3,152)
3010	Koniński	16	98,9	2,752	(1,686 - 4,492)	1,784	(1,052 - 2,728)
2215	Wejherowski	21	94,5	2,818	(1,837 - 4,322)	2,434	(1,536 - 3,535)
2810	Mragowski	6	97,1	2,883	(1,295 - 6,417)	1,592	(0,744 - 2,950)
2204	Gdański	10	101,5	3,009	(1,619 - 5,592)	2,002	(1,097 - 3,327)
2403	Cieszyński	30	110,9	3,276	(2,291 - 4,686)	2,632	(1,773 - 3,672)
1461	M. Ostrołęka	10	162,0	4,877	(2,624 - 9,064)	3,397	(1,571 - 6,026)
1811	Mielecki	39	187,0	5,225	(3,818 - 7,152)	3,899	(2,701 - 5,392)

Tabela 2.6. Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00 - B99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,604	(0,215 - 1,276)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,461	(0,171 - 0,967)
0210	Lubański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,355	(0,105 - 0,838)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,400	(0,123 - 0,944)
0224	Ząbkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,334	(0,104 - 0,735)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,438	(0,146 - 0,957)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,716	(0,276 - 1,498)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,607	(0,221 - 1,319)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,705	(0,266 - 1,496)
0617	Świdnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,356	(0,126 - 0,748)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,375	(0,070 - 1,076)
1006	Łódzki Wschodni	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,412	(0,151 - 0,846)
1007	Opoczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,367	(0,132 - 0,761)
1201	Bocheński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,415	(0,159 - 0,837)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,432	(0,119 - 1,002)
1422	Przasnyski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,729	(0,270 - 1,483)
1604	Kluczborski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,387	(0,132 - 0,825)
1606	Namysłowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,462	(0,160 - 1,009)
1610	Prudnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,404	(0,144 - 0,850)
1810	Łańcucki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,396	(0,141 - 0,873)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,463	(0,114 - 1,194)
2001	Augustowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,398	(0,137 - 0,863)
2004	Grajewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,488	(0,169 - 1,078)
2005	Hajnowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,293	(0,080 - 0,705)
2010	Siemiatycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,366	(0,134 - 0,759)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1411	Makowski	6	48,2	2,056	(0,924 - 4,577)	1,655	(0,775 - 3,056)
3010	Koniński	13	48,3	2,063	(1,198 - 3,553)	1,546	(0,863 - 2,452)
1419	Płocki	13	49,6	2,163	(1,256 - 3,725)	1,831	(1,033 - 2,921)
2204	Gdański	7	46,4	2,165	(1,032 - 4,542)	1,774	(0,860 - 3,048)
1465	M. St. Warszawa	285	51,0	2,231	(1,987 - 2,506)	2,207	(1,954 - 2,465)
0809	Zielonogórski	9	51,1	2,266	(1,179 - 4,356)	1,658	(0,842 - 2,819)
1415	Ostrołęcki	11	52,2	2,280	(1,262 - 4,116)	1,710	(0,912 - 2,778)
2216	Sztumski	4	51,7	2,391	(0,898 - 6,371)	1,482	(0,623 - 2,940)
2262	M. Gdynia	38	53,7	2,452	(1,784 - 3,369)	2,401	(1,739 - 3,191)
1418	Piaseczyński	18	55,1	2,464	(1,553 - 3,911)	2,072	(1,281 - 3,088)
2261	M. Gdańsk	73	56,7	2,522	(2,005 - 3,172)	2,464	(1,922 - 3,056)
0403	Bydgoski	11	61,0	2,733	(1,513 - 4,934)	1,945	(1,005 - 3,208)
2208	Lęborski	8	62,6	2,804	(1,402 - 5,606)	2,403	(1,201 - 4,169)
0862	M. Zielona Góra	19	62,7	2,906	(1,854 - 4,556)	2,698	(1,636 - 4,006)
1462	M. Płock	18	63,1	2,981	(1,878 - 4,732)	2,782	(1,628 - 4,206)
1801	Bieszczadzki	3	65,3	3,055	(0,985 - 9,472)	1,411	(0,431 - 3,227)
1437	Żuromiński	8	72,7	3,139	(1,570 - 6,276)	2,105	(1,010 - 3,775)
3214	Stargardzki	18	71,3	3,228	(2,034 - 5,124)	2,438	(1,420 - 3,727)
2206	Kościerski	9	71,2	3,333	(1,734 - 6,405)	2,450	(1,213 - 4,241)
2212	Ślupski	13	74,8	3,361	(1,952 - 5,788)	2,569	(1,455 - 4,134)
2403	Cieszyński	31	74,0	3,407	(2,396 - 4,845)	2,991	(2,056 - 4,136)
2215	Wejherowski	24	73,3	3,471	(2,327 - 5,179)	3,219	(2,119 - 4,598)
1402	Ciechanowski	17	79,6	3,494	(2,172 - 5,621)	2,811	(1,641 - 4,356)
1461	M. Ostrołęka	10	103,7	4,877	(2,624 - 9,064)	3,952	(1,870 - 6,927)
1811	Mielecki	58	185,8	8,440	(6,525 - 10,917)	7,062	(5,269 - 9,110)

Tabela 3.1. Nowotwory złośliwe ogółem (C00 - C97), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1810	Łańcucki	244	213,3	0,772	(0,681 - 0,875)	0,818	(0,747 - 0,896)
1605	Krapkowicki	220	225,8	0,801	(0,702 - 0,914)	0,864	(0,789 - 0,949)
1464	M. Siedlce	225	206,1	0,815	(0,716 - 0,929)	0,833	(0,739 - 0,933)
1205	Gorlicki	345	215,7	0,818	(0,736 - 0,909)	0,855	(0,784 - 0,931)
0606	Krasnostawski	273	275,5	0,820	(0,729 - 0,924)	0,881	(0,810 - 0,953)
1819	Strzyżowski	206	223,3	0,822	(0,717 - 0,942)	0,870	(0,797 - 0,945)
1416	Ostrowski	273	245,9	0,827	(0,734 - 0,931)	0,901	(0,831 - 0,970)
1611	Strzelecki	281	242,9	0,828	(0,737 - 0,931)	0,889	(0,819 - 0,958)
1426	Siedlecki	298	244,1	0,829	(0,740 - 0,928)	0,879	(0,815 - 0,947)
0661	M. Biała Podlaska	160	193,7	0,830	(0,711 - 0,969)	0,850	(0,744 - 0,962)
0601	Biały	414	245,2	0,832	(0,756 - 0,916)	0,876	(0,817 - 0,939)
1211	Nowotarski	564	207,5	0,836	(0,770 - 0,908)	0,874	(0,818 - 0,932)
1202	Brzeski	285	210,8	0,836	(0,744 - 0,939)	0,887	(0,816 - 0,963)
1807	Krośnieński	369	225,9	0,840	(0,759 - 0,931)	0,876	(0,810 - 0,944)
1814	Przeworski	273	233,2	0,845	(0,750 - 0,951)	0,865	(0,798 - 0,939)
1263	M. Tarnów	416	254,7	0,847	(0,769 - 0,932)	0,855	(0,780 - 0,930)
1804	Jarosławski	397	223,3	0,848	(0,768 - 0,935)	0,862	(0,793 - 0,932)
3062	M. Konin	276	241,9	0,848	(0,753 - 0,954)	0,889	(0,800 - 0,986)
2061	M. Białystok	955	232,6	0,849	(0,797 - 0,905)	0,854	(0,800 - 0,909)
2473	M. Rybnik	480	230,7	0,852	(0,779 - 0,931)	0,897	(0,837 - 0,962)
1409	Lipski	153	279,9	0,855	(0,730 - 1,002)	0,920	(0,839 - 1,001)
2478	M. Zabrze	705	258,2	0,855	(0,794 - 0,920)	0,895	(0,843 - 0,952)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	227	213,2	0,856	(0,752 - 0,975)	0,874	(0,800 - 0,955)
2862	M. Olsztyn	580	244,4	0,859	(0,792 - 0,931)	0,881	(0,813 - 0,949)
1864	M. Tarnobrzeg	167	232,3	0,859	(0,738 - 0,999)	0,880	(0,782 - 0,983)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2812	Nowomiejski	193	294,8	1,214	(1,054 - 1,398)	1,209	(1,094 - 1,332)
0415	Toruński	377	271,2	1,216	(1,099 - 1,345)	1,190	(1,105 - 1,283)
2472	M. Ruda Śląska	701	333,2	1,216	(1,130 - 1,310)	1,140	(1,067 - 1,215)
2210	Nowodworski	154	291,2	1,229	(1,050 - 1,440)	1,142	(1,035 - 1,262)
2206	Kościerski	298	291,2	1,232	(1,100 - 1,380)	1,166	(1,068 - 1,263)
1002	Kutnowski	552	372,7	1,234	(1,135 - 1,341)	1,181	(1,101 - 1,265)
2207	Kwidziński	325	267,6	1,236	(1,109 - 1,378)	1,199	(1,102 - 1,301)
3213	Sławiński	260	307,0	1,237	(1,096 - 1,397)	1,211	(1,089 - 1,341)
0220	Trzebnicki	358	309,6	1,240	(1,118 - 1,375)	1,140	(1,055 - 1,228)
3209	Koszaliński	270	280,6	1,242	(1,103 - 1,400)	1,184	(1,089 - 1,285)
0802	Krośnieński	253	303,9	1,243	(1,099 - 1,406)	1,150	(1,049 - 1,261)
0410	Nakielski	371	293,2	1,244	(1,123 - 1,377)	1,181	(1,089 - 1,278)
3024	Szamotulski	393	309,4	1,247	(1,129 - 1,376)	1,185	(1,097 - 1,276)
0206	Jeleniogórski	314	344,2	1,254	(1,123 - 1,401)	1,164	(1,065 - 1,266)
3026	Śremski	260	298,1	1,259	(1,115 - 1,421)	1,170	(1,065 - 1,276)
0404	Chełmiński	234	310,2	1,266	(1,114 - 1,439)	1,216	(1,114 - 1,326)
0406	Grudziądzki	174	292,7	1,269	(1,094 - 1,472)	1,219	(1,122 - 1,319)
2811	Nidzicki	153	303,6	1,269	(1,083 - 1,487)	1,173	(1,070 - 1,283)
0412	Rypiński	223	339,5	1,271	(1,114 - 1,449)	1,233	(1,130 - 1,348)
0405	Golubsko-Dobrzyński	219	324,7	1,296	(1,135 - 1,479)	1,253	(1,143 - 1,369)
3201	Białogardzki	225	316,2	1,297	(1,138 - 1,478)	1,212	(1,098 - 1,330)
2803	Działdowski	306	316,4	1,302	(1,164 - 1,456)	1,234	(1,139 - 1,338)
0216	Polkowicki	281	308,4	1,334	(1,187 - 1,500)	1,194	(1,097 - 1,305)
0402	Brodnicki	368	327,6	1,339	(1,209 - 1,483)	1,277	(1,181 - 1,379)
0417	Wąbrzeski	179	346,7	1,352	(1,167 - 1,565)	1,267	(1,154 - 1,398)

Tabela 3.2. Nowotwory złośliwe ogółem (C00 - C97), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1806	Kolbuszowski	98	104,9	0,561	(0,460 - 0,684)	0,714	(0,641 - 0,790)
0609	Lubelski	264	119,4	0,576	(0,510 - 0,650)	0,689	(0,634 - 0,745)
1812	Niżański	120	117,6	0,607	(0,508 - 0,726)	0,705	(0,634 - 0,780)
0602	Biłgorajski	218	136,8	0,645	(0,564 - 0,736)	0,709	(0,650 - 0,768)
1436	Zwoleński	80	142,4	0,655	(0,526 - 0,815)	0,762	(0,676 - 0,851)
0612	Opolski	149	153,0	0,685	(0,584 - 0,805)	0,753	(0,680 - 0,830)
1007	Opoczyński	176	146,1	0,701	(0,605 - 0,813)	0,789	(0,711 - 0,864)
0605	Janowski	113	156,1	0,703	(0,584 - 0,845)	0,736	(0,658 - 0,819)
0606	Krasnostawski	193	182,3	0,714	(0,620 - 0,823)	0,742	(0,671 - 0,816)
0618	Tomaszowski	218	162,3	0,723	(0,633 - 0,826)	0,743	(0,665 - 0,820)
2613	Włoszczowski	116	162,6	0,726	(0,606 - 0,871)	0,832	(0,748 - 0,919)
0611	Łukowski	243	148,0	0,737	(0,650 - 0,836)	0,782	(0,714 - 0,853)
1819	Strzyżowski	141	148,9	0,740	(0,627 - 0,873)	0,785	(0,708 - 0,864)
1201	Bocheński	212	136,0	0,740	(0,647 - 0,847)	0,824	(0,750 - 0,900)
1403	Garwoliński	239	147,3	0,742	(0,654 - 0,843)	0,813	(0,744 - 0,889)
1611	Strzelecki	184	150,5	0,745	(0,645 - 0,861)	0,862	(0,782 - 0,942)
1015	Skierniewicki	103	178,0	0,752	(0,620 - 0,912)	0,928	(0,835 - 1,028)
1813	Przemyski	157	144,2	0,753	(0,644 - 0,880)	0,800	(0,724 - 0,882)
1205	Gorlicki	244	148,3	0,753	(0,665 - 0,854)	0,786	(0,708 - 0,862)
1820	Tarnobrzeski	120	145,9	0,757	(0,633 - 0,906)	0,803	(0,719 - 0,891)
2014	Zambrowski	104	153,3	0,761	(0,628 - 0,922)	0,820	(0,726 - 0,924)
1416	Ostrowski	187	165,0	0,761	(0,660 - 0,878)	0,826	(0,755 - 0,905)
0615	Radzyński	149	160,5	0,766	(0,652 - 0,899)	0,795	(0,712 - 0,885)
1804	Jarosławski	282	149,7	0,768	(0,683 - 0,863)	0,777	(0,702 - 0,853)
1605	Krapkowicki	154	149,5	0,768	(0,656 - 0,900)	0,849	(0,764 - 0,942)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0221	Wałbrzyski	800	279,8	1,178	(1,099 - 1,262)	1,153	(1,082 - 1,226)
0401	Aleksandrowski	215	249,6	1,179	(1,032 - 1,348)	1,158	(1,049 - 1,277)
3261	M. Koszalin	444	266,6	1,184	(1,079 - 1,300)	1,179	(1,083 - 1,283)
0261	M. Jelenia Góra	400	295,6	1,188	(1,077 - 1,311)	1,177	(1,069 - 1,293)
0403	Bydgoski	304	195,6	1,194	(1,067 - 1,336)	1,163	(1,071 - 1,258)
0461	M. Bydgoszcz	1557	275,2	1,207	(1,149 - 1,269)	1,204	(1,146 - 1,262)
2861	M. Elbląg	493	249,4	1,208	(1,106 - 1,319)	1,193	(1,091 - 1,301)
3024	Szamotulski	299	224,2	1,208	(1,078 - 1,353)	1,166	(1,070 - 1,272)
0404	Chełmiński	175	220,0	1,210	(1,044 - 1,403)	1,173	(1,053 - 1,301)
2472	M. Ruda Śląska	529	238,2	1,215	(1,116 - 1,323)	1,161	(1,079 - 1,245)
1004	Łęczycki	230	281,1	1,218	(1,070 - 1,386)	1,105	(0,997 - 1,217)
2214	Tczewski	376	215,6	1,219	(1,102 - 1,349)	1,164	(1,071 - 1,261)
0415	Toruński	287	200,1	1,227	(1,093 - 1,378)	1,187	(1,092 - 1,284)
0407	Inowrocławski	620	242,7	1,230	(1,137 - 1,330)	1,190	(1,114 - 1,272)
1438	Żyrardowski	309	262,2	1,230	(1,101 - 1,376)	1,118	(1,021 - 1,223)
3063	M. Leszno	244	244,0	1,246	(1,099 - 1,413)	1,211	(1,069 - 1,353)
2470	M. Mysłowice	275	237,5	1,248	(1,109 - 1,404)	1,171	(1,061 - 1,287)
0464	M. Włocławek	491	262,0	1,249	(1,143 - 1,365)	1,225	(1,124 - 1,331)
3016	Obornicki	185	213,2	1,250	(1,082 - 1,443)	1,170	(1,052 - 1,289)
2212	Słupski	303	213,8	1,250	(1,117 - 1,399)	1,193	(1,089 - 1,300)
0462	M. Grudziądz	416	268,1	1,260	(1,144 - 1,387)	1,229	(1,126 - 1,337)
2463	M. Chorzów	515	289,9	1,262	(1,158 - 1,376)	1,208	(1,121 - 1,297)
3209	Koszaliński	214	219,2	1,272	(1,112 - 1,454)	1,170	(1,058 - 1,280)
0262	M. Legnica	444	269,9	1,274	(1,161 - 1,398)	1,249	(1,140 - 1,356)
2803	Działdowski	239	236,7	1,314	(1,158 - 1,492)	1,188	(1,082 - 1,305)

Tabela 3.3. Nowotwory złośliwe ogółem (C00 - C97), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2061	M. Białystok	299	81,3	0,729	(0,651 - 0,816)	0,754	(0,678 - 0,839)
1461	M. Ostrołęka	63	87,9	0,740	(0,578 - 0,947)	0,841	(0,692 - 1,010)
0661	M. Biała Podlaska	65	85,4	0,747	(0,585 - 0,952)	0,818	(0,674 - 0,976)
1608	Oleski	76	86,7	0,747	(0,596 - 0,935)	0,915	(0,816 - 1,016)
0662	M. Chełm	80	92,6	0,751	(0,603 - 0,935)	0,840	(0,695 - 0,994)
1819	Strzyżowski	65	78,9	0,757	(0,593 - 0,965)	0,833	(0,734 - 0,942)
1861	M. Krosno	59	97,5	0,759	(0,588 - 0,979)	0,791	(0,647 - 0,956)
3062	M. Konin	102	99,9	0,759	(0,625 - 0,922)	0,840	(0,710 - 0,986)
1864	M. Tarnobrzeg	62	95,9	0,770	(0,600 - 0,987)	0,837	(0,707 - 0,979)
1810	Łańcucki	84	82,3	0,777	(0,628 - 0,962)	0,835	(0,722 - 0,954)
3063	M. Leszno	82	99,5	0,778	(0,626 - 0,966)	0,858	(0,714 - 1,014)
2063	M. Suwałki	76	82,5	0,778	(0,621 - 0,974)	0,842	(0,694 - 1,002)
0664	M. Zamość	82	95,6	0,781	(0,629 - 0,970)	0,848	(0,704 - 1,010)
1211	Nowotarski	192	78,2	0,785	(0,681 - 0,904)	0,874	(0,788 - 0,965)
1863	M. Rzeszów	203	95,0	0,787	(0,686 - 0,903)	0,803	(0,711 - 0,905)
1216	Tarnowski	201	76,8	0,787	(0,686 - 0,904)	0,856	(0,782 - 0,935)
1802	Brzozowski	71	81,2	0,788	(0,624 - 0,994)	0,843	(0,737 - 0,952)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	77	80,0	0,793	(0,634 - 0,991)	0,845	(0,745 - 0,955)
3008	Kępiński	68	89,9	0,795	(0,627 - 1,008)	0,935	(0,821 - 1,063)
1465	M. St. Warszawa	2179	107,8	0,796	(0,764 - 0,830)	0,812	(0,780 - 0,845)
1426	Siedlecki	91	84,4	0,800	(0,652 - 0,983)	0,925	(0,833 - 1,027)
1204	Dąbrowski	65	82,8	0,801	(0,628 - 1,022)	0,878	(0,777 - 0,987)
1807	Krośniński	127	86,6	0,803	(0,675 - 0,956)	0,831	(0,736 - 0,933)
1262	M. Nowy Sącz	100	91,1	0,807	(0,663 - 0,981)	0,848	(0,714 - 0,993)
2862	M. Olsztyn	213	100,1	0,807	(0,705 - 0,923)	0,839	(0,738 - 0,944)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2474	M. Siemianowice Śląskie	150	166,7	1,240	(1,057 - 1,456)	1,160	(1,029 - 1,296)
0603	Chełmski	148	140,0	1,241	(1,056 - 1,458)	1,053	(0,946 - 1,176)
2802	Braniewski	83	139,8	1,247	(1,006 - 1,547)	1,158	(1,013 - 1,322)
0462	M. Grudziądz	197	157,5	1,253	(1,089 - 1,440)	1,225	(1,088 - 1,375)
3009	Kolski	178	151,6	1,253	(1,082 - 1,451)	1,183	(1,069 - 1,306)
2808	Kętrzyński	130	148,6	1,256	(1,058 - 1,492)	1,130	(1,003 - 1,267)
2463	M. Chorzów	222	157,9	1,256	(1,101 - 1,433)	1,177	(1,064 - 1,297)
3025	Średzki	106	142,6	1,256	(1,039 - 1,520)	1,139	(0,998 - 1,299)
0418	Włocławski	170	147,7	1,263	(1,087 - 1,468)	1,203	(1,087 - 1,318)
3202	Choszczeński	107	156,1	1,265	(1,047 - 1,529)	1,151	(1,015 - 1,292)
1427	Sierpecki	100	142,1	1,280	(1,052 - 1,558)	1,205	(1,071 - 1,358)
0213	Milicki	79	157,8	1,286	(1,032 - 1,604)	1,127	(0,989 - 1,272)
1413	Mławski	138	143,2	1,294	(1,095 - 1,529)	1,197	(1,070 - 1,341)
2812	Nowomiejski	83	139,1	1,306	(1,053 - 1,620)	1,241	(1,084 - 1,418)
3004	Gostyński	148	144,2	1,309	(1,114 - 1,538)	1,172	(1,051 - 1,300)
3201	Białogardzki	102	156,1	1,312	(1,080 - 1,593)	1,190	(1,034 - 1,350)
1002	Kutnowski	230	174,9	1,316	(1,156 - 1,498)	1,240	(1,118 - 1,372)
1215	Suski	154	139,3	1,319	(1,126 - 1,544)	1,136	(1,003 - 1,273)
0401	Aleksandrowski	117	161,9	1,331	(1,111 - 1,596)	1,218	(1,087 - 1,365)
0404	Chełmiński	104	151,2	1,364	(1,125 - 1,653)	1,223	(1,080 - 1,377)
1009	Pajęczański	116	164,5	1,373	(1,145 - 1,647)	1,160	(1,028 - 1,311)
2803	Działdowski	133	150,5	1,377	(1,162 - 1,633)	1,243	(1,115 - 1,380)
0417	Wąbrzeski	73	155,9	1,381	(1,098 - 1,738)	1,246	(1,088 - 1,419)
0410	Nakielski	182	156,6	1,394	(1,205 - 1,612)	1,224	(1,097 - 1,367)
0402	Brodnicki	160	156,3	1,465	(1,254 - 1,710)	1,299	(1,165 - 1,445)

Tabela 3.4. Nowotwory złośliwe ogółem (C00 - C97), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1819	Strzyżowski	31	39,5	0,537	(0,377 - 0,763)	0,767	(0,671 - 0,866)
1436	Zwoleński	21	45,6	0,570	(0,372 - 0,875)	0,805	(0,701 - 0,914)
0609	Lubelski	84	45,7	0,577	(0,466 - 0,715)	0,765	(0,692 - 0,843)
2009	Sejneński	12	46,5	0,581	(0,330 - 1,023)	0,829	(0,670 - 1,012)
1806	Kolbuszowski	33	41,7	0,593	(0,422 - 0,834)	0,772	(0,678 - 0,871)
1812	Niżański	40	46,6	0,637	(0,468 - 0,869)	0,758	(0,670 - 0,855)
1605	Krapkowicki	46	53,4	0,654	(0,490 - 0,873)	0,872	(0,755 - 0,994)
1401	Białobrzeski	21	49,6	0,654	(0,427 - 1,003)	0,857	(0,735 - 0,997)
1821	Leski	18	52,4	0,669	(0,421 - 1,061)	0,790	(0,630 - 0,973)
2012	Suwalski	21	48,2	0,681	(0,444 - 1,044)	0,889	(0,771 - 1,025)
0664	M. Zamość	57	63,7	0,685	(0,528 - 0,888)	0,731	(0,598 - 0,875)
1809	Lubaczowski	38	52,3	0,689	(0,501 - 0,947)	0,765	(0,659 - 0,886)
0602	Biłgorajski	74	56,3	0,696	(0,554 - 0,874)	0,762	(0,686 - 0,844)
0606	Krasnostawski	54	65,0	0,703	(0,539 - 0,919)	0,777	(0,681 - 0,882)
1816	Rzeszowski	107	50,9	0,704	(0,582 - 0,850)	0,768	(0,695 - 0,844)
1609	Opolski	97	56,2	0,706	(0,579 - 0,862)	0,897	(0,806 - 0,985)
1810	Łańcucki	55	54,5	0,710	(0,545 - 0,925)	0,756	(0,649 - 0,875)
1425	Radomski	103	54,0	0,715	(0,590 - 0,867)	0,826	(0,744 - 0,912)
1429	Sokołowski	43	62,9	0,718	(0,533 - 0,968)	0,866	(0,748 - 0,991)
0607	Kraśnicki	77	62,0	0,719	(0,575 - 0,899)	0,796	(0,708 - 0,888)
1015	Skierniewicki	27	58,5	0,722	(0,495 - 1,052)	1,003	(0,886 - 1,136)
2014	Zambrowski	32	56,7	0,727	(0,514 - 1,027)	0,848	(0,726 - 0,978)
1407	Kozienicki	50	64,3	0,728	(0,552 - 0,961)	0,843	(0,739 - 0,946)
0223	Wrocławski	86	59,6	0,740	(0,599 - 0,914)	0,936	(0,838 - 1,038)
2005	Hajnowski	40	74,8	0,747	(0,548 - 1,018)	0,842	(0,720 - 0,980)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1002	Kutnowski	162	122,9	1,241	(1,064 - 1,447)	1,150	(1,030 - 1,278)
2401	Będziński	248	127,6	1,241	(1,096 - 1,406)	1,127	(1,034 - 1,226)
0808	Świebodziński	79	106,5	1,242	(0,996 - 1,548)	1,132	(0,995 - 1,270)
2214	Tczewski	153	101,1	1,245	(1,063 - 1,459)	1,160	(1,043 - 1,284)
0404	Chelmiński	69	100,6	1,248	(0,986 - 1,580)	1,182	(1,038 - 1,336)
0262	M. Legnica	173	124,9	1,265	(1,090 - 1,468)	1,206	(1,050 - 1,363)
0401	Aleksandrowski	82	114,0	1,268	(1,021 - 1,574)	1,183	(1,046 - 1,333)
0464	M. Włocławek	205	129,3	1,277	(1,113 - 1,464)	1,229	(1,084 - 1,382)
2603	Kazimierski	47	110,6	1,277	(0,959 - 1,699)	0,936	(0,817 - 1,072)
1413	Mławski	98	105,0	1,289	(1,058 - 1,572)	1,151	(1,020 - 1,290)
2216	Sztumski	56	99,6	1,296	(0,998 - 1,685)	1,178	(1,042 - 1,332)
0462	M. Grudziądz	159	123,0	1,299	(1,112 - 1,517)	1,247	(1,095 - 1,411)
0411	Radziejowski	58	108,5	1,310	(1,013 - 1,695)	1,147	(1,007 - 1,300)
1427	Sierpecki	72	104,7	1,315	(1,044 - 1,657)	1,161	(1,019 - 1,310)
1011	Poddębicki	62	119,3	1,318	(1,027 - 1,690)	1,081	(0,966 - 1,204)
0416	Tucholski	65	104,2	1,329	(1,042 - 1,695)	1,156	(1,007 - 1,317)
3203	Drawski	89	115,0	1,339	(1,087 - 1,648)	1,144	(1,026 - 1,277)
2472	M. Ruda Śląska	223	119,2	1,339	(1,175 - 1,527)	1,213	(1,102 - 1,331)
2815	Ostródzki	153	110,6	1,341	(1,145 - 1,572)	1,196	(1,076 - 1,317)
0406	Grudziądzki	52	100,7	1,344	(1,024 - 1,764)	1,199	(1,066 - 1,346)
3209	Koszaliński	93	108,8	1,365	(1,114 - 1,673)	1,153	(1,029 - 1,286)
0407	Inowrocławski	271	124,6	1,382	(1,227 - 1,556)	1,231	(1,119 - 1,342)
2807	Ławski	133	110,5	1,386	(1,169 - 1,643)	1,245	(1,118 - 1,389)
2463	M. Chorzów	189	132,1	1,404	(1,217 - 1,619)	1,259	(1,136 - 1,384)
2803	Działdowski	98	112,6	1,428	(1,172 - 1,741)	1,213	(1,084 - 1,360)

Tabela 3.5. Nowotwory złośliwe ogółem (C00 - C97), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1464	M. Siedlce	116	1217,0	0,749	(0,624 - 0,898)	0,793	(0,682 - 0,917)
1409	Lipski	90	1319,6	0,758	(0,616 - 0,932)	0,886	(0,796 - 0,981)
1018	Wieruszowski	79	1275,2	0,759	(0,609 - 0,947)	0,937	(0,840 - 1,038)
1810	Łańcucki	160	1294,6	0,769	(0,658 - 0,898)	0,828	(0,741 - 0,920)
2478	M. Zabrze	409	1241,8	0,773	(0,701 - 0,851)	0,846	(0,782 - 0,911)
1205	Gorlicki	212	1299,2	0,781	(0,683 - 0,894)	0,848	(0,767 - 0,936)
0606	Krasnostawski	175	1338,2	0,781	(0,674 - 0,906)	0,865	(0,784 - 0,949)
1406	Grójecki	209	1336,6	0,788	(0,688 - 0,902)	0,887	(0,812 - 0,961)
1605	Krapkowicki	139	1240,1	0,793	(0,671 - 0,936)	0,870	(0,782 - 0,967)
1202	Brzeski	170	1311,3	0,793	(0,683 - 0,922)	0,879	(0,796 - 0,965)
0611	Łukowski	225	1335,9	0,795	(0,698 - 0,906)	0,852	(0,780 - 0,929)
1416	Ostrowski	176	1364,8	0,801	(0,691 - 0,929)	0,891	(0,810 - 0,973)
0601	Biały	275	1398,2	0,810	(0,720 - 0,912)	0,862	(0,794 - 0,935)
2013	Wysokomazowiecki	169	1405,4	0,816	(0,701 - 0,948)	0,882	(0,796 - 0,970)
1814	Przeworski	175	1391,9	0,826	(0,712 - 0,958)	0,862	(0,787 - 0,946)
1263	M. Tarnów	258	1353,8	0,828	(0,733 - 0,935)	0,847	(0,754 - 0,942)
1212	Olkuski	265	1394,7	0,831	(0,737 - 0,937)	0,921	(0,847 - 0,995)
1804	Jarosławski	245	1389,1	0,833	(0,735 - 0,945)	0,857	(0,773 - 0,941)
1610	Prudnicki	135	1365,2	0,837	(0,707 - 0,990)	0,909	(0,819 - 1,005)
1433	Węgrowski	169	1444,3	0,837	(0,720 - 0,973)	0,893	(0,811 - 0,976)
0602	Biłgorajski	234	1416,4	0,838	(0,737 - 0,953)	0,877	(0,807 - 0,948)
1611	Strzelecki	189	1340,7	0,839	(0,727 - 0,967)	0,901	(0,820 - 0,981)
1426	Siedlecki	207	1451,7	0,842	(0,735 - 0,965)	0,873	(0,801 - 0,949)
1821	Leski	61	1406,8	0,843	(0,656 - 1,083)	0,905	(0,771 - 1,055)
1435	Wyszowski	144	1396,8	0,845	(0,718 - 0,995)	0,934	(0,848 - 1,021)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0409	Mogileński	129	2071,0	1,261	(1,061 - 1,499)	1,155	(1,043 - 1,285)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	223	2072,9	1,270	(1,114 - 1,449)	1,193	(1,092 - 1,301)
2472	M. Ruda Śląska	441	1943,8	1,271	(1,158 - 1,396)	1,134	(1,049 - 1,222)
2216	Sztumski	91	2071,0	1,271	(1,035 - 1,561)	1,193	(1,078 - 1,322)
0802	Krośnieński	139	2103,5	1,272	(1,077 - 1,502)	1,118	(0,996 - 1,244)
0408	Lipnowski	181	2111,5	1,272	(1,100 - 1,472)	1,197	(1,086 - 1,308)
3026	Śremski	145	2080,9	1,274	(1,083 - 1,500)	1,162	(1,043 - 1,289)
2813	Olecki	97	2108,7	1,278	(1,047 - 1,560)	1,136	(0,998 - 1,276)
3213	Sławieński	149	2106,9	1,280	(1,090 - 1,503)	1,237	(1,097 - 1,393)
3204	Goleniowski	197	2102,5	1,281	(1,114 - 1,474)	1,125	(1,021 - 1,240)
3201	Białogardzki	123	2106,9	1,285	(1,077 - 1,533)	1,194	(1,068 - 1,337)
2202	Chojnicki	260	2114,7	1,298	(1,149 - 1,465)	1,219	(1,119 - 1,329)
0206	Jeleniogórski	178	2193,2	1,304	(1,126 - 1,510)	1,175	(1,057 - 1,308)
3209	Koszaliński	147	2125,8	1,304	(1,110 - 1,533)	1,210	(1,088 - 1,332)
0406	Grudziądzki	102	2142,4	1,313	(1,082 - 1,595)	1,215	(1,105 - 1,338)
2206	Kościerski	194	2166,1	1,330	(1,156 - 1,531)	1,221	(1,102 - 1,337)
0417	Wąbrzeski	106	2206,5	1,332	(1,101 - 1,611)	1,245	(1,111 - 1,387)
0415	Toruński	234	2200,5	1,338	(1,178 - 1,521)	1,229	(1,128 - 1,338)
3024	Szamotulski	242	2242,4	1,353	(1,193 - 1,535)	1,233	(1,120 - 1,357)
2207	Kwidziński	191	2225,1	1,368	(1,187 - 1,576)	1,249	(1,130 - 1,379)
0405	Golubsko-Dobrzyński	141	2271,3	1,374	(1,165 - 1,621)	1,271	(1,144 - 1,420)
0412	Rypiński	149	2292,7	1,375	(1,171 - 1,615)	1,254	(1,129 - 1,396)
0220	Trzebnicki	217	2291,7	1,375	(1,204 - 1,571)	1,177	(1,076 - 1,291)
2811	Nidzicki	98	2287,0	1,393	(1,143 - 1,698)	1,186	(1,069 - 1,319)
0216	Polkowicki	162	2317,3	1,448	(1,242 - 1,689)	1,223	(1,100 - 1,355)

Tabela 3.6. Nowotwory złośliwe ogółem (C00 - C97), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1806	Kolbuszowski	65	453,4	0,546	(0,428 - 0,696)	0,711	(0,625 - 0,796)
0609	Lubelski	180	480,8	0,575	(0,497 - 0,666)	0,688	(0,623 - 0,754)
1812	Niżański	80	493,6	0,593	(0,476 - 0,738)	0,702	(0,617 - 0,790)
0612	Opolski	92	515,0	0,616	(0,502 - 0,756)	0,727	(0,645 - 0,819)
0602	Biłgorajski	144	517,7	0,621	(0,527 - 0,731)	0,702	(0,636 - 0,774)
1007	Opoczyński	108	521,8	0,632	(0,523 - 0,763)	0,748	(0,662 - 0,843)
1820	Tarnobrzeski	66	527,1	0,643	(0,505 - 0,819)	0,769	(0,676 - 0,875)
0618	Tomaszowski	141	558,5	0,669	(0,567 - 0,789)	0,712	(0,628 - 0,794)
2613	Włoszczowski	75	567,7	0,677	(0,540 - 0,849)	0,808	(0,709 - 0,907)
0605	Janowski	77	561,3	0,679	(0,543 - 0,848)	0,727	(0,633 - 0,822)
1205	Gorlicki	148	559,4	0,680	(0,579 - 0,799)	0,747	(0,660 - 0,839)
1403	Garwoliński	151	580,5	0,684	(0,583 - 0,803)	0,779	(0,705 - 0,860)
1436	Zwoleński	59	585,7	0,691	(0,536 - 0,892)	0,772	(0,671 - 0,877)
0615	Radzyński	93	579,9	0,698	(0,570 - 0,856)	0,748	(0,653 - 0,852)
0610	Łęczyński	64	580,9	0,698	(0,547 - 0,892)	0,763	(0,669 - 0,869)
0611	Łukowski	158	588,9	0,704	(0,602 - 0,823)	0,751	(0,673 - 0,837)
1201	Bocheński	133	585,7	0,704	(0,594 - 0,835)	0,816	(0,729 - 0,909)
0604	Hrubieszowski	119	588,1	0,705	(0,589 - 0,844)	0,738	(0,647 - 0,845)
1003	Łaski	79	582,6	0,706	(0,566 - 0,880)	0,860	(0,757 - 0,972)
1813	Przemyski	102	589,3	0,710	(0,585 - 0,862)	0,793	(0,708 - 0,891)
1611	Strzelecki	119	561,8	0,712	(0,595 - 0,852)	0,852	(0,760 - 0,945)
0606	Krasnostawski	139	608,9	0,719	(0,609 - 0,849)	0,743	(0,660 - 0,827)
1430	Szydłowiecki	64	611,7	0,726	(0,568 - 0,927)	0,794	(0,693 - 0,901)
3210	Mysliborski	89	600,4	0,729	(0,593 - 0,898)	0,906	(0,800 - 1,018)
2817	Szczycieński	88	593,6	0,734	(0,596 - 0,905)	0,880	(0,780 - 0,992)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3209	Koszaliński	121	996,4	1,209	(1,011 - 1,444)	1,140	(1,011 - 1,280)
3021	Poznański	530	983,7	1,210	(1,111 - 1,318)	1,183	(1,100 - 1,272)
0261	M. Jelenia Góra	268	1011,0	1,222	(1,085 - 1,378)	1,208	(1,073 - 1,353)
2861	M. Elbląg	306	1005,0	1,224	(1,095 - 1,370)	1,205	(1,076 - 1,334)
0464	M. Włocławek	286	994,2	1,230	(1,096 - 1,381)	1,203	(1,081 - 1,335)
2263	M. Słupsk	249	998,8	1,231	(1,087 - 1,393)	1,227	(1,090 - 1,371)
1004	Łęczycki	159	1010,4	1,234	(1,056 - 1,441)	1,083	(0,967 - 1,220)
0462	M. Grudziądz	257	990,2	1,236	(1,094 - 1,397)	1,199	(1,078 - 1,339)
2210	Nowodworski	78	1030,7	1,245	(0,997 - 1,554)	1,139	(0,991 - 1,300)
2803	Działdowski	141	1011,3	1,245	(1,056 - 1,469)	1,127	(1,008 - 1,267)
3024	Szamotulski	189	1037,3	1,249	(1,083 - 1,440)	1,187	(1,066 - 1,325)
1438	Żyrardowski	202	1033,7	1,251	(1,090 - 1,436)	1,111	(0,995 - 1,233)
3261	M. Koszalin	289	1009,0	1,258	(1,121 - 1,412)	1,240	(1,109 - 1,375)
0461	M. Bydgoszcz	1038	1022,5	1,260	(1,186 - 1,339)	1,253	(1,176 - 1,331)
3023	Słupecki	138	1059,6	1,271	(1,076 - 1,502)	1,182	(1,042 - 1,332)
2470	M. Mysłowice	170	989,1	1,272	(1,095 - 1,478)	1,171	(1,035 - 1,313)
0262	M. Legnica	271	1041,3	1,280	(1,136 - 1,442)	1,253	(1,108 - 1,395)
3063	M. Leszno	147	1034,5	1,282	(1,091 - 1,507)	1,239	(1,065 - 1,422)
3030	Wrzesiński	162	1042,3	1,284	(1,101 - 1,497)	1,196	(1,068 - 1,333)
0415	Toruński	183	1064,7	1,289	(1,115 - 1,490)	1,207	(1,090 - 1,333)
2212	Słupski	184	1058,3	1,290	(1,116 - 1,491)	1,218	(1,101 - 1,354)
1063	M. Skierniewice	112	1033,2	1,293	(1,074 - 1,556)	1,187	(0,995 - 1,396)
2208	Lęborski	136	1064,0	1,297	(1,096 - 1,535)	1,207	(1,061 - 1,371)
3012	Krotoszyński	182	1080,1	1,318	(1,139 - 1,524)	1,183	(1,059 - 1,314)
3016	Obornicki	117	1132,0	1,376	(1,148 - 1,650)	1,223	(1,071 - 1,382)

Tabela 4.1. Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,917	(0,648 - 1,232)
0406	Grudziądzki	1	1,7	0,209	(0,029 - 1,485)	0,932	(0,754 - 1,154)
1004	Łęczycki	2	2,6	0,262	(0,066 - 1,049)	0,873	(0,671 - 1,100)
1427	Sierpecki	2	2,6	0,293	(0,073 - 1,170)	0,884	(0,687 - 1,120)
0203	Głogowski	4	3,1	0,335	(0,126 - 0,892)	1,014	(0,794 - 1,256)
1409	Lipski	2	3,7	0,368	(0,092 - 1,469)	0,898	(0,702 - 1,127)
3209	Koszaliński	3	3,1	0,373	(0,120 - 1,157)	0,906	(0,689 - 1,132)
3027	Turecki	4	3,3	0,383	(0,144 - 1,019)	0,911	(0,698 - 1,124)
1430	Szydłowiecki	2	3,4	0,388	(0,097 - 1,552)	0,900	(0,694 - 1,139)
0213	Milicki	2	3,7	0,415	(0,104 - 1,658)	1,011	(0,783 - 1,269)
2010	Siemiatycki	3	4,2	0,416	(0,134 - 1,290)	0,887	(0,698 - 1,099)
1820	Tarnobrzegi	3	3,8	0,434	(0,140 - 1,347)	0,927	(0,720 - 1,152)
1013	Rawski	3	4,1	0,435	(0,140 - 1,349)	0,913	(0,707 - 1,170)
2201	Bytowski	4	3,5	0,437	(0,164 - 1,163)	0,923	(0,738 - 1,135)
1407	Kozienicki	4	4,4	0,464	(0,174 - 1,237)	0,882	(0,697 - 1,092)
0222	Wołowski	3	4,3	0,467	(0,151 - 1,447)	1,010	(0,780 - 1,258)
2813	Olecki	2	3,9	0,471	(0,118 - 1,885)	0,951	(0,689 - 1,257)
0606	Krasnostawski	5	5,0	0,498	(0,207 - 1,196)	0,842	(0,653 - 1,061)
3001	Chodzieski	3	4,3	0,498	(0,161 - 1,545)	0,980	(0,741 - 1,258)
3009	Kolski	6	4,6	0,507	(0,228 - 1,129)	0,897	(0,719 - 1,093)
0412	Rypiński	3	4,6	0,521	(0,168 - 1,614)	0,904	(0,696 - 1,141)
1020	Zgierski	12	5,2	0,525	(0,298 - 0,924)	0,879	(0,705 - 1,068)
1403	Garwoliński	7	4,4	0,529	(0,252 - 1,111)	0,857	(0,693 - 1,054)
2807	Ilawski	6	4,5	0,540	(0,243 - 1,203)	0,948	(0,753 - 1,174)
0261	M. Jelenia Góra	7	5,9	0,541	(0,258 - 1,135)	0,855	(0,567 - 1,215)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0811	Żarski	20	13,9	1,573	(1,015 - 2,439)	1,269	(0,996 - 1,578)
2804	Elbląski	11	13,0	1,577	(0,873 - 2,847)	1,113	(0,879 - 1,387)
1208	Miechowski	12	16,2	1,589	(0,902 - 2,798)	1,038	(0,831 - 1,273)
1411	Makowski	10	14,4	1,590	(0,856 - 2,955)	1,054	(0,830 - 1,337)
2474	M. Siemianowice Śląskie	17	16,6	1,600	(0,994 - 2,573)	1,256	(0,986 - 1,588)
1413	Mławski	15	14,0	1,600	(0,964 - 2,654)	1,060	(0,846 - 1,324)
1414	Nowodworski	16	14,4	1,612	(0,987 - 2,631)	1,038	(0,821 - 1,313)
1422	Przasnyski	11	13,9	1,619	(0,897 - 2,924)	1,062	(0,839 - 1,348)
2402	Bielski	33	14,7	1,629	(1,158 - 2,292)	1,213	(0,985 - 1,490)
0201	Bolesławiecki	19	14,7	1,639	(1,046 - 2,570)	1,201	(0,959 - 1,499)
0809	Zielonogórski	19	14,1	1,641	(1,047 - 2,573)	1,219	(0,994 - 1,500)
2412	Rybnicki	17	15,5	1,757	(1,092 - 2,827)	1,224	(0,984 - 1,516)
0810	Żagański	19	15,9	1,780	(1,135 - 2,791)	1,231	(0,989 - 1,503)
2210	Nowodworski	8	15,1	1,803	(0,902 - 3,606)	1,119	(0,876 - 1,431)
2463	M. Chorzów	31	19,2	1,905	(1,340 - 2,708)	1,337	(1,087 - 1,642)
3218	Łobeski	10	17,6	1,937	(1,042 - 3,599)	1,072	(0,842 - 1,349)
2811	Nidzicki	8	15,9	1,940	(0,970 - 3,880)	1,059	(0,843 - 1,340)
1862	M. Przemyśl	17	18,4	1,953	(1,214 - 3,142)	1,326	(0,904 - 1,881)
2471	M. Piekary Śląskie	17	20,0	2,001	(1,244 - 3,218)	1,296	(1,023 - 1,633)
0212	Lwówecki	13	18,8	2,015	(1,170 - 3,471)	1,193	(0,904 - 1,546)
0801	Gorzowski	18	18,1	2,173	(1,369 - 3,449)	1,199	(0,953 - 1,543)
0202	Dzierżoniowski	32	21,7	2,192	(1,550 - 3,100)	1,307	(1,046 - 1,633)
2802	Braniewski	12	18,5	2,214	(1,258 - 3,899)	1,157	(0,880 - 1,511)
0802	Krośnieński	18	21,6	2,460	(1,550 - 3,905)	1,321	(1,020 - 1,716)
1821	Leski	9	22,6	2,524	(1,313 - 4,851)	1,179	(0,798 - 1,653)

Tabela 4.2. Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,906	(0,634 - 1,244)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,945	(0,583 - 1,426)
0224	Ząbkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,900	(0,590 - 1,281)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,961	(0,657 - 1,365)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,976	(0,655 - 1,375)
0603	Chełmski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,728	(0,485 - 1,033)
0609	Lubelski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,723	(0,519 - 0,966)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,768	(0,499 - 1,119)
0617	Świdnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,733	(0,487 - 1,010)
0802	Krośnieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,960	(0,648 - 1,372)
0803	Międzyrzeczki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,972	(0,682 - 1,340)
0807	Sulęciński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,979	(0,646 - 1,394)
1003	Łaski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,901	(0,615 - 1,260)
1007	Opoczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,816	(0,559 - 1,120)
1009	Pajęczański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,851	(0,564 - 1,194)
1018	Wieruszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,910	(0,613 - 1,252)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,860	(0,543 - 1,278)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,818	(0,567 - 1,120)
1428	Sochaczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,920	(0,663 - 1,226)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,764	(0,502 - 1,076)
1437	Żuromiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,957	(0,660 - 1,329)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,737	(0,508 - 1,035)
1812	Niżański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,721	(0,480 - 0,999)
1819	Strzyżowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,759	(0,524 - 1,052)
1820	Tarnobrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,759	(0,516 - 1,069)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0401	Aleksandrowski	4	4,6	1,837	(0,690 - 4,895)	1,072	(0,745 - 1,490)
2407	Lubliniecki	5	4,3	1,842	(0,767 - 4,426)	1,063	(0,757 - 1,451)
0464	M. Włocławek	9	4,8	1,881	(0,979 - 3,615)	1,245	(0,772 - 1,904)
1433	Węgrowski	5	4,9	1,881	(0,783 - 4,519)	1,046	(0,739 - 1,457)
2462	M. Bytom	14	4,9	1,899	(1,124 - 3,206)	1,477	(1,077 - 1,994)
2477	M. Tychy	9	4,5	1,905	(0,991 - 3,661)	1,341	(0,942 - 1,887)
2472	M. Ruda Śląska	10	4,5	1,917	(1,031 - 3,562)	1,407	(1,037 - 1,886)
0811	Żarski	7	4,5	1,954	(0,931 - 4,099)	1,087	(0,745 - 1,597)
2478	M. Zabrze	14	4,8	1,958	(1,159 - 3,305)	1,422	(1,033 - 1,938)
1602	Głubczycki	4	5,2	2,023	(0,759 - 5,391)	1,274	(0,818 - 1,897)
2403	Cieszyński	14	5,3	2,191	(1,298 - 3,700)	1,340	(0,956 - 1,854)
0210	Lubański	5	5,7	2,209	(0,920 - 5,308)	1,160	(0,713 - 1,802)
0610	Łęczyński	4	4,6	2,218	(0,832 - 5,909)	0,819	(0,564 - 1,152)
0213	Milicki	3	5,4	2,286	(0,737 - 7,089)	0,993	(0,673 - 1,392)
2264	M. Sopot	5	8,1	2,288	(0,953 - 5,498)	1,356	(0,830 - 2,162)
2801	Bartoszycki	5	5,3	2,300	(0,957 - 5,525)	1,132	(0,738 - 1,666)
3205	Gryficki	5	5,3	2,374	(0,988 - 5,703)	1,126	(0,747 - 1,681)
2463	M. Chorzów	12	6,8	2,499	(1,419 - 4,401)	1,532	(1,085 - 2,116)
2603	Kazimierski	4	7,4	2,526	(0,948 - 6,731)	0,938	(0,641 - 1,307)
2809	Lidzbarski	4	6,1	2,552	(0,958 - 6,799)	1,120	(0,750 - 1,627)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	10	6,4	2,569	(1,382 - 4,775)	1,294	(0,899 - 1,814)
2013	Wysokomazowiecki	6	6,7	2,570	(1,154 - 5,720)	1,001	(0,690 - 1,431)
1435	Wyszowski	7	6,4	2,882	(1,374 - 6,045)	1,089	(0,785 - 1,505)
2471	M. Piekary Śląskie	7	7,6	2,989	(1,425 - 6,270)	1,449	(1,013 - 2,077)
3217	Walecki	6	7,1	3,171	(1,425 - 7,059)	1,101	(0,772 - 1,540)

Tabela 4.3. Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,903	(0,608 - 1,254)
1004	Łęczycki	1	1,5	0,212	(0,030 - 1,504)	0,907	(0,672 - 1,178)
1427	Sierpecki	1	1,4	0,227	(0,032 - 1,612)	0,889	(0,669 - 1,142)
2010	Siemiatycki	1	1,7	0,251	(0,035 - 1,783)	0,914	(0,694 - 1,171)
0412	Rypiński	1	1,7	0,265	(0,037 - 1,879)	0,886	(0,656 - 1,162)
2809	Lidzbarski	1	1,8	0,272	(0,038 - 1,933)	0,977	(0,717 - 1,288)
3027	Turecki	2	1,8	0,294	(0,073 - 1,175)	0,912	(0,679 - 1,171)
3014	Międzychodzki	1	2,0	0,298	(0,042 - 2,118)	0,969	(0,721 - 1,277)
0406	Grudziądzki	1	1,8	0,301	(0,042 - 2,134)	0,922	(0,716 - 1,179)
0204	Górowski	1	2,0	0,301	(0,042 - 2,135)	0,998	(0,760 - 1,270)
2603	Kazimierski	1	2,2	0,317	(0,045 - 2,251)	0,968	(0,723 - 1,255)
1436	Zwoleński	1	2,0	0,324	(0,046 - 2,297)	0,933	(0,691 - 1,219)
1407	Kozienicki	2	2,4	0,347	(0,087 - 1,388)	0,912	(0,705 - 1,153)
2813	Olecki	1	2,1	0,352	(0,050 - 2,501)	0,930	(0,646 - 1,274)
2205	Kartuski	3	1,9	0,359	(0,116 - 1,113)	0,900	(0,691 - 1,143)
1403	Garwoliński	3	2,1	0,360	(0,116 - 1,115)	0,878	(0,688 - 1,101)
0408	Lipnowski	2	2,2	0,372	(0,093 - 1,486)	0,900	(0,688 - 1,137)
3023	Słupecki	2	2,5	0,389	(0,097 - 1,555)	0,943	(0,706 - 1,224)
0618	Tomaszowski	3	2,6	0,398	(0,128 - 1,233)	0,881	(0,631 - 1,162)
2806	Giżycki	2	2,7	0,404	(0,101 - 1,615)	0,912	(0,678 - 1,187)
1820	Tarnobrzeski	2	2,8	0,441	(0,110 - 1,764)	0,978	(0,729 - 1,255)
0203	Głogowski	4	3,4	0,446	(0,167 - 1,187)	1,005	(0,761 - 1,280)
0222	Wołowski	2	3,2	0,460	(0,115 - 1,838)	0,993	(0,754 - 1,275)
2201	Bytowski	3	2,8	0,463	(0,149 - 1,437)	0,891	(0,686 - 1,131)
3013	Leszczyński	2	2,8	0,467	(0,117 - 1,869)	1,010	(0,774 - 1,302)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2413	Tarnogórski	21	12,0	1,709	(1,114 - 2,620)	1,235	(0,999 - 1,546)
3022	Rawicki	9	11,2	1,714	(0,892 - 3,294)	1,072	(0,826 - 1,370)
0810	Żagański	13	11,9	1,723	(1,001 - 2,968)	1,197	(0,922 - 1,533)
1208	Miechowski	8	12,4	1,749	(0,874 - 3,496)	1,043	(0,810 - 1,336)
3026	Śremski	9	11,2	1,753	(0,912 - 3,368)	1,096	(0,826 - 1,410)
2402	Bielski	23	11,4	1,754	(1,166 - 2,640)	1,213	(0,961 - 1,546)
0201	Bolesławiecki	14	11,9	1,763	(1,044 - 2,977)	1,197	(0,924 - 1,540)
0809	Zielonogórski	15	12,0	1,785	(1,076 - 2,961)	1,190	(0,926 - 1,537)
1021	Brzeziński	5	12,5	1,811	(0,754 - 4,351)	1,032	(0,777 - 1,350)
1401	Białobrzeski	5	10,9	1,813	(0,754 - 4,355)	1,003	(0,751 - 1,308)
0216	Polkowicki	10	11,9	1,819	(0,979 - 3,381)	1,153	(0,871 - 1,496)
0801	Gorzowski	11	12,0	1,849	(1,024 - 3,339)	1,098	(0,838 - 1,450)
1016	Tomaszowski	21	13,5	1,928	(1,257 - 2,958)	1,122	(0,877 - 1,439)
1435	Wyszowski	11	11,4	1,955	(1,082 - 3,529)	1,025	(0,796 - 1,328)
1010	Piotrkowski	15	12,6	1,956	(1,179 - 3,244)	1,124	(0,870 - 1,426)
2412	Rybnicki	12	12,2	1,960	(1,113 - 3,452)	1,223	(0,945 - 1,579)
1862	M. Przemysł	11	13,4	1,973	(1,093 - 3,563)	1,280	(0,823 - 1,866)
1411	Makowski	8	12,9	2,013	(1,007 - 4,025)	1,053	(0,795 - 1,384)
1601	Brzeski	17	14,0	2,040	(1,268 - 3,281)	1,275	(0,983 - 1,679)
2463	M. Chorzów	20	14,2	2,042	(1,317 - 3,165)	1,349	(1,044 - 1,737)
0212	Lwówecki	10	15,9	2,190	(1,179 - 4,071)	1,203	(0,874 - 1,638)
0802	Krośniński	12	15,7	2,267	(1,287 - 3,991)	1,223	(0,917 - 1,613)
0202	Dzierżoniowski	23	17,5	2,334	(1,551 - 3,513)	1,317	(1,018 - 1,686)
2802	Braniewski	9	15,2	2,384	(1,241 - 4,582)	1,120	(0,842 - 1,495)
1821	Leski	6	16,9	2,672	(1,200 - 5,948)	1,149	(0,747 - 1,712)

Tabela 4.4. Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,925	(0,545 - 1,427)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,093	(0,549 - 1,920)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,956	(0,570 - 1,453)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,882	(0,510 - 1,398)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,888	(0,501 - 1,455)
0216	Polkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,933	(0,511 - 1,506)
0217	Strzeliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,927	(0,532 - 1,426)
0223	Wrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,862	(0,518 - 1,294)
0224	Ząbkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,996	(0,541 - 1,647)
0402	Brodnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,886	(0,509 - 1,382)
0403	Bydgoski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,914	(0,571 - 1,355)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,894	(0,498 - 1,475)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,877	(0,507 - 1,432)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,856	(0,474 - 1,404)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,960	(0,591 - 1,451)
0418	Wrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,859	(0,508 - 1,303)
0603	Chełmski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,682	(0,379 - 1,088)
0607	Kraśnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,640	(0,373 - 0,998)
0608	Lubartowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,669	(0,391 - 1,045)
0609	Lubelski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,660	(0,407 - 0,972)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,698	(0,380 - 1,185)
0614	Puławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,658	(0,387 - 1,005)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,656	(0,345 - 1,100)
0616	Rycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,690	(0,375 - 1,111)
0617	Świdnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,694	(0,382 - 1,122)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0811	Żarski	4	3,0	2,350	(0,882 - 6,262)	1,187	(0,659 - 1,983)
3011	Kościański	3	2,9	2,359	(0,761 - 7,313)	1,065	(0,646 - 1,684)
0212	Lwówecki	2	3,3	2,396	(0,599 - 9,579)	1,245	(0,661 - 2,150)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	2	3,0	2,405	(0,602 - 9,618)	1,113	(0,660 - 1,739)
2472	M. Ruda Śląska	6	3,2	2,412	(1,084 - 5,369)	1,655	(1,067 - 2,464)
0206	Jeleniogórski	3	3,6	2,481	(0,800 - 7,693)	1,273	(0,689 - 2,123)
3063	M. Leszno	3	3,5	2,483	(0,801 - 7,700)	1,391	(0,532 - 2,888)
0208	Kłodzki	8	3,8	2,561	(1,281 - 5,121)	1,394	(0,779 - 2,356)
2412	Rybnicki	3	3,1	2,650	(0,855 - 8,216)	1,288	(0,773 - 2,011)
1606	Namysłowski	2	3,5	2,776	(0,694 - 11,101)	0,979	(0,588 - 1,501)
1435	Wyszkowski	3	3,2	2,822	(0,910 - 8,749)	0,882	(0,545 - 1,371)
1407	Kozienicki	3	3,9	2,910	(0,939 - 9,023)	0,791	(0,468 - 1,223)
2809	Lidzbarski	2	3,6	2,915	(0,729 - 11,654)	1,031	(0,561 - 1,736)
3212	Pyrzycki	2	3,9	2,963	(0,741 - 11,847)	1,277	(0,624 - 2,306)
2463	M. Chorzów	6	4,2	3,009	(1,352 - 6,697)	1,875	(1,149 - 2,913)
2462	M. Bytom	10	4,3	3,079	(1,657 - 5,723)	1,916	(1,224 - 2,916)
2216	Sztumski	2	3,6	3,089	(0,772 - 12,350)	1,112	(0,668 - 1,764)
3014	Międzychodzki	2	4,1	3,257	(0,815 - 13,023)	1,100	(0,619 - 1,801)
0809	Zielonogórski	5	4,1	3,320	(1,382 - 7,977)	1,128	(0,697 - 1,713)
1802	Brzozowski	3	3,6	3,334	(1,075 - 10,338)	0,742	(0,392 - 1,278)
2603	Kazimierski	2	4,7	3,658	(0,915 - 14,627)	0,928	(0,524 - 1,486)
2264	M. Sopot	3	6,5	3,824	(1,233 - 11,858)	1,673	(0,770 - 3,156)
3217	Wąlecki	4	5,5	4,237	(1,590 - 11,289)	1,166	(0,713 - 1,825)
0610	Łęczyński	4	5,2	4,631	(1,738 - 12,340)	0,807	(0,467 - 1,343)
2471	M. Piekary Śląskie	5	6,7	4,841	(2,015 - 11,632)	1,843	(1,097 - 2,984)

Tabela 4.5. Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0203	Głogowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,069	(0,774 - 1,453)
0206	Jeleniogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,997	(0,676 - 1,372)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,082	(0,764 - 1,489)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,992	(0,735 - 1,313)
0606	Krasnostawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,758	(0,534 - 1,042)
0611	Łukowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,797	(0,570 - 1,050)
0662	M. Chełm	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,715	(0,374 - 1,140)
0805	Słubicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,168	(0,783 - 1,666)
1009	Pajęczański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,927	(0,652 - 1,252)
1013	Rawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,873	(0,599 - 1,171)
1401	Białobrzegi	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,857	(0,595 - 1,183)
1409	Lipski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,840	(0,607 - 1,130)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,842	(0,598 - 1,132)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,956	(0,587 - 1,453)
2212	Słupski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,984	(0,675 - 1,353)
2608	Pińczowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,920	(0,653 - 1,241)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,997	(0,638 - 1,468)
3009	Kolski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,905	(0,656 - 1,186)
3209	Kozaliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,036	(0,730 - 1,400)
3214	Stargardzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,024	(0,737 - 1,370)
3263	M. Świnoujście	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,998	(0,645 - 1,470)
2611	Starachowicki	1	6,0	0,196	(0,028 - 1,392)	0,820	(0,598 - 1,091)
1205	Gorlicki	1	6,1	0,201	(0,028 - 1,426)	0,860	(0,584 - 1,181)
2610	Skarżyski	1	7,3	0,240	(0,034 - 1,707)	0,837	(0,573 - 1,153)
1863	M. Rzeszów	2	7,7	0,252	(0,063 - 1,007)	0,703	(0,432 - 1,054)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2474	M. Siemianowice Śląskie	8	64,2	2,083	(1,042 - 4,165)	1,202	(0,862 - 1,663)
2063	M. Suwałki	5	64,6	2,118	(0,882 - 5,089)	1,191	(0,662 - 1,976)
3216	Świdwiński	4	65,3	2,141	(0,803 - 5,703)	1,175	(0,829 - 1,633)
1414	Nowodworski	7	65,9	2,164	(1,032 - 4,539)	1,048	(0,758 - 1,420)
2809	Lidzbarski	4	66,7	2,187	(0,821 - 5,826)	1,114	(0,789 - 1,543)
1214	Proszowicki	5	67,7	2,216	(0,923 - 5,325)	1,045	(0,766 - 1,394)
3018	Ostrzeszowski	5	68,4	2,231	(0,929 - 5,360)	1,128	(0,831 - 1,543)
0807	Sulęciński	3	69,1	2,265	(0,730 - 7,022)	1,252	(0,888 - 1,754)
2210	Nowodworski	3	69,6	2,272	(0,733 - 7,044)	1,116	(0,802 - 1,523)
1821	Leski	3	69,2	2,272	(0,733 - 7,044)	1,056	(0,645 - 1,680)
0408	Lipnowski	6	70,0	2,296	(1,031 - 5,110)	1,027	(0,761 - 1,348)
2470	M. Mysłowice	8	70,9	2,298	(1,149 - 4,595)	1,149	(0,841 - 1,577)
3213	Sławiński	5	70,7	2,306	(0,960 - 5,541)	1,152	(0,728 - 1,756)
2007	Łomżyński	7	75,4	2,483	(1,184 - 5,209)	1,028	(0,750 - 1,414)
2471	M. Piekary Śląskie	8	78,5	2,551	(1,276 - 5,101)	1,223	(0,902 - 1,677)
1461	M. Ostrołęka	5	81,0	2,633	(1,096 - 6,327)	1,226	(0,707 - 2,050)
2215	Wejherowski	19	85,5	2,789	(1,779 - 4,372)	1,430	(1,007 - 1,998)
3201	Białogardzki	5	85,6	2,801	(1,166 - 6,729)	1,187	(0,814 - 1,660)
0802	Krośniński	6	90,8	2,967	(1,333 - 6,605)	1,278	(0,926 - 1,739)
0801	Gorzowski	7	91,6	2,999	(1,430 - 6,291)	1,261	(0,897 - 1,753)
2207	Kwidziński	8	93,2	3,043	(1,522 - 6,086)	1,152	(0,833 - 1,585)
3014	Międzychodzki	4	94,3	3,081	(1,156 - 8,209)	1,245	(0,880 - 1,748)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	6	94,9	3,102	(1,394 - 6,905)	1,243	(0,920 - 1,691)
3218	Łobeski	5	97,6	3,205	(1,334 - 7,699)	1,170	(0,844 - 1,606)
2811	Nidzicki	5	116,7	3,816	(1,588 - 9,168)	1,105	(0,809 - 1,508)

Tabela 4.6. Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00 - C14), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0202	Dzierżoniowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,894	(0,581 - 1,214)
0203	Głogowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,935	(0,639 - 1,301)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,942	(0,648 - 1,281)
0205	Jaworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,930	(0,621 - 1,285)
0206	Jeleniogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,919	(0,575 - 1,358)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,913	(0,567 - 1,387)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,963	(0,611 - 1,421)
0214	Oleśnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,945	(0,653 - 1,259)
0218	Średzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,951	(0,647 - 1,287)
0222	Wołowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,942	(0,619 - 1,346)
0224	Ząbkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,908	(0,586 - 1,300)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,053	(0,735 - 1,457)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,019	(0,704 - 1,424)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,060	(0,707 - 1,505)
0414	Świecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,019	(0,720 - 1,350)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,019	(0,689 - 1,419)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,060	(0,722 - 1,494)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,992	(0,686 - 1,348)
0603	Chełmski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,840	(0,554 - 1,163)
0609	Lubelski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,839	(0,577 - 1,100)
0610	Łęczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,872	(0,591 - 1,213)
0611	Łukowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,911	(0,614 - 1,246)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,897	(0,595 - 1,275)
0617	Świdnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,840	(0,545 - 1,162)
0662	M. Chełm	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,817	(0,417 - 1,402)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0661	M. Białą Podlaska	2	18,8	2,261	(0,566 - 9,042)	1,061	(0,579 - 1,819)
2809	Lidzbarski	2	19,0	2,269	(0,568 - 9,074)	1,117	(0,772 - 1,607)
0226	Złotoryjski	2	19,4	2,271	(0,568 - 9,079)	0,997	(0,671 - 1,450)
0405	Golubsko-Dobrzyński	2	19,5	2,295	(0,574 - 9,178)	1,106	(0,773 - 1,569)
2467	M. Jastrzębie-Zdrój	3	16,9	2,345	(0,756 - 7,272)	1,137	(0,798 - 1,639)
3214	Stargardzki	5	19,8	2,387	(0,993 - 5,734)	1,049	(0,713 - 1,504)
0210	Lubański	3	20,9	2,444	(0,788 - 7,576)	1,057	(0,653 - 1,611)
1462	M. Płock	6	21,0	2,581	(1,159 - 5,744)	1,389	(0,787 - 2,339)
2403	Cieszyński	9	21,5	2,589	(1,347 - 4,975)	1,187	(0,837 - 1,768)
0413	Sępoleński	2	22,2	2,599	(0,650 - 10,394)	1,047	(0,731 - 1,463)
1602	Głubczycki	3	21,9	2,620	(0,845 - 8,123)	1,174	(0,751 - 1,754)
2477	M. Tychy	6	21,1	2,696	(1,211 - 6,002)	1,196	(0,818 - 1,729)
1801	Bieszczadzki	1	21,8	2,703	(0,381 - 19,191)	0,883	(0,523 - 1,406)
0415	Toruński	4	23,3	2,734	(1,026 - 7,284)	1,121	(0,815 - 1,560)
1401	Białobrzegi	2	24,7	2,822	(0,706 - 11,284)	0,958	(0,656 - 1,355)
3012	Krotoszyński	4	23,7	2,824	(1,060 - 7,524)	1,036	(0,739 - 1,483)
0808	Świebodziński	3	24,1	2,894	(0,933 - 8,972)	1,023	(0,696 - 1,448)
1435	Wyszkowski	4	24,8	2,929	(1,099 - 7,804)	1,125	(0,819 - 1,537)
2612	Staszowski	5	26,6	3,013	(1,254 - 7,239)	0,947	(0,675 - 1,343)
1004	Łęczycki	4	25,4	3,037	(1,140 - 8,093)	1,066	(0,759 - 1,541)
1603	Kędzierzyński-Kozielski	7	25,0	3,191	(1,521 - 6,693)	1,184	(0,828 - 1,742)
2013	Wysokomazowiecki	5	29,5	3,327	(1,385 - 7,993)	1,120	(0,788 - 1,640)
2801	Bartoszycki	4	28,0	3,405	(1,278 - 9,072)	1,175	(0,798 - 1,731)
3205	Gryficki	4	30,8	3,694	(1,386 - 9,841)	1,112	(0,698 - 1,695)
0213	Milicki	3	37,5	4,293	(1,385 - 13,312)	1,031	(0,720 - 1,441)

Tabela 5.1. Nowotwór złośliwy żołądka (C16), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0617	Świdnicki	6	5,7	0,283	(0,127 - 0,631)	0,749	(0,588 - 0,923)
1063	M. Skierniewice	5	7,1	0,400	(0,166 - 0,961)	0,814	(0,567 - 1,113)
1409	Lipski	5	9,1	0,414	(0,172 - 0,994)	0,869	(0,698 - 1,072)
1806	Kolbuszowski	7	7,6	0,428	(0,204 - 0,899)	0,891	(0,715 - 1,082)
2009	Sejneński	3	9,5	0,438	(0,141 - 1,358)	0,964	(0,700 - 1,276)
2819	Węgorzewski	3	8,4	0,447	(0,144 - 1,385)	1,012	(0,763 - 1,303)
2818	Gołdapski	3	7,5	0,458	(0,148 - 1,420)	0,992	(0,757 - 1,257)
0664	M. Zamość	8	8,5	0,493	(0,247 - 0,987)	0,723	(0,508 - 0,998)
1204	Dąbrowski	8	9,1	0,499	(0,250 - 0,999)	0,894	(0,717 - 1,091)
2608	Pińczowski	7	11,3	0,508	(0,242 - 1,065)	0,917	(0,725 - 1,133)
0609	Lubelski	20	9,5	0,509	(0,328 - 0,789)	0,786	(0,655 - 0,926)
1606	Namysłowski	6	9,3	0,521	(0,234 - 1,161)	0,982	(0,777 - 1,205)
2004	Grajewski	7	9,4	0,529	(0,252 - 1,109)	0,982	(0,787 - 1,194)
1861	M. Krosno	7	10,3	0,537	(0,256 - 1,126)	0,842	(0,575 - 1,160)
0613	Parczewski	6	11,1	0,548	(0,246 - 1,221)	0,836	(0,658 - 1,032)
2609	Sandomierski	14	11,8	0,559	(0,331 - 0,944)	0,869	(0,707 - 1,055)
0601	Biały	20	11,8	0,595	(0,384 - 0,921)	0,831	(0,674 - 0,998)
1814	Przeworski	13	11,1	0,597	(0,347 - 1,029)	0,892	(0,720 - 1,085)
1605	Krapkowicki	11	11,3	0,597	(0,331 - 1,079)	0,979	(0,774 - 1,222)
1018	Wieruszowski	7	11,1	0,614	(0,293 - 1,288)	1,025	(0,833 - 1,261)
3001	Chodzieski	7	10,0	0,616	(0,294 - 1,291)	0,990	(0,773 - 1,228)
0604	Hrubieszowski	13	12,9	0,618	(0,359 - 1,064)	0,806	(0,625 - 1,033)
0210	Lubański	9	11,0	0,621	(0,323 - 1,194)	0,948	(0,726 - 1,194)
1201	Bocheński	16	10,7	0,632	(0,387 - 1,031)	0,923	(0,747 - 1,108)
0612	Opolski	12	13,0	0,649	(0,369 - 1,143)	0,853	(0,687 - 1,043)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3216	Świdwiński	18	24,9	1,454	(0,916 - 2,308)	1,107	(0,893 - 1,366)
2414	Bieruńsko-Lędzki	20	24,0	1,469	(0,948 - 2,277)	1,192	(0,976 - 1,444)
2207	Kwidziński	26	21,4	1,484	(1,011 - 2,180)	1,192	(0,965 - 1,472)
1430	Szydłowiecki	16	26,9	1,488	(0,912 - 2,429)	1,040	(0,834 - 1,292)
1862	M. Przemyśl	27	29,2	1,503	(1,031 - 2,192)	1,257	(0,915 - 1,660)
2410	Pszczynski	36	23,0	1,506	(1,086 - 2,088)	1,205	(1,007 - 1,440)
2808	Kętrzyński	25	26,0	1,514	(1,023 - 2,241)	1,174	(0,944 - 1,454)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	27	25,4	1,517	(1,040 - 2,212)	1,069	(0,867 - 1,317)
2474	M. Siemianowice Śląskie	32	31,2	1,524	(1,078 - 2,155)	1,244	(1,006 - 1,532)
2802	Braniewski	16	24,7	1,528	(0,936 - 2,495)	1,167	(0,916 - 1,477)
2470	M. Mysłowice	30	27,4	1,530	(1,070 - 2,188)	1,228	(0,989 - 1,508)
2810	Mragowski	18	24,4	1,537	(0,969 - 2,440)	1,158	(0,909 - 1,454)
0413	Sępoleński	16	25,9	1,543	(0,945 - 2,518)	1,144	(0,939 - 1,390)
3204	Goleniowski	30	25,4	1,573	(1,100 - 2,250)	1,068	(0,846 - 1,324)
1813	Przemyski	30	27,6	1,605	(1,122 - 2,296)	1,120	(0,913 - 1,374)
0803	Międzyrzeczki	24	27,8	1,625	(1,089 - 2,424)	1,193	(0,964 - 1,458)
0402	Brodnicki	30	26,7	1,627	(1,138 - 2,327)	1,261	(1,025 - 1,543)
2407	Lubliniecki	34	30,4	1,648	(1,177 - 2,306)	1,200	(0,987 - 1,465)
3006	Jarociński	32	30,7	1,736	(1,228 - 2,455)	1,182	(0,969 - 1,438)
3008	Kępiński	24	28,9	1,746	(1,170 - 2,604)	1,151	(0,918 - 1,422)
2208	Lęborski	26	27,5	1,756	(1,195 - 2,579)	1,164	(0,930 - 1,451)
0405	Golubsko-Dobrzyński	20	29,7	1,765	(1,139 - 2,735)	1,236	(0,991 - 1,527)
2803	Działdowski	29	30,0	1,841	(1,280 - 2,650)	1,269	(1,045 - 1,538)
0805	Słubicki	21	30,8	1,998	(1,303 - 3,065)	1,294	(1,002 - 1,678)
1437	Zuromiński	29	48,6	2,503	(1,739 - 3,602)	1,332	(1,073 - 1,653)

Tabela 5.2. Nowotwór złośliwy żołądka (C16), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0609	Lubelski	3	1,4	0,136	(0,044 - 0,421)	0,741	(0,594 - 0,891)
1861	M. Krosno	1	1,3	0,139	(0,020 - 0,990)	0,729	(0,452 - 1,095)
2819	Węgorzewski	1	2,8	0,278	(0,039 - 1,973)	1,078	(0,791 - 1,453)
2818	Gołdapski	1	2,4	0,280	(0,039 - 1,990)	1,069	(0,785 - 1,399)
0606	Krasnostawski	4	3,8	0,303	(0,114 - 0,808)	0,760	(0,596 - 0,949)
0213	Milicki	2	3,6	0,394	(0,099 - 1,576)	1,005	(0,793 - 1,259)
1432	Warszawski Zachodni	6	3,7	0,400	(0,180 - 0,891)	0,827	(0,660 - 1,011)
1401	Białobrzeski	2	4,0	0,412	(0,103 - 1,647)	0,851	(0,662 - 1,084)
1416	Ostrowski	5	4,4	0,420	(0,175 - 1,008)	0,891	(0,709 - 1,100)
0604	Hrubieszowski	5	4,8	0,425	(0,177 - 1,021)	0,781	(0,580 - 1,019)
3026	Śremski	3	3,3	0,426	(0,138 - 1,322)	0,954	(0,728 - 1,184)
0616	Rycki	4	4,5	0,432	(0,162 - 1,152)	0,775	(0,604 - 0,961)
3201	Białogardzki	3	4,0	0,444	(0,143 - 1,377)	0,949	(0,723 - 1,224)
2817	Szczygieński	4	3,8	0,449	(0,169 - 1,196)	1,040	(0,837 - 1,285)
1864	M. Tarnobrzeg	3	3,9	0,453	(0,146 - 1,405)	0,847	(0,592 - 1,142)
2811	Nidzicki	2	3,9	0,455	(0,114 - 1,820)	1,124	(0,909 - 1,389)
2209	Malborski	4	4,1	0,456	(0,171 - 1,215)	1,087	(0,851 - 1,363)
0410	Nakielski	5	3,8	0,481	(0,200 - 1,157)	1,004	(0,789 - 1,244)
1403	Garwoliński	8	4,9	0,514	(0,257 - 1,027)	0,794	(0,641 - 0,964)
3030	Wrzesiński	5	4,3	0,515	(0,214 - 1,236)	0,954	(0,769 - 1,186)
3006	Jarociński	5	4,6	0,526	(0,219 - 1,263)	0,951	(0,754 - 1,162)
2006	Kolneński	3	5,0	0,528	(0,170 - 1,639)	0,969	(0,735 - 1,228)
1406	Grójecki	8	5,4	0,530	(0,265 - 1,059)	0,842	(0,687 - 0,992)
1805	Jasielski	9	5,1	0,532	(0,277 - 1,022)	0,897	(0,701 - 1,120)
1820	Tarnobrzeczki	4	4,9	0,534	(0,200 - 1,423)	0,892	(0,701 - 1,121)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0223	Wrocławski	23	13,8	1,604	(1,066 - 2,414)	1,120	(0,915 - 1,362)
2472	M. Ruda Śląska	32	14,4	1,606	(1,136 - 2,272)	1,238	(1,017 - 1,505)
2815	Ostródzki	23	14,2	1,612	(1,071 - 2,426)	1,256	(1,029 - 1,553)
3210	Myśliborski	15	14,5	1,614	(0,973 - 2,677)	1,083	(0,856 - 1,364)
2808	Kętrzyński	16	15,8	1,639	(1,004 - 2,675)	1,204	(0,937 - 1,525)
2410	Pszczynski	20	12,3	1,640	(1,058 - 2,542)	1,218	(0,993 - 1,486)
2404	Częstochowski	36	17,5	1,643	(1,185 - 2,277)	1,104	(0,907 - 1,336)
2207	Kwidzyński	16	12,9	1,671	(1,024 - 2,728)	1,263	(0,997 - 1,601)
1001	Bełchatowski	23	13,3	1,677	(1,114 - 2,523)	1,080	(0,874 - 1,328)
0220	Trzebnicki	18	14,9	1,677	(1,056 - 2,661)	1,109	(0,906 - 1,351)
2210	Nowodworski	8	14,7	1,698	(0,849 - 3,395)	1,163	(0,916 - 1,470)
2812	Nowomiejski	10	14,9	1,704	(0,917 - 3,166)	1,299	(1,018 - 1,662)
2213	Starogardzki	26	13,8	1,724	(1,173 - 2,531)	1,226	(0,986 - 1,518)
1819	Strzyżowski	16	16,9	1,742	(1,067 - 2,844)	1,001	(0,800 - 1,260)
2814	Olsztyński	25	14,1	1,776	(1,200 - 2,628)	1,221	(0,995 - 1,492)
0222	Wołowski	13	17,8	1,801	(1,046 - 3,102)	1,122	(0,885 - 1,402)
0411	Radziejowski	12	18,6	1,853	(1,052 - 3,263)	1,162	(0,914 - 1,454)
1437	Żuromiński	12	19,6	1,869	(1,062 - 3,292)	1,234	(0,989 - 1,547)
2205	Kartuski	22	12,8	1,872	(1,232 - 2,842)	1,140	(0,936 - 1,408)
0402	Brodnicki	19	16,4	1,874	(1,196 - 2,939)	1,312	(1,060 - 1,627)
0405	Golubsko-Dobrzyński	12	17,3	1,939	(1,101 - 3,414)	1,283	(1,013 - 1,641)
2009	Sejneński	7	21,9	2,012	(0,959 - 4,220)	1,188	(0,818 - 1,667)
1422	Przasnyski	16	20,0	2,030	(1,244 - 3,314)	1,142	(0,915 - 1,428)
2807	Hawski	24	17,3	2,079	(1,394 - 3,102)	1,351	(1,075 - 1,693)
0412	Rypiński	14	20,5	2,185	(1,294 - 3,689)	1,300	(1,010 - 1,669)

Tabela 5.3. Nowotwór złośliwy żołądka (C16), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1204	Dąbrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,885	(0,644 - 1,161)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,946	(0,627 - 1,370)
1262	M. Nowy Sącz	1	0,9	0,124	(0,018 - 0,883)	0,780	(0,497 - 1,146)
0617	Świdnicki	1	1,1	0,133	(0,019 - 0,947)	0,827	(0,598 - 1,105)
0664	M. Zamość	1	1,2	0,147	(0,021 - 1,044)	0,760	(0,482 - 1,118)
1861	M. Krosno	1	1,7	0,199	(0,028 - 1,412)	0,884	(0,544 - 1,337)
1409	Lipski	1	2,1	0,256	(0,036 - 1,817)	0,893	(0,656 - 1,180)
1416	Ostrowski	2	2,0	0,279	(0,070 - 1,114)	0,911	(0,673 - 1,186)
2813	Olecki	1	2,1	0,306	(0,043 - 2,170)	0,974	(0,676 - 1,373)
1410	Łosicki	1	2,4	0,310	(0,044 - 2,198)	0,904	(0,626 - 1,239)
2003	Bielski	2	2,7	0,348	(0,087 - 1,391)	0,913	(0,649 - 1,229)
1005	Łowicki	3	2,9	0,358	(0,116 - 1,112)	0,927	(0,689 - 1,186)
2609	Sandomierski	3	2,9	0,360	(0,116 - 1,116)	0,876	(0,634 - 1,154)
1461	M. Ostrołęka	2	2,8	0,363	(0,091 - 1,452)	0,867	(0,530 - 1,269)
2819	Węgorzewski	1	3,1	0,384	(0,054 - 2,724)	1,012	(0,702 - 1,431)
2818	Gołdapski	1	2,7	0,393	(0,055 - 2,788)	0,976	(0,680 - 1,342)
0419	Żniński	3	3,2	0,400	(0,129 - 1,239)	0,975	(0,726 - 1,268)
3030	Wrzesiński	3	3,0	0,400	(0,129 - 1,239)	0,951	(0,704 - 1,234)
0404	Chełmiński	2	2,9	0,404	(0,101 - 1,617)	1,036	(0,753 - 1,364)
0607	Kraśnicki	4	3,1	0,414	(0,156 - 1,104)	0,859	(0,644 - 1,102)
2602	Jędrzejowski	4	3,4	0,417	(0,157 - 1,112)	0,900	(0,665 - 1,168)
1216	Tarnowski	7	2,7	0,421	(0,201 - 0,883)	0,866	(0,650 - 1,101)
1201	Bocheński	4	2,9	0,424	(0,159 - 1,129)	0,926	(0,685 - 1,202)
1606	Namysłowski	2	3,4	0,427	(0,107 - 1,708)	1,002	(0,732 - 1,301)
1417	Otwocki	5	3,3	0,428	(0,178 - 1,029)	0,830	(0,619 - 1,082)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0408	Lipnowski	10	11,1	1,616	(0,870 - 3,004)	1,149	(0,866 - 1,500)
3008	Kępiński	9	11,9	1,622	(0,844 - 3,118)	1,117	(0,819 - 1,479)
0405	Golubsko-Dobrzyński	7	11,4	1,624	(0,774 - 3,407)	1,177	(0,870 - 1,585)
2013	Wysokomazowiecki	9	11,6	1,630	(0,848 - 3,132)	1,042	(0,772 - 1,382)
1423	Przysuski	7	12,4	1,661	(0,792 - 3,485)	1,032	(0,765 - 1,353)
2470	M. Mysłowice	13	13,2	1,686	(0,979 - 2,904)	1,191	(0,885 - 1,577)
2203	Człuchowski	10	12,9	1,693	(0,911 - 3,147)	1,132	(0,841 - 1,507)
1211	Nowotarski	27	11,0	1,698	(1,164 - 2,476)	1,211	(0,915 - 1,572)
1820	Tarnobrzeski	9	12,5	1,710	(0,890 - 3,286)	1,036	(0,751 - 1,379)
1420	Płoński	15	13,0	1,714	(1,033 - 2,843)	1,147	(0,872 - 1,486)
0803	Międzyrzecki	11	14,0	1,729	(0,957 - 3,122)	1,135	(0,842 - 1,503)
2014	Zambrowski	7	11,9	1,734	(0,827 - 3,638)	1,070	(0,775 - 1,469)
1205	Gorlicki	17	11,8	1,736	(1,079 - 2,792)	1,155	(0,845 - 1,544)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	11	11,4	1,745	(0,966 - 3,150)	1,103	(0,815 - 1,477)
0213	Milicki	7	14,0	1,766	(0,842 - 3,705)	1,107	(0,815 - 1,486)
2008	Moniecki	7	12,5	1,773	(0,845 - 3,719)	1,087	(0,795 - 1,464)
2810	Mragowski	9	13,3	1,822	(0,948 - 3,502)	1,146	(0,833 - 1,575)
2801	Bartoszycki	11	13,6	1,827	(1,012 - 3,298)	1,206	(0,887 - 1,646)
0616	Rycki	11	14,0	1,837	(1,018 - 3,318)	1,046	(0,777 - 1,383)
3029	Wolsztyński	10	13,3	1,846	(0,993 - 3,431)	1,095	(0,824 - 1,460)
2006	Kolneński	7	13,1	2,044	(0,974 - 4,287)	1,101	(0,797 - 1,498)
2407	Lubliniecki	15	15,1	2,067	(1,246 - 3,429)	1,175	(0,883 - 1,542)
2208	Lęborski	15	17,3	2,314	(1,395 - 3,838)	1,206	(0,891 - 1,639)
0805	Słubicki	12	19,1	2,589	(1,470 - 4,559)	1,257	(0,899 - 1,735)
1437	Żuromiński	15	28,4	4,037	(2,434 - 6,696)	1,360	(1,007 - 1,841)

Tabela 5.4. Nowotwór złośliwy żołądka (C16), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,977	(0,686 - 1,350)
0218	Średzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,007	(0,702 - 1,346)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,005	(0,676 - 1,426)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,947	(0,670 - 1,258)
0606	Krasnostawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,849	(0,579 - 1,159)
0607	Kraśnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,832	(0,580 - 1,118)
0609	Lubelski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,815	(0,583 - 1,069)
0610	Łęczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,868	(0,605 - 1,189)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,884	(0,611 - 1,223)
0807	Sulęciński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,964	(0,654 - 1,366)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,952	(0,671 - 1,283)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,919	(0,573 - 1,395)
1805	Jasielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,883	(0,601 - 1,224)
1809	Lubaczowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,847	(0,560 - 1,200)
2003	Bielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,867	(0,588 - 1,216)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,920	(0,619 - 1,275)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,003	(0,675 - 1,431)
2062	M. Łomża	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,817	(0,476 - 1,297)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,994	(0,692 - 1,353)
2804	Elbląski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,036	(0,729 - 1,401)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,041	(0,672 - 1,532)
3023	Słupecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,932	(0,631 - 1,300)
3026	Śremski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,901	(0,616 - 1,248)
3030	Wrzesiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,903	(0,617 - 1,243)
3203	Drawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,971	(0,684 - 1,328)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1217	Tatrzański	5	5,9	2,011	(0,837 - 4,831)	1,208	(0,705 - 1,978)
1208	Miechowski	4	6,5	2,028	(0,761 - 5,403)	1,094	(0,792 - 1,493)
1013	Rawski	4	6,4	2,048	(0,769 - 5,457)	1,029	(0,720 - 1,447)
1437	Żuromiński	3	6,0	2,081	(0,671 - 6,451)	1,127	(0,814 - 1,573)
1430	Szydłowiecki	3	5,9	2,087	(0,673 - 6,470)	0,981	(0,696 - 1,366)
2404	Częstochoowski	11	6,5	2,091	(1,158 - 3,776)	1,129	(0,851 - 1,509)
3022	Rawicki	5	6,3	2,112	(0,879 - 5,075)	1,045	(0,751 - 1,468)
3210	Myśliborski	6	6,7	2,174	(0,977 - 4,838)	1,071	(0,765 - 1,496)
2474	M. Siemianowice Śląskie	7	7,6	2,175	(1,037 - 4,562)	1,270	(0,891 - 1,802)
1422	Przasnyski	4	6,0	2,177	(0,817 - 5,799)	1,094	(0,785 - 1,499)
2808	Kętrzyński	6	7,1	2,266	(1,018 - 5,043)	1,149	(0,795 - 1,606)
2207	Kwidzyński	7	6,4	2,291	(1,092 - 4,805)	1,217	(0,847 - 1,717)
0620	Zamojski	9	6,7	2,304	(1,199 - 4,427)	1,004	(0,698 - 1,426)
2807	Hawski	8	6,6	2,331	(1,166 - 4,661)	1,223	(0,881 - 1,672)
0223	Wrocławski	10	6,9	2,393	(1,287 - 4,447)	1,165	(0,860 - 1,632)
0405	Golubsko-Dobrzyński	4	6,8	2,444	(0,917 - 6,511)	1,169	(0,825 - 1,665)
1427	Sierpecki	5	7,3	2,548	(1,061 - 6,122)	1,151	(0,812 - 1,615)
1410	Łosicki	3	7,7	2,551	(0,823 - 7,909)	0,980	(0,659 - 1,421)
1604	Kluczborski	7	7,8	2,588	(1,234 - 5,428)	1,170	(0,843 - 1,612)
3031	Złotowski	7	7,6	2,704	(1,289 - 5,671)	1,139	(0,819 - 1,575)
3027	Turecki	9	8,2	2,810	(1,462 - 5,401)	1,200	(0,860 - 1,695)
3018	Ostrzeszowski	6	8,4	2,837	(1,274 - 6,314)	1,144	(0,835 - 1,588)
2472	M. Ruda Śląska	17	9,1	2,850	(1,772 - 4,585)	1,391	(1,031 - 1,896)
0411	Radziejowski	5	9,4	3,148	(1,310 - 7,562)	1,147	(0,823 - 1,609)
0222	Wołowski	7	11,5	3,671	(1,750 - 7,701)	1,167	(0,823 - 1,693)

Tabela 5.5. Nowotwór złośliwy żołądka (C16), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3001	Chodzieski	1	17,2	0,155	(0,022 - 1,103)	0,964	(0,722 - 1,234)
1806	Kolbuszowski	2	21,0	0,183	(0,046 - 0,731)	0,852	(0,657 - 1,054)
1063	M. Skierniewice	2	31,0	0,280	(0,070 - 1,118)	0,840	(0,534 - 1,204)
0218	Średzki	2	32,6	0,284	(0,071 - 1,135)	0,954	(0,746 - 1,176)
3207	Kamieński	2	32,9	0,292	(0,073 - 1,168)	0,939	(0,681 - 1,266)
3211	Policki	2	33,7	0,311	(0,078 - 1,242)	0,895	(0,668 - 1,153)
0617	Świdnicki	5	41,2	0,366	(0,152 - 0,879)	0,761	(0,585 - 0,950)
0215	Oławski	4	41,5	0,377	(0,142 - 1,005)	0,918	(0,705 - 1,158)
2804	Elbląski	3	44,2	0,385	(0,124 - 1,195)	1,016	(0,784 - 1,252)
3029	Wolsztyński	3	44,6	0,398	(0,128 - 1,233)	1,047	(0,819 - 1,290)
1821	Leski	2	46,1	0,403	(0,101 - 1,610)	0,880	(0,601 - 1,217)
3012	Krotoszyński	5	48,6	0,428	(0,178 - 1,029)	0,976	(0,773 - 1,209)
2608	Pińczowski	4	50,5	0,432	(0,162 - 1,151)	0,936	(0,722 - 1,178)
0609	Lubelski	12	53,7	0,465	(0,264 - 0,819)	0,784	(0,619 - 0,950)
0210	Lubański	4	55,5	0,484	(0,182 - 1,289)	0,978	(0,719 - 1,277)
2819	Węgorzewski	2	55,8	0,487	(0,122 - 1,945)	1,036	(0,757 - 1,390)
1409	Lipski	4	58,7	0,489	(0,184 - 1,303)	0,895	(0,694 - 1,111)
0604	Hrubieszowski	7	57,7	0,499	(0,238 - 1,046)	0,758	(0,562 - 0,993)
2478	M. Zabrze	18	54,6	0,499	(0,314 - 0,792)	0,897	(0,717 - 1,098)
2818	Gołdapski	2	56,7	0,500	(0,125 - 1,997)	1,021	(0,753 - 1,336)
1812	Niżański	6	62,1	0,536	(0,241 - 1,194)	0,850	(0,662 - 1,061)
2205	Kartuski	8	59,6	0,538	(0,269 - 1,075)	0,950	(0,748 - 1,169)
0613	Parczewski	4	63,7	0,542	(0,203 - 1,443)	0,827	(0,633 - 1,060)
0603	Chełmski	8	64,8	0,548	(0,274 - 1,095)	0,782	(0,612 - 0,972)
0417	Wąbrzeski	3	62,4	0,550	(0,177 - 1,706)	1,065	(0,815 - 1,342)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0409	Mogileński	11	176,6	1,573	(0,871 - 2,840)	1,122	(0,879 - 1,401)
0413	Sępoleński	10	178,4	1,590	(0,856 - 2,955)	1,122	(0,884 - 1,397)
2474	M. Siemianowice Śląskie	21	168,6	1,597	(1,041 - 2,449)	1,234	(0,971 - 1,542)
3031	Złotowski	15	180,0	1,614	(0,973 - 2,678)	1,133	(0,897 - 1,426)
1813	Przemyski	20	187,8	1,624	(1,048 - 2,517)	1,046	(0,825 - 1,327)
1461	M. Ostrołęka	11	178,2	1,644	(0,911 - 2,969)	1,213	(0,827 - 1,708)
0222	Wołowski	13	190,7	1,651	(0,959 - 2,843)	1,125	(0,873 - 1,442)
0804	Nowosolski	22	188,6	1,655	(1,089 - 2,513)	1,215	(0,947 - 1,532)
2210	Nowodworski	8	185,7	1,660	(0,830 - 3,319)	1,095	(0,840 - 1,390)
1864	M. Tarnobrzeg	13	179,5	1,680	(0,975 - 2,893)	1,061	(0,758 - 1,433)
3005	Grodziski	11	192,6	1,680	(0,930 - 3,033)	1,145	(0,884 - 1,464)
2414	Bieruńsko-Lędziński	14	180,4	1,688	(1,000 - 2,850)	1,198	(0,945 - 1,499)
0801	Gorzowski	15	196,4	1,723	(1,039 - 2,858)	1,199	(0,930 - 1,521)
0402	Brodnicki	20	201,0	1,761	(1,136 - 2,730)	1,212	(0,966 - 1,512)
1437	Żuromiński	14	205,1	1,779	(1,054 - 3,004)	1,173	(0,928 - 1,488)
2802	Braniewski	11	203,6	1,791	(0,992 - 3,234)	1,151	(0,889 - 1,494)
3008	Kępiński	15	205,4	1,829	(1,103 - 3,034)	1,128	(0,881 - 1,419)
0405	Golubsko-Dobrzyński	13	209,4	1,851	(1,075 - 3,187)	1,186	(0,925 - 1,512)
2207	Kwidzyński	18	209,7	1,888	(1,189 - 2,996)	1,202	(0,944 - 1,526)
1430	Szydłowiecki	13	220,7	1,890	(1,098 - 3,255)	1,073	(0,830 - 1,357)
3006	Jarociński	22	223,6	1,958	(1,289 - 2,974)	1,196	(0,949 - 1,501)
3024	Szamotulski	24	222,4	1,960	(1,314 - 2,925)	1,231	(0,986 - 1,559)
0216	Polkowicki	15	214,6	1,967	(1,186 - 3,263)	1,197	(0,927 - 1,520)
3204	Goleniowski	21	224,1	1,998	(1,303 - 3,064)	1,091	(0,852 - 1,389)
2803	Działdowski	20	239,5	2,108	(1,360 - 3,268)	1,227	(0,973 - 1,549)

Tabela 5.6. Nowotwór złośliwy żołądka (C16), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1861	M. Krosno	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,754	(0,453 - 1,121)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,051	(0,754 - 1,404)
3201	Białogardzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,934	(0,688 - 1,219)
0609	Lubelski	3	8,0	0,178	(0,057 - 0,552)	0,764	(0,609 - 0,919)
1424	Pułtowski	1	8,1	0,181	(0,025 - 1,283)	0,915	(0,719 - 1,152)
1820	Tarnobrzeski	1	8,0	0,182	(0,026 - 1,295)	0,885	(0,687 - 1,111)
3211	Policki	1	10,5	0,241	(0,034 - 1,710)	0,982	(0,730 - 1,277)
1401	Białobrzeski	1	12,3	0,270	(0,038 - 1,915)	0,855	(0,651 - 1,102)
2811	Nidzicki	1	13,6	0,317	(0,045 - 2,249)	1,098	(0,861 - 1,390)
0604	Hrubieszowski	3	14,8	0,330	(0,107 - 1,025)	0,765	(0,556 - 1,016)
2819	Węgorzewski	1	16,4	0,373	(0,053 - 2,649)	1,074	(0,779 - 1,439)
0606	Krasnostawski	4	17,5	0,382	(0,143 - 1,018)	0,770	(0,596 - 0,963)
3208	Kołobrzeski	3	17,1	0,404	(0,130 - 1,254)	0,954	(0,721 - 1,212)
0616	Rycki	3	19,4	0,429	(0,138 - 1,330)	0,793	(0,609 - 1,001)
1416	Ostrowski	4	19,6	0,432	(0,162 - 1,151)	0,903	(0,716 - 1,111)
3006	Jarociński	3	19,4	0,449	(0,145 - 1,392)	0,996	(0,787 - 1,228)
2006	Kolneński	2	20,0	0,453	(0,113 - 1,812)	0,974	(0,731 - 1,262)
1864	M. Tarnobrzeg	2	18,7	0,462	(0,116 - 1,849)	0,868	(0,607 - 1,195)
2817	Szczygieński	3	20,2	0,471	(0,152 - 1,459)	1,043	(0,826 - 1,312)
1432	Warszawski Zachodni	5	20,8	0,472	(0,196 - 1,133)	0,842	(0,666 - 1,049)
2209	Malborski	3	20,8	0,479	(0,155 - 1,487)	1,100	(0,862 - 1,397)
3005	Grodziski	2	21,7	0,490	(0,122 - 1,957)	1,026	(0,769 - 1,318)
1461	M. Ostrołęka	2	20,7	0,494	(0,124 - 1,975)	0,915	(0,564 - 1,349)
3031	Złotowski	3	21,8	0,495	(0,160 - 1,534)	1,024	(0,804 - 1,274)
3212	Pyrzycki	2	22,2	0,503	(0,126 - 2,010)	0,999	(0,729 - 1,334)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2471	M. Piekary Śląskie	11	67,2	1,646	(0,912 - 2,973)	1,154	(0,916 - 1,459)
3023	Ślupецki	10	76,8	1,713	(0,922 - 3,183)	1,091	(0,854 - 1,383)
1262	M. Nowy Sącz	14	73,7	1,731	(1,025 - 2,923)	1,359	(0,922 - 1,945)
0405	Golubsko-Dobrzyński	8	77,9	1,757	(0,879 - 3,514)	1,229	(0,950 - 1,590)
3012	Krotoszyński	13	77,2	1,762	(1,023 - 3,035)	1,090	(0,856 - 1,372)
2410	Pszczynski	15	73,5	1,781	(1,073 - 2,954)	1,202	(0,974 - 1,482)
2210	Nowodworski	6	79,3	1,786	(0,802 - 3,976)	1,170	(0,917 - 1,499)
2216	Sztumski	6	77,5	1,802	(0,810 - 4,011)	1,201	(0,953 - 1,513)
1437	Żuromiński	9	81,7	1,808	(0,941 - 3,475)	1,184	(0,950 - 1,506)
1819	Strzyżowski	13	80,3	1,831	(1,063 - 3,153)	1,007	(0,802 - 1,270)
3204	Goleniowski	13	80,8	1,837	(1,067 - 3,164)	1,079	(0,843 - 1,386)
3024	Szamotulski	15	82,3	1,845	(1,113 - 3,061)	1,164	(0,909 - 1,475)
2816	Piski	10	77,9	1,846	(0,993 - 3,431)	1,087	(0,865 - 1,376)
2213	Starogardzki	20	80,1	1,888	(1,218 - 2,927)	1,217	(0,972 - 1,517)
2012	Suwalski	8	86,8	1,939	(0,970 - 3,877)	1,150	(0,871 - 1,505)
1001	Bełchatowski	18	86,1	1,951	(1,229 - 3,096)	1,076	(0,868 - 1,347)
2205	Kartuski	16	84,6	1,957	(1,199 - 3,195)	1,133	(0,919 - 1,390)
0220	Trzebnicki	15	89,2	1,968	(1,187 - 3,265)	1,113	(0,901 - 1,388)
2807	Ilawski	16	85,6	1,972	(1,208 - 3,220)	1,278	(1,010 - 1,647)
1422	Przasnyski	12	88,4	1,986	(1,128 - 3,496)	1,095	(0,858 - 1,377)
2814	Olsztyński	20	89,6	2,055	(1,326 - 3,185)	1,195	(0,958 - 1,503)
2812	Nowomiejski	9	93,2	2,086	(1,085 - 4,008)	1,282	(0,972 - 1,683)
0402	Brodnicki	16	96,0	2,172	(1,331 - 3,546)	1,290	(1,006 - 1,643)
2009	Sejneński	6	98,1	2,191	(0,984 - 4,877)	1,179	(0,830 - 1,668)
0412	Rypiński	12	113,3	2,537	(1,441 - 4,468)	1,262	(0,979 - 1,639)

Tabela 6.1. Nowotwory złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1207	Limanowski	24	12,9	0,498	(0,334 - 0,743)	0,790	(0,658 - 0,936)
1812	Niżański	15	15,0	0,520	(0,314 - 0,863)	0,770	(0,637 - 0,908)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	16	15,0	0,542	(0,332 - 0,884)	0,777	(0,635 - 0,931)
1813	Przemyski	17	15,6	0,545	(0,339 - 0,877)	0,760	(0,628 - 0,910)
1430	Szydłowiecki	10	16,8	0,560	(0,301 - 1,040)	0,848	(0,687 - 1,017)
1814	Przeworski	21	17,9	0,575	(0,375 - 0,883)	0,743	(0,618 - 0,880)
1401	Białobrzegi	9	17,7	0,585	(0,304 - 1,124)	0,864	(0,702 - 1,058)
0662	M. Chełm	17	17,8	0,601	(0,373 - 0,966)	0,733	(0,543 - 0,943)
1216	Tarnowski	51	17,5	0,602	(0,457 - 0,792)	0,798	(0,685 - 0,918)
1415	Ostrołęcki	23	17,8	0,611	(0,406 - 0,920)	0,901	(0,757 - 1,065)
0612	Opolski	19	20,6	0,614	(0,392 - 0,962)	0,846	(0,707 - 1,009)
0602	Biłgorajski	30	19,5	0,615	(0,430 - 0,880)	0,763	(0,648 - 0,888)
1021	Brzeziński	9	20,1	0,626	(0,325 - 1,202)	0,933	(0,770 - 1,115)
1217	Tatrzański	18	19,2	0,626	(0,395 - 0,994)	0,755	(0,557 - 0,978)
2610	Skarżyski	26	22,9	0,632	(0,430 - 0,928)	0,834	(0,679 - 1,011)
2806	Gizycki	15	18,0	0,636	(0,383 - 1,055)	0,931	(0,770 - 1,102)
2007	Łomżyński	17	21,9	0,641	(0,398 - 1,031)	0,928	(0,773 - 1,090)
2609	Sandomierski	27	22,8	0,641	(0,440 - 0,935)	0,833	(0,693 - 0,986)
1802	Brzozowski	19	19,5	0,642	(0,409 - 1,006)	0,772	(0,635 - 0,924)
3203	Drawski	15	17,5	0,646	(0,389 - 1,071)	1,001	(0,821 - 1,185)
1804	Jarosławski	34	19,1	0,651	(0,465 - 0,911)	0,733	(0,594 - 0,883)
0218	Średzki	13	17,6	0,655	(0,381 - 1,129)	0,989	(0,822 - 1,178)
1816	Rzeszowski	47	19,5	0,662	(0,497 - 0,881)	0,762	(0,658 - 0,882)
1204	Dąbrowski	18	20,5	0,671	(0,423 - 1,065)	0,853	(0,707 - 1,014)
0611	Łukowski	33	20,3	0,674	(0,479 - 0,948)	0,837	(0,699 - 0,978)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3030	Wrzesiński	40	36,5	1,356	(0,994 - 1,848)	1,170	(0,985 - 1,383)
2414	Bieruńsko-Lędzki	30	36,0	1,356	(0,948 - 1,939)	1,148	(0,966 - 1,366)
2811	Nidzicki	18	35,7	1,365	(0,860 - 2,167)	1,059	(0,882 - 1,270)
2009	Sejneński	16	50,5	1,374	(0,842 - 2,242)	1,068	(0,816 - 1,367)
0804	Nowosolski	51	40,2	1,374	(1,044 - 1,808)	1,182	(0,996 - 1,396)
0807	Sulęciński	19	35,7	1,377	(0,878 - 2,159)	1,124	(0,916 - 1,363)
2004	Grajewski	31	41,7	1,408	(0,990 - 2,001)	1,054	(0,876 - 1,258)
3209	Koszaliński	33	34,3	1,426	(1,013 - 2,005)	1,159	(0,968 - 1,378)
1262	M. Nowy Sącz	51	41,8	1,434	(1,090 - 1,887)	1,192	(0,930 - 1,507)
0412	Rypiński	28	42,6	1,436	(0,992 - 2,080)	1,140	(0,937 - 1,375)
3012	Krotoszyński	46	40,4	1,447	(1,084 - 1,932)	1,217	(1,026 - 1,454)
1608	Oleski	47	47,4	1,450	(1,089 - 1,929)	1,143	(0,960 - 1,339)
2207	Kwidzyński	41	33,8	1,458	(1,073 - 1,980)	1,155	(0,961 - 1,381)
0201	Bolesławiecki	54	41,8	1,464	(1,121 - 1,911)	1,177	(0,992 - 1,385)
2476	M. Świętochłowice	37	47,0	1,472	(1,067 - 2,032)	1,259	(1,030 - 1,526)
3026	Śremski	33	37,8	1,477	(1,050 - 2,077)	1,183	(0,972 - 1,403)
3022	Rawicki	38	43,0	1,545	(1,124 - 2,124)	1,213	(1,018 - 1,431)
2014	Zambrowski	33	49,8	1,583	(1,125 - 2,226)	1,067	(0,875 - 1,293)
3015	Nowotomyski	43	40,5	1,584	(1,175 - 2,136)	1,198	(1,007 - 1,420)
0408	Lipnowski	42	42,5	1,605	(1,186 - 2,172)	1,189	(1,002 - 1,396)
2472	M. Ruda Śląska	102	48,5	1,629	(1,341 - 1,977)	1,305	(1,125 - 1,517)
3014	Międzychodzki	23	42,5	1,636	(1,087 - 2,462)	1,179	(0,973 - 1,430)
3017	Ostrowski	112	47,9	1,639	(1,362 - 1,972)	1,311	(1,121 - 1,518)
0216	Polkowicki	37	40,6	1,643	(1,190 - 2,267)	1,210	(0,998 - 1,459)
2802	Braniewski	28	43,2	1,644	(1,135 - 2,381)	1,131	(0,919 - 1,386)

Tabela 6.2. Nowotwory złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1806	Kolbuszowski	9	9,6	0,431	(0,224 - 0,828)	0,752	(0,629 - 0,892)
1430	Szydłowiecki	7	11,5	0,452	(0,216 - 0,948)	0,845	(0,701 - 1,004)
0602	Biłgorajski	19	11,9	0,468	(0,298 - 0,733)	0,716	(0,612 - 0,820)
1819	Strzyżowski	11	11,6	0,481	(0,266 - 0,869)	0,711	(0,591 - 0,840)
1401	Białobrzeski	6	11,9	0,495	(0,223 - 1,103)	0,879	(0,722 - 1,060)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	12	10,9	0,504	(0,286 - 0,887)	0,734	(0,614 - 0,871)
2601	Buski	18	15,9	0,524	(0,330 - 0,831)	0,818	(0,685 - 0,964)
2013	Wysokomazowiecki	13	14,6	0,528	(0,307 - 0,910)	0,889	(0,739 - 1,045)
0416	Tucholski	8	11,1	0,532	(0,266 - 1,064)	0,999	(0,821 - 1,188)
0612	Opolski	14	14,4	0,535	(0,317 - 0,903)	0,808	(0,682 - 0,942)
1807	Krośniński	22	12,9	0,535	(0,352 - 0,812)	0,675	(0,554 - 0,808)
0609	Lubelski	30	13,6	0,545	(0,381 - 0,780)	0,763	(0,663 - 0,874)
1804	Jarosławski	24	12,7	0,555	(0,372 - 0,828)	0,675	(0,542 - 0,817)
1861	M. Krosno	10	13,2	0,563	(0,303 - 1,046)	0,653	(0,462 - 0,887)
0662	M. Chełm	14	13,1	0,575	(0,340 - 0,971)	0,716	(0,523 - 0,953)
0610	Łęczyński	10	11,4	0,582	(0,313 - 1,081)	0,794	(0,661 - 0,944)
1817	Sanocki	19	13,0	0,584	(0,372 - 0,915)	0,672	(0,546 - 0,819)
1801	Bieszczadzki	4	11,8	0,587	(0,220 - 1,564)	0,682	(0,522 - 0,876)
1812	Niżański	14	13,7	0,592	(0,351 - 1,000)	0,747	(0,625 - 0,877)
1205	Gorlicki	23	14,0	0,599	(0,398 - 0,901)	0,761	(0,622 - 0,917)
1813	Przemyski	15	13,8	0,600	(0,362 - 0,995)	0,696	(0,579 - 0,822)
1420	Płoński	20	15,0	0,601	(0,388 - 0,932)	0,959	(0,819 - 1,103)
1208	Miechowski	14	18,1	0,601	(0,356 - 1,015)	0,927	(0,789 - 1,076)
0606	Krasnostawski	20	18,9	0,602	(0,389 - 0,934)	0,741	(0,617 - 0,873)
1217	Tatrzański	15	14,8	0,608	(0,367 - 1,009)	0,747	(0,544 - 0,981)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	39	29,5	1,402	(1,025 - 1,919)	1,172	(1,009 - 1,364)
3217	Wałecki	25	29,6	1,405	(0,949 - 2,079)	1,107	(0,938 - 1,297)
0209	Legnicki	28	33,8	1,406	(0,970 - 2,036)	1,079	(0,926 - 1,259)
0261	M. Jelenia Góra	56	41,4	1,410	(1,085 - 1,832)	1,269	(1,005 - 1,588)
1427	Sierpecki	29	35,0	1,420	(0,987 - 2,043)	1,096	(0,926 - 1,289)
2603	Kazimierski	24	44,4	1,424	(0,954 - 2,124)	0,927	(0,779 - 1,099)
2468	M. Jaworzno	50	33,9	1,431	(1,084 - 1,888)	1,196	(1,029 - 1,383)
3008	Kępiński	26	30,5	1,433	(0,976 - 2,105)	1,086	(0,907 - 1,286)
0801	Gorzowski	30	29,2	1,435	(1,003 - 2,052)	1,122	(0,942 - 1,328)
0418	Włocławski	46	35,1	1,450	(1,086 - 1,935)	1,119	(0,970 - 1,290)
0462	M. Grudziądz	56	36,1	1,471	(1,132 - 1,911)	1,247	(1,014 - 1,520)
0807	Sulęciński	18	33,4	1,473	(0,928 - 2,338)	1,133	(0,934 - 1,371)
2803	Działdowski	31	30,7	1,481	(1,041 - 2,106)	1,125	(0,958 - 1,309)
2813	Olecki	17	32,5	1,481	(0,921 - 2,383)	1,104	(0,887 - 1,361)
2212	Słupski	42	29,6	1,529	(1,130 - 2,069)	1,142	(0,957 - 1,344)
3016	Obornicki	26	30,0	1,557	(1,060 - 2,286)	1,205	(1,006 - 1,453)
1438	Zyrardowski	46	39,0	1,560	(1,169 - 2,083)	1,087	(0,907 - 1,279)
2812	Nowomiejski	23	34,2	1,578	(1,049 - 2,375)	1,158	(0,960 - 1,397)
3030	Wrzesiński	38	33,0	1,585	(1,153 - 2,178)	1,238	(1,052 - 1,457)
2416	Zawierciański	85	44,3	1,620	(1,310 - 2,004)	1,155	(1,009 - 1,336)
3020	Pleszewski	33	34,8	1,642	(1,168 - 2,310)	1,166	(0,994 - 1,345)
3026	Śremski	29	32,0	1,683	(1,169 - 2,421)	1,260	(1,053 - 1,494)
2470	M. Mysłowice	43	37,1	1,732	(1,284 - 2,335)	1,289	(1,072 - 1,542)
3011	Kościański	46	38,3	1,755	(1,314 - 2,342)	1,259	(1,076 - 1,479)
3025	Średzki	34	40,2	1,939	(1,386 - 2,714)	1,314	(1,094 - 1,601)

Tabela 6.3. Nowotwory złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0412	Rypiński	1	1,7	0,175	(0,025 - 1,240)	0,995	(0,754 - 1,281)
0405	Golubsko-Dobrzyński	1	1,6	0,177	(0,025 - 1,256)	1,008	(0,770 - 1,292)
1015	Skiermiewicki	1	2,0	0,204	(0,029 - 1,447)	0,928	(0,725 - 1,179)
3063	M. Leszno	2	2,4	0,219	(0,055 - 0,878)	0,814	(0,519 - 1,173)
2813	Olecki	1	2,1	0,233	(0,033 - 1,655)	0,828	(0,590 - 1,111)
2806	Giżycki	2	2,7	0,267	(0,067 - 1,069)	0,834	(0,634 - 1,058)
2013	Wysokomazowiecki	2	2,6	0,276	(0,069 - 1,102)	0,852	(0,663 - 1,072)
0212	Lwówecki	2	3,2	0,290	(0,072 - 1,158)	0,913	(0,668 - 1,204)
1204	Dąbrowski	2	2,5	0,290	(0,072 - 1,158)	0,878	(0,684 - 1,104)
1807	Krośnieński	4	2,7	0,297	(0,111 - 0,790)	0,737	(0,559 - 0,951)
2818	Gołdapski	1	2,7	0,300	(0,042 - 2,128)	0,831	(0,604 - 1,103)
1411	Makowski	2	3,2	0,335	(0,084 - 1,339)	0,916	(0,708 - 1,156)
1862	M. Przemyśl	3	3,6	0,348	(0,112 - 1,080)	0,684	(0,436 - 1,009)
1802	Brzozowski	3	3,4	0,391	(0,126 - 1,212)	0,755	(0,567 - 0,983)
0224	Ząbkowicki	4	4,5	0,392	(0,147 - 1,045)	0,885	(0,666 - 1,128)
1461	M. Ostrołęka	3	4,2	0,413	(0,133 - 1,281)	0,801	(0,506 - 1,178)
1063	M. Skiermiewice	3	4,7	0,422	(0,136 - 1,308)	0,832	(0,521 - 1,222)
0662	M. Chełm	4	4,6	0,438	(0,165 - 1,168)	0,744	(0,473 - 1,090)
1410	Łosicki	2	4,7	0,469	(0,117 - 1,877)	0,871	(0,640 - 1,164)
3005	Grodziski	3	4,4	0,475	(0,153 - 1,472)	1,029	(0,779 - 1,322)
1401	Białobrzeski	2	4,4	0,480	(0,120 - 1,918)	0,941	(0,713 - 1,198)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	4	4,2	0,483	(0,181 - 1,287)	0,805	(0,616 - 1,035)
0210	Lubański	4	5,3	0,484	(0,182 - 1,289)	0,937	(0,683 - 1,247)
1606	Namysłowski	3	5,1	0,484	(0,156 - 1,502)	1,021	(0,797 - 1,280)
2012	Suwalski	2	4,1	0,487	(0,122 - 1,949)	0,850	(0,635 - 1,131)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1604	Kluczborski	14	15,5	1,588	(0,941 - 2,682)	1,156	(0,904 - 1,450)
0220	Trzebnicki	18	17,0	1,604	(1,010 - 2,545)	1,096	(0,879 - 1,352)
1219	Wielicki	22	15,2	1,626	(1,071 - 2,469)	1,152	(0,897 - 1,451)
3215	Szczecinecki	18	17,5	1,649	(1,039 - 2,617)	1,127	(0,893 - 1,409)
1427	Sierpecki	11	15,6	1,653	(0,915 - 2,985)	1,101	(0,860 - 1,415)
3202	Choszczeński	12	17,5	1,656	(0,941 - 2,916)	1,115	(0,873 - 1,423)
2812	Nowomiejski	9	15,1	1,663	(0,865 - 3,196)	1,110	(0,839 - 1,455)
2404	Częstochowski	31	17,7	1,667	(1,172 - 2,371)	1,183	(0,964 - 1,445)
3209	Koszaliński	15	16,8	1,683	(1,015 - 2,791)	1,130	(0,884 - 1,415)
1436	Zwoleński	8	16,2	1,715	(0,858 - 3,429)	1,017	(0,786 - 1,298)
3017	Ostrowski	37	17,5	1,716	(1,244 - 2,369)	1,245	(1,006 - 1,542)
2474	M. Siemianowice Śląskie	18	20,0	1,733	(1,092 - 2,750)	1,240	(0,966 - 1,588)
2472	M. Ruda Śląska	34	18,1	1,735	(1,240 - 2,429)	1,264	(1,026 - 1,571)
3026	Śremski	14	17,4	1,756	(1,040 - 2,965)	1,147	(0,895 - 1,466)
1018	Wieruszowski	10	17,6	1,770	(0,952 - 3,289)	1,163	(0,916 - 1,472)
0417	Wąbrzeski	8	17,1	1,775	(0,888 - 3,549)	1,118	(0,855 - 1,461)
1435	Wyszkowski	15	15,5	1,776	(1,071 - 2,947)	1,013	(0,811 - 1,260)
2476	M. Świętochłowice	14	20,1	1,814	(1,074 - 3,063)	1,293	(0,974 - 1,715)
2009	Sejneński	5	18,1	1,890	(0,787 - 4,541)	0,944	(0,646 - 1,339)
3015	Nowotomyski	19	19,4	1,976	(1,261 - 3,098)	1,178	(0,950 - 1,450)
3022	Rawicki	17	21,1	2,073	(1,289 - 3,334)	1,180	(0,940 - 1,507)
0807	Sulęciński	10	20,5	2,129	(1,146 - 3,958)	1,209	(0,926 - 1,566)
0406	Grudziądzki	11	20,1	2,168	(1,201 - 3,914)	1,129	(0,901 - 1,409)
0401	Aleksandrowski	17	23,5	2,255	(1,402 - 3,627)	1,246	(0,986 - 1,589)
1011	Poddębicki	14	25,6	2,418	(1,432 - 4,083)	1,187	(0,951 - 1,502)

Tabela 6.4. Nowotwory złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,021	(0,802 - 1,288)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,990	(0,783 - 1,218)
1429	Sokolowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,889	(0,700 - 1,102)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,762	(0,501 - 1,064)
2001	Augustowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,934	(0,711 - 1,175)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,951	(0,660 - 1,321)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,847	(0,587 - 1,135)
3031	Złotowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,998	(0,806 - 1,215)
3007	Kaliski	1	1,0	0,155	(0,022 - 1,101)	1,036	(0,836 - 1,262)
2208	Lęborski	1	1,2	0,183	(0,026 - 1,296)	0,902	(0,698 - 1,128)
1819	Strzyżowski	1	1,3	0,223	(0,031 - 1,586)	0,810	(0,639 - 1,009)
2013	Wysokomazowiecki	1	1,4	0,230	(0,032 - 1,635)	0,893	(0,701 - 1,106)
0212	Lwówecki	1	1,6	0,231	(0,033 - 1,638)	0,949	(0,720 - 1,212)
3216	Świdwiński	1	1,6	0,231	(0,033 - 1,642)	0,974	(0,757 - 1,213)
3202	Choszczeński	1	1,5	0,232	(0,033 - 1,645)	1,051	(0,824 - 1,299)
1204	Dąbrowski	1	1,3	0,240	(0,034 - 1,707)	0,861	(0,683 - 1,042)
2410	Pszczynski	2	1,4	0,251	(0,063 - 1,005)	0,993	(0,813 - 1,204)
0416	Tucholski	1	1,6	0,264	(0,037 - 1,876)	0,989	(0,792 - 1,222)
0664	M. Zamość	2	2,2	0,308	(0,077 - 1,233)	0,779	(0,505 - 1,126)
2601	Buski	2	2,2	0,318	(0,079 - 1,271)	0,901	(0,718 - 1,118)
0606	Krasnostawski	2	2,4	0,332	(0,083 - 1,326)	0,855	(0,670 - 1,064)
2201	Bytowski	2	2,0	0,334	(0,083 - 1,334)	0,944	(0,766 - 1,143)
1015	Skiernewicki	1	2,2	0,343	(0,048 - 2,435)	0,963	(0,773 - 1,170)
2062	M. Łomża	2	2,3	0,352	(0,088 - 1,409)	0,848	(0,555 - 1,220)
1263	M. Tarnów	4	2,7	0,356	(0,134 - 0,949)	0,731	(0,484 - 1,003)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2803	Działdowski	9	10,3	1,695	(0,882 - 3,257)	1,078	(0,879 - 1,319)
0204	Górowski	5	10,5	1,698	(0,707 - 4,080)	1,055	(0,859 - 1,283)
0618	Tomaszowski	12	11,0	1,702	(0,967 - 2,997)	0,911	(0,700 - 1,158)
2808	Kętrzyński	10	11,8	1,735	(0,933 - 3,224)	1,086	(0,848 - 1,382)
3026	Śremski	9	11,3	1,746	(0,908 - 3,356)	1,167	(0,934 - 1,443)
0462	M. Grudziądz	17	13,2	1,777	(1,105 - 2,858)	1,194	(0,891 - 1,577)
2470	M. Mysłowice	12	12,2	1,782	(1,012 - 3,138)	1,146	(0,902 - 1,440)
3263	M. Świnoujście	8	15,1	1,792	(0,896 - 3,583)	1,104	(0,807 - 1,448)
1005	Łowicki	13	12,5	1,799	(1,045 - 3,098)	1,069	(0,876 - 1,297)
3011	Kościański	12	11,7	1,804	(1,025 - 3,177)	1,158	(0,936 - 1,429)
0811	Żarski	16	12,2	1,807	(1,107 - 2,950)	1,137	(0,894 - 1,414)
2613	Włoszczowski	7	12,0	1,830	(0,872 - 3,838)	1,035	(0,840 - 1,264)
0217	Strzeliński	7	12,6	1,831	(0,873 - 3,841)	1,075	(0,877 - 1,320)
3001	Chodzieski	8	12,8	1,881	(0,941 - 3,761)	1,180	(0,931 - 1,491)
1403	Garwoliński	15	11,0	1,911	(1,152 - 3,170)	1,001	(0,825 - 1,226)
3203	Drawski	10	12,9	1,933	(1,040 - 3,592)	1,062	(0,861 - 1,291)
0410	Nakielski	14	12,2	1,983	(1,175 - 3,349)	1,140	(0,921 - 1,418)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	15	13,1	2,021	(1,219 - 3,353)	1,197	(0,993 - 1,471)
2414	Bieruńsko-Lędziński	9	12,1	2,055	(1,069 - 3,950)	1,116	(0,910 - 1,376)
1009	Pajęczanski	9	13,6	2,089	(1,087 - 4,014)	1,081	(0,867 - 1,347)
3025	Średzki	10	13,6	2,137	(1,150 - 3,972)	1,191	(0,932 - 1,543)
3014	Międzychodzki	7	14,4	2,174	(1,036 - 4,559)	1,189	(0,946 - 1,498)
0406	Grudziądzki	7	13,6	2,340	(1,116 - 4,908)	1,098	(0,893 - 1,339)
2603	Kazimierski	7	16,5	2,434	(1,160 - 5,105)	0,949	(0,761 - 1,164)
3020	Pleszewski	13	15,9	2,450	(1,422 - 4,219)	1,140	(0,928 - 1,404)

Tabela 6.5. Nowotwory złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1812	Niżański	7	72,5	0,337	(0,161 - 0,707)	0,750	(0,606 - 0,907)
1814	Przeworski	11	87,5	0,408	(0,226 - 0,736)	0,718	(0,583 - 0,872)
1207	Limanowski	17	102,1	0,484	(0,301 - 0,779)	0,785	(0,634 - 0,947)
1021	Brzeziński	5	103,5	0,493	(0,205 - 1,185)	0,928	(0,743 - 1,125)
3029	Wolsztyński	7	104,0	0,502	(0,239 - 1,052)	1,069	(0,861 - 1,282)
0602	Biłgorajski	18	109,0	0,506	(0,319 - 0,803)	0,746	(0,620 - 0,878)
1202	Brzeski	14	108,0	0,516	(0,305 - 0,871)	0,798	(0,642 - 0,961)
1423	Przysuski	9	115,2	0,524	(0,273 - 1,007)	0,844	(0,686 - 1,012)
1813	Przemyski	12	112,7	0,525	(0,298 - 0,924)	0,775	(0,635 - 0,940)
2007	Łomżyński	11	118,5	0,532	(0,295 - 0,961)	0,937	(0,764 - 1,123)
1430	Szydłowiecki	7	118,8	0,548	(0,261 - 1,149)	0,825	(0,661 - 1,008)
0608	Lubartowski	17	119,9	0,556	(0,346 - 0,894)	0,822	(0,673 - 0,976)
1415	Ostrołęcki	16	122,4	0,561	(0,344 - 0,916)	0,920	(0,761 - 1,092)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	12	117,3	0,564	(0,321 - 0,994)	0,795	(0,640 - 0,962)
2006	Kolneński	8	122,5	0,569	(0,285 - 1,138)	0,942	(0,747 - 1,156)
2610	Skarżyski	17	124,0	0,575	(0,357 - 0,925)	0,805	(0,642 - 0,993)
2608	Pińczowski	10	126,2	0,581	(0,312 - 1,079)	0,864	(0,694 - 1,044)
1216	Tarnowski	37	124,3	0,587	(0,425 - 0,810)	0,797	(0,667 - 0,928)
1804	Jarosławski	22	124,7	0,589	(0,388 - 0,895)	0,711	(0,558 - 0,875)
3203	Drawski	9	125,5	0,606	(0,315 - 1,165)	1,007	(0,818 - 1,216)
0406	Grudziądzki	6	126,0	0,612	(0,275 - 1,361)	1,041	(0,854 - 1,246)
2609	Sandomierski	19	131,2	0,612	(0,390 - 0,959)	0,821	(0,677 - 0,991)
1011	Poddębicki	10	131,6	0,614	(0,330 - 1,140)	0,965	(0,798 - 1,165)
1809	Lubaczowski	12	132,6	0,617	(0,350 - 1,087)	0,737	(0,581 - 0,913)
3025	Średzki	9	129,9	0,620	(0,322 - 1,191)	1,061	(0,836 - 1,323)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0201	Bolesławiecki	35	292,5	1,407	(1,010 - 1,959)	1,184	(0,973 - 1,420)
3023	Słupecki	25	303,7	1,414	(0,955 - 2,093)	1,180	(0,963 - 1,444)
1461	M. Ostrołęka	18	291,6	1,460	(0,920 - 2,318)	1,128	(0,804 - 1,540)
2811	Nidzicki	13	303,4	1,461	(0,848 - 2,516)	1,070	(0,870 - 1,313)
3003	Gnieźnieński	55	309,7	1,501	(1,153 - 1,955)	1,242	(1,043 - 1,474)
2813	Olecki	15	326,1	1,560	(0,941 - 2,588)	1,103	(0,858 - 1,387)
1262	M. Nowy Sącz	39	321,6	1,565	(1,143 - 2,141)	1,253	(0,931 - 1,626)
2414	Bieruńsko-Lędzki	24	309,2	1,574	(1,055 - 2,348)	1,172	(0,961 - 1,415)
2472	M. Ruda Śląska	68	299,7	1,580	(1,246 - 2,004)	1,248	(1,057 - 1,479)
2202	Chojnicki	40	325,3	1,581	(1,159 - 2,155)	1,193	(0,983 - 1,441)
2207	Kwidzyński	28	326,2	1,589	(1,097 - 2,302)	1,169	(0,948 - 1,426)
1608	Oleski	38	328,3	1,601	(1,165 - 2,200)	1,135	(0,942 - 1,353)
1801	Bieszczadzki	10	333,6	1,601	(0,862 - 2,976)	0,889	(0,675 - 1,179)
3017	Ostrowski	75	338,5	1,603	(1,279 - 2,011)	1,262	(1,066 - 1,498)
0208	Kłodzki	85	341,2	1,620	(1,310 - 2,003)	1,373	(1,144 - 1,635)
2004	Grajewski	26	347,4	1,627	(1,108 - 2,390)	1,101	(0,898 - 1,350)
0812	Wschowski	16	344,2	1,646	(1,008 - 2,687)	1,195	(0,951 - 1,460)
0408	Lipnowski	30	350,0	1,662	(1,162 - 2,377)	1,176	(0,982 - 1,406)
3014	Międzychodzki	15	353,6	1,692	(1,020 - 2,807)	1,173	(0,932 - 1,436)
0216	Polkowicki	24	343,3	1,708	(1,145 - 2,548)	1,221	(0,994 - 1,497)
2014	Zambrowski	27	368,2	1,732	(1,188 - 2,526)	1,108	(0,889 - 1,381)
3063	M. Leszno	32	367,1	1,785	(1,262 - 2,524)	1,458	(1,084 - 1,902)
2802	Braniewski	21	388,7	1,847	(1,204 - 2,833)	1,172	(0,930 - 1,456)
3012	Krotoszyński	41	398,7	1,895	(1,395 - 2,573)	1,304	(1,073 - 1,566)
0412	Rypiński	27	415,4	1,961	(1,345 - 2,859)	1,207	(0,973 - 1,506)

Tabela 6.6. Nowotwory złośliwy jelita grubego, odbytnicy i odbytu (C18 - C21), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3001	Chodzieski	3	30,8	0,270	(0,087 - 0,837)	1,018	(0,806 - 1,260)
1806	Kolbuszowski	6	41,9	0,362	(0,163 - 0,806)	0,733	(0,599 - 0,880)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	7	43,1	0,376	(0,179 - 0,788)	0,714	(0,576 - 0,872)
1861	M. Krosno	5	42,9	0,387	(0,161 - 0,930)	0,596	(0,388 - 0,856)
0610	Łęczyński	5	45,4	0,392	(0,163 - 0,941)	0,757	(0,612 - 0,916)
1801	Bieszczadzki	2	43,6	0,395	(0,099 - 1,580)	0,677	(0,489 - 0,897)
0602	Biłgorajski	13	46,7	0,402	(0,233 - 0,692)	0,687	(0,579 - 0,815)
1430	Szydłowiecki	5	47,8	0,405	(0,168 - 0,972)	0,822	(0,658 - 1,008)
0612	Opolski	9	50,4	0,431	(0,224 - 0,829)	0,775	(0,634 - 0,930)
1807	Krośnieński	15	53,4	0,460	(0,278 - 0,764)	0,645	(0,514 - 0,794)
1208	Miechowski	9	58,0	0,475	(0,247 - 0,913)	0,907	(0,753 - 1,071)
0204	Górowski	5	59,5	0,511	(0,213 - 1,229)	1,025	(0,837 - 1,229)
1217	Tatrzański	10	58,6	0,519	(0,279 - 0,965)	0,714	(0,483 - 0,981)
1401	Białobrzeski	5	61,7	0,520	(0,216 - 1,249)	0,875	(0,687 - 1,089)
0609	Lubelski	23	61,4	0,526	(0,350 - 0,792)	0,739	(0,626 - 0,858)
2476	M. Świętochłowice	8	58,0	0,542	(0,271 - 1,084)	0,978	(0,764 - 1,229)
1819	Strzyżowski	10	61,7	0,544	(0,293 - 1,011)	0,704	(0,574 - 0,846)
1007	Opoczyński	13	62,8	0,548	(0,318 - 0,943)	0,844	(0,680 - 1,021)
0613	Parczewski	7	66,2	0,554	(0,264 - 1,162)	0,807	(0,646 - 0,988)
1205	Gorlicki	17	64,3	0,563	(0,350 - 0,906)	0,751	(0,586 - 0,927)
1804	Jarosławski	19	65,0	0,568	(0,362 - 0,891)	0,671	(0,526 - 0,837)
2601	Buski	16	68,8	0,570	(0,349 - 0,930)	0,813	(0,664 - 0,983)
1817	Sanocki	14	65,1	0,574	(0,340 - 0,969)	0,666	(0,522 - 0,831)
1011	Poddębicki	8	66,1	0,581	(0,291 - 1,162)	0,941	(0,781 - 1,121)
1812	Niżański	11	67,9	0,585	(0,324 - 1,056)	0,731	(0,598 - 0,879)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0261	M. Jelenia Góra	44	166,0	1,444	(1,075 - 1,940)	1,310	(0,991 - 1,681)
0209	Legnicki	22	168,9	1,447	(0,953 - 2,198)	1,119	(0,944 - 1,329)
0409	Mogileński	17	164,1	1,453	(0,903 - 2,338)	1,158	(0,952 - 1,410)
0404	Chełmiński	18	164,1	1,459	(0,919 - 2,316)	1,131	(0,926 - 1,373)
2212	Słupski	29	166,8	1,468	(1,020 - 2,113)	1,166	(0,948 - 1,418)
2475	M. Sosnowiec	96	162,9	1,471	(1,205 - 1,797)	1,289	(1,102 - 1,504)
2008	Moniecki	22	175,8	1,483	(0,976 - 2,252)	1,095	(0,883 - 1,340)
1427	Sierpecki	24	170,7	1,483	(0,994 - 2,213)	1,112	(0,910 - 1,352)
0201	Bolesławiecki	34	162,6	1,484	(1,061 - 2,077)	1,124	(0,932 - 1,343)
0808	Świebodziński	21	168,8	1,491	(0,972 - 2,287)	1,133	(0,917 - 1,385)
0807	Sulęciński	14	173,8	1,501	(0,889 - 2,535)	1,117	(0,888 - 1,391)
2809	Lidzbarski	18	170,7	1,505	(0,948 - 2,389)	1,152	(0,923 - 1,416)
3063	M. Leszno	24	168,9	1,520	(1,019 - 2,267)	1,314	(0,963 - 1,741)
0412	Rypiński	19	179,4	1,551	(0,989 - 2,431)	1,143	(0,933 - 1,409)
2813	Olecki	14	181,9	1,599	(0,947 - 2,701)	1,100	(0,843 - 1,387)
2812	Nowomiejski	18	186,4	1,605	(1,011 - 2,547)	1,156	(0,929 - 1,435)
3016	Obornicki	19	183,8	1,611	(1,027 - 2,525)	1,178	(0,952 - 1,442)
3026	Śremski	20	182,3	1,656	(1,068 - 2,566)	1,243	(1,006 - 1,506)
1438	Żyrardowski	38	194,5	1,692	(1,231 - 2,326)	1,136	(0,927 - 1,377)
2470	M. Mysłowice	31	180,4	1,713	(1,205 - 2,436)	1,283	(1,039 - 1,568)
2208	Lęborski	25	195,6	1,721	(1,163 - 2,546)	1,222	(0,980 - 1,518)
2416	Zawierciański	70	198,5	1,731	(1,369 - 2,188)	1,173	(1,006 - 1,382)
3011	Kościański	34	198,4	1,738	(1,242 - 2,432)	1,251	(1,033 - 1,498)
3030	Wrzesiński	31	199,5	1,780	(1,252 - 2,531)	1,264	(1,055 - 1,537)
3025	Średzki	24	211,5	1,867	(1,252 - 2,786)	1,303	(1,043 - 1,616)

Tabela 7.1. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0605	Janowski	39	54,5	0,585	(0,427 - 0,800)	0,799	(0,675 - 0,932)
3063	M. Leszno	51	56,0	0,643	(0,488 - 0,846)	0,731	(0,573 - 0,904)
0601	Bialski	99	58,6	0,646	(0,531 - 0,787)	0,783	(0,687 - 0,892)
1810	Łańcucki	64	55,9	0,651	(0,509 - 0,832)	0,755	(0,634 - 0,889)
0661	M. Biała Podlaska	41	49,6	0,663	(0,488 - 0,901)	0,711	(0,552 - 0,893)
2473	M. Rybnik	121	58,1	0,664	(0,556 - 0,794)	0,753	(0,660 - 0,855)
1817	Sanocki	80	57,0	0,675	(0,542 - 0,841)	0,768	(0,651 - 0,889)
3008	Kępiński	44	53,0	0,676	(0,503 - 0,909)	0,819	(0,695 - 0,965)
0615	Radzyński	57	61,9	0,705	(0,544 - 0,914)	0,825	(0,698 - 0,970)
1820	Tarnobrzeski	47	58,9	0,707	(0,531 - 0,941)	0,829	(0,707 - 0,970)
1803	Dębicki	113	56,9	0,718	(0,597 - 0,863)	0,807	(0,704 - 0,912)
0662	M. Chełm	59	61,7	0,718	(0,556 - 0,927)	0,800	(0,634 - 0,971)
1219	Wielicki	92	57,8	0,720	(0,587 - 0,883)	0,799	(0,692 - 0,921)
1863	M. Rzeszów	158	65,9	0,723	(0,618 - 0,845)	0,738	(0,637 - 0,854)
1604	Kluczborski	65	64,1	0,729	(0,572 - 0,930)	0,816	(0,689 - 0,945)
1018	Wieruszowski	39	62,0	0,732	(0,535 - 1,002)	0,863	(0,734 - 1,007)
1263	M. Tarnów	115	70,4	0,735	(0,613 - 0,883)	0,766	(0,646 - 0,899)
1811	Mielecki	127	63,9	0,744	(0,625 - 0,885)	0,813	(0,714 - 0,918)
1818	Stalowowolski	105	65,9	0,749	(0,619 - 0,907)	0,819	(0,716 - 0,931)
1861	M. Krosno	47	69,4	0,749	(0,563 - 0,997)	0,772	(0,600 - 0,959)
1821	Leski	27	67,8	0,762	(0,523 - 1,111)	0,800	(0,619 - 1,012)
0862	M. Zielona Góra	123	76,1	0,767	(0,643 - 0,916)	0,804	(0,681 - 0,929)
2415	Wodzisławski	162	71,3	0,768	(0,658 - 0,896)	0,800	(0,704 - 0,902)
1661	M. Opole	133	77,5	0,768	(0,648 - 0,910)	0,783	(0,665 - 0,915)
2413	Tarnogórski	154	76,9	0,780	(0,666 - 0,913)	0,858	(0,765 - 0,954)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1414	Nowodworski	132	118,6	1,411	(1,190 - 1,674)	1,273	(1,107 - 1,451)
0206	Jeleniogórski	113	123,9	1,417	(1,179 - 1,704)	1,254	(1,077 - 1,454)
0404	Chełmiński	84	111,4	1,425	(1,150 - 1,764)	1,390	(1,193 - 1,607)
2805	Elcki	130	103,1	1,433	(1,206 - 1,701)	1,281	(1,125 - 1,463)
0216	Polkowicki	98	107,5	1,438	(1,179 - 1,752)	1,249	(1,068 - 1,446)
2816	Piski	97	112,5	1,444	(1,184 - 1,762)	1,293	(1,130 - 1,482)
1427	Sierpecki	96	122,5	1,448	(1,185 - 1,768)	1,409	(1,220 - 1,612)
2801	Bartoszycki	103	115,6	1,449	(1,194 - 1,757)	1,398	(1,208 - 1,613)
1413	Mławski	135	125,6	1,469	(1,241 - 1,739)	1,428	(1,257 - 1,623)
1415	Ostrołęcki	150	115,8	1,471	(1,254 - 1,726)	1,284	(1,133 - 1,448)
2808	Kętrzyński	116	120,6	1,477	(1,232 - 1,772)	1,363	(1,181 - 1,567)
0415	Toruński	147	105,7	1,495	(1,272 - 1,757)	1,384	(1,227 - 1,555)
0412	Rypiński	83	126,4	1,503	(1,212 - 1,863)	1,464	(1,255 - 1,694)
2803	Działdowski	112	115,8	1,503	(1,249 - 1,809)	1,476	(1,296 - 1,676)
1002	Kutnowski	215	145,2	1,510	(1,321 - 1,726)	1,394	(1,238 - 1,555)
0405	Golubsko-Dobrzyński	83	123,1	1,554	(1,253 - 1,927)	1,496	(1,278 - 1,717)
1419	Płocki	212	132,0	1,554	(1,359 - 1,778)	1,451	(1,294 - 1,617)
2809	Lidzbarski	82	130,1	1,579	(1,272 - 1,961)	1,446	(1,233 - 1,676)
2815	Ostródzki	193	124,6	1,582	(1,374 - 1,821)	1,492	(1,325 - 1,661)
1422	Przasnyski	105	132,9	1,582	(1,307 - 1,916)	1,437	(1,250 - 1,655)
2811	Nidzicki	63	125,0	1,644	(1,284 - 2,104)	1,466	(1,265 - 1,693)
2812	Nowomiejski	83	126,8	1,646	(1,328 - 2,041)	1,553	(1,329 - 1,820)
0406	Grudziądzki	73	122,8	1,665	(1,324 - 2,094)	1,486	(1,294 - 1,694)
0417	Wąbrzeski	70	135,6	1,668	(1,320 - 2,108)	1,529	(1,299 - 1,777)
0402	Brodnicki	146	130,0	1,680	(1,429 - 1,976)	1,571	(1,386 - 1,778)

Tabela 7.2. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2613	Włoszczowski	4	5,6	0,179	(0,067 - 0,476)	0,565	(0,417 - 0,739)
1007	Opoczyński	7	5,8	0,197	(0,094 - 0,412)	0,508	(0,372 - 0,665)
0605	Janowski	5	6,9	0,222	(0,092 - 0,533)	0,483	(0,351 - 0,646)
1436	Zwoleński	5	8,9	0,295	(0,123 - 0,709)	0,544	(0,379 - 0,725)
1806	Kolbuszowski	8	8,6	0,327	(0,163 - 0,654)	0,486	(0,360 - 0,634)
2406	Kłobucki	13	9,9	0,328	(0,190 - 0,564)	0,567	(0,424 - 0,729)
2010	Siemiatycki	9	12,3	0,358	(0,186 - 0,688)	0,602	(0,444 - 0,777)
1812	Niżański	10	9,8	0,362	(0,195 - 0,673)	0,475	(0,354 - 0,621)
1816	Rzeszowski	25	10,0	0,371	(0,251 - 0,549)	0,478	(0,378 - 0,591)
1219	Wielicki	18	10,7	0,398	(0,251 - 0,632)	0,571	(0,422 - 0,738)
1814	Przeworski	14	11,5	0,407	(0,241 - 0,687)	0,511	(0,385 - 0,655)
2601	Buski	16	14,1	0,417	(0,255 - 0,680)	0,576	(0,427 - 0,739)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	12	10,9	0,421	(0,239 - 0,741)	0,515	(0,377 - 0,689)
2003	Bielski	14	15,6	0,431	(0,255 - 0,728)	0,562	(0,402 - 0,751)
0619	Włodawski	8	13,2	0,432	(0,216 - 0,863)	0,616	(0,435 - 0,842)
1810	Łańcucki	15	12,4	0,435	(0,262 - 0,721)	0,475	(0,327 - 0,646)
1009	Pajęczański	11	13,6	0,436	(0,241 - 0,787)	0,609	(0,447 - 0,810)
1425	Radomski	26	11,7	0,443	(0,302 - 0,651)	0,570	(0,446 - 0,707)
1435	Wyszowski	13	11,9	0,443	(0,258 - 0,764)	0,728	(0,560 - 0,925)
1403	Garwoliński	20	12,3	0,447	(0,288 - 0,693)	0,623	(0,487 - 0,788)
2414	Bieruńsko-Lędzki	10	11,6	0,453	(0,244 - 0,842)	0,799	(0,612 - 1,025)
0620	Zamojski	25	14,8	0,460	(0,311 - 0,680)	0,556	(0,430 - 0,711)
1208	Miechowski	12	15,5	0,462	(0,262 - 0,814)	0,660	(0,497 - 0,854)
1021	Brzeziński	7	14,8	0,472	(0,225 - 0,991)	0,743	(0,547 - 0,998)
0611	Łukowski	22	13,4	0,474	(0,312 - 0,719)	0,574	(0,437 - 0,734)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1438	Żyrardowski	52	44,1	1,429	(1,089 - 1,875)	1,222	(0,963 - 1,511)
2803	Działdowski	38	37,6	1,430	(1,041 - 1,966)	1,293	(1,019 - 1,614)
2207	Kwidziński	44	35,5	1,436	(1,069 - 1,930)	1,393	(1,084 - 1,736)
2804	Elbląski	33	38,3	1,450	(1,031 - 2,040)	1,376	(1,080 - 1,748)
0262	M. Legnica	76	46,2	1,465	(1,170 - 1,834)	1,437	(1,124 - 1,752)
0221	Wałbrzyski	146	51,1	1,480	(1,259 - 1,741)	1,433	(1,236 - 1,664)
3215	Szczecinecki	51	42,6	1,489	(1,131 - 1,959)	1,340	(1,083 - 1,638)
0226	Złotoryjski	30	42,6	1,497	(1,047 - 2,141)	1,350	(1,018 - 1,712)
0216	Polkowicki	36	38,4	1,499	(1,081 - 2,078)	1,321	(1,005 - 1,688)
0414	Świecki	60	39,9	1,512	(1,174 - 1,947)	1,402	(1,150 - 1,694)
0220	Trzebnicki	50	41,4	1,513	(1,147 - 1,997)	1,217	(0,976 - 1,513)
1004	Łęczycki	41	50,1	1,519	(1,118 - 2,063)	1,168	(0,896 - 1,489)
1462	M. Płock	91	46,2	1,520	(1,238 - 1,867)	1,496	(1,207 - 1,802)
0224	Ząbkowicki	52	48,6	1,540	(1,173 - 2,021)	1,374	(1,076 - 1,708)
3209	Koszaliński	38	38,9	1,541	(1,121 - 2,118)	1,364	(1,064 - 1,725)
2861	M. Elbląg	93	47,0	1,544	(1,260 - 1,892)	1,528	(1,237 - 1,845)
3014	Międzychodzki	23	41,2	1,555	(1,033 - 2,340)	1,218	(0,899 - 1,592)
0401	Aleksandrowski	41	47,6	1,556	(1,146 - 2,113)	1,394	(1,094 - 1,771)
0404	Chełmiński	33	41,5	1,558	(1,108 - 2,192)	1,418	(1,077 - 1,808)
2216	Sztumski	25	39,1	1,595	(1,078 - 2,361)	1,446	(1,105 - 1,839)
0407	Inowrocławski	120	47,0	1,612	(1,348 - 1,928)	1,472	(1,257 - 1,724)
2815	Ostródzki	76	47,0	1,716	(1,370 - 2,149)	1,518	(1,246 - 1,816)
1405	Grodziski	66	52,0	1,729	(1,358 - 2,201)	1,430	(1,158 - 1,737)
0807	Sulęciński	26	48,2	1,737	(1,183 - 2,552)	1,360	(1,014 - 1,786)
2210	Nowodworski	27	49,6	1,856	(1,273 - 2,707)	1,488	(1,129 - 1,943)

Tabela 7.3. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3008	Kępiński	14	18,5	0,485	(0,287 - 0,818)	0,786	(0,623 - 0,969)
1604	Kluczborski	17	18,8	0,489	(0,304 - 0,787)	0,760	(0,606 - 0,928)
1821	Leski	7	19,7	0,518	(0,247 - 1,087)	0,686	(0,476 - 0,959)
0662	M. Chełm	19	22,0	0,525	(0,335 - 0,823)	0,706	(0,502 - 0,945)
1863	M. Rzeszów	47	22,0	0,536	(0,403 - 0,714)	0,595	(0,467 - 0,749)
1810	Łańcucki	20	19,6	0,551	(0,356 - 0,854)	0,716	(0,559 - 0,903)
1817	Sanocki	30	23,7	0,605	(0,423 - 0,866)	0,697	(0,557 - 0,860)
1661	M. Opole	43	28,5	0,608	(0,451 - 0,820)	0,663	(0,509 - 0,842)
0664	M. Zamość	22	25,7	0,617	(0,406 - 0,936)	0,736	(0,541 - 0,982)
2473	M. Rybnik	47	25,2	0,618	(0,464 - 0,822)	0,744	(0,616 - 0,885)
0605	Janowski	15	23,8	0,622	(0,375 - 1,032)	0,819	(0,656 - 1,002)
1861	M. Krosno	17	28,1	0,640	(0,398 - 1,030)	0,681	(0,470 - 0,928)
1807	Krośniński	34	23,2	0,640	(0,458 - 0,896)	0,718	(0,577 - 0,870)
2415	Wodzisławski	51	25,5	0,643	(0,489 - 0,846)	0,738	(0,607 - 0,880)
1609	Opolski	43	24,8	0,656	(0,486 - 0,884)	0,804	(0,682 - 0,944)
1820	Tarnobrzeski	18	25,0	0,658	(0,414 - 1,044)	0,796	(0,646 - 0,980)
1818	Stalowowolski	40	27,9	0,661	(0,485 - 0,901)	0,779	(0,650 - 0,932)
3063	M. Leszno	24	29,1	0,666	(0,446 - 0,993)	0,793	(0,572 - 1,043)
1814	Przeworski	25	23,9	0,669	(0,452 - 0,989)	0,776	(0,632 - 0,937)
1018	Wieruszowski	15	26,5	0,672	(0,405 - 1,115)	0,870	(0,701 - 1,069)
1201	Bocheński	33	24,3	0,673	(0,479 - 0,947)	0,808	(0,671 - 0,969)
0601	Biały	36	24,1	0,678	(0,489 - 0,940)	0,875	(0,729 - 1,035)
1803	Dębicki	42	23,4	0,681	(0,504 - 0,922)	0,778	(0,645 - 0,916)
1611	Strzelecki	26	25,6	0,684	(0,466 - 1,005)	0,842	(0,694 - 0,996)
0862	M. Zielona Góra	46	32,1	0,686	(0,514 - 0,916)	0,763	(0,595 - 0,958)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	42	61,9	1,472	(1,088 - 1,992)	1,178	(0,986 - 1,408)
2811	Nidzicki	25	54,2	1,479	(0,999 - 2,189)	1,373	(1,133 - 1,659)
0418	Włocławski	68	59,1	1,496	(1,179 - 1,897)	1,396	(1,185 - 1,613)
3203	Drawski	50	63,8	1,499	(1,136 - 1,978)	1,264	(1,054 - 1,524)
0401	Aleksandrowski	45	62,3	1,507	(1,125 - 2,018)	1,359	(1,106 - 1,640)
1422	Przasnyski	39	55,0	1,514	(1,106 - 2,072)	1,375	(1,136 - 1,653)
1436	Zwoleniński	28	56,6	1,517	(1,047 - 2,197)	1,145	(0,915 - 1,403)
0213	Milicki	32	63,9	1,527	(1,080 - 2,159)	1,138	(0,929 - 1,389)
2815	Ostródzki	84	59,4	1,527	(1,233 - 1,891)	1,402	(1,195 - 1,619)
1404	Gostyniński	40	65,3	1,547	(1,135 - 2,109)	1,414	(1,160 - 1,724)
1462	M. Płock	111	69,0	1,547	(1,285 - 1,864)	1,532	(1,266 - 1,800)
1009	Pajęczański	46	65,2	1,607	(1,203 - 2,145)	1,270	(1,041 - 1,542)
1002	Kutnowski	96	73,0	1,607	(1,316 - 1,963)	1,465	(1,243 - 1,711)
0417	Wąbrzeski	29	61,9	1,626	(1,130 - 2,339)	1,415	(1,143 - 1,746)
0402	Brodnicki	60	58,6	1,634	(1,269 - 2,105)	1,495	(1,251 - 1,760)
1427	Sierpecki	43	61,1	1,635	(1,213 - 2,204)	1,477	(1,211 - 1,770)
2813	Olecki	28	60,0	1,650	(1,139 - 2,390)	1,305	(1,016 - 1,629)
1419	Płocki	90	62,4	1,656	(1,347 - 2,036)	1,503	(1,279 - 1,736)
1413	Mławski	60	62,2	1,671	(1,297 - 2,151)	1,478	(1,236 - 1,752)
2808	Kętrzyński	59	67,5	1,683	(1,304 - 2,172)	1,397	(1,144 - 1,686)
2809	Lidzbarski	39	68,4	1,784	(1,303 - 2,441)	1,428	(1,164 - 1,732)
1430	Szydłowiecki	36	67,1	1,788	(1,289 - 2,478)	1,244	(1,006 - 1,525)
1415	Ostrołęcki	64	55,0	1,788	(1,400 - 2,285)	1,323	(1,118 - 1,565)
0412	Rypiński	42	71,0	1,851	(1,368 - 2,505)	1,546	(1,263 - 1,894)
2812	Nowomiejski	40	67,0	1,872	(1,373 - 2,552)	1,548	(1,242 - 1,918)

Tabela 7.4. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1806	Kolbuszowski	1	1,3	0,100	(0,014 - 0,708)	0,523	(0,391 - 0,688)
2613	Włoszczowski	1	1,7	0,110	(0,015 - 0,781)	0,696	(0,520 - 0,913)
1436	Zwoleński	1	2,2	0,147	(0,021 - 1,047)	0,656	(0,481 - 0,866)
2406	Kłobucki	3	2,8	0,181	(0,058 - 0,560)	0,692	(0,516 - 0,886)
1208	Miechowski	2	3,2	0,193	(0,048 - 0,773)	0,701	(0,538 - 0,906)
2009	Sejneński	1	3,9	0,264	(0,037 - 1,874)	0,788	(0,471 - 1,198)
1819	Strzyżowski	3	3,8	0,286	(0,092 - 0,887)	0,551	(0,409 - 0,719)
2005	Hajnowski	3	5,6	0,298	(0,096 - 0,925)	0,666	(0,459 - 0,931)
1207	Limanowski	6	3,7	0,328	(0,147 - 0,730)	0,617	(0,455 - 0,809)
1864	M. Tarnobrzeg	4	6,0	0,333	(0,125 - 0,887)	0,536	(0,344 - 0,778)
1007	Opoczyński	5	5,0	0,339	(0,141 - 0,814)	0,734	(0,546 - 0,952)
0620	Zamojski	7	5,2	0,348	(0,166 - 0,730)	0,597	(0,445 - 0,776)
1812	Niżański	4	4,7	0,354	(0,133 - 0,944)	0,544	(0,404 - 0,710)
0602	Biłgorajski	7	5,3	0,358	(0,171 - 0,751)	0,570	(0,448 - 0,713)
2003	Bielski	4	5,8	0,363	(0,136 - 0,967)	0,682	(0,473 - 0,914)
1816	Rzeszowski	10	4,8	0,364	(0,196 - 0,677)	0,531	(0,419 - 0,672)
0617	Świdnicki	6	6,4	0,368	(0,165 - 0,818)	0,657	(0,492 - 0,862)
1403	Garwoliński	7	5,1	0,378	(0,180 - 0,793)	0,736	(0,571 - 0,931)
1425	Radomski	10	5,2	0,380	(0,205 - 0,707)	0,659	(0,510 - 0,831)
2409	Myszkowski	6	6,5	0,381	(0,171 - 0,848)	0,763	(0,572 - 0,995)
2013	Wysokomazowiecki	4	5,5	0,390	(0,146 - 1,040)	0,751	(0,561 - 0,966)
1009	Pajęczański	4	6,1	0,392	(0,147 - 1,045)	0,750	(0,544 - 0,988)
1807	Krośnieński	8	5,6	0,397	(0,198 - 0,793)	0,558	(0,397 - 0,737)
2601	Buski	6	6,7	0,401	(0,180 - 0,892)	0,646	(0,479 - 0,835)
0611	Łukowski	8	5,8	0,412	(0,206 - 0,824)	0,692	(0,528 - 0,886)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2812	Nowomiejski	12	20,8	1,516	(0,861 - 2,669)	1,458	(1,067 - 1,935)
3218	Łobeski	12	24,1	1,535	(0,872 - 2,703)	1,256	(0,946 - 1,610)
1405	Grodziski	27	25,4	1,550	(1,063 - 2,260)	1,187	(0,928 - 1,504)
0405	Golubsko-Dobrzyński	13	22,1	1,559	(0,905 - 2,686)	1,385	(1,032 - 1,811)
2213	Starogardzki	36	22,0	1,577	(1,137 - 2,186)	1,383	(1,092 - 1,731)
0411	Radziejowski	13	24,3	1,597	(0,928 - 2,751)	1,277	(0,960 - 1,649)
0216	Polkowicki	20	24,3	1,612	(1,040 - 2,499)	1,296	(0,972 - 1,656)
0414	Świecki	32	24,5	1,625	(1,149 - 2,298)	1,455	(1,165 - 1,782)
0226	Złotoryjski	16	26,6	1,660	(1,017 - 2,710)	1,320	(0,988 - 1,731)
2803	Działdowski	21	24,1	1,673	(1,091 - 2,565)	1,441	(1,135 - 1,823)
3209	Koszaliński	21	24,6	1,689	(1,101 - 2,591)	1,299	(1,003 - 1,648)
1427	Sierpecki	17	24,7	1,694	(1,053 - 2,725)	1,407	(1,064 - 1,805)
1419	Płocki	34	24,8	1,699	(1,214 - 2,378)	1,402	(1,111 - 1,742)
2207	Kwidzyński	27	24,8	1,728	(1,185 - 2,520)	1,542	(1,183 - 1,976)
2816	Piski	18	24,3	1,747	(1,101 - 2,773)	1,105	(0,857 - 1,415)
1410	Łosicki	11	28,4	1,789	(0,991 - 3,231)	0,959	(0,667 - 1,347)
2815	Ostródzki	39	28,2	1,857	(1,356 - 2,541)	1,516	(1,214 - 1,853)
0404	Chełmiński	19	27,7	1,872	(1,194 - 2,934)	1,505	(1,145 - 1,936)
2807	Hawski	33	27,4	1,875	(1,333 - 2,638)	1,600	(1,259 - 1,999)
1004	Łęczycki	21	31,8	1,880	(1,226 - 2,884)	1,231	(0,935 - 1,599)
3203	Drawski	24	31,0	1,946	(1,305 - 2,904)	1,378	(1,077 - 1,745)
0407	Inowrocławski	72	33,1	1,979	(1,571 - 2,493)	1,570	(1,288 - 1,896)
2804	Elbląski	21	28,5	2,062	(1,345 - 3,163)	1,501	(1,156 - 1,909)
0807	Sulęciński	15	32,7	2,188	(1,319 - 3,630)	1,371	(1,014 - 1,814)
2210	Nowodworski	16	34,2	2,311	(1,416 - 3,772)	1,479	(1,123 - 1,965)

Tabela 7.5. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0605	Janowski	24	283,6	0,563	(0,378 - 0,840)	0,841	(0,697 - 0,992)
1015	Skierniewicki	21	294,5	0,583	(0,380 - 0,894)	0,922	(0,774 - 1,080)
0661	M. Biała Podlaska	19	291,9	0,586	(0,374 - 0,919)	0,698	(0,512 - 0,919)
0615	Radzyński	31	308,6	0,611	(0,430 - 0,869)	0,788	(0,656 - 0,938)
1219	Wielicki	46	309,4	0,618	(0,463 - 0,825)	0,792	(0,668 - 0,931)
3063	M. Leszno	27	309,7	0,624	(0,428 - 0,909)	0,759	(0,570 - 0,986)
0601	Biały	63	320,3	0,629	(0,492 - 0,805)	0,783	(0,678 - 0,895)
1010	Piotrkowski	50	345,8	0,690	(0,523 - 0,910)	0,874	(0,751 - 1,005)
2473	M. Rybnik	74	343,2	0,698	(0,556 - 0,877)	0,807	(0,691 - 0,933)
1810	Łańcucki	44	356,0	0,709	(0,528 - 0,953)	0,824	(0,682 - 0,983)
1263	M. Tarnów	68	356,8	0,714	(0,563 - 0,905)	0,774	(0,618 - 0,936)
2011	Sokółski	49	360,6	0,720	(0,544 - 0,952)	0,865	(0,712 - 1,028)
1817	Sanocki	50	364,5	0,726	(0,550 - 0,957)	0,848	(0,704 - 1,008)
3062	M. Konin	44	365,8	0,740	(0,551 - 0,994)	0,846	(0,659 - 1,049)
1803	Dębicki	71	371,4	0,741	(0,587 - 0,935)	0,859	(0,740 - 0,994)
1820	Tarnobrzeski	29	373,2	0,742	(0,515 - 1,067)	0,886	(0,740 - 1,045)
0606	Krasnostawski	49	374,7	0,743	(0,562 - 0,983)	0,908	(0,770 - 1,055)
1816	Rzeszowski	93	376,1	0,750	(0,612 - 0,919)	0,851	(0,747 - 0,962)
1417	Otwocki	70	378,9	0,756	(0,598 - 0,956)	0,847	(0,729 - 0,982)
1416	Ostrowski	49	380,0	0,757	(0,572 - 1,002)	0,923	(0,791 - 1,065)
1406	Grójecki	60	383,7	0,762	(0,591 - 0,981)	0,901	(0,782 - 1,024)
2413	Tarnogórski	94	376,5	0,762	(0,623 - 0,933)	0,866	(0,760 - 0,975)
1215	Suski	48	383,9	0,763	(0,575 - 1,012)	0,865	(0,720 - 1,024)
1811	Mielecki	81	388,3	0,765	(0,616 - 0,952)	0,856	(0,739 - 0,986)
1018	Wieruszowski	24	387,4	0,776	(0,520 - 1,158)	0,910	(0,756 - 1,072)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2207	Kwidziński	62	722,3	1,450	(1,130 - 1,859)	1,403	(1,185 - 1,635)
2804	Elbląski	50	736,2	1,465	(1,110 - 1,933)	1,379	(1,169 - 1,603)
2805	Elcki	73	732,9	1,467	(1,166 - 1,845)	1,252	(1,059 - 1,454)
0218	Średzki	45	732,8	1,467	(1,095 - 1,965)	1,169	(0,994 - 1,367)
0216	Polkowicki	51	729,5	1,468	(1,116 - 1,931)	1,234	(1,027 - 1,466)
2812	Nowomiejski	43	742,9	1,480	(1,098 - 1,996)	1,479	(1,232 - 1,767)
1419	Płocki	122	742,6	1,487	(1,245 - 1,776)	1,343	(1,170 - 1,531)
2216	Sztumski	33	751,0	1,496	(1,064 - 2,105)	1,397	(1,171 - 1,644)
1414	Nowodworski	80	752,9	1,498	(1,203 - 1,865)	1,255	(1,067 - 1,467)
2801	Bartoszycki	60	752,2	1,507	(1,170 - 1,941)	1,396	(1,167 - 1,654)
0408	Lipnowski	65	758,3	1,510	(1,184 - 1,925)	1,374	(1,185 - 1,577)
2606	Opatowski	76	767,7	1,514	(1,209 - 1,896)	1,119	(0,957 - 1,304)
0206	Jeleniogórski	62	763,9	1,524	(1,188 - 1,955)	1,275	(1,065 - 1,520)
2803	Działdowski	65	778,3	1,547	(1,214 - 1,973)	1,472	(1,268 - 1,711)
2201	Bytowski	69	788,2	1,586	(1,252 - 2,008)	1,291	(1,113 - 1,489)
2816	Piski	64	801,1	1,604	(1,255 - 2,049)	1,298	(1,104 - 1,516)
1422	Przasnyski	66	819,8	1,625	(1,277 - 2,069)	1,401	(1,198 - 1,639)
2815	Ostródzki	109	811,7	1,626	(1,348 - 1,962)	1,491	(1,302 - 1,695)
0405	Golubsko-Dobrzyński	51	821,5	1,641	(1,247 - 2,159)	1,497	(1,258 - 1,771)
2210	Nowodworski	36	835,5	1,680	(1,212 - 2,329)	1,334	(1,116 - 1,602)
0417	Wąbrzeski	41	853,5	1,699	(1,251 - 2,307)	1,525	(1,277 - 1,815)
0402	Brodnicki	86	864,2	1,714	(1,387 - 2,117)	1,549	(1,329 - 1,788)
0415	Toruński	91	855,7	1,719	(1,399 - 2,111)	1,442	(1,256 - 1,650)
2811	Nidzicki	38	886,8	1,774	(1,291 - 2,438)	1,457	(1,233 - 1,708)
0406	Grudziądzki	51	1071,2	2,142	(1,628 - 2,819)	1,559	(1,338 - 1,821)

Tabela 7.6. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0605	Janowski	1	7,3	0,072	(0,010 - 0,513)	0,467	(0,314 - 0,658)
1007	Opoczyński	2	9,7	0,096	(0,024 - 0,384)	0,461	(0,311 - 0,654)
3029	Wolsztyński	2	18,8	0,188	(0,047 - 0,750)	0,760	(0,519 - 1,051)
2613	Włoszczowski	3	22,7	0,225	(0,073 - 0,699)	0,574	(0,397 - 0,791)
3022	Rawicki	3	23,6	0,235	(0,076 - 0,728)	0,688	(0,471 - 0,954)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	4	24,6	0,245	(0,092 - 0,652)	0,502	(0,337 - 0,717)
1435	Wyszkowski	4	24,8	0,246	(0,092 - 0,656)	0,673	(0,480 - 0,910)
0615	Radzyński	4	24,9	0,247	(0,093 - 0,659)	0,478	(0,314 - 0,693)
1409	Lipski	3	25,9	0,256	(0,083 - 0,793)	0,564	(0,380 - 0,784)
1010	Piotrkowski	7	28,5	0,283	(0,135 - 0,594)	0,543	(0,395 - 0,728)
0619	Włodawski	3	28,9	0,287	(0,093 - 0,890)	0,539	(0,347 - 0,786)
2010	Siemiatycki	5	30,9	0,306	(0,128 - 0,736)	0,561	(0,389 - 0,754)
3020	Pleszewski	4	30,8	0,307	(0,115 - 0,817)	0,728	(0,509 - 0,970)
1014	Sieradzki	10	32,4	0,322	(0,173 - 0,599)	0,526	(0,388 - 0,697)
1017	Wieluński	7	32,8	0,325	(0,155 - 0,682)	0,517	(0,369 - 0,692)
1437	Żuromiński	4	36,3	0,360	(0,135 - 0,960)	0,809	(0,562 - 1,110)
1219	Wielicki	9	36,6	0,364	(0,189 - 0,699)	0,576	(0,397 - 0,791)
1812	Nizański	6	37,0	0,368	(0,165 - 0,818)	0,495	(0,344 - 0,680)
1021	Brzeziński	3	37,2	0,370	(0,119 - 1,147)	0,686	(0,466 - 0,975)
1816	Rzeszowski	15	37,8	0,376	(0,227 - 0,623)	0,500	(0,373 - 0,651)
1415	Ostrołęcki	8	38,0	0,376	(0,188 - 0,753)	0,660	(0,477 - 0,867)
1430	Szydłowiecki	4	38,2	0,379	(0,142 - 1,010)	0,577	(0,386 - 0,813)
1018	Wieruszowski	4	39,0	0,387	(0,145 - 1,032)	0,576	(0,391 - 0,819)
1814	Przeworski	8	39,6	0,393	(0,197 - 0,786)	0,510	(0,362 - 0,701)
1436	Zwoleński	4	39,7	0,393	(0,148 - 1,048)	0,545	(0,359 - 0,785)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0225	Zgorzelecki	36	155,0	1,541	(1,112 - 2,137)	1,370	(1,004 - 1,780)
1408	Legionowski	32	155,1	1,546	(1,093 - 2,186)	1,245	(0,938 - 1,616)
0221	Wałbrzyski	86	156,3	1,552	(1,256 - 1,917)	1,474	(1,206 - 1,772)
0415	Toruński	27	157,1	1,561	(1,071 - 2,277)	1,333	(1,016 - 1,705)
2262	M. Gdynia	111	156,8	1,562	(1,297 - 1,882)	1,513	(1,269 - 1,790)
0219	Świdnicki	65	157,6	1,564	(1,226 - 1,994)	1,463	(1,163 - 1,792)
3263	M. Świnoujście	16	157,3	1,569	(0,961 - 2,561)	1,408	(0,921 - 2,006)
3213	Sławieński	20	158,0	1,571	(1,013 - 2,435)	1,450	(0,958 - 2,058)
0801	Gorzowski	21	158,4	1,572	(1,025 - 2,411)	1,214	(0,873 - 1,626)
1438	Żyrardowski	31	158,6	1,578	(1,110 - 2,243)	1,218	(0,900 - 1,620)
1465	M. St. Warszawa	891	159,3	1,583	(1,483 - 1,691)	1,563	(1,457 - 1,669)
2815	Ostródzki	37	159,9	1,589	(1,151 - 2,193)	1,356	(1,042 - 1,740)
2862	M. Olsztyn	66	160,8	1,601	(1,258 - 2,037)	1,577	(1,228 - 1,968)
0220	Trzebnicki	28	166,5	1,653	(1,141 - 2,393)	1,188	(0,884 - 1,561)
0201	Bolesławiecki	35	167,4	1,665	(1,196 - 2,319)	1,405	(1,045 - 1,815)
0224	Ząbkowicki	31	169,5	1,680	(1,182 - 2,389)	1,410	(1,010 - 1,865)
3014	Międzychodzki	12	169,0	1,681	(0,955 - 2,960)	1,157	(0,777 - 1,636)
3261	M. Koszalin	49	171,1	1,702	(1,287 - 2,252)	1,650	(1,243 - 2,122)
1462	M. Płock	49	171,7	1,714	(1,296 - 2,268)	1,628	(1,210 - 2,099)
2861	M. Elbląg	53	174,1	1,728	(1,320 - 2,262)	1,662	(1,266 - 2,112)
3211	Policki	17	178,1	1,771	(1,101 - 2,849)	1,469	(1,016 - 2,018)
2216	Sztumski	14	180,8	1,796	(1,064 - 3,033)	1,368	(0,953 - 1,876)
0401	Aleksandrowski	26	182,9	1,818	(1,238 - 2,670)	1,393	(1,011 - 1,867)
2814	Olsztyński	41	183,7	1,825	(1,344 - 2,479)	1,461	(1,140 - 1,853)
1405	Grodziski	39	188,8	1,879	(1,373 - 2,572)	1,455	(1,100 - 1,842)

Tabela 8.2. Nowotwór złośliwy sutka (C50), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2008	Moniecki	6	9,3	0,331	(0,149 - 0,738)	0,776	(0,612 - 0,963)
2012	Suwalski	6	11,4	0,446	(0,200 - 0,992)	0,861	(0,676 - 1,079)
2210	Nowodworski	6	11,0	0,457	(0,205 - 1,017)	0,956	(0,763 - 1,165)
1401	Białobrzegi	6	11,9	0,471	(0,211 - 1,048)	0,843	(0,660 - 1,059)
3207	Kamieński	9	12,2	0,473	(0,246 - 0,910)	0,820	(0,629 - 1,041)
0207	Kamiennogórski	10	14,0	0,497	(0,268 - 0,924)	0,865	(0,667 - 1,092)
1204	Dąbrowski	11	12,4	0,499	(0,276 - 0,901)	0,842	(0,677 - 1,014)
0604	Hrubieszowski	16	15,3	0,519	(0,318 - 0,848)	0,704	(0,548 - 0,880)
1802	Brzozowski	13	13,0	0,525	(0,305 - 0,903)	0,785	(0,631 - 0,966)
0217	Strzeliński	10	14,9	0,538	(0,289 - 0,999)	0,859	(0,696 - 1,043)
1819	Strzyżowski	13	13,7	0,541	(0,314 - 0,931)	0,804	(0,648 - 0,973)
2006	Kolneński	8	13,4	0,541	(0,271 - 1,083)	0,835	(0,661 - 1,050)
3005	Grodziski	9	11,9	0,543	(0,282 - 1,043)	0,960	(0,759 - 1,196)
1816	Rzeszowski	34	13,6	0,556	(0,397 - 0,778)	0,747	(0,622 - 0,874)
0802	Krośnieński	12	13,8	0,562	(0,319 - 0,990)	0,873	(0,695 - 1,069)
2805	Elcki	17	12,9	0,564	(0,351 - 0,908)	0,819	(0,661 - 0,998)
0609	Lubelski	33	14,9	0,568	(0,404 - 0,798)	0,744	(0,623 - 0,875)
2402	Bielski	34	14,3	0,568	(0,406 - 0,795)	0,816	(0,674 - 0,970)
1605	Krapkowicki	15	14,6	0,574	(0,346 - 0,952)	0,885	(0,704 - 1,094)
1407	Kozienicki	15	16,1	0,578	(0,348 - 0,958)	0,812	(0,659 - 0,978)
1409	Lipski	10	18,2	0,580	(0,312 - 1,077)	0,843	(0,682 - 1,028)
0602	Biłgorajski	25	15,7	0,584	(0,395 - 0,865)	0,740	(0,615 - 0,872)
1806	Kolbuszowski	13	13,9	0,586	(0,340 - 1,009)	0,797	(0,646 - 0,970)
1436	Zwoleński	9	16,0	0,587	(0,305 - 1,128)	0,803	(0,638 - 0,999)
1018	Wieruszowski	10	15,5	0,594	(0,320 - 1,104)	0,934	(0,760 - 1,125)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2462	M. Bytom	106	37,1	1,320	(1,091 - 1,597)	1,249	(1,067 - 1,442)
2607	Ostrowiecki	70	38,8	1,323	(1,047 - 1,672)	1,078	(0,890 - 1,284)
0403	Bydgoski	45	29,0	1,323	(0,988 - 1,772)	1,141	(0,959 - 1,354)
2409	Myszkowski	42	37,6	1,329	(0,982 - 1,798)	1,169	(0,968 - 1,397)
0661	M. Biała Podlaska	28	31,6	1,335	(0,921 - 1,933)	1,073	(0,790 - 1,423)
2813	Olecki	17	32,5	1,338	(0,832 - 2,153)	0,964	(0,748 - 1,229)
0462	M. Grudziądz	58	37,4	1,346	(1,041 - 1,742)	1,209	(0,977 - 1,470)
2206	Kościerski	30	29,2	1,358	(0,949 - 1,942)	1,130	(0,916 - 1,369)
1405	Grodziski	47	37,1	1,370	(1,029 - 1,824)	1,122	(0,936 - 1,344)
2214	Tczewski	57	32,7	1,400	(1,080 - 1,815)	1,159	(0,966 - 1,379)
2861	M. Elbląg	75	37,9	1,403	(1,119 - 1,760)	1,294	(1,046 - 1,592)
2413	Tarnogórski	81	38,2	1,404	(1,129 - 1,746)	1,231	(1,054 - 1,431)
2472	M. Ruda Śląska	81	36,5	1,411	(1,135 - 1,754)	1,259	(1,074 - 1,475)
3061	M. Kalisz	71	41,5	1,416	(1,122 - 1,787)	1,244	(1,017 - 1,490)
2603	Kazimierski	24	44,4	1,426	(0,956 - 2,128)	1,012	(0,821 - 1,233)
0406	Grudziądzki	19	32,1	1,439	(0,918 - 2,256)	1,091	(0,896 - 1,315)
2819	Węgorzewski	14	39,4	1,440	(0,853 - 2,431)	1,002	(0,755 - 1,288)
3013	Leszczyński	25	32,1	1,443	(0,975 - 2,136)	1,117	(0,910 - 1,347)
3026	Śremski	30	33,1	1,456	(1,018 - 2,082)	1,177	(0,956 - 1,420)
0204	Górowski	21	37,6	1,511	(0,985 - 2,317)	1,065	(0,879 - 1,314)
2803	Działdowski	36	35,7	1,512	(1,091 - 2,096)	1,132	(0,935 - 1,378)
1413	Mławski	45	40,1	1,513	(1,130 - 2,027)	1,165	(0,961 - 1,406)
0416	Tucholski	26	36,0	1,528	(1,040 - 2,244)	1,176	(0,944 - 1,466)
1414	Nowodworski	46	39,1	1,560	(1,168 - 2,082)	1,173	(0,952 - 1,427)
1011	Poddębicki	30	46,8	1,615	(1,130 - 2,310)	1,127	(0,936 - 1,360)

Tabela 8.4. Nowotwór złośliwy sutka (C50), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,899	(0,664 - 1,181)
2210	Nowodworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,935	(0,769 - 1,114)
3005	Grodziski	1	1,5	0,120	(0,017 - 0,853)	0,909	(0,740 - 1,094)
2008	Moniecki	1	1,9	0,150	(0,021 - 1,062)	0,895	(0,724 - 1,081)
2012	Suwalski	1	2,3	0,194	(0,027 - 1,374)	0,925	(0,740 - 1,147)
1437	Żuromiński	2	4,0	0,298	(0,074 - 1,190)	1,013	(0,848 - 1,195)
1436	Zwoleński	2	4,3	0,326	(0,082 - 1,303)	0,936	(0,773 - 1,114)
0207	Kamiennogórski	3	5,1	0,333	(0,107 - 1,032)	0,940	(0,744 - 1,156)
1605	Krapkowicki	4	4,6	0,335	(0,126 - 0,892)	0,928	(0,755 - 1,122)
1401	Białobrzeski	2	4,7	0,374	(0,093 - 1,495)	0,987	(0,813 - 1,187)
3023	Słupecki	4	5,3	0,377	(0,141 - 1,004)	0,942	(0,779 - 1,121)
2014	Zambrowski	3	5,3	0,403	(0,130 - 1,251)	0,908	(0,728 - 1,106)
0619	Włodawski	3	6,0	0,414	(0,134 - 1,285)	0,886	(0,716 - 1,084)
0213	Milicki	3	6,2	0,440	(0,142 - 1,363)	0,960	(0,788 - 1,147)
1204	Dąbrowski	4	5,4	0,443	(0,166 - 1,180)	0,962	(0,806 - 1,135)
3201	Białogardzki	4	6,3	0,447	(0,168 - 1,192)	0,904	(0,716 - 1,116)
0802	Krośnieński	5	6,7	0,464	(0,193 - 1,114)	0,906	(0,741 - 1,082)
1814	Przeworski	6	5,9	0,467	(0,210 - 1,039)	0,856	(0,708 - 1,013)
2805	Elcki	7	6,1	0,469	(0,224 - 0,985)	0,905	(0,742 - 1,084)
0807	Sulęciński	3	6,5	0,480	(0,155 - 1,488)	0,919	(0,745 - 1,108)
0664	M. Zamość	7	7,8	0,501	(0,239 - 1,052)	0,763	(0,546 - 1,004)
3207	Kamieński	5	7,9	0,507	(0,211 - 1,218)	0,903	(0,711 - 1,129)
0404	Chełmiński	5	7,3	0,540	(0,225 - 1,298)	0,993	(0,827 - 1,188)
3022	Rawicki	6	7,6	0,545	(0,245 - 1,214)	0,951	(0,802 - 1,123)
2216	Sztumski	4	7,1	0,550	(0,206 - 1,465)	0,982	(0,820 - 1,173)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1412	Miński	36	19,5	1,437	(1,037 - 1,993)	1,066	(0,910 - 1,228)
1006	Łódzki Wschodni	19	21,9	1,439	(0,918 - 2,256)	1,121	(0,950 - 1,307)
1015	Skiernewicki	9	19,5	1,446	(0,752 - 2,778)	1,090	(0,915 - 1,297)
3026	Śremski	16	20,1	1,448	(0,887 - 2,364)	1,025	(0,848 - 1,230)
0416	Tucholski	12	19,2	1,461	(0,830 - 2,572)	1,028	(0,854 - 1,234)
2413	Tarnogórski	39	22,1	1,469	(1,073 - 2,010)	1,127	(0,979 - 1,302)
2609	Sandomierski	22	21,5	1,476	(0,972 - 2,242)	1,017	(0,857 - 1,214)
1008	Pabianicki	38	24,7	1,479	(1,076 - 2,033)	1,146	(0,977 - 1,349)
0411	Radziejowski	11	20,6	1,485	(0,822 - 2,682)	1,061	(0,880 - 1,282)
2001	Augustowski	15	20,1	1,514	(0,913 - 2,512)	0,950	(0,768 - 1,157)
1427	Sierpecki	14	20,4	1,526	(0,904 - 2,577)	1,081	(0,906 - 1,288)
2611	Starachowicki	28	23,8	1,530	(1,057 - 2,216)	1,085	(0,914 - 1,288)
0661	M. Biała Podlaska	18	23,1	1,551	(0,977 - 2,462)	1,088	(0,796 - 1,454)
1413	Mławski	20	21,4	1,572	(1,014 - 2,437)	1,066	(0,896 - 1,270)
1606	Namysłowski	13	22,9	1,611	(0,935 - 2,774)	1,019	(0,851 - 1,201)
2819	Węgorzewski	7	23,7	1,625	(0,775 - 3,409)	0,996	(0,781 - 1,262)
1414	Nowodworski	23	23,0	1,631	(1,084 - 2,455)	1,100	(0,918 - 1,327)
1013	Rawski	15	23,9	1,646	(0,992 - 2,730)	1,104	(0,908 - 1,350)
3006	Jarociński	22	23,4	1,668	(1,099 - 2,534)	1,051	(0,893 - 1,256)
2815	Ostródzki	33	23,8	1,727	(1,228 - 2,429)	1,067	(0,908 - 1,251)
2603	Kazimierski	11	25,9	1,794	(0,994 - 3,240)	1,044	(0,873 - 1,243)
1011	Poddębicki	14	26,9	1,798	(1,065 - 3,037)	1,113	(0,948 - 1,313)
2813	Olecki	11	24,7	1,869	(1,035 - 3,375)	0,992	(0,773 - 1,227)
0406	Grudziądzki	13	25,2	2,002	(1,163 - 3,448)	1,041	(0,887 - 1,232)
0204	Górowski	13	27,4	2,048	(1,189 - 3,527)	0,995	(0,838 - 1,179)

Tabela 8.6. Nowotwór złośliwy sutka (C50), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1015	Skierniewicki	2	17,1	0,186	(0,047 - 0,746)	0,872	(0,672 - 1,104)
1806	Kolbuszowski	3	20,9	0,233	(0,075 - 0,724)	0,712	(0,545 - 0,905)
2006	Kolneński	3	30,0	0,337	(0,109 - 1,046)	0,801	(0,595 - 1,057)
1409	Lipski	4	34,5	0,369	(0,139 - 0,983)	0,760	(0,577 - 0,957)
1601	Brzeski	8	34,6	0,389	(0,194 - 0,777)	0,810	(0,617 - 1,030)
3217	Wałecki	4	35,0	0,396	(0,149 - 1,056)	0,954	(0,745 - 1,209)
2605	Konecki	9	37,0	0,414	(0,215 - 0,795)	0,752	(0,591 - 0,931)
1021	Brzeziński	3	37,2	0,425	(0,137 - 1,319)	0,863	(0,665 - 1,089)
1018	Wieruszowski	4	39,0	0,431	(0,162 - 1,148)	0,902	(0,704 - 1,140)
0612	Opolski	7	39,2	0,433	(0,207 - 0,909)	0,719	(0,555 - 0,910)
3207	Kamiński	4	38,7	0,437	(0,164 - 1,166)	0,814	(0,568 - 1,098)
2008	Moniecki	5	39,9	0,438	(0,182 - 1,052)	0,784	(0,597 - 1,016)
2812	Nowomiejski	4	41,4	0,458	(0,172 - 1,221)	0,967	(0,721 - 1,255)
0212	Lwówecki	5	42,1	0,463	(0,193 - 1,114)	0,876	(0,644 - 1,136)
2402	Bielski	15	41,4	0,472	(0,285 - 0,783)	0,820	(0,649 - 1,018)
0609	Lubelski	16	42,7	0,473	(0,290 - 0,772)	0,700	(0,561 - 0,844)
0602	Biłgorajski	12	43,1	0,479	(0,272 - 0,844)	0,695	(0,555 - 0,859)
1802	Brzozowski	7	43,2	0,480	(0,229 - 1,007)	0,764	(0,577 - 0,981)
0217	Strzeliński	5	43,2	0,480	(0,200 - 1,153)	0,877	(0,676 - 1,128)
1407	Kozienicki	7	44,8	0,482	(0,230 - 1,011)	0,761	(0,589 - 0,965)
3218	Łobeski	4	43,0	0,484	(0,182 - 1,290)	0,857	(0,646 - 1,104)
1819	Strzyżowski	7	43,2	0,487	(0,232 - 1,022)	0,777	(0,603 - 0,979)
2406	Kłobucki	10	43,6	0,488	(0,263 - 0,907)	0,864	(0,677 - 1,078)
1808	Leżajski	7	43,7	0,489	(0,233 - 1,026)	0,718	(0,545 - 0,924)
0604	Hrubieszowski	9	44,5	0,493	(0,256 - 0,947)	0,684	(0,505 - 0,896)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1011	Poddębicki	16	132,1	1,483	(0,909 - 2,421)	1,032	(0,817 - 1,291)
2214	Tczewski	30	129,7	1,485	(1,038 - 2,124)	1,208	(0,955 - 1,487)
2472	M. Ruda Śląska	44	125,6	1,492	(1,110 - 2,005)	1,299	(1,061 - 1,581)
1414	Nowodworski	23	132,2	1,494	(0,993 - 2,248)	1,100	(0,862 - 1,400)
0462	M. Grudziądz	34	131,0	1,502	(1,073 - 2,101)	1,287	(0,981 - 1,665)
3011	Kościański	23	134,2	1,503	(0,999 - 2,262)	1,236	(0,974 - 1,543)
2466	M. Gliwice	70	132,4	1,506	(1,192 - 1,904)	1,358	(1,104 - 1,648)
2201	Bytowski	18	132,5	1,508	(0,950 - 2,394)	1,152	(0,919 - 1,431)
3015	Nowotomyski	20	138,1	1,524	(0,983 - 2,362)	1,141	(0,922 - 1,419)
2462	M. Bytom	67	132,1	1,526	(1,201 - 1,939)	1,354	(1,120 - 1,614)
3061	M. Kalisz	41	136,8	1,543	(1,136 - 2,095)	1,299	(1,012 - 1,627)
1004	Łęczycki	22	139,8	1,576	(1,037 - 2,393)	1,095	(0,848 - 1,390)
2208	Lęborski	18	140,8	1,584	(0,998 - 2,514)	1,238	(0,955 - 1,613)
1063	M. Skierniewice	15	138,4	1,589	(0,958 - 2,636)	1,174	(0,763 - 1,678)
0416	Tucholski	14	142,1	1,590	(0,942 - 2,684)	1,217	(0,940 - 1,570)
2861	M. Elbląg	43	141,2	1,592	(1,181 - 2,147)	1,418	(1,063 - 1,818)
3019	Piński	39	140,1	1,593	(1,164 - 2,180)	1,230	(0,995 - 1,521)
0419	Żniński	21	143,9	1,616	(1,053 - 2,478)	1,235	(0,975 - 1,555)
2803	Działdowski	20	143,4	1,627	(1,049 - 2,521)	1,130	(0,895 - 1,444)
3016	Obornicki	15	145,1	1,628	(0,982 - 2,701)	1,215	(0,926 - 1,566)
3003	Gnieźnieński	42	145,5	1,634	(1,207 - 2,210)	1,314	(1,060 - 1,601)
2470	M. Mysłowice	24	139,6	1,636	(1,097 - 2,441)	1,260	(0,970 - 1,595)
2211	Pucki	20	148,5	1,724	(1,113 - 2,673)	1,447	(1,060 - 1,928)
2811	Nidzicki	12	163,6	1,862	(1,057 - 3,279)	1,096	(0,848 - 1,402)
3013	Leszczyński	16	168,0	1,867	(1,144 - 3,047)	1,223	(0,963 - 1,541)

Tabela 9.2. Nowotwór złośliwy szyjki macicy (C53), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1806	Kolbuszowski	2	2,1	0,278	(0,069 - 1,110)	0,816	(0,613 - 1,060)
2607	Ostrowiecki	5	2,8	0,287	(0,119 - 0,689)	0,700	(0,512 - 0,910)
2414	Bieruńsko-Lędzki	2	2,3	0,292	(0,073 - 1,167)	0,947	(0,718 - 1,218)
3007	Kaliski	3	2,4	0,292	(0,094 - 0,906)	0,883	(0,671 - 1,124)
0207	Kamiennogórski	2	2,8	0,303	(0,076 - 1,212)	0,966	(0,675 - 1,319)
0609	Lubelski	6	2,7	0,320	(0,144 - 0,713)	0,769	(0,586 - 0,958)
0402	Brodnicki	3	2,6	0,324	(0,104 - 1,004)	0,982	(0,735 - 1,262)
1411	Makowski	2	2,9	0,328	(0,082 - 1,312)	0,977	(0,732 - 1,270)
3013	Leszczyński	2	2,6	0,340	(0,085 - 1,361)	0,966	(0,719 - 1,252)
1018	Wieruszowski	2	3,1	0,364	(0,091 - 1,457)	0,912	(0,688 - 1,182)
1409	Lipski	2	3,6	0,375	(0,094 - 1,498)	0,774	(0,563 - 1,019)
3208	Kołobrzeski	4	3,3	0,378	(0,142 - 1,006)	0,967	(0,718 - 1,252)
2603	Kazimierski	2	3,7	0,386	(0,096 - 1,542)	0,835	(0,615 - 1,094)
1819	Strzyżowski	3	3,2	0,388	(0,125 - 1,203)	0,837	(0,636 - 1,080)
2206	Kościerski	3	2,9	0,395	(0,127 - 1,225)	1,014	(0,753 - 1,312)
2407	Lubliniecki	4	3,4	0,405	(0,152 - 1,080)	0,902	(0,683 - 1,163)
0215	Oławski	4	3,6	0,421	(0,158 - 1,122)	0,887	(0,659 - 1,159)
3025	Średzki	3	3,5	0,439	(0,142 - 1,362)	0,888	(0,638 - 1,192)
0419	Żniński	4	3,7	0,451	(0,169 - 1,203)	0,960	(0,735 - 1,226)
0612	Opolski	4	4,1	0,457	(0,172 - 1,218)	0,790	(0,586 - 1,021)
1017	Wieluński	5	4,1	0,461	(0,192 - 1,107)	0,882	(0,678 - 1,128)
1805	Jasielski	7	4,0	0,472	(0,225 - 0,990)	0,801	(0,599 - 1,029)
2608	Pińczowski	3	4,7	0,486	(0,157 - 1,507)	0,831	(0,626 - 1,094)
1007	Opoczyński	5	4,2	0,488	(0,203 - 1,172)	0,834	(0,617 - 1,082)
2062	M. Łomża	4	4,1	0,495	(0,186 - 1,318)	0,807	(0,492 - 1,210)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0462	M. Grudziądz	24	15,5	1,666	(1,116 - 2,485)	1,356	(0,999 - 1,792)
1405	Grodziski	19	15,0	1,684	(1,074 - 2,640)	1,145	(0,878 - 1,490)
3209	Koszaliński	13	13,3	1,685	(0,978 - 2,901)	1,204	(0,907 - 1,535)
2812	Nowomiejski	9	13,4	1,710	(0,890 - 3,287)	1,180	(0,867 - 1,595)
0206	Jeleniogórski	16	16,0	1,713	(1,049 - 2,796)	1,224	(0,905 - 1,606)
2215	Wejherowski	36	12,5	1,718	(1,239 - 2,381)	1,312	(1,019 - 1,675)
1408	Legionowski	23	14,6	1,731	(1,150 - 2,605)	1,193	(0,908 - 1,510)
0805	Słubicki	10	14,1	1,735	(0,933 - 3,224)	1,309	(0,926 - 1,813)
2063	M. Suwałki	15	13,8	1,744	(1,051 - 2,893)	1,359	(0,859 - 2,024)
3023	Słupecki	13	14,6	1,755	(1,019 - 3,022)	1,080	(0,808 - 1,431)
2815	Ostródzki	24	14,9	1,796	(1,204 - 2,680)	1,352	(1,055 - 1,713)
2209	Malborski	15	15,3	1,810	(1,091 - 3,003)	1,369	(1,023 - 1,786)
2861	M. Elbląg	33	16,7	1,830	(1,301 - 2,574)	1,664	(1,213 - 2,225)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	12	15,5	1,855	(1,053 - 3,266)	1,165	(0,886 - 1,516)
0811	Żarski	27	17,5	2,053	(1,408 - 2,994)	1,423	(1,070 - 1,852)
2212	Słupski	23	16,2	2,070	(1,376 - 3,115)	1,404	(1,059 - 1,822)
2809	Lidzbarski	12	18,3	2,122	(1,205 - 3,736)	1,426	(1,066 - 1,886)
0802	Krośniński	16	18,4	2,200	(1,348 - 3,592)	1,390	(1,037 - 1,847)
1606	Namysłowski	13	19,2	2,213	(1,285 - 3,811)	1,069	(0,803 - 1,400)
1009	Pajęczański	16	19,7	2,222	(1,361 - 3,627)	1,077	(0,807 - 1,418)
1801	Bieszczadzki	6	17,7	2,232	(1,003 - 4,968)	1,086	(0,732 - 1,586)
2463	M. Chorzów	38	21,4	2,246	(1,634 - 3,087)	1,445	(1,134 - 1,843)
2216	Sztumski	11	17,2	2,255	(1,249 - 4,073)	1,385	(1,063 - 1,836)
0226	Złotoryjski	14	19,9	2,312	(1,370 - 3,904)	1,285	(0,955 - 1,723)
2802	Braniewski	20	30,2	3,751	(2,420 - 5,815)	1,684	(1,226 - 2,287)

Tabela 9.4. Nowotwór złośliwy szyjki macicy (C53), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,980	(0,709 - 1,320)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,952	(0,651 - 1,315)
1411	Makowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,979	(0,684 - 1,357)
1429	Sokołowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,886	(0,621 - 1,221)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,781	(0,557 - 1,067)
3263	M. Świnoujście	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,831	(0,522 - 1,236)
3007	Kaliski	1	1,0	0,166	(0,023 - 1,177)	0,868	(0,624 - 1,172)
0419	Żniński	1	1,1	0,175	(0,025 - 1,245)	0,918	(0,657 - 1,230)
2607	Ostrowiecki	2	1,4	0,192	(0,048 - 0,767)	0,706	(0,482 - 0,967)
2208	Lęborski	1	1,2	0,194	(0,027 - 1,375)	0,997	(0,692 - 1,382)
1407	Kozienicki	1	1,3	0,202	(0,028 - 1,433)	0,807	(0,577 - 1,080)
0612	Opolski	1	1,3	0,206	(0,029 - 1,464)	0,762	(0,538 - 1,029)
3025	Średzki	1	1,4	0,228	(0,032 - 1,622)	0,855	(0,576 - 1,185)
2414	Bieruńsko-Lędzki	1	1,3	0,231	(0,033 - 1,641)	0,937	(0,671 - 1,254)
1819	Strzyżowski	1	1,3	0,237	(0,033 - 1,681)	0,807	(0,563 - 1,100)
0207	Kamiennogórski	1	1,7	0,257	(0,036 - 1,823)	1,008	(0,651 - 1,443)
0222	Wołowski	1	1,6	0,259	(0,036 - 1,836)	0,969	(0,678 - 1,318)
1218	Wadowicki	3	1,5	0,260	(0,084 - 0,807)	0,790	(0,562 - 1,034)
3013	Leszczyński	1	1,5	0,262	(0,037 - 1,862)	0,990	(0,714 - 1,324)
3208	Kołobrzeski	2	2,0	0,293	(0,073 - 1,172)	0,930	(0,647 - 1,281)
0412	Rypiński	1	1,7	0,293	(0,041 - 2,082)	0,978	(0,672 - 1,370)
0605	Janowski	1	1,7	0,294	(0,041 - 2,087)	0,785	(0,550 - 1,077)
2406	Kłobucki	2	1,9	0,307	(0,077 - 1,226)	0,856	(0,602 - 1,143)
2608	Pińczowski	1	2,0	0,308	(0,043 - 2,183)	0,836	(0,581 - 1,192)
1017	Wieluński	2	2,0	0,323	(0,081 - 1,292)	0,853	(0,606 - 1,138)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2012	Suwalski	4	9,2	1,768	(0,664 - 4,712)	1,086	(0,737 - 1,584)
2210	Nowodworski	5	10,7	1,790	(0,745 - 4,301)	1,313	(0,932 - 1,825)
0216	Polkowicki	9	10,9	1,850	(0,962 - 3,555)	1,256	(0,877 - 1,718)
0417	Wąbrzeski	5	10,9	1,864	(0,776 - 4,480)	1,123	(0,781 - 1,563)
2212	Słupski	14	11,3	1,907	(1,129 - 3,219)	1,288	(0,917 - 1,748)
1405	Grodziski	13	12,2	1,913	(1,111 - 3,295)	1,180	(0,872 - 1,580)
0802	Krośnieński	9	12,0	1,920	(0,999 - 3,691)	1,323	(0,919 - 1,822)
1408	Legionowski	17	12,4	1,924	(1,196 - 3,095)	1,226	(0,909 - 1,669)
2209	Malborski	10	12,0	1,935	(1,041 - 3,597)	1,400	(0,995 - 1,926)
0217	Strzeliński	7	12,6	1,972	(0,940 - 4,137)	1,076	(0,776 - 1,478)
1802	Brzozowski	9	10,7	2,021	(1,051 - 3,884)	0,994	(0,693 - 1,399)
1009	Pajęczański	8	12,1	2,028	(1,014 - 4,055)	0,993	(0,697 - 1,372)
3063	M. Leszno	12	14,0	2,088	(1,186 - 3,676)	1,443	(0,862 - 2,199)
0226	Złotoryjski	8	13,3	2,103	(1,052 - 4,205)	1,289	(0,890 - 1,802)
3213	Sławieński	10	13,2	2,149	(1,156 - 3,994)	1,392	(0,879 - 2,033)
0811	Żarski	18	13,7	2,179	(1,373 - 3,459)	1,471	(1,055 - 2,035)
3023	Słupecki	10	13,2	2,184	(1,175 - 4,060)	1,085	(0,772 - 1,526)
2013	Wysokomazowiecki	9	12,5	2,199	(1,144 - 4,227)	1,066	(0,770 - 1,477)
2812	Nowomiejski	7	12,1	2,213	(1,055 - 4,641)	1,262	(0,878 - 1,803)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	9	13,7	2,243	(1,167 - 4,311)	1,185	(0,873 - 1,611)
2216	Sztumski	8	14,2	2,493	(1,247 - 4,984)	1,421	(1,037 - 1,947)
2463	M. Chorzów	27	18,9	2,843	(1,950 - 4,146)	1,600	(1,202 - 2,129)
1801	Bieszczadzki	5	17,1	2,937	(1,222 - 7,056)	1,056	(0,655 - 1,677)
2809	Lidzbarski	10	18,2	2,968	(1,597 - 5,516)	1,490	(1,032 - 2,103)
2802	Braniewski	10	17,6	2,977	(1,602 - 5,534)	1,541	(1,065 - 2,166)

Tabela 9.6. Nowotwór złośliwy szyjki macicy (C53), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,901	(0,651 - 1,203)
0216	Polkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,957	(0,678 - 1,290)
0225	Zgorzelecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,926	(0,642 - 1,258)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,069	(0,788 - 1,373)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,037	(0,731 - 1,375)
0803	Międzyrzeczki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,044	(0,748 - 1,386)
0807	Sulęciński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,089	(0,764 - 1,485)
1006	Łódzki Wschodni	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,885	(0,641 - 1,156)
1018	Wieruszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,940	(0,683 - 1,229)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,933	(0,681 - 1,248)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,053	(0,734 - 1,471)
2203	Człuchowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,060	(0,759 - 1,416)
2206	Kościerski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,059	(0,773 - 1,401)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,887	(0,638 - 1,174)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,057	(0,727 - 1,479)
0214	Oleśnicki	1	4,3	0,201	(0,028 - 1,427)	0,912	(0,686 - 1,167)
1415	Ostrołęcki	1	4,7	0,218	(0,031 - 1,547)	0,964	(0,714 - 1,267)
1611	Strzelecki	1	4,7	0,221	(0,031 - 1,571)	0,926	(0,686 - 1,205)
1007	Opoczyński	1	4,8	0,223	(0,031 - 1,582)	0,868	(0,630 - 1,154)
0604	Hrubieszowski	1	4,9	0,227	(0,032 - 1,611)	0,851	(0,587 - 1,176)
0804	Nowosolski	1	5,0	0,228	(0,032 - 1,621)	0,969	(0,683 - 1,279)
0609	Lubelski	2	5,3	0,245	(0,061 - 0,978)	0,861	(0,655 - 1,101)
2407	Lubliniecki	1	5,3	0,247	(0,035 - 1,752)	0,938	(0,690 - 1,215)
1610	Prudnicki	1	5,7	0,265	(0,037 - 1,883)	0,931	(0,674 - 1,254)
2013	Wysokomazowiecki	1	5,9	0,269	(0,038 - 1,910)	0,938	(0,687 - 1,244)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1432	Warszawski Zachodni	10	41,6	1,918	(1,032 - 3,565)	1,060	(0,793 - 1,422)
3014	Międzychodzki	3	42,3	1,944	(0,627 - 6,027)	1,101	(0,805 - 1,463)
2861	M. Elbląg	13	42,7	1,971	(1,144 - 3,394)	1,456	(0,945 - 2,144)
0462	M. Grudziądz	11	42,4	1,972	(1,092 - 3,561)	1,252	(0,855 - 1,755)
2815	Ostródzki	10	43,2	1,993	(1,072 - 3,704)	1,192	(0,905 - 1,593)
3005	Grodziski	4	43,4	2,004	(0,752 - 5,340)	1,088	(0,797 - 1,511)
3062	M. Konin	8	43,4	2,035	(1,018 - 4,069)	1,246	(0,793 - 1,880)
2806	Giżycki	6	44,1	2,035	(0,914 - 4,530)	1,119	(0,815 - 1,527)
2063	M. Suwałki	6	45,2	2,093	(0,940 - 4,659)	1,249	(0,743 - 1,980)
3009	Kolski	10	46,0	2,118	(1,139 - 3,936)	1,098	(0,833 - 1,464)
1817	Sanocki	10	46,5	2,149	(1,156 - 3,994)	1,091	(0,779 - 1,538)
0661	M. Biała Podlaska	5	47,0	2,177	(0,906 - 5,230)	1,076	(0,653 - 1,742)
2009	Sejneński	3	49,1	2,251	(0,726 - 6,979)	1,124	(0,731 - 1,663)
3209	Koszaliński	6	49,4	2,274	(1,022 - 5,062)	1,262	(0,929 - 1,689)
2819	Węgorzewski	3	49,3	2,276	(0,734 - 7,056)	1,133	(0,766 - 1,628)
2215	Wejherowski	16	48,9	2,281	(1,397 - 3,723)	1,349	(0,978 - 1,827)
3263	M. Świnoujście	5	49,2	2,317	(0,964 - 5,566)	1,260	(0,860 - 1,804)
2212	Słupski	9	51,8	2,389	(1,243 - 4,591)	1,334	(0,972 - 1,823)
1009	Pajęczański	8	53,5	2,457	(1,229 - 4,913)	1,054	(0,785 - 1,429)
3214	Stargardzki	14	55,5	2,564	(1,518 - 4,329)	1,278	(0,956 - 1,721)
0226	Złotoryjski	6	58,3	2,667	(1,198 - 5,937)	1,080	(0,781 - 1,493)
0802	Krośnieński	7	58,7	2,708	(1,291 - 5,680)	1,206	(0,859 - 1,675)
0805	Słubicki	6	62,6	2,903	(1,304 - 6,462)	1,228	(0,847 - 1,765)
1606	Namysłowski	7	64,4	2,967	(1,415 - 6,224)	1,035	(0,759 - 1,386)
2802	Braniewski	10	108,9	5,069	(2,727 - 9,421)	1,370	(0,969 - 1,959)

Tabela 10.1. Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3218	Lobeski	4	7,0	0,380	(0,142 - 1,011)	0,966	(0,806 - 1,130)
3263	M. Świnoujście	5	8,5	0,413	(0,172 - 0,991)	0,905	(0,715 - 1,116)
3062	M. Konin	10	8,8	0,440	(0,237 - 0,818)	0,821	(0,612 - 1,047)
2470	M. Mysłowice	9	8,2	0,454	(0,236 - 0,873)	0,897	(0,739 - 1,066)
3216	Świdwiński	6	8,3	0,454	(0,204 - 1,011)	0,981	(0,815 - 1,168)
2817	Szczyceński	9	8,7	0,506	(0,263 - 0,973)	1,017	(0,856 - 1,194)
2806	Gizycki	8	9,6	0,510	(0,255 - 1,020)	1,087	(0,912 - 1,281)
0207	Kamiennogórski	7	10,4	0,514	(0,245 - 1,077)	0,921	(0,738 - 1,120)
1605	Krapkowicki	10	10,3	0,524	(0,282 - 0,975)	0,895	(0,742 - 1,072)
0604	Hrubieszowski	14	13,9	0,555	(0,329 - 0,937)	0,888	(0,719 - 1,081)
1019	Zduńskowolski	12	12,2	0,564	(0,320 - 0,993)	0,923	(0,750 - 1,119)
3211	Policki	7	7,0	0,566	(0,270 - 1,186)	0,926	(0,749 - 1,117)
3023	Ślupski	10	11,4	0,569	(0,306 - 1,058)	0,995	(0,832 - 1,165)
0812	Wschowski	6	10,4	0,608	(0,273 - 1,354)	1,018	(0,841 - 1,211)
0419	Żniński	12	11,5	0,609	(0,346 - 1,072)	1,019	(0,862 - 1,191)
2209	Malborski	10	10,9	0,614	(0,330 - 1,141)	1,020	(0,861 - 1,210)
2410	Pszczynski	15	9,6	0,619	(0,373 - 1,027)	0,896	(0,768 - 1,035)
1408	Legionowski	17	11,6	0,636	(0,396 - 1,024)	0,920	(0,774 - 1,065)
1809	Lubaczowski	12	13,9	0,638	(0,362 - 1,123)	0,897	(0,735 - 1,080)
1862	M. Przemyśl	13	14,1	0,641	(0,372 - 1,104)	0,871	(0,654 - 1,130)
1423	Przysuski	11	17,1	0,659	(0,365 - 1,191)	0,961	(0,818 - 1,118)
3217	Wąlecki	9	11,3	0,664	(0,345 - 1,275)	1,068	(0,904 - 1,257)
0602	Biłgorajski	23	14,9	0,665	(0,442 - 1,001)	0,913	(0,794 - 1,043)
1864	M. Tarnobrzeg	9	12,5	0,672	(0,350 - 1,292)	0,926	(0,730 - 1,159)
1213	Oświęcimski	34	15,1	0,678	(0,484 - 0,949)	0,882	(0,751 - 1,017)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2214	Tczewski	40	24,1	1,401	(1,028 - 1,910)	1,100	(0,930 - 1,283)
3025	Średzki	20	24,6	1,410	(0,910 - 2,186)	1,148	(0,950 - 1,379)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	19	25,6	1,425	(0,909 - 2,233)	1,106	(0,943 - 1,304)
2005	Hajnowski	35	51,2	1,445	(1,037 - 2,012)	1,149	(0,948 - 1,395)
3004	Gostyński	31	27,4	1,454	(1,023 - 2,067)	1,157	(0,983 - 1,360)
2804	Elbląski	21	24,8	1,461	(0,952 - 2,240)	1,080	(0,915 - 1,271)
3026	Śremski	21	24,1	1,487	(0,970 - 2,281)	1,165	(0,970 - 1,379)
2009	Sejneński	13	41,0	1,490	(0,865 - 2,565)	1,268	(0,987 - 1,615)
3212	Pyrzycki	16	26,6	1,493	(0,915 - 2,438)	1,056	(0,851 - 1,305)
0415	Toruński	33	23,7	1,504	(1,070 - 2,116)	1,114	(0,959 - 1,299)
3011	Kościański	33	28,8	1,543	(1,097 - 2,170)	1,171	(0,992 - 1,368)
2816	Piski	24	27,8	1,556	(1,043 - 2,322)	1,142	(0,973 - 1,335)
2001	Augustowski	33	37,9	1,566	(1,114 - 2,203)	1,236	(1,036 - 1,471)
2063	M. Suwałki	25	25,0	1,571	(1,061 - 2,324)	1,361	(1,023 - 1,793)
0218	Średzki	21	28,5	1,581	(1,031 - 2,425)	1,037	(0,884 - 1,221)
2810	Mrągowski	19	25,7	1,589	(1,013 - 2,491)	1,129	(0,938 - 1,362)
0220	Trzebnicki	33	28,5	1,603	(1,140 - 2,255)	1,076	(0,926 - 1,255)
3019	Pilski	56	27,7	1,614	(1,242 - 2,097)	1,207	(1,044 - 1,399)
2813	Olecki	15	29,3	1,616	(0,975 - 2,681)	1,215	(0,978 - 1,482)
2012	Suwałki	21	38,4	1,619	(1,056 - 2,484)	1,264	(1,061 - 1,519)
3005	Grodziski	20	26,8	1,639	(1,057 - 2,540)	1,162	(0,963 - 1,391)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	39	30,2	1,769	(1,292 - 2,421)	1,206	(1,031 - 1,417)
0619	Włodawski	23	39,0	1,822	(1,211 - 2,742)	1,098	(0,908 - 1,330)
0417	Wąbrzeski	18	34,9	1,841	(1,160 - 2,922)	1,122	(0,939 - 1,351)
1429	Sokołowski	46	55,2	1,888	(1,414 - 2,520)	1,176	(0,995 - 1,407)

Tabela 10.3. Nowotwór złośliwy gruczolu krokowego (C61), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,015	(0,669 - 1,470)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,979	(0,687 - 1,335)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,939	(0,660 - 1,256)
0612	Opolski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,860	(0,606 - 1,154)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,943	(0,641 - 1,321)
0618	Tomaszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,827	(0,531 - 1,161)
1015	Skierniewicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,009	(0,727 - 1,345)
1017	Wieluński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,895	(0,614 - 1,175)
1217	Tatrzański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,777	(0,404 - 1,304)
1401	Białobrzegi	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,931	(0,643 - 1,315)
1409	Lipski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,870	(0,595 - 1,182)
1422	Przasnyski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,046	(0,709 - 1,416)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,930	(0,666 - 1,233)
1433	Węgrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,971	(0,683 - 1,286)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,889	(0,617 - 1,220)
1604	Kluczborski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,939	(0,655 - 1,258)
1608	Oleski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,933	(0,646 - 1,226)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,846	(0,574 - 1,179)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,844	(0,578 - 1,168)
2205	Kartuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,955	(0,673 - 1,273)
2210	Nowodworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,014	(0,710 - 1,384)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,951	(0,590 - 1,441)
2474	M. Siemianowice Śląskie	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,940	(0,642 - 1,291)
2606	Opatowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,861	(0,610 - 1,156)
3027	Turecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,908	(0,621 - 1,233)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2003	Bielski	5	6,8	2,223	(0,925 - 5,340)	1,277	(0,886 - 1,871)
2401	Będziński	16	8,4	2,231	(1,367 - 3,641)	1,122	(0,858 - 1,548)
1438	Żyrdowski	7	7,3	2,266	(1,080 - 4,753)	1,104	(0,792 - 1,496)
2412	Rybnicki	6	6,1	2,270	(1,020 - 5,053)	1,078	(0,776 - 1,492)
2610	Skarżyski	8	8,0	2,291	(1,146 - 4,580)	1,037	(0,727 - 1,484)
3202	Choszczeński	5	7,3	2,297	(0,956 - 5,519)	1,072	(0,758 - 1,506)
1461	M. Ostrołęka	5	7,0	2,340	(0,974 - 5,621)	1,379	(0,818 - 2,282)
1415	Ostrołęcki	6	5,2	2,351	(1,056 - 5,234)	1,197	(0,882 - 1,626)
1018	Wieruszowski	4	7,1	2,366	(0,888 - 6,303)	1,007	(0,730 - 1,391)
2007	Łomżyński	4	5,9	2,371	(0,890 - 6,316)	1,236	(0,906 - 1,698)
2001	Augustowski	5	6,5	2,414	(1,005 - 5,799)	1,280	(0,873 - 1,860)
3004	Gostyński	7	6,8	2,445	(1,165 - 5,128)	1,138	(0,833 - 1,599)
0619	Włodawski	4	7,6	2,494	(0,936 - 6,646)	1,017	(0,694 - 1,460)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	10	7,8	2,516	(1,354 - 4,676)	1,191	(0,857 - 1,679)
0201	Bolesławiecki	9	7,7	2,544	(1,324 - 4,890)	1,223	(0,883 - 1,709)
3011	Kościański	8	7,7	2,568	(1,284 - 5,135)	1,143	(0,833 - 1,589)
2014	Zambrowski	4	6,8	2,635	(0,989 - 7,022)	1,269	(0,870 - 1,814)
3006	Jarociński	8	8,5	2,797	(1,399 - 5,592)	1,125	(0,816 - 1,573)
2013	Wysokomazowiecki	6	7,7	2,806	(1,260 - 6,245)	1,252	(0,900 - 1,754)
2004	Grajewski	5	7,5	2,838	(1,181 - 6,818)	1,287	(0,920 - 1,824)
1006	Łódzki Wschodni	8	9,4	2,866	(1,433 - 5,730)	1,125	(0,820 - 1,555)
1821	Leski	3	8,5	2,962	(0,955 - 9,183)	1,026	(0,601 - 1,690)
2005	Hajnowski	6	10,6	3,047	(1,369 - 6,783)	1,344	(0,884 - 1,984)
3014	Międzychodzki	5	10,0	3,175	(1,322 - 7,629)	1,134	(0,792 - 1,614)
0417	Wąbrzeski	5	10,7	3,767	(1,568 - 9,051)	1,174	(0,830 - 1,673)

Tabela 10.5. Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego (C61), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3263	M. Świnoujście	1	15,3	0,099	(0,014 - 0,704)	0,881	(0,673 - 1,104)
2470	M. Myślowice	5	44,3	0,296	(0,123 - 0,712)	0,855	(0,686 - 1,039)
3216	Świdwiński	4	65,3	0,361	(0,135 - 0,961)	0,973	(0,784 - 1,177)
3014	Międzychodzki	3	70,7	0,401	(0,129 - 1,244)	1,074	(0,859 - 1,308)
1605	Krapkowicki	7	62,4	0,421	(0,201 - 0,882)	0,856	(0,684 - 1,046)
2806	Giżycki	6	77,3	0,445	(0,200 - 0,991)	1,054	(0,857 - 1,277)
3218	Łobeski	4	78,1	0,449	(0,169 - 1,197)	0,965	(0,773 - 1,157)
2817	Szczycieński	7	79,7	0,458	(0,218 - 0,960)	0,981	(0,806 - 1,164)
3062	M. Konin	9	74,8	0,470	(0,245 - 0,903)	0,836	(0,612 - 1,084)
2410	Pszczynski	10	74,2	0,481	(0,259 - 0,894)	0,859	(0,711 - 1,018)
0604	Hrubieszowski	11	90,7	0,490	(0,271 - 0,885)	0,879	(0,688 - 1,079)
1018	Wieruszowski	6	96,9	0,522	(0,235 - 1,162)	0,948	(0,776 - 1,134)
0215	Oławski	9	93,4	0,559	(0,291 - 1,074)	0,931	(0,753 - 1,126)
1408	Legionowski	13	100,1	0,580	(0,337 - 0,999)	0,906	(0,746 - 1,073)
1213	Oświęcimski	26	99,3	0,589	(0,401 - 0,865)	0,841	(0,703 - 0,984)
3023	Ślupecki	9	109,3	0,593	(0,308 - 1,139)	1,003	(0,818 - 1,203)
1019	Zduńskowolski	11	107,2	0,595	(0,329 - 1,074)	0,934	(0,750 - 1,143)
0207	Kamiennogórski	7	111,4	0,598	(0,285 - 1,255)	0,913	(0,706 - 1,148)
0812	Wschowski	5	107,6	0,602	(0,251 - 1,447)	1,009	(0,823 - 1,212)
1610	Prudnicki	10	101,1	0,602	(0,324 - 1,120)	0,887	(0,717 - 1,074)
0212	Lwówecki	7	113,8	0,614	(0,293 - 1,287)	0,907	(0,714 - 1,126)
0602	Biłgorajski	19	115,0	0,619	(0,395 - 0,971)	0,906	(0,759 - 1,060)
1864	M. Tarnobrzeg	7	96,7	0,621	(0,296 - 1,303)	0,924	(0,703 - 1,188)
3217	Wałecki	7	108,6	0,623	(0,297 - 1,306)	1,058	(0,875 - 1,278)
1006	Łódzki Wschodni	11	113,1	0,636	(0,352 - 1,149)	0,931	(0,778 - 1,103)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2803	Działdowski	21	251,4	1,430	(0,932 - 2,193)	1,077	(0,904 - 1,297)
0802	Krośniński	17	257,3	1,447	(0,900 - 2,328)	1,091	(0,883 - 1,340)
0661	M. Biała Podlaska	16	245,8	1,461	(0,895 - 2,386)	1,161	(0,856 - 1,557)
2001	Augustowski	28	272,5	1,474	(1,018 - 2,135)	1,209	(0,987 - 1,465)
2210	Nowodworski	11	255,3	1,476	(0,818 - 2,666)	1,092	(0,883 - 1,338)
2816	Piski	20	250,3	1,492	(0,962 - 2,312)	1,122	(0,939 - 1,355)
3025	Średzki	18	259,7	1,494	(0,941 - 2,372)	1,173	(0,953 - 1,435)
0218	Średzki	17	276,8	1,504	(0,935 - 2,420)	1,031	(0,854 - 1,240)
0415	Toruński	28	263,3	1,507	(1,041 - 2,183)	1,118	(0,938 - 1,323)
2009	Sejneński	12	294,0	1,509	(0,857 - 2,657)	1,250	(0,956 - 1,603)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	17	268,9	1,521	(0,946 - 2,447)	1,119	(0,923 - 1,346)
0417	Wąbrzeski	13	270,6	1,538	(0,893 - 2,649)	1,096	(0,899 - 1,339)
2063	M. Suwałki	21	271,5	1,551	(1,011 - 2,379)	1,338	(0,979 - 1,769)
3212	Pyrzycki	14	269,9	1,558	(0,923 - 2,631)	1,082	(0,841 - 1,371)
2810	Mragowski	16	259,0	1,588	(0,973 - 2,593)	1,109	(0,904 - 1,374)
3019	Piłski	47	276,3	1,616	(1,214 - 2,151)	1,228	(1,040 - 1,466)
2804	Elbląski	20	294,5	1,629	(1,051 - 2,525)	1,101	(0,910 - 1,326)
3005	Grodziski	17	297,7	1,644	(1,022 - 2,644)	1,166	(0,945 - 1,438)
2012	Suwałski	20	321,8	1,698	(1,095 - 2,631)	1,261	(1,019 - 1,557)
3026	Śremski	20	287,0	1,707	(1,101 - 2,646)	1,194	(0,970 - 1,445)
0619	Włodawski	19	314,5	1,724	(1,100 - 2,703)	1,112	(0,898 - 1,367)
0220	Trzebnicki	30	316,8	1,741	(1,217 - 2,490)	1,103	(0,919 - 1,332)
2813	Olecki	14	304,3	1,746	(1,034 - 2,948)	1,218	(0,957 - 1,516)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	36	334,6	1,949	(1,406 - 2,702)	1,249	(1,045 - 1,515)
1429	Sokołowski	45	407,9	2,038	(1,521 - 2,729)	1,222	(1,019 - 1,509)

Tabela 11.1. Cukrzyca (E10 - E14), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,423	(0,195 - 0,766)
3205	Gryficki	2	2,2	0,172	(0,043 - 0,689)	0,683	(0,413 - 1,027)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	2	2,7	0,201	(0,050 - 0,802)	0,895	(0,573 - 1,295)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	3	2,8	0,212	(0,068 - 0,657)	0,481	(0,297 - 0,733)
1410	Łosicki	2	4,1	0,228	(0,057 - 0,911)	0,648	(0,372 - 1,009)
1804	Jarosławski	7	3,9	0,278	(0,132 - 0,583)	0,444	(0,276 - 0,659)
0617	Świdnicki	5	4,8	0,298	(0,124 - 0,716)	0,548	(0,339 - 0,804)
1813	Przemyski	5	4,6	0,332	(0,138 - 0,798)	0,509	(0,318 - 0,749)
0612	Opolski	5	5,4	0,336	(0,140 - 0,807)	0,607	(0,385 - 0,892)
2613	Włoszczowski	4	5,7	0,340	(0,127 - 0,905)	0,702	(0,443 - 1,031)
0608	Lubartowski	7	5,3	0,343	(0,164 - 0,720)	0,565	(0,374 - 0,803)
0410	Nakielski	6	4,7	0,381	(0,171 - 0,849)	0,801	(0,511 - 1,162)
0220	Trzebnicki	6	5,2	0,390	(0,175 - 0,867)	0,753	(0,497 - 1,070)
2612	Staszowski	7	6,4	0,400	(0,190 - 0,838)	0,570	(0,373 - 0,817)
1212	Olkuski	11	6,6	0,400	(0,222 - 0,723)	0,629	(0,429 - 0,861)
0406	Grudziądzki	3	5,0	0,416	(0,134 - 1,289)	0,915	(0,580 - 1,348)
0616	Rycki	6	6,8	0,439	(0,197 - 0,977)	0,618	(0,393 - 0,896)
0606	Krasnostawski	8	8,1	0,439	(0,220 - 0,878)	0,598	(0,390 - 0,847)
1811	Mielecki	13	6,5	0,444	(0,258 - 0,765)	0,538	(0,360 - 0,757)
1261	M. Kraków	82	8,0	0,450	(0,363 - 0,559)	0,477	(0,384 - 0,577)
1817	Sanocki	9	6,4	0,452	(0,235 - 0,869)	0,529	(0,332 - 0,781)
1405	Grodziski	8	6,9	0,459	(0,229 - 0,918)	0,683	(0,438 - 0,981)
1430	Szydłowiecki	4	6,7	0,463	(0,174 - 1,233)	0,759	(0,471 - 1,141)
1810	Łańcucki	8	7,0	0,466	(0,233 - 0,931)	0,545	(0,337 - 0,829)
2479	M. Żory	5	5,4	0,480	(0,200 - 1,153)	0,816	(0,517 - 1,220)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3011	Kościański	30	26,2	1,929	(1,349 - 2,759)	1,789	(1,303 - 2,361)
2011	Sokółski	37	34,9	1,971	(1,428 - 2,720)	1,734	(1,271 - 2,302)
3202	Choszczeński	20	26,6	1,987	(1,282 - 3,080)	1,602	(1,112 - 2,251)
2062	M. Łomża	23	25,4	1,995	(1,326 - 3,002)	1,827	(1,182 - 2,631)
3017	Ostrowski	67	28,7	2,022	(1,591 - 2,569)	1,841	(1,449 - 2,281)
2213	Starogardzki	46	25,2	2,023	(1,516 - 2,701)	1,740	(1,308 - 2,262)
3216	Świdwiński	20	27,7	2,034	(1,312 - 3,152)	1,650	(1,135 - 2,327)
1610	Prudnicki	28	32,9	2,106	(1,454 - 3,050)	1,890	(1,335 - 2,537)
2801	Bartoszycki	25	28,1	2,125	(1,436 - 3,144)	1,582	(1,075 - 2,216)
0417	Wąbrzeski	15	29,1	2,127	(1,283 - 3,529)	1,494	(0,967 - 2,189)
3003	Gnieźnieński	58	27,9	2,128	(1,645 - 2,753)	1,969	(1,521 - 2,468)
3024	Szamotulski	36	28,3	2,150	(1,551 - 2,980)	2,021	(1,492 - 2,641)
3016	Obornicki	22	26,1	2,163	(1,424 - 3,285)	2,032	(1,385 - 2,758)
1436	Zwoleński	20	35,9	2,272	(1,466 - 3,521)	1,390	(0,909 - 1,992)
2009	Sejneński	13	41,0	2,327	(1,351 - 4,007)	1,747	(1,044 - 2,724)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	39	30,2	2,345	(1,713 - 3,210)	2,097	(1,591 - 2,715)
2006	Kolneński	21	35,0	2,369	(1,544 - 3,633)	1,687	(1,115 - 2,379)
3025	Średzki	25	30,8	2,374	(1,604 - 3,513)	2,161	(1,503 - 2,935)
3030	Wrzesiński	38	34,7	2,660	(1,935 - 3,655)	2,292	(1,668 - 3,004)
3012	Krotoszyński	41	36,0	2,663	(1,961 - 3,617)	2,216	(1,659 - 2,878)
3026	Śremski	29	33,2	2,680	(1,863 - 3,857)	2,292	(1,625 - 3,096)
3028	Wągrowiecki	37	36,3	2,803	(2,031 - 3,869)	2,294	(1,680 - 3,023)
3001	Chodzieski	26	37,3	2,907	(1,979 - 4,269)	2,454	(1,720 - 3,356)
3014	Międzychodzki	22	40,6	3,195	(2,104 - 4,853)	2,290	(1,547 - 3,220)
1602	Głubczycki	43	58,9	3,907	(2,897 - 5,268)	3,209	(2,319 - 4,219)

Tabela 11.2. Cukrzyca (E10 - E14), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1804	Jarosławski	3	1,6	0,086	(0,028 - 0,265)	0,243	(0,141 - 0,379)
1812	Nizański	2	2,0	0,103	(0,026 - 0,410)	0,368	(0,231 - 0,543)
1813	Przemyski	3	2,8	0,145	(0,047 - 0,450)	0,363	(0,224 - 0,548)
0608	Lubartowski	7	5,0	0,230	(0,110 - 0,483)	0,441	(0,290 - 0,613)
1202	Brzeski	6	4,3	0,238	(0,107 - 0,530)	0,492	(0,311 - 0,729)
1821	Leski	2	5,0	0,288	(0,072 - 1,152)	0,540	(0,250 - 0,940)
1862	M. Przemysł	6	5,7	0,293	(0,132 - 0,652)	0,330	(0,158 - 0,561)
0617	Świdnicki	7	6,2	0,310	(0,148 - 0,650)	0,443	(0,284 - 0,652)
1864	M. Tarnobrzeg	4	5,2	0,331	(0,124 - 0,881)	0,460	(0,245 - 0,771)
1803	Dębicki	12	5,9	0,344	(0,195 - 0,605)	0,442	(0,299 - 0,613)
2811	Nidzicki	3	5,8	0,350	(0,113 - 1,084)	0,741	(0,470 - 1,105)
1810	Łańcucki	9	7,4	0,369	(0,192 - 0,708)	0,412	(0,247 - 0,625)
0614	Puławski	15	8,3	0,389	(0,234 - 0,645)	0,500	(0,344 - 0,691)
1805	Jasielski	14	7,9	0,410	(0,243 - 0,692)	0,480	(0,327 - 0,686)
2603	Kazimierski	6	11,1	0,413	(0,186 - 0,919)	0,601	(0,382 - 0,901)
0609	Lubelski	19	8,6	0,416	(0,265 - 0,652)	0,481	(0,348 - 0,639)
1808	Leżajski	8	7,6	0,416	(0,208 - 0,833)	0,438	(0,279 - 0,652)
2609	Sandomierski	12	9,5	0,417	(0,237 - 0,734)	0,515	(0,339 - 0,729)
0217	Strzeliński	6	8,9	0,423	(0,190 - 0,941)	0,664	(0,425 - 0,967)
0603	Chełmski	12	9,9	0,423	(0,240 - 0,746)	0,540	(0,366 - 0,759)
0611	Łukowski	14	8,5	0,427	(0,253 - 0,721)	0,558	(0,386 - 0,763)
1261	M. Kraków	112	9,5	0,433	(0,360 - 0,521)	0,451	(0,375 - 0,537)
1408	Legionowski	11	7,0	0,436	(0,241 - 0,787)	0,623	(0,422 - 0,868)
1863	M. Rzeszów	21	7,9	0,436	(0,284 - 0,668)	0,441	(0,295 - 0,636)
0602	Biłgorajski	15	9,4	0,447	(0,269 - 0,741)	0,482	(0,337 - 0,664)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3015	Nowotomyski	39	34,9	2,120	(1,549 - 2,902)	1,898	(1,422 - 2,454)
2412	Rybnicki	41	36,2	2,127	(1,566 - 2,889)	1,968	(1,486 - 2,555)
2463	M. Chorzów	82	46,2	2,153	(1,734 - 2,674)	2,038	(1,654 - 2,495)
3018	Ostrzeszowski	31	37,1	2,163	(1,521 - 3,076)	1,829	(1,306 - 2,420)
2415	Wodzisławski	92	38,1	2,171	(1,770 - 2,663)	2,107	(1,716 - 2,554)
2472	M. Ruda Śląska	81	36,5	2,176	(1,750 - 2,706)	2,046	(1,650 - 2,481)
1611	Strzelecki	50	40,9	2,196	(1,664 - 2,897)	1,982	(1,515 - 2,500)
2474	M. Siemianowice Śląskie	45	40,4	2,205	(1,646 - 2,953)	1,989	(1,500 - 2,585)
2063	M. Suwałki	36	33,2	2,232	(1,610 - 3,094)	2,099	(1,473 - 2,841)
3009	Kolski	62	45,2	2,325	(1,813 - 2,982)	2,005	(1,542 - 2,483)
1436	Zwoleński	30	53,4	2,400	(1,678 - 3,433)	1,560	(1,055 - 2,166)
3016	Obornicki	32	36,9	2,470	(1,747 - 3,493)	2,310	(1,667 - 3,048)
2210	Nowodworski	23	42,3	2,479	(1,647 - 3,731)	1,840	(1,253 - 2,622)
2006	Kolneński	29	48,5	2,486	(1,727 - 3,577)	2,023	(1,411 - 2,746)
3012	Krotoszyński	51	42,9	2,500	(1,900 - 3,290)	2,242	(1,708 - 2,855)
3026	Śremski	33	36,4	2,521	(1,792 - 3,546)	2,337	(1,666 - 3,126)
1602	Głubczycki	41	53,7	2,529	(1,862 - 3,435)	2,406	(1,781 - 3,130)
3003	Gnieźnieński	90	41,4	2,530	(2,058 - 3,111)	2,378	(1,913 - 2,900)
3001	Chodzieski	32	44,2	2,654	(1,877 - 3,753)	2,439	(1,742 - 3,244)
3017	Ostrowski	117	47,6	2,672	(2,229 - 3,203)	2,478	(2,060 - 2,944)
1610	Prudnicki	54	58,5	2,682	(2,054 - 3,501)	2,409	(1,837 - 3,057)
3028	Wągrowiecki	45	43,2	2,709	(2,023 - 3,628)	2,397	(1,816 - 3,123)
3030	Wrzesiński	52	45,1	2,778	(2,117 - 3,645)	2,537	(1,948 - 3,250)
3025	Średzki	39	46,1	2,833	(2,070 - 3,878)	2,634	(1,941 - 3,461)
3014	Międzychodzki	32	57,3	3,542	(2,505 - 5,008)	2,689	(1,883 - 3,623)

Tabela 11.3. Cukrzyca (E10 - E14), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,668	(0,309 - 1,192)
2613	Włoszczowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,857	(0,539 - 1,244)
2805	Elcki	1	0,9	0,163	(0,023 - 1,155)	0,918	(0,582 - 1,344)
1019	Zduńskowolski	1	1,1	0,188	(0,027 - 1,336)	0,891	(0,548 - 1,342)
3205	Gryficki	1	1,2	0,196	(0,028 - 1,392)	0,800	(0,482 - 1,210)
1811	Mielecki	2	1,1	0,206	(0,051 - 0,823)	0,630	(0,409 - 0,919)
2206	Kościerski	1	1,1	0,207	(0,029 - 1,470)	0,838	(0,527 - 1,230)
1804	Jarosławski	2	1,2	0,229	(0,057 - 0,914)	0,648	(0,383 - 0,995)
1009	Pajęczański	1	1,4	0,237	(0,033 - 1,681)	0,909	(0,567 - 1,330)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	1	1,5	0,240	(0,034 - 1,706)	0,952	(0,602 - 1,373)
1406	Grójecki	2	1,6	0,259	(0,065 - 1,036)	0,884	(0,604 - 1,222)
2810	Mragowski	1	1,5	0,262	(0,037 - 1,861)	0,898	(0,552 - 1,359)
2007	Łomżyński	1	1,5	0,286	(0,040 - 2,033)	1,043	(0,662 - 1,508)
3212	Pyrzycki	1	1,8	0,299	(0,042 - 2,123)	0,835	(0,472 - 1,353)
2862	M. Olsztyn	4	1,9	0,303	(0,114 - 0,808)	0,542	(0,278 - 0,913)
0413	Sępoleński	1	1,8	0,318	(0,045 - 2,259)	0,944	(0,617 - 1,365)
0619	Włodawski	1	1,9	0,320	(0,045 - 2,274)	0,869	(0,524 - 1,314)
1409	Lipski	1	2,1	0,334	(0,047 - 2,373)	0,878	(0,546 - 1,293)
0406	Grudziądzki	1	1,8	0,336	(0,047 - 2,386)	0,859	(0,564 - 1,250)
2612	Staszowski	2	2,0	0,336	(0,084 - 1,344)	0,704	(0,465 - 1,013)
0617	Świdnicki	2	2,2	0,347	(0,087 - 1,389)	0,768	(0,486 - 1,116)
1015	Skiernewicki	1	2,0	0,349	(0,049 - 2,474)	1,041	(0,660 - 1,512)
1810	Łańcucki	2	2,0	0,368	(0,092 - 1,471)	0,695	(0,390 - 1,085)
2815	Ostródzki	3	2,1	0,370	(0,119 - 1,146)	0,757	(0,498 - 1,062)
0801	Gorzowski	2	2,2	0,379	(0,095 - 1,514)	0,909	(0,559 - 1,330)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1428	Sochaczewski	13	11,9	2,027	(1,177 - 3,491)	1,204	(0,856 - 1,716)
2463	M. Chorzów	18	12,8	2,032	(1,280 - 3,224)	1,475	(1,019 - 2,067)
1401	Białobrzeski	5	10,9	2,039	(0,849 - 4,899)	1,208	(0,741 - 1,881)
1214	Proszowicki	7	12,4	2,064	(0,984 - 4,329)	0,912	(0,611 - 1,352)
3020	Pleszewski	10	11,9	2,065	(1,111 - 3,838)	1,342	(0,919 - 1,896)
1611	Strzelecki	12	11,8	2,065	(1,173 - 3,637)	1,417	(0,973 - 2,038)
3201	Białogardzki	8	12,2	2,069	(1,035 - 4,138)	1,265	(0,765 - 1,982)
1425	Radomski	22	11,0	2,070	(1,363 - 3,143)	1,354	(0,953 - 1,884)
3030	Wrzesiński	12	12,0	2,073	(1,177 - 3,651)	1,453	(0,984 - 2,112)
2062	M. Łomża	10	12,0	2,110	(1,135 - 3,921)	1,606	(0,862 - 2,577)
3001	Chodzieski	8	12,5	2,113	(1,056 - 4,224)	1,473	(0,950 - 2,183)
2801	Bartoszycki	10	12,3	2,154	(1,159 - 4,004)	1,185	(0,751 - 1,797)
1436	Zwoleński	6	12,1	2,186	(0,982 - 4,865)	1,110	(0,704 - 1,683)
1020	Zgierski	30	14,7	2,219	(1,551 - 3,173)	1,644	(1,204 - 2,201)
2006	Kolneński	6	11,2	2,242	(1,007 - 4,990)	1,265	(0,778 - 1,962)
2003	Bielski	10	13,7	2,263	(1,218 - 4,206)	1,467	(0,927 - 2,188)
2011	Sokólski	12	13,0	2,275	(1,292 - 4,006)	1,542	(0,967 - 2,315)
3014	Międzychodzki	7	14,0	2,337	(1,114 - 4,902)	1,280	(0,822 - 1,903)
3012	Krotoszyński	14	13,5	2,366	(1,401 - 3,994)	1,471	(0,987 - 2,124)
2009	Sejneński	4	14,5	2,566	(0,963 - 6,836)	1,409	(0,757 - 2,371)
3028	Wągrowiecki	14	15,0	2,627	(1,556 - 4,435)	1,521	(1,050 - 2,188)
1610	Prudnicki	12	16,0	2,657	(1,509 - 4,679)	1,771	(1,164 - 2,590)
0210	Lubański	13	17,4	2,726	(1,583 - 4,695)	1,734	(1,075 - 2,613)
2005	Hajnowski	12	21,1	3,156	(1,792 - 5,557)	1,699	(1,027 - 2,660)
1602	Głubczycki	19	29,0	4,580	(2,921 - 7,180)	2,528	(1,593 - 3,730)

Tabela 11.4. Cukrzyca (E10 - E14), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,970	(0,636 - 1,413)
0414	Świecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,952	(0,630 - 1,343)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,936	(0,573 - 1,435)
0603	Chelmski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,640	(0,402 - 0,978)
0612	Opolski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,660	(0,423 - 0,971)
0803	Międzyrzeczki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,036	(0,649 - 1,540)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,033	(0,668 - 1,470)
1001	Bełchatowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,895	(0,583 - 1,319)
1009	Pajęczański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,864	(0,541 - 1,301)
1015	Skierniewicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,895	(0,567 - 1,326)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,723	(0,278 - 1,395)
1202	Brzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,678	(0,414 - 1,045)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,791	(0,509 - 1,158)
1424	Pułtusk	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,795	(0,508 - 1,222)
1433	Węgrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,756	(0,481 - 1,109)
1437	Żuromiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,917	(0,585 - 1,355)
1812	Niżański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,581	(0,364 - 0,873)
1814	Przeworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,533	(0,320 - 0,806)
1816	Rzeszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,531	(0,347 - 0,771)
1820	Tarnobrzegi	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,573	(0,347 - 0,852)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,586	(0,238 - 1,182)
1862	M. Przemyśl	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,447	(0,164 - 0,917)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,545	(0,268 - 1,002)
2003	Bielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,504 - 1,419)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,870	(0,490 - 1,402)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0462	M. Grudziądz	9	7,0	2,255	(1,173 - 4,334)	1,382	(0,759 - 2,223)
1008	Pabianicki	12	7,8	2,301	(1,307 - 4,052)	1,310	(0,889 - 1,868)
3209	Koszaliński	5	5,8	2,327	(0,968 - 5,590)	1,135	(0,732 - 1,691)
2476	M. Świętochłowice	5	7,1	2,337	(0,973 - 5,614)	1,688	(0,974 - 2,693)
1409	Lipski	3	6,9	2,379	(0,767 - 7,377)	0,780	(0,474 - 1,190)
2472	M. Ruda Śląska	13	7,0	2,411	(1,400 - 4,152)	1,627	(1,134 - 2,272)
3009	Kolski	8	6,9	2,429	(1,215 - 4,858)	1,374	(0,922 - 1,939)
0204	Górowski	3	6,3	2,455	(0,792 - 7,612)	1,253	(0,846 - 1,835)
2211	Pucki	6	5,8	2,459	(1,105 - 5,473)	1,445	(0,785 - 2,458)
2412	Rybnicki	6	6,3	2,498	(1,122 - 5,561)	1,520	(1,014 - 2,198)
2010	Siemiatycki	4	7,0	2,559	(0,960 - 6,818)	0,973	(0,605 - 1,460)
1606	Namysłowski	4	7,0	2,567	(0,963 - 6,840)	1,403	(0,915 - 2,073)
3008	Kępiński	5	6,8	2,595	(1,080 - 6,233)	1,424	(0,902 - 2,169)
1214	Proszowicki	4	7,3	2,616	(0,982 - 6,970)	0,763	(0,511 - 1,135)
0202	Dzierżoniowski	11	8,2	2,636	(1,460 - 4,761)	1,560	(1,049 - 2,258)
2013	Wysokomazowiecki	5	6,9	2,756	(1,147 - 6,622)	1,036	(0,648 - 1,589)
1801	Bieszczadzki	2	6,8	2,788	(0,697 - 11,148)	0,631	(0,299 - 1,185)
1401	Białobrzegi	3	7,1	2,872	(0,926 - 8,904)	0,888	(0,531 - 1,414)
2009	Sejneński	2	7,7	2,984	(0,746 - 11,932)	1,243	(0,585 - 2,314)
3015	Nowotomyski	8	8,2	3,072	(1,536 - 6,142)	1,406	(0,951 - 1,998)
1021	Brzeziński	4	10,2	3,346	(1,256 - 8,915)	1,168	(0,753 - 1,774)
2063	M. Suwałki	8	8,4	3,407	(1,704 - 6,812)	2,025	(0,906 - 3,755)
1602	Głubczycki	7	11,2	3,825	(1,824 - 8,024)	2,014	(1,155 - 3,248)
1011	Poddębicki	7	13,5	4,418	(2,106 - 9,267)	1,412	(0,968 - 2,047)
3028	Wągrowiecki	11	12,1	4,701	(2,603 - 8,488)	1,742	(1,176 - 2,571)

Tabela 11.5. Cukrzyca (E10 - E14), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1461	M. Ostrołęka	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,431	(0,149 - 0,855)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,397	(0,155 - 0,759)
1813	Przemyski	1	9,4	0,099	(0,014 - 0,704)	0,409	(0,246 - 0,651)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	1	9,8	0,108	(0,015 - 0,768)	0,444	(0,248 - 0,718)
0220	Trzebnicki	1	10,6	0,113	(0,016 - 0,800)	0,714	(0,439 - 1,076)
3205	Gryficki	1	14,0	0,154	(0,022 - 1,092)	0,809	(0,437 - 1,308)
1410	Łosicki	1	15,8	0,159	(0,022 - 1,127)	0,608	(0,320 - 1,028)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	1	15,8	0,172	(0,024 - 1,222)	1,086	(0,652 - 1,593)
0612	Opolski	2	19,1	0,200	(0,050 - 0,799)	0,568	(0,334 - 0,882)
1202	Brzeski	3	23,1	0,253	(0,082 - 0,785)	0,532	(0,307 - 0,818)
1423	Przysuski	2	25,6	0,261	(0,065 - 1,045)	0,674	(0,411 - 1,016)
1816	Rzeszowski	6	24,3	0,262	(0,118 - 0,583)	0,437	(0,285 - 0,632)
0617	Świdnicki	3	24,7	0,272	(0,088 - 0,844)	0,535	(0,314 - 0,839)
2816	Piski	2	25,0	0,282	(0,071 - 1,129)	0,797	(0,483 - 1,185)
1263	M. Tarnów	5	26,2	0,293	(0,122 - 0,703)	0,391	(0,189 - 0,669)
0608	Lubartowski	4	28,2	0,294	(0,110 - 0,784)	0,541	(0,335 - 0,810)
1804	Jarosławski	5	28,3	0,304	(0,127 - 0,731)	0,432	(0,246 - 0,693)
2818	Gołdapski	1	28,4	0,310	(0,044 - 2,201)	0,933	(0,492 - 1,559)
1817	Sanocki	4	29,2	0,318	(0,119 - 0,847)	0,458	(0,257 - 0,722)
0410	Nakielski	3	29,2	0,326	(0,105 - 1,010)	0,898	(0,543 - 1,362)
2814	Olsztyński	4	29,5	0,334	(0,125 - 0,890)	0,682	(0,431 - 0,992)
1212	Olkuski	6	31,6	0,335	(0,151 - 0,746)	0,627	(0,397 - 0,899)
1215	Suski	4	32,0	0,346	(0,130 - 0,921)	0,633	(0,378 - 0,978)
1430	Szydłowiecki	2	34,0	0,354	(0,088 - 1,414)	0,685	(0,386 - 1,087)
2809	Lidzbarski	2	33,4	0,359	(0,090 - 1,437)	0,851	(0,485 - 1,349)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0408	Lipnowski	17	198,3	2,155	(1,339 - 3,466)	1,521	(0,991 - 2,197)
2211	Pucki	17	185,4	2,159	(1,342 - 3,474)	1,904	(1,197 - 2,823)
2201	Bytowski	17	194,2	2,224	(1,382 - 3,577)	1,703	(1,160 - 2,426)
2009	Sejneński	9	220,5	2,234	(1,162 - 4,294)	1,666	(0,886 - 2,712)
1436	Zwoleński	14	224,5	2,311	(1,369 - 3,902)	1,237	(0,741 - 1,899)
3202	Choszczeński	14	213,5	2,383	(1,411 - 4,023)	1,813	(1,130 - 2,731)
2006	Kolneński	15	229,7	2,423	(1,461 - 4,020)	1,609	(0,969 - 2,400)
3011	Kościański	23	226,2	2,427	(1,613 - 3,652)	2,205	(1,527 - 3,016)
2213	Starogardzki	34	216,4	2,450	(1,750 - 3,428)	2,031	(1,453 - 2,775)
3218	Łobeski	12	234,2	2,574	(1,462 - 4,533)	1,709	(1,088 - 2,559)
3216	Świdwiński	15	244,9	2,618	(1,578 - 4,343)	1,903	(1,205 - 2,830)
3003	Gnieźnieński	42	236,5	2,626	(1,941 - 3,554)	2,308	(1,696 - 3,036)
0417	Wąbrzeski	12	249,8	2,724	(1,547 - 4,796)	1,778	(1,056 - 2,753)
3024	Szamotulski	28	259,5	2,815	(1,943 - 4,076)	2,584	(1,840 - 3,450)
3017	Ostrowski	58	261,7	2,815	(2,176 - 3,641)	2,406	(1,831 - 3,063)
3012	Krotoszyński	27	262,6	2,849	(1,954 - 4,155)	2,301	(1,605 - 3,159)
3025	Średzki	18	259,7	2,853	(1,798 - 4,528)	2,571	(1,696 - 3,744)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	28	260,3	2,892	(1,997 - 4,188)	2,500	(1,767 - 3,304)
3028	Wągrowiecki	23	270,2	2,923	(1,942 - 4,398)	2,367	(1,633 - 3,264)
3016	Obornicki	17	270,3	2,963	(1,842 - 4,767)	2,628	(1,701 - 3,776)
3030	Wrzesiński	26	275,9	3,059	(2,083 - 4,493)	2,522	(1,760 - 3,475)
3001	Chodzieski	18	309,1	3,490	(2,199 - 5,540)	2,885	(1,881 - 4,218)
1602	Głubczycki	24	314,7	3,500	(2,346 - 5,221)	2,786	(1,834 - 3,911)
3014	Międzychodzki	15	353,6	3,856	(2,324 - 6,396)	2,604	(1,661 - 3,773)
3026	Śremski	25	358,8	4,036	(2,727 - 5,973)	3,167	(2,122 - 4,420)

Tabela 11.6. Cukrzyca (E10 - E14), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1804	Jarosławski	2	6,8	0,065	(0,016 - 0,258)	0,237	(0,131 - 0,379)
1813	Przemyski	2	11,6	0,108	(0,027 - 0,430)	0,354	(0,217 - 0,543)
1812	Niżański	2	12,3	0,114	(0,029 - 0,457)	0,364	(0,218 - 0,557)
0608	Lubartowski	5	20,4	0,183	(0,076 - 0,440)	0,418	(0,269 - 0,609)
0617	Świdnicki	4	20,7	0,203	(0,076 - 0,542)	0,402	(0,254 - 0,602)
1808	Leżajski	4	25,0	0,235	(0,088 - 0,627)	0,374	(0,218 - 0,591)
0217	Strzeliński	3	25,9	0,238	(0,077 - 0,738)	0,561	(0,345 - 0,848)
1202	Brzeski	6	28,5	0,268	(0,121 - 0,597)	0,507	(0,315 - 0,750)
1803	Dębicki	10	33,3	0,326	(0,175 - 0,605)	0,430	(0,280 - 0,615)
1805	Jasielski	10	34,3	0,329	(0,177 - 0,611)	0,433	(0,282 - 0,634)
1821	Leski	2	33,6	0,329	(0,082 - 1,316)	0,553	(0,254 - 1,009)
1862	M. Przemyśl	6	33,9	0,337	(0,151 - 0,750)	0,359	(0,171 - 0,628)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	6	36,9	0,348	(0,156 - 0,774)	0,451	(0,272 - 0,689)
0614	Puławski	12	36,3	0,355	(0,201 - 0,625)	0,483	(0,325 - 0,672)
2809	Lidzbarski	4	37,9	0,363	(0,136 - 0,968)	0,774	(0,474 - 1,176)
0211	Lubiński	7	33,5	0,364	(0,173 - 0,763)	0,603	(0,380 - 0,891)
1810	Łańcucki	8	39,6	0,366	(0,183 - 0,731)	0,407	(0,239 - 0,636)
2603	Kazimierski	5	43,3	0,376	(0,156 - 0,902)	0,590	(0,355 - 0,903)
0609	Lubelski	16	42,7	0,391	(0,240 - 0,638)	0,460	(0,321 - 0,626)
1864	M. Tarnobrzeg	4	37,5	0,402	(0,151 - 1,070)	0,509	(0,258 - 0,873)
2811	Nidzicki	3	40,9	0,402	(0,130 - 1,245)	0,786	(0,471 - 1,184)
1209	Mysłenicki	11	44,0	0,417	(0,231 - 0,753)	0,610	(0,411 - 0,846)
0613	Parczewski	5	47,3	0,418	(0,174 - 1,005)	0,592	(0,361 - 0,915)
1263	M. Tarnów	13	41,8	0,419	(0,243 - 0,721)	0,445	(0,256 - 0,681)
1408	Legionowski	9	43,6	0,424	(0,221 - 0,816)	0,633	(0,417 - 0,921)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2207	Kwidziński	33	221,0	2,123	(1,509 - 2,987)	1,909	(1,379 - 2,548)
2472	M. Ruda Śląska	68	194,1	2,136	(1,684 - 2,710)	2,006	(1,578 - 2,473)
2216	Sztumski	17	219,6	2,177	(1,354 - 3,502)	1,746	(1,164 - 2,525)
2463	M. Chorzów	74	213,6	2,206	(1,756 - 2,770)	2,071	(1,640 - 2,566)
3215	Szczecinecki	39	223,5	2,206	(1,611 - 3,019)	1,900	(1,383 - 2,476)
2474	M. Siemianowice Śląskie	39	205,3	2,234	(1,633 - 3,058)	2,008	(1,480 - 2,645)
2415	Wodzisławski	83	211,1	2,254	(1,818 - 2,795)	2,182	(1,764 - 2,668)
3018	Ostrzeszowski	28	240,3	2,261	(1,561 - 3,275)	1,888	(1,333 - 2,545)
3009	Kolski	54	248,7	2,311	(1,770 - 3,017)	1,979	(1,505 - 2,539)
1611	Strzelecki	47	221,9	2,319	(1,742 - 3,086)	2,062	(1,542 - 2,633)
1602	Głubczycki	34	248,5	2,364	(1,689 - 3,309)	2,267	(1,612 - 2,993)
3028	Wągrowiecki	34	249,2	2,383	(1,702 - 3,334)	2,169	(1,599 - 2,865)
1436	Zwoleński	29	287,9	2,568	(1,784 - 3,695)	1,658	(1,117 - 2,329)
2210	Nowodworski	21	277,5	2,600	(1,695 - 3,987)	1,917	(1,275 - 2,749)
3012	Krotoszyński	46	273,0	2,608	(1,953 - 3,482)	2,334	(1,757 - 2,970)
3003	Gnieźnieński	80	277,1	2,646	(2,125 - 3,294)	2,474	(1,949 - 3,039)
3026	Śremski	29	264,3	2,653	(1,844 - 3,818)	2,433	(1,723 - 3,287)
3016	Obornicki	29	280,6	2,660	(1,848 - 3,827)	2,424	(1,724 - 3,301)
3001	Chodzieski	28	287,1	2,728	(1,884 - 3,952)	2,484	(1,726 - 3,417)
2006	Kolneński	29	289,9	2,751	(1,912 - 3,959)	2,216	(1,537 - 3,086)
1610	Prudnicki	52	297,8	2,873	(2,189 - 3,770)	2,544	(1,911 - 3,275)
3017	Ostrowski	110	308,0	2,905	(2,410 - 3,502)	2,667	(2,199 - 3,200)
3030	Wrzesiński	47	302,4	2,946	(2,214 - 3,921)	2,663	(2,019 - 3,413)
3025	Średzki	38	334,8	3,218	(2,341 - 4,422)	2,940	(2,163 - 3,894)
3014	Międzychodzki	29	408,5	3,776	(2,624 - 5,433)	2,822	(1,973 - 3,843)

Tabela 12.1. Choroby układu nerwowego (G00 - G99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3216	Świdwiński	1	1,4	0,116	(0,016 - 0,823)	0,693	(0,456 - 0,974)
1602	Głubczycki	2	2,7	0,213	(0,053 - 0,851)	0,640	(0,396 - 0,940)
2819	Węgorzewski	1	2,8	0,217	(0,031 - 1,542)	0,924	(0,580 - 1,410)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	2	2,7	0,229	(0,057 - 0,916)	0,843	(0,605 - 1,130)
2810	Mragowski	2	2,7	0,244	(0,061 - 0,974)	0,950	(0,648 - 1,340)
1606	Namysłowski	2	3,1	0,252	(0,063 - 1,008)	0,687	(0,486 - 0,944)
1204	Dąbrowski	3	3,4	0,268	(0,086 - 0,830)	0,787	(0,555 - 1,063)
2811	Nidzicki	2	4,0	0,352	(0,088 - 1,408)	1,004	(0,714 - 1,367)
1610	Prudnicki	4	4,7	0,354	(0,133 - 0,943)	0,630	(0,424 - 0,876)
2605	Konecki	6	4,9	0,355	(0,160 - 0,791)	0,836	(0,606 - 1,093)
0409	Mogileński	3	4,4	0,368	(0,119 - 1,141)	0,828	(0,581 - 1,141)
3208	Kołoński	5	4,5	0,372	(0,155 - 0,893)	0,684	(0,467 - 0,951)
1608	Oleski	5	5,0	0,381	(0,159 - 0,916)	0,802	(0,576 - 1,053)
3209	Koszaliński	4	4,2	0,388	(0,146 - 1,034)	0,720	(0,499 - 0,987)
3006	Jarociński	5	4,8	0,393	(0,163 - 0,944)	0,881	(0,638 - 1,164)
1609	Opolski	10	5,1	0,394	(0,212 - 0,733)	0,630	(0,459 - 0,815)
2003	Bielski	6	6,9	0,395	(0,178 - 0,880)	0,882	(0,618 - 1,193)
3210	Mysliborski	5	5,0	0,422	(0,176 - 1,013)	0,825	(0,582 - 1,121)
1601	Brzeski	7	5,2	0,422	(0,201 - 0,885)	0,635	(0,438 - 0,875)
2818	Gołdapski	2	5,0	0,433	(0,108 - 1,732)	0,951	(0,623 - 1,395)
0204	Górowski	3	5,5	0,462	(0,149 - 1,431)	0,815	(0,577 - 1,099)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	9	6,2	0,462	(0,240 - 0,888)	0,703	(0,500 - 0,940)
0213	Milicki	3	5,5	0,468	(0,151 - 1,450)	0,839	(0,584 - 1,169)
3261	M. Koszalin	10	6,7	0,474	(0,255 - 0,882)	0,577	(0,349 - 0,865)
0417	Wąbrzeski	3	5,8	0,486	(0,157 - 1,506)	0,875	(0,603 - 1,226)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1802	Brzozowski	20	20,5	1,616	(1,043 - 2,506)	1,176	(0,852 - 1,579)
0614	Puławski	38	22,7	1,625	(1,182 - 2,233)	1,332	(1,009 - 1,719)
2479	M. Żory	15	16,2	1,626	(0,980 - 2,698)	1,303	(0,943 - 1,760)
1004	Łęczycki	18	23,3	1,630	(1,027 - 2,587)	1,403	(1,026 - 1,876)
1015	Skierniewicki	14	24,9	1,652	(0,979 - 2,790)	1,303	(0,942 - 1,738)
1007	Opoczyński	25	21,2	1,658	(1,120 - 2,453)	1,355	(1,005 - 1,766)
2414	Bieruńsko-Lędzki	16	19,2	1,701	(1,042 - 2,776)	1,279	(0,922 - 1,699)
2816	Piski	17	19,7	1,715	(1,066 - 2,758)	1,249	(0,918 - 1,670)
2807	Hawski	26	19,4	1,724	(1,174 - 2,532)	1,274	(0,951 - 1,682)
1423	Przysuski	16	24,9	1,733	(1,062 - 2,829)	1,195	(0,884 - 1,578)
2415	Wodzisławski	50	22,0	1,747	(1,324 - 2,305)	1,487	(1,138 - 1,896)
2802	Braniewski	13	20,1	1,752	(1,018 - 3,018)	1,306	(0,906 - 1,811)
2817	Szczygieński	21	20,3	1,791	(1,168 - 2,746)	1,293	(0,953 - 1,717)
2416	Zawierciański	46	25,7	1,814	(1,359 - 2,422)	1,437	(1,132 - 1,804)
2011	Sokółski	29	27,4	1,830	(1,272 - 2,633)	1,486	(1,091 - 1,973)
1864	M. Tarnobrzeg	16	22,3	1,850	(1,133 - 3,020)	1,460	(0,960 - 2,107)
2472	M. Ruda Śląska	47	22,3	1,860	(1,398 - 2,476)	1,535	(1,206 - 1,927)
2005	Hajnowski	23	33,6	1,880	(1,249 - 2,829)	1,424	(0,998 - 1,927)
3030	Wrzesiński	24	21,9	1,908	(1,279 - 2,847)	1,265	(0,929 - 1,688)
2401	Będziński	58	26,9	1,909	(1,476 - 2,469)	1,582	(1,271 - 1,942)
1006	Łódzki Wschodni	24	25,3	1,951	(1,308 - 2,911)	1,543	(1,150 - 2,025)
2474	M. Siemianowice Śląskie	29	28,3	2,151	(1,495 - 3,096)	1,691	(1,246 - 2,239)
2010	Siemiatycki	25	35,1	2,158	(1,458 - 3,194)	1,340	(0,991 - 1,780)
1010	Piotrkowski	40	29,9	2,264	(1,660 - 3,086)	1,651	(1,265 - 2,097)
1011	Podębicki	30	48,2	3,370	(2,356 - 4,820)	1,713	(1,282 - 2,290)

Tabela 12.2. Choroby układu nerwowego (G00 - G99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1404	Gostyniński	2	2,8	0,197	(0,049 - 0,788)	0,766	(0,507 - 1,090)
0217	Strzeleński	2	3,0	0,202	(0,051 - 0,809)	0,689	(0,465 - 0,966)
2809	Lidzbarski	2	3,0	0,227	(0,057 - 0,906)	0,805	(0,527 - 1,170)
1611	Strzelecki	4	3,3	0,248	(0,093 - 0,662)	0,751	(0,519 - 1,039)
2605	Konecki	5	3,9	0,250	(0,104 - 0,600)	0,659	(0,457 - 0,902)
3263	M. Świnoujście	2	3,2	0,250	(0,063 - 1,000)	0,692	(0,426 - 1,058)
2608	Pińczowski	3	4,7	0,266	(0,086 - 0,824)	0,676	(0,438 - 0,972)
2003	Bielski	5	5,6	0,294	(0,123 - 0,708)	0,638	(0,427 - 0,897)
1207	Limanowski	7	3,7	0,316	(0,151 - 0,663)	0,584	(0,404 - 0,808)
1437	Żuromiński	3	4,9	0,325	(0,105 - 1,007)	0,781	(0,529 - 1,112)
1430	Szydłowiecki	3	4,9	0,336	(0,108 - 1,043)	0,720	(0,470 - 1,028)
0410	Nakielski	5	3,8	0,345	(0,144 - 0,830)	0,766	(0,517 - 1,059)
0416	Tucholski	3	4,2	0,348	(0,112 - 1,078)	0,804	(0,528 - 1,161)
1416	Ostrowski	6	5,3	0,348	(0,157 - 0,776)	0,696	(0,485 - 0,946)
1219	Wielicki	8	4,8	0,372	(0,186 - 0,744)	0,608	(0,416 - 0,849)
1413	Mławski	6	5,3	0,375	(0,169 - 0,836)	0,736	(0,508 - 1,018)
0419	Żniński	5	4,7	0,387	(0,161 - 0,930)	0,770	(0,537 - 1,066)
1405	Grodziski	7	5,5	0,394	(0,188 - 0,827)	0,699	(0,482 - 0,955)
0204	Górowski	3	5,4	0,410	(0,132 - 1,271)	0,868	(0,577 - 1,236)
1401	Białobrzeski	3	5,9	0,426	(0,137 - 1,321)	0,775	(0,493 - 1,144)
0209	Legnicki	5	6,0	0,440	(0,183 - 1,056)	0,824	(0,570 - 1,120)
0406	Grudziądzki	3	5,1	0,453	(0,146 - 1,406)	0,896	(0,613 - 1,264)
0803	Międzyrzecki	5	5,6	0,455	(0,189 - 1,094)	0,883	(0,592 - 1,246)
3013	Leszczyński	4	5,1	0,460	(0,173 - 1,225)	0,900	(0,614 - 1,276)
0414	Świecki	8	5,3	0,461	(0,231 - 0,922)	0,776	(0,542 - 1,064)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0804	Nowosolski	27	20,0	1,529	(1,049 - 2,230)	1,335	(0,972 - 1,776)
3026	Śremski	15	16,6	1,545	(0,932 - 2,563)	1,201	(0,813 - 1,666)
0216	Polkowicki	16	17,1	1,570	(0,962 - 2,563)	1,223	(0,861 - 1,697)
2474	M. Siemianowice Śląskie	23	20,7	1,576	(1,047 - 2,372)	1,399	(0,984 - 1,899)
1605	Krapkowicki	20	19,4	1,578	(1,018 - 2,446)	1,199	(0,837 - 1,673)
0202	Dzierżoniowski	42	25,4	1,586	(1,172 - 2,146)	1,244	(0,933 - 1,621)
2468	M. Jaworzno	31	21,0	1,603	(1,127 - 2,279)	1,353	(1,014 - 1,776)
2406	Kłobucki	31	23,7	1,638	(1,152 - 2,329)	1,374	(1,004 - 1,797)
3028	Wągrowiecki	20	19,2	1,659	(1,071 - 2,572)	1,264	(0,901 - 1,713)
2812	Nowomiejski	14	20,8	1,660	(0,983 - 2,803)	1,224	(0,838 - 1,757)
2414	Bieruńsko-Lędzki	16	18,5	1,682	(1,030 - 2,745)	1,341	(0,935 - 1,839)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	45	22,5	1,685	(1,258 - 2,257)	1,525	(1,159 - 1,953)
0402	Brodnicki	25	21,6	1,736	(1,173 - 2,569)	1,281	(0,914 - 1,724)
1864	M. Tarnobrzeg	16	20,6	1,800	(1,103 - 2,938)	1,366	(0,874 - 1,995)
2415	Wodzisławski	55	22,8	1,815	(1,394 - 2,364)	1,625	(1,258 - 2,047)
2816	Piski	19	21,9	1,831	(1,168 - 2,871)	1,238	(0,876 - 1,691)
2416	Zawierciański	54	28,2	1,832	(1,403 - 2,391)	1,519	(1,191 - 1,912)
0805	Ślubicki	16	22,5	1,954	(1,197 - 3,189)	1,388	(0,912 - 1,973)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	31	23,4	1,958	(1,377 - 2,785)	1,476	(1,078 - 1,956)
2401	Będziński	74	31,1	2,046	(1,629 - 2,570)	1,750	(1,393 - 2,151)
0415	Toruński	33	23,0	2,120	(1,507 - 2,982)	1,410	(1,028 - 1,891)
3029	Wolsztyński	21	24,9	2,228	(1,453 - 3,417)	1,468	(1,041 - 2,018)
2062	M. Łomża	24	24,6	2,233	(1,497 - 3,331)	1,781	(1,163 - 2,546)
1801	Bieszczadzki	9	26,6	2,331	(1,213 - 4,480)	1,373	(0,827 - 2,123)
1011	Podębicki	33	51,5	3,349	(2,381 - 4,711)	1,921	(1,391 - 2,584)

Tabela 12.3. Choroby układu nerwowego (G00 - G99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1204	Dąbrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,808	(0,530 - 1,159)
1606	Namysłowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,615	(0,391 - 0,895)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,902	(0,523 - 1,404)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,909	(0,492 - 1,499)
1609	Opolski	1	0,6	0,084	(0,012 - 0,597)	0,556	(0,382 - 0,779)
3261	M. Koszalin	1	0,8	0,104	(0,015 - 0,740)	0,470	(0,215 - 0,822)
1603	Kędzierzyński-Kozielski	1	0,8	0,112	(0,016 - 0,796)	0,635	(0,413 - 0,912)
3006	Jarociński	1	1,1	0,160	(0,022 - 1,133)	0,915	(0,622 - 1,296)
1610	Prudnicki	1	1,3	0,194	(0,027 - 1,376)	0,583	(0,361 - 0,857)
3216	Świdwiński	1	1,5	0,219	(0,031 - 1,556)	0,830	(0,535 - 1,208)
2810	Mragowski	1	1,5	0,223	(0,031 - 1,586)	0,952	(0,612 - 1,414)
0409	Mogileński	1	1,6	0,240	(0,034 - 1,702)	0,850	(0,557 - 1,231)
1601	Brzeski	2	1,6	0,240	(0,060 - 0,960)	0,549	(0,346 - 0,801)
0217	Strzeleński	1	1,7	0,246	(0,035 - 1,745)	0,614	(0,394 - 0,896)
2202	Chojnicki	2	1,6	0,250	(0,063 - 1,001)	0,783	(0,535 - 1,109)
1611	Strzelecki	2	2,0	0,290	(0,072 - 1,158)	0,742	(0,503 - 1,021)
0862	M. Zielona Góra	3	2,1	0,292	(0,094 - 0,904)	0,568	(0,280 - 0,950)
0213	Milicki	1	2,0	0,298	(0,042 - 2,113)	0,837	(0,539 - 1,216)
0215	Oławski	2	2,1	0,301	(0,075 - 1,205)	0,612	(0,389 - 0,888)
0204	Górowski	1	2,0	0,301	(0,042 - 2,140)	0,786	(0,533 - 1,118)
0202	Dzierżoniowski	3	2,3	0,318	(0,103 - 0,986)	0,660	(0,439 - 0,926)
1807	Krośnieński	3	2,0	0,318	(0,103 - 0,987)	0,694	(0,450 - 1,037)
0417	Wąbrzeski	1	2,1	0,326	(0,046 - 2,313)	0,888	(0,564 - 1,308)
1608	Oleski	2	2,3	0,334	(0,083 - 1,334)	0,788	(0,536 - 1,070)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	2	2,1	0,335	(0,084 - 1,339)	0,787	(0,503 - 1,146)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3217	Wąlecki	9	12,3	1,803	(0,938 - 3,465)	1,087	(0,747 - 1,554)
1409	Lipski	6	12,5	1,803	(0,810 - 4,014)	1,308	(0,884 - 1,864)
1005	Łowicki	13	12,5	1,812	(1,052 - 3,120)	1,369	(0,968 - 1,888)
3030	Wrzesiński	12	12,0	1,815	(1,031 - 3,196)	1,178	(0,809 - 1,643)
1021	Brzeziński	5	12,5	1,818	(0,757 - 4,368)	1,432	(0,950 - 2,074)
2409	Myszkowski	12	13,0	1,859	(1,056 - 3,274)	1,371	(0,942 - 1,921)
1011	Poddębicki	7	12,8	1,859	(0,886 - 3,900)	1,210	(0,850 - 1,677)
1422	Przasnyski	9	12,7	1,968	(1,024 - 3,782)	1,249	(0,873 - 1,798)
0614	Puławski	20	13,7	1,994	(1,286 - 3,090)	1,532	(1,095 - 2,061)
1006	Łódzki Wschodni	12	14,1	2,012	(1,143 - 3,543)	1,444	(1,009 - 2,011)
2807	Hawski	16	13,0	2,016	(1,235 - 3,291)	1,284	(0,893 - 1,822)
1429	Sokołowski	10	13,8	2,024	(1,089 - 3,762)	1,309	(0,869 - 1,895)
3025	Średzki	10	13,5	2,049	(1,102 - 3,807)	1,245	(0,782 - 1,855)
0608	Lubartowski	16	13,4	2,052	(1,257 - 3,349)	1,445	(1,033 - 1,965)
2472	M. Ruda Śląska	27	14,4	2,071	(1,421 - 3,021)	1,520	(1,111 - 2,015)
2817	Szczycieński	13	13,7	2,132	(1,238 - 3,672)	1,289	(0,888 - 1,842)
1016	Tomaszowski	23	14,8	2,151	(1,430 - 3,237)	1,584	(1,178 - 2,082)
1007	Opoczyński	15	14,2	2,168	(1,307 - 3,595)	1,509	(1,055 - 2,073)
2005	Hajnowski	9	15,8	2,180	(1,134 - 4,189)	1,471	(0,895 - 2,233)
2011	Sokółski	14	15,2	2,278	(1,349 - 3,846)	1,605	(1,020 - 2,390)
2802	Braniewski	9	15,2	2,292	(1,192 - 4,404)	1,363	(0,870 - 2,001)
3027	Turecki	17	15,3	2,367	(1,471 - 3,807)	1,416	(0,976 - 1,977)
2474	M. Siemianowice Śląskie	17	18,9	2,607	(1,620 - 4,193)	1,742	(1,191 - 2,485)
1015	Skierniewicki	9	18,3	2,736	(1,424 - 5,259)	1,476	(1,031 - 2,092)
1436	Zwoleński	9	18,2	2,794	(1,454 - 5,370)	1,525	(1,018 - 2,195)

Tabela 12.4. Choroby układu nerwowego (G00 - G99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,898	(0,648 - 1,172)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,950	(0,678 - 1,264)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,892	(0,669 - 1,154)
0803	Międzyrzecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,940	(0,693 - 1,226)
1013	Rawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,914	(0,639 - 1,213)
1217	Tatrzański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,817	(0,459 - 1,273)
1405	Grodziski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,869	(0,640 - 1,134)
1416	Ostrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,953	(0,712 - 1,243)
1437	Żuromiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,963	(0,729 - 1,258)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,026	(0,711 - 1,407)
2605	Konecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,971	(0,733 - 1,229)
2809	Lidzbarski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,982	(0,707 - 1,306)
3013	Leszczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,951	(0,721 - 1,225)
3014	Międzychodzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,927	(0,672 - 1,224)
3022	Rawicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,905	(0,677 - 1,164)
2807	Hawski	1	0,8	0,223	(0,031 - 1,585)	0,964	(0,718 - 1,250)
3024	Szamotulski	1	0,9	0,226	(0,032 - 1,606)	0,903	(0,669 - 1,183)
2403	Cieszyński	2	0,9	0,227	(0,057 - 0,907)	0,901	(0,650 - 1,171)
0617	Świdnicki	1	1,1	0,259	(0,036 - 1,839)	1,052	(0,771 - 1,364)
1862	M. Przemysł	1	1,1	0,275	(0,039 - 1,954)	0,908	(0,532 - 1,362)
3211	Policki	1	1,1	0,282	(0,040 - 2,001)	0,944	(0,649 - 1,261)
2413	Tarnogórski	2	1,1	0,282	(0,071 - 1,128)	0,984	(0,766 - 1,217)
1006	Łódzki Wschodni	1	1,2	0,283	(0,040 - 2,008)	0,980	(0,725 - 1,281)
3210	Mysłiborski	1	1,1	0,286	(0,040 - 2,030)	0,946	(0,698 - 1,244)
1813	Przemyski	1	1,1	0,316	(0,044 - 2,242)	1,004	(0,724 - 1,314)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3026	Śremski	6	7,5	1,969	(0,885 - 4,383)	0,977	(0,725 - 1,284)
2410	Pszczynski	10	7,0	1,982	(1,066 - 3,684)	1,082	(0,825 - 1,409)
1602	Głubczycki	5	8,0	1,994	(0,830 - 4,791)	1,039	(0,729 - 1,430)
1208	Miechowski	5	8,1	2,008	(0,836 - 4,825)	1,131	(0,876 - 1,456)
0413	Sępoleński	4	7,4	2,017	(0,757 - 5,374)	1,008	(0,766 - 1,301)
0218	Średzki	5	7,7	2,027	(0,844 - 4,870)	0,958	(0,724 - 1,254)
1017	Wieluński	8	8,0	2,035	(1,017 - 4,068)	1,069	(0,824 - 1,395)
0604	Hrubieszowski	7	8,3	2,057	(0,981 - 4,316)	1,308	(0,917 - 1,865)
2009	Sejneński	2	7,7	2,070	(0,518 - 8,277)	1,079	(0,686 - 1,614)
0614	Puławski	13	8,8	2,096	(1,217 - 3,610)	1,174	(0,901 - 1,531)
0805	Ślubicki	5	8,1	2,150	(0,895 - 5,166)	1,070	(0,735 - 1,519)
0664	M. Zamość	8	8,9	2,167	(1,084 - 4,333)	1,473	(0,910 - 2,269)
2816	Piski	6	8,1	2,229	(1,002 - 4,962)	1,070	(0,790 - 1,412)
0605	Janowski	5	8,5	2,264	(0,942 - 5,438)	1,154	(0,866 - 1,536)
2010	Siemiatycki	5	8,8	2,266	(0,943 - 5,443)	1,056	(0,782 - 1,411)
0613	Parczewski	4	8,9	2,286	(0,858 - 6,092)	1,160	(0,839 - 1,557)
1809	Lubaczowski	6	8,3	2,288	(1,028 - 5,092)	1,212	(0,881 - 1,655)
0804	Nowosolski	11	9,6	2,383	(1,320 - 4,303)	1,122	(0,835 - 1,512)
1007	Opoczyński	9	9,0	2,406	(1,252 - 4,625)	1,080	(0,808 - 1,432)
2811	Nidzicki	4	9,1	2,461	(0,924 - 6,558)	1,027	(0,769 - 1,348)
0402	Brodnicki	9	9,1	2,469	(1,285 - 4,746)	1,072	(0,813 - 1,425)
2206	Kościerski	8	8,9	2,505	(1,253 - 5,008)	1,124	(0,847 - 1,494)
3029	Wolsztyński	7	9,5	2,531	(1,206 - 5,308)	1,055	(0,803 - 1,380)
1204	Dąbrowski	7	9,4	2,688	(1,282 - 5,639)	1,146	(0,860 - 1,509)
2813	Olecki	5	11,2	3,027	(1,260 - 7,272)	1,114	(0,770 - 1,582)

Tabela 12.5. Choroby układu nerwowego (G00 - G99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,700	(0,417 - 1,041)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,796	(0,467 - 1,231)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,726	(0,407 - 1,142)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,922	(0,555 - 1,442)
3209	Koszaliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,645	(0,380 - 0,995)
3216	Świdwiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,631	(0,362 - 1,006)
2605	Konecki	1	7,1	0,108	(0,015 - 0,768)	0,691	(0,428 - 1,008)
1435	Wyszkowski	1	9,7	0,150	(0,021 - 1,063)	0,698	(0,429 - 1,032)
3208	Kołobrzeski	1	9,7	0,155	(0,022 - 1,101)	0,582	(0,340 - 0,903)
0419	Żniński	1	10,6	0,163	(0,023 - 1,159)	0,738	(0,466 - 1,126)
3210	Myśliborski	1	11,5	0,177	(0,025 - 1,260)	0,725	(0,435 - 1,106)
3026	Śremski	1	14,4	0,231	(0,033 - 1,638)	0,845	(0,496 - 1,298)
1436	Zwoleński	1	16,0	0,231	(0,033 - 1,640)	0,781	(0,465 - 1,216)
0412	Rypiński	1	15,4	0,233	(0,033 - 1,653)	0,802	(0,487 - 1,234)
0212	Lwówecki	1	16,3	0,240	(0,034 - 1,707)	0,723	(0,410 - 1,204)
0610	Łęczyński	1	16,0	0,241	(0,034 - 1,711)	0,795	(0,481 - 1,218)
3207	Kamieński	1	16,4	0,257	(0,036 - 1,821)	0,636	(0,331 - 1,093)
3005	Grodziski	1	17,5	0,264	(0,037 - 1,874)	0,865	(0,494 - 1,376)
2810	Mragowski	1	16,2	0,268	(0,038 - 1,901)	0,982	(0,579 - 1,549)
1207	Limanowski	3	18,0	0,277	(0,089 - 0,858)	0,622	(0,385 - 0,944)
1401	Białobrzeski	1	19,4	0,278	(0,039 - 1,971)	0,800	(0,470 - 1,255)
2003	Bielski	3	21,1	0,295	(0,095 - 0,915)	0,752	(0,463 - 1,117)
0805	Słubicki	1	19,0	0,302	(0,043 - 2,144)	0,841	(0,477 - 1,384)
3218	Łobeski	1	19,5	0,305	(0,043 - 2,164)	0,675	(0,403 - 1,067)
0608	Lubartowski	3	21,2	0,310	(0,100 - 0,960)	0,738	(0,462 - 1,081)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
2006	Kolneński	8	122,5	1,821	(0,911 - 3,642)	1,285	(0,775 - 1,984)
1423	Przysuski	10	128,0	1,825	(0,982 - 3,391)	1,128	(0,731 - 1,691)
2479	M. Żory	6	96,6	1,886	(0,847 - 4,197)	1,331	(0,803 - 2,054)
1006	Łódzki Wschodni	12	123,4	1,894	(1,076 - 3,336)	1,482	(0,985 - 2,122)
1864	M. Tarnobrzeg	8	110,5	1,906	(0,953 - 3,811)	1,431	(0,809 - 2,307)
2814	Olsztyński	16	118,1	1,911	(1,171 - 3,120)	1,400	(0,953 - 1,959)
3004	Gostyński	13	123,6	1,914	(1,111 - 3,296)	1,233	(0,775 - 1,815)
2416	Zawierciański	27	127,4	1,944	(1,333 - 2,834)	1,486	(1,080 - 1,998)
2063	M. Suwałki	10	129,3	2,008	(1,080 - 3,732)	1,655	(0,904 - 2,743)
3030	Wrzesiński	12	127,3	2,011	(1,142 - 3,542)	1,261	(0,823 - 1,869)
1819	Strzyżowski	13	131,0	2,022	(1,174 - 3,483)	1,392	(0,911 - 2,039)
1004	Łęczycki	13	136,2	2,043	(1,186 - 3,518)	1,508	(0,978 - 2,205)
1806	Kolbuszowski	13	136,7	2,063	(1,198 - 3,554)	1,365	(0,899 - 2,000)
2062	M. Łomża	10	132,0	2,099	(1,129 - 3,901)	1,603	(0,881 - 2,632)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	15	139,4	2,205	(1,330 - 3,658)	1,384	(0,906 - 2,002)
1820	Tarnobrzski	11	141,6	2,213	(1,225 - 3,995)	1,386	(0,888 - 2,067)
1063	M. Skiemiewice	9	139,7	2,246	(1,169 - 4,316)	1,667	(0,900 - 2,820)
2401	Będziński	37	143,4	2,264	(1,640 - 3,125)	1,779	(1,300 - 2,350)
2415	Wodzisławski	36	134,1	2,385	(1,720 - 3,306)	1,920	(1,384 - 2,563)
2010	Siemiatycki	18	169,1	2,402	(1,513 - 3,813)	1,408	(0,928 - 2,058)
2816	Piski	12	150,2	2,422	(1,375 - 4,264)	1,441	(0,938 - 2,128)
2414	Bieruńsko-Lęczyński	11	141,7	2,494	(1,381 - 4,504)	1,463	(0,915 - 2,197)
3014	Międzychodzki	7	165,0	2,549	(1,215 - 5,347)	1,282	(0,770 - 2,003)
1010	Piotrkowski	27	186,7	2,752	(1,887 - 4,013)	1,889	(1,290 - 2,698)
1011	Poddębicki	23	302,6	4,477	(2,975 - 6,737)	2,194	(1,453 - 3,220)

Tabela 12.6. Choroby układu nerwowego (G00 - G99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,796	(0,491 - 1,186)
0217	Strzelecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,621	(0,385 - 0,941)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,604	(0,364 - 0,916)
3263	M. Świnoujście	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,584	(0,307 - 0,994)
1611	Strzelecki	1	4,7	0,081	(0,011 - 0,574)	0,686	(0,432 - 1,007)
2608	Pińczowski	1	7,5	0,108	(0,015 - 0,768)	0,558	(0,330 - 0,867)
1404	Gostyński	1	8,4	0,130	(0,018 - 0,922)	0,741	(0,454 - 1,105)
0406	Grudziądzki	1	13,2	0,210	(0,030 - 1,490)	0,830	(0,521 - 1,221)
2003	Bielski	3	14,1	0,210	(0,068 - 0,652)	0,564	(0,347 - 0,831)
0613	Parczewski	2	18,9	0,275	(0,069 - 1,100)	0,682	(0,414 - 1,019)
0410	Nakielski	3	18,0	0,293	(0,095 - 0,910)	0,748	(0,462 - 1,096)
1018	Wieruszowski	2	19,5	0,295	(0,074 - 1,179)	0,828	(0,518 - 1,235)
1207	Limanowski	5	18,8	0,296	(0,123 - 0,711)	0,541	(0,342 - 0,781)
2809	Lidzbarski	2	19,0	0,298	(0,074 - 1,191)	0,805	(0,482 - 1,228)
1219	Wielicki	5	20,3	0,308	(0,128 - 0,741)	0,536	(0,329 - 0,806)
0416	Tucholski	2	20,3	0,316	(0,079 - 1,264)	0,769	(0,483 - 1,162)
2605	Konecki	5	20,6	0,317	(0,132 - 0,761)	0,642	(0,422 - 0,905)
1413	Mławski	4	21,1	0,321	(0,121 - 0,856)	0,684	(0,429 - 1,002)
2209	Malborski	3	20,8	0,332	(0,107 - 1,028)	0,744	(0,453 - 1,117)
1420	Płoński	5	22,5	0,340	(0,142 - 0,818)	0,677	(0,443 - 0,970)
0209	Legnicki	3	23,0	0,348	(0,112 - 1,078)	0,788	(0,512 - 1,133)
2806	Gizycki	3	22,0	0,348	(0,112 - 1,079)	0,748	(0,467 - 1,114)
1401	Białobrzegi	2	24,7	0,363	(0,091 - 1,452)	0,733	(0,426 - 1,148)
2603	Kazimierski	3	26,0	0,371	(0,120 - 1,151)	0,640	(0,388 - 0,986)
1214	Proszowicki	3	25,6	0,379	(0,122 - 1,175)	0,637	(0,400 - 0,958)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1807	Krośnieński	31	110,4	1,680	(1,182 - 2,389)	1,432	(1,040 - 1,906)
2406	Kłobucki	25	109,0	1,692	(1,143 - 2,504)	1,418	(0,987 - 1,928)
2816	Piski	13	101,3	1,692	(0,982 - 2,914)	1,164	(0,763 - 1,675)
0216	Polkowicki	12	103,9	1,696	(0,963 - 2,987)	1,268	(0,812 - 1,885)
3031	Złotowski	15	108,8	1,701	(1,025 - 2,821)	1,274	(0,855 - 1,822)
2807	Ilawski	20	107,0	1,704	(1,100 - 2,642)	1,317	(0,897 - 1,838)
0203	Głogowski	16	102,8	1,717	(1,052 - 2,803)	1,349	(0,897 - 1,919)
2812	Nowomiejski	11	113,9	1,729	(0,958 - 3,123)	1,260	(0,778 - 1,881)
1817	Sanocki	24	111,6	1,757	(1,178 - 2,621)	1,461	(1,012 - 2,024)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	34	110,5	1,761	(1,258 - 2,465)	1,577	(1,132 - 2,100)
2211	Pucki	14	104,0	1,768	(1,047 - 2,986)	1,444	(0,891 - 2,140)
1605	Krapkowicki	17	101,2	1,805	(1,122 - 2,903)	1,319	(0,875 - 1,947)
1013	Rawski	15	120,0	1,872	(1,128 - 3,105)	1,361	(0,861 - 1,969)
0805	Słubicki	11	114,8	1,876	(1,039 - 3,387)	1,368	(0,827 - 2,100)
2416	Zawierciański	43	121,9	1,885	(1,398 - 2,541)	1,553	(1,177 - 2,013)
2414	Bieruńsko-Lędzki	14	118,7	2,060	(1,220 - 3,478)	1,483	(0,964 - 2,111)
3029	Wolsztyński	14	131,9	2,102	(1,245 - 3,549)	1,443	(0,926 - 2,095)
2415	Wodzisławski	48	122,1	2,137	(1,610 - 2,836)	1,900	(1,432 - 2,450)
1864	M. Tarnobrzeg	13	121,8	2,141	(1,243 - 3,688)	1,543	(0,911 - 2,352)
2401	Będziński	63	144,7	2,282	(1,783 - 2,922)	1,936	(1,508 - 2,435)
0415	Toruński	26	151,3	2,334	(1,589 - 3,428)	1,509	(1,047 - 2,117)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	27	150,3	2,358	(1,617 - 3,438)	1,742	(1,240 - 2,366)
2062	M. Łomża	18	150,6	2,432	(1,532 - 3,861)	1,922	(1,165 - 2,885)
1801	Bieszczadzki	8	174,2	2,869	(1,435 - 5,737)	1,584	(0,888 - 2,584)
1011	Poddębicki	31	256,0	4,005	(2,817 - 5,695)	2,323	(1,573 - 3,281)

Tabela 13.1. Choroby układu krążenia (I00 - I99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2862	M. Olsztyn	698	294,1	0,647	(0,600 - 0,696)	0,654	(0,605 - 0,704)
2264	M. Sopot	262	495,6	0,676	(0,599 - 0,763)	0,680	(0,603 - 0,762)
2262	M. Gdynia	1302	367,6	0,695	(0,658 - 0,734)	0,701	(0,666 - 0,737)
0664	M. Zamość	256	271,5	0,696	(0,615 - 0,786)	0,713	(0,634 - 0,797)
2261	M. Gdańsk	2373	370,0	0,709	(0,681 - 0,738)	0,712	(0,683 - 0,740)
2478	M. Zabrze	905	331,5	0,711	(0,666 - 0,759)	0,730	(0,685 - 0,775)
3208	Kołobrzeski	327	296,5	0,731	(0,656 - 0,815)	0,801	(0,728 - 0,880)
2263	M. Słupsk	466	340,0	0,746	(0,681 - 0,817)	0,754	(0,691 - 0,823)
2061	M. Białystok	1349	328,5	0,749	(0,710 - 0,790)	0,751	(0,711 - 0,793)
1465	M. St. Warszawa	10631	452,2	0,753	(0,739 - 0,768)	0,755	(0,741 - 0,770)
1821	Leski	134	336,5	0,753	(0,636 - 0,892)	0,792	(0,678 - 0,914)
2063	M. Suwałki	261	261,4	0,754	(0,668 - 0,851)	0,762	(0,675 - 0,859)
3261	M. Koszalin	567	378,3	0,759	(0,699 - 0,824)	0,767	(0,706 - 0,832)
1661	M. Opole	643	374,8	0,760	(0,703 - 0,821)	0,765	(0,707 - 0,827)
3062	M. Konin	366	320,8	0,760	(0,686 - 0,842)	0,770	(0,696 - 0,850)
3017	Ostrowski	758	324,2	0,775	(0,722 - 0,833)	0,806	(0,754 - 0,860)
2204	Gdański	333	246,5	0,776	(0,697 - 0,864)	0,807	(0,737 - 0,882)
1863	M. Rzeszów	863	359,9	0,780	(0,730 - 0,834)	0,786	(0,735 - 0,839)
2215	Wejherowski	725	257,7	0,784	(0,729 - 0,843)	0,792	(0,739 - 0,846)
2466	M. Gliwice	1107	398,5	0,785	(0,740 - 0,833)	0,790	(0,746 - 0,836)
0862	M. Zielona Góra	618	382,3	0,786	(0,727 - 0,851)	0,794	(0,734 - 0,855)
2062	M. Łomża	262	289,0	0,787	(0,697 - 0,889)	0,799	(0,710 - 0,898)
1811	Mielecki	688	346,2	0,796	(0,738 - 0,857)	0,826	(0,768 - 0,885)
3064	M. Poznań	3163	414,4	0,802	(0,775 - 0,831)	0,803	(0,775 - 0,831)
2009	Sejneński	139	438,8	0,803	(0,680 - 0,949)	0,821	(0,710 - 0,945)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0612	Opolski	578	627,9	1,284	(1,183 - 1,393)	1,258	(1,163 - 1,354)
3203	Drawski	416	486,2	1,284	(1,166 - 1,414)	1,248	(1,142 - 1,364)
1812	Niżański	533	532,1	1,286	(1,181 - 1,400)	1,249	(1,153 - 1,351)
2613	Włoszczowski	463	659,8	1,289	(1,177 - 1,412)	1,264	(1,162 - 1,368)
1005	Łowicki	748	632,6	1,289	(1,200 - 1,385)	1,269	(1,180 - 1,355)
3215	Szczecinecki	575	509,6	1,290	(1,189 - 1,400)	1,253	(1,161 - 1,347)
0603	Chełmski	713	603,8	1,298	(1,206 - 1,397)	1,264	(1,182 - 1,353)
2605	Konecki	766	620,1	1,298	(1,209 - 1,393)	1,286	(1,201 - 1,371)
0413	Sępoleński	312	504,5	1,304	(1,167 - 1,457)	1,226	(1,109 - 1,349)
1420	Płoński	760	588,3	1,305	(1,216 - 1,402)	1,272	(1,188 - 1,360)
1430	Szydłowiecki	338	567,8	1,312	(1,179 - 1,460)	1,288	(1,167 - 1,415)
0218	Średzki	383	519,4	1,326	(1,200 - 1,466)	1,273	(1,162 - 1,385)
0212	Lwówecki	390	563,3	1,332	(1,207 - 1,472)	1,308	(1,191 - 1,431)
1602	Głubczycki	430	588,7	1,337	(1,216 - 1,469)	1,297	(1,179 - 1,415)
3201	Białogardzki	354	497,4	1,353	(1,219 - 1,501)	1,297	(1,175 - 1,432)
0605	Janowski	479	669,2	1,362	(1,246 - 1,490)	1,324	(1,209 - 1,436)
0807	Sulęciński	265	498,6	1,365	(1,211 - 1,540)	1,309	(1,173 - 1,455)
0217	Strzeliński	385	593,4	1,366	(1,236 - 1,510)	1,313	(1,200 - 1,433)
0210	Lubański	468	570,3	1,379	(1,260 - 1,510)	1,360	(1,240 - 1,481)
2417	Żywiecki	1299	587,0	1,380	(1,307 - 1,457)	1,362	(1,289 - 1,436)
0811	Żarski	775	537,3	1,389	(1,294 - 1,490)	1,366	(1,274 - 1,462)
0619	Włodawski	364	617,3	1,395	(1,259 - 1,546)	1,357	(1,234 - 1,483)
0410	Nakielski	633	500,3	1,401	(1,296 - 1,515)	1,352	(1,247 - 1,456)
0213	Milicki	304	555,8	1,411	(1,261 - 1,578)	1,321	(1,186 - 1,462)
1018	Wieruszowski	391	621,8	1,417	(1,283 - 1,564)	1,347	(1,226 - 1,472)

Tabela 13.2. Choroby układu krążenia (I00 - I99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2264	M. Sopot	292	474,5	0,555	(0,495 - 0,623)	0,567	(0,508 - 0,632)
2262	M. Gdynia	1283	328,6	0,642	(0,608 - 0,678)	0,649	(0,615 - 0,684)
2261	M. Gdańsk	2472	346,8	0,648	(0,623 - 0,674)	0,652	(0,626 - 0,677)
2862	M. Olsztyn	799	294,1	0,664	(0,620 - 0,712)	0,671	(0,626 - 0,717)
2061	M. Białystok	1414	303,3	0,698	(0,663 - 0,736)	0,700	(0,663 - 0,739)
2063	M. Suwałki	276	254,5	0,705	(0,626 - 0,793)	0,718	(0,641 - 0,805)
1821	Leski	116	287,8	0,706	(0,588 - 0,847)	0,767	(0,658 - 0,888)
3261	M. Koszalin	549	329,6	0,715	(0,657 - 0,777)	0,725	(0,668 - 0,783)
2263	M. Słupsk	511	333,8	0,719	(0,660 - 0,784)	0,726	(0,668 - 0,788)
2062	M. Łomża	249	255,6	0,729	(0,644 - 0,825)	0,741	(0,655 - 0,827)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	592	301,7	0,735	(0,678 - 0,796)	0,744	(0,687 - 0,804)
1461	M. Ostrołęka	201	241,6	0,746	(0,650 - 0,857)	0,772	(0,673 - 0,873)
1465	M. St. Warszawa	12538	453,6	0,751	(0,738 - 0,764)	0,753	(0,740 - 0,766)
1262	M. Nowy Sącz	404	305,7	0,751	(0,681 - 0,828)	0,764	(0,694 - 0,838)
3062	M. Konin	371	297,7	0,754	(0,681 - 0,835)	0,767	(0,692 - 0,848)
0862	M. Zielona Góra	629	343,3	0,757	(0,700 - 0,818)	0,763	(0,708 - 0,822)
2215	Wejherowski	674	234,2	0,764	(0,709 - 0,824)	0,769	(0,715 - 0,825)
1661	M. Opole	708	364,4	0,769	(0,715 - 0,828)	0,777	(0,721 - 0,835)
0463	M. Toruń	1131	351,1	0,771	(0,727 - 0,817)	0,776	(0,732 - 0,820)
1811	Miecki	668	325,1	0,774	(0,718 - 0,835)	0,811	(0,755 - 0,868)
2008	Moniecki	299	465,9	0,782	(0,699 - 0,876)	0,812	(0,735 - 0,890)
0664	M. Zamość	328	316,0	0,785	(0,704 - 0,874)	0,796	(0,718 - 0,883)
2204	Gdański	338	242,3	0,804	(0,722 - 0,894)	0,825	(0,752 - 0,902)
2466	M. Gliwice	1201	397,3	0,805	(0,761 - 0,852)	0,811	(0,767 - 0,856)
2478	M. Zabrze	1079	369,4	0,808	(0,762 - 0,858)	0,822	(0,774 - 0,869)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0226	Złotoryjski	393	557,5	1,265	(1,146 - 1,397)	1,242	(1,135 - 1,350)
3029	Wolsztyński	389	461,6	1,271	(1,150 - 1,403)	1,203	(1,101 - 1,313)
0410	Nakielski	584	446,0	1,273	(1,174 - 1,381)	1,231	(1,136 - 1,328)
1015	Skierniewicki	467	807,1	1,278	(1,167 - 1,399)	1,251	(1,154 - 1,358)
0608	Lubartowski	977	702,2	1,283	(1,205 - 1,366)	1,266	(1,192 - 1,341)
1422	Przasnyski	507	635,3	1,284	(1,177 - 1,401)	1,233	(1,137 - 1,337)
1430	Szydłowiecki	411	673,0	1,288	(1,170 - 1,419)	1,256	(1,149 - 1,365)
2404	Częstochowski	1428	694,7	1,290	(1,225 - 1,359)	1,275	(1,211 - 1,336)
0408	Lipnowski	563	552,3	1,295	(1,193 - 1,407)	1,250	(1,154 - 1,345)
1007	Opoczyński	772	640,9	1,300	(1,212 - 1,395)	1,292	(1,206 - 1,382)
0612	Opolski	704	722,7	1,303	(1,211 - 1,403)	1,277	(1,189 - 1,367)
0222	Wołowski	439	600,1	1,306	(1,190 - 1,434)	1,266	(1,162 - 1,373)
0210	Lubański	563	637,3	1,308	(1,204 - 1,420)	1,296	(1,198 - 1,393)
2613	Włoszczowski	524	734,5	1,313	(1,205 - 1,431)	1,282	(1,187 - 1,387)
2417	Żywiecki	1373	592,7	1,319	(1,251 - 1,391)	1,306	(1,242 - 1,378)
1423	Przysuski	521	792,0	1,320	(1,212 - 1,439)	1,289	(1,195 - 1,392)
0414	Świecki	749	498,1	1,324	(1,233 - 1,423)	1,266	(1,183 - 1,352)
0811	Żarski	857	556,5	1,330	(1,244 - 1,422)	1,309	(1,227 - 1,393)
1804	Jarosławski	1133	601,4	1,336	(1,260 - 1,416)	1,322	(1,247 - 1,399)
1010	Piotrkowski	964	696,7	1,345	(1,263 - 1,433)	1,325	(1,250 - 1,405)
3018	Ostrzeszowski	480	574,8	1,354	(1,238 - 1,481)	1,294	(1,189 - 1,402)
0605	Janowski	535	739,0	1,367	(1,256 - 1,488)	1,323	(1,224 - 1,428)
0619	Włodawski	419	690,5	1,370	(1,244 - 1,507)	1,333	(1,221 - 1,454)
1021	Brzeziński	313	660,4	1,429	(1,279 - 1,596)	1,363	(1,235 - 1,500)
1018	Wieruszowski	460	714,3	1,456	(1,329 - 1,595)	1,383	(1,274 - 1,508)

Tabela 13.3. Choroby układu krążenia (I00 - I99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2006	Kolneński	36	67,2	0,569	(0,410 - 0,789)	0,780	(0,632 - 0,946)
3208	Kołobrzeski	87	87,0	0,574	(0,465 - 0,708)	0,725	(0,614 - 0,837)
0664	M. Zamość	76	88,6	0,613	(0,490 - 0,768)	0,636	(0,519 - 0,769)
2062	M. Łomża	72	86,7	0,640	(0,508 - 0,806)	0,674	(0,539 - 0,824)
1808	Leżajski	77	82,7	0,650	(0,520 - 0,813)	0,740	(0,627 - 0,868)
2061	M. Białystok	323	87,9	0,659	(0,591 - 0,735)	0,663	(0,593 - 0,737)
1802	Brzozowski	72	82,3	0,670	(0,532 - 0,844)	0,751	(0,632 - 0,884)
2001	Augustowski	67	87,3	0,679	(0,534 - 0,863)	0,795	(0,663 - 0,927)
0620	Zamojski	132	92,5	0,680	(0,573 - 0,807)	0,741	(0,645 - 0,841)
1211	Nowotarski	200	81,5	0,683	(0,595 - 0,785)	0,730	(0,646 - 0,814)
2206	Kościerski	79	84,6	0,691	(0,554 - 0,861)	0,778	(0,658 - 0,904)
1606	Namysłowski	59	101,0	0,692	(0,536 - 0,893)	0,833	(0,699 - 0,972)
2661	M. Kielce	282	110,5	0,696	(0,619 - 0,782)	0,710	(0,636 - 0,790)
2862	M. Olsztyn	217	102,0	0,696	(0,610 - 0,795)	0,713	(0,625 - 0,805)
2063	M. Suwałki	84	91,2	0,717	(0,579 - 0,888)	0,742	(0,603 - 0,895)
3263	M. Świnoujście	65	123,6	0,720	(0,565 - 0,919)	0,808	(0,663 - 0,965)
3063	M. Leszno	89	108,0	0,721	(0,586 - 0,888)	0,740	(0,601 - 0,879)
3001	Chodzieski	65	101,7	0,725	(0,569 - 0,925)	0,810	(0,672 - 0,962)
3017	Ostrowski	217	102,5	0,732	(0,641 - 0,836)	0,790	(0,701 - 0,886)
0602	Biłgorajski	135	98,3	0,739	(0,625 - 0,875)	0,815	(0,720 - 0,918)
1813	Przemyski	87	88,8	0,740	(0,600 - 0,913)	0,789	(0,675 - 0,916)
1661	M. Opole	180	119,2	0,742	(0,641 - 0,859)	0,750	(0,648 - 0,859)
3011	Kościański	107	102,5	0,744	(0,615 - 0,899)	0,801	(0,687 - 0,919)
3261	M. Koszalin	161	121,9	0,745	(0,638 - 0,869)	0,760	(0,652 - 0,875)
1609	Opolski	177	102,1	0,745	(0,643 - 0,863)	0,811	(0,721 - 0,905)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0616	Rycki	147	187,0	1,351	(1,149 - 1,588)	1,268	(1,103 - 1,441)
1005	Łowicki	207	198,3	1,359	(1,186 - 1,558)	1,284	(1,137 - 1,432)
2474	M. Siemianowice Śląskie	194	215,6	1,361	(1,182 - 1,566)	1,336	(1,173 - 1,519)
1429	Sokołowski	143	197,7	1,363	(1,157 - 1,606)	1,270	(1,096 - 1,465)
2813	Olecki	82	175,9	1,369	(1,102 - 1,699)	1,202	(0,994 - 1,433)
1435	Wyszowski	164	170,0	1,377	(1,182 - 1,605)	1,310	(1,151 - 1,487)
0805	Słubicki	117	186,1	1,378	(1,150 - 1,652)	1,337	(1,129 - 1,551)
1004	Łęczycki	138	203,3	1,379	(1,167 - 1,629)	1,284	(1,110 - 1,479)
2610	Skarżyski	219	219,0	1,387	(1,215 - 1,583)	1,347	(1,189 - 1,512)
1010	Piotrkowski	226	189,6	1,390	(1,220 - 1,583)	1,315	(1,168 - 1,474)
1433	Węgrowski	171	192,8	1,393	(1,199 - 1,618)	1,334	(1,167 - 1,515)
0612	Opolski	162	198,6	1,399	(1,199 - 1,632)	1,310	(1,136 - 1,496)
0807	Sulęciński	92	188,5	1,403	(1,144 - 1,721)	1,309	(1,105 - 1,528)
1411	Makowski	117	189,2	1,405	(1,172 - 1,685)	1,355	(1,157 - 1,573)
1406	Grójecki	261	204,4	1,428	(1,264 - 1,612)	1,338	(1,202 - 1,483)
2476	M. Świętochłowice	153	219,6	1,437	(1,226 - 1,683)	1,388	(1,202 - 1,595)
1420	Płoński	230	198,8	1,441	(1,266 - 1,639)	1,362	(1,208 - 1,523)
0811	Żarski	279	211,3	1,487	(1,322 - 1,672)	1,430	(1,277 - 1,590)
2608	Pińczowski	124	228,5	1,509	(1,265 - 1,799)	1,349	(1,166 - 1,552)
1430	Szydłowiecki	107	199,5	1,510	(1,249 - 1,825)	1,384	(1,182 - 1,611)
1422	Przasnyski	140	197,3	1,533	(1,299 - 1,809)	1,414	(1,223 - 1,613)
2463	M. Chorzów	321	228,3	1,536	(1,377 - 1,714)	1,470	(1,325 - 1,624)
0410	Nakielski	239	205,6	1,546	(1,362 - 1,755)	1,417	(1,242 - 1,593)
1018	Wieruszowski	125	220,5	1,603	(1,345 - 1,910)	1,357	(1,161 - 1,577)
0802	Krośniński	179	233,6	1,613	(1,393 - 1,867)	1,496	(1,303 - 1,699)

Tabela 13.4. Choroby układu krążenia (I00 - I99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2014	Zambrowski	8	14,2	0,359	(0,180 - 0,719)	0,675	(0,517 - 0,866)
1864	M. Tarnobrzeg	13	19,4	0,394	(0,229 - 0,679)	0,646	(0,477 - 0,850)
0610	Łęczyński	13	17,0	0,450	(0,261 - 0,775)	0,802	(0,644 - 0,992)
2009	Sejneński	5	19,4	0,476	(0,198 - 1,142)	0,758	(0,529 - 1,047)
1812	Niżański	16	18,6	0,505	(0,309 - 0,824)	0,733	(0,583 - 0,895)
1821	Leski	7	20,4	0,514	(0,245 - 1,077)	0,684	(0,478 - 0,945)
3007	Kaliski	22	21,0	0,519	(0,342 - 0,788)	0,797	(0,648 - 0,964)
3017	Ostrowski	51	24,3	0,554	(0,421 - 0,729)	0,761	(0,636 - 0,894)
2061	M. Białystok	97	24,7	0,560	(0,459 - 0,683)	0,578	(0,474 - 0,694)
3008	Kępiński	17	23,2	0,566	(0,352 - 0,910)	0,884	(0,710 - 1,089)
1404	Gostyniński	16	26,5	0,571	(0,350 - 0,932)	0,953	(0,755 - 1,166)
3208	Kołoński	28	27,5	0,585	(0,404 - 0,847)	0,875	(0,703 - 1,055)
2002	Białostocki	42	24,1	0,590	(0,436 - 0,799)	0,696	(0,576 - 0,821)
2062	M. Łomża	22	25,7	0,597	(0,393 - 0,907)	0,661	(0,476 - 0,890)
0607	Kraśnicki	33	26,6	0,602	(0,428 - 0,847)	0,786	(0,640 - 0,941)
3261	M. Koszalin	45	32,6	0,604	(0,451 - 0,808)	0,689	(0,533 - 0,864)
2804	Elbląski	17	23,1	0,606	(0,377 - 0,975)	0,895	(0,724 - 1,090)
1432	Warszawski Zachodni	39	28,4	0,628	(0,459 - 0,859)	0,824	(0,680 - 0,983)
2013	Wysokomazowiecki	18	24,9	0,631	(0,398 - 1,002)	0,750	(0,606 - 0,922)
2012	Suwalski	10	22,9	0,637	(0,343 - 1,183)	0,816	(0,643 - 1,030)
1813	Przemyski	21	22,9	0,638	(0,416 - 0,979)	0,751	(0,604 - 0,920)
2004	Grajewski	16	24,9	0,640	(0,392 - 1,045)	0,783	(0,625 - 0,964)
1410	Łosicki	11	28,4	0,649	(0,359 - 1,172)	0,846	(0,636 - 1,111)
0616	Rycki	21	28,9	0,649	(0,423 - 0,996)	0,846	(0,674 - 1,037)
1863	M. Rzeszów	67	30,0	0,652	(0,513 - 0,829)	0,678	(0,551 - 0,829)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0224	Ząbkowicki	59	66,5	1,411	(1,094 - 1,822)	1,288	(1,051 - 1,565)
0216	Polkowicki	49	59,6	1,425	(1,077 - 1,886)	1,255	(1,029 - 1,505)
0213	Milicki	30	62,4	1,429	(0,999 - 2,043)	1,079	(0,855 - 1,330)
1610	Prudnicki	46	61,5	1,436	(1,076 - 1,917)	1,249	(1,004 - 1,525)
3207	Kamieński	43	67,7	1,437	(1,066 - 1,937)	1,249	(0,975 - 1,582)
0222	Wołowski	39	63,9	1,439	(1,051 - 1,969)	1,211	(0,973 - 1,477)
2808	Kętrzyński	54	63,7	1,440	(1,103 - 1,880)	1,161	(0,939 - 1,422)
1420	Płoński	70	62,8	1,449	(1,146 - 1,831)	1,201	(1,008 - 1,420)
0810	Żagański	69	64,0	1,450	(1,145 - 1,836)	1,272	(1,073 - 1,505)
0410	Nakielski	67	58,6	1,450	(1,142 - 1,843)	1,240	(1,024 - 1,478)
0605	Janowski	36	61,4	1,481	(1,068 - 2,053)	0,977	(0,784 - 1,201)
2468	M. Jaworzno	85	69,0	1,502	(1,214 - 1,857)	1,311	(1,111 - 1,538)
2462	M. Bytom	168	71,5	1,508	(1,296 - 1,754)	1,460	(1,276 - 1,661)
2207	Kwidzyński	65	59,6	1,509	(1,183 - 1,924)	1,283	(1,051 - 1,538)
1602	Głubczycki	43	68,5	1,510	(1,120 - 2,037)	1,309	(1,034 - 1,620)
0209	Legnicki	47	67,4	1,532	(1,151 - 2,038)	1,260	(1,040 - 1,499)
2472	M. Ruda Śląska	132	70,6	1,562	(1,317 - 1,853)	1,454	(1,261 - 1,669)
3202	Choszczeński	45	68,7	1,598	(1,193 - 2,141)	1,274	(1,029 - 1,554)
1010	Piotrkowski	77	67,6	1,609	(1,287 - 2,012)	1,324	(1,117 - 1,562)
0807	Sulęciński	31	67,6	1,641	(1,154 - 2,333)	1,239	(0,985 - 1,541)
1021	Brzeziński	31	78,8	1,678	(1,180 - 2,386)	1,287	(1,029 - 1,582)
0418	Włocławski	77	70,1	1,689	(1,351 - 2,112)	1,314	(1,105 - 1,561)
2476	M. Świętochłowice	57	80,6	1,709	(1,318 - 2,215)	1,601	(1,306 - 1,940)
2463	M. Chorzów	127	88,8	1,828	(1,536 - 2,175)	1,640	(1,403 - 1,907)
1018	Wieruszowski	47	86,8	2,015	(1,514 - 2,682)	1,249	(1,006 - 1,542)

Tabela 13.5. Choroby układu krążenia (I00 - I99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2862	M. Olsztyn	481	1956,6	0,627	(0,573 - 0,685)	0,639	(0,583 - 0,694)
2262	M. Gdynia	895	1927,4	0,649	(0,608 - 0,693)	0,660	(0,619 - 0,701)
2264	M. Sopot	203	2276,6	0,656	(0,572 - 0,753)	0,660	(0,581 - 0,746)
2261	M. Gdańsk	1639	2034,0	0,665	(0,634 - 0,698)	0,671	(0,639 - 0,703)
2478	M. Zabrze	618	1876,3	0,672	(0,621 - 0,727)	0,699	(0,649 - 0,750)
1465	M. St. Warszawa	7612	2310,8	0,698	(0,683 - 0,714)	0,701	(0,685 - 0,717)
2263	M. Słupsk	302	2033,5	0,699	(0,624 - 0,782)	0,711	(0,634 - 0,789)
0664	M. Zamość	180	2104,5	0,737	(0,637 - 0,853)	0,761	(0,663 - 0,869)
3062	M. Konin	239	1986,7	0,738	(0,650 - 0,837)	0,751	(0,664 - 0,851)
1821	Leski	97	2237,1	0,746	(0,611 - 0,910)	0,806	(0,679 - 0,954)
2204	Gdański	204	2069,8	0,754	(0,657 - 0,865)	0,800	(0,714 - 0,891)
2215	Wejherowski	458	2061,2	0,759	(0,693 - 0,832)	0,768	(0,705 - 0,834)
3261	M. Koszalin	406	2277,4	0,765	(0,694 - 0,843)	0,778	(0,703 - 0,854)
1661	M. Opole	463	2254,0	0,767	(0,700 - 0,840)	0,776	(0,708 - 0,849)
2803	Działdowski	191	2286,9	0,770	(0,668 - 0,887)	0,848	(0,754 - 0,945)
2466	M. Gliwice	790	2278,0	0,772	(0,720 - 0,828)	0,778	(0,726 - 0,832)
2063	M. Suwałki	177	2288,0	0,773	(0,667 - 0,896)	0,782	(0,677 - 0,896)
2805	Elcki	234	2349,2	0,775	(0,682 - 0,881)	0,823	(0,741 - 0,911)
1863	M. Rzeszów	626	2401,6	0,781	(0,722 - 0,844)	0,789	(0,729 - 0,850)
2061	M. Białystok	1026	2384,0	0,783	(0,737 - 0,832)	0,785	(0,738 - 0,833)
3064	M. Poznań	2286	2519,3	0,789	(0,757 - 0,822)	0,790	(0,758 - 0,822)
1811	Mielecki	501	2401,7	0,789	(0,723 - 0,861)	0,832	(0,764 - 0,900)
0862	M. Zielona Góra	441	2379,5	0,792	(0,721 - 0,869)	0,801	(0,732 - 0,878)
2861	M. Elbląg	405	2382,5	0,793	(0,719 - 0,874)	0,800	(0,731 - 0,879)
2009	Sejneński	108	2645,8	0,794	(0,657 - 0,958)	0,818	(0,698 - 0,958)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2605	Konecki	556	3936,0	1,307	(1,203 - 1,420)	1,289	(1,189 - 1,388)
3018	Ostrzeszowski	278	3805,1	1,310	(1,165 - 1,473)	1,239	(1,117 - 1,369)
0413	Sępoleński	216	3853,7	1,312	(1,148 - 1,499)	1,212	(1,076 - 1,355)
1812	Nizański	397	4111,4	1,321	(1,197 - 1,457)	1,277	(1,164 - 1,400)
0410	Nakielski	394	3831,6	1,326	(1,201 - 1,463)	1,272	(1,154 - 1,399)
0204	Górowski	197	4116,2	1,332	(1,158 - 1,531)	1,245	(1,109 - 1,394)
3005	Grodziski	235	4115,6	1,332	(1,172 - 1,514)	1,251	(1,112 - 1,400)
0603	Chełmski	545	4413,7	1,336	(1,228 - 1,453)	1,302	(1,206 - 1,406)
0811	Żarski	496	4055,9	1,339	(1,226 - 1,462)	1,309	(1,204 - 1,421)
1610	Prudnicki	374	3782,0	1,340	(1,211 - 1,483)	1,297	(1,180 - 1,419)
1018	Wieruszowski	266	4293,8	1,343	(1,191 - 1,515)	1,286	(1,155 - 1,429)
0807	Sulęciński	173	3982,5	1,346	(1,160 - 1,563)	1,265	(1,110 - 1,438)
2613	Włoszczowski	364	4423,4	1,348	(1,217 - 1,494)	1,307	(1,191 - 1,430)
1602	Głubczycki	302	3959,6	1,352	(1,208 - 1,514)	1,307	(1,176 - 1,446)
3203	Drawski	283	3944,8	1,355	(1,206 - 1,523)	1,291	(1,168 - 1,428)
0218	Średzki	264	4299,0	1,356	(1,202 - 1,530)	1,289	(1,158 - 1,428)
3215	Szczecinecki	402	3934,2	1,358	(1,231 - 1,497)	1,300	(1,187 - 1,417)
0605	Janowski	368	4348,3	1,379	(1,245 - 1,528)	1,334	(1,212 - 1,460)
0210	Lubański	316	4381,6	1,397	(1,251 - 1,560)	1,379	(1,242 - 1,530)
3201	Białogardzki	238	4076,7	1,400	(1,233 - 1,590)	1,327	(1,179 - 1,490)
2417	Żywiecki	953	4069,2	1,407	(1,320 - 1,499)	1,384	(1,298 - 1,472)
0217	Strzeliński	276	4505,4	1,412	(1,255 - 1,589)	1,334	(1,203 - 1,480)
0212	Lwówecki	284	4617,1	1,437	(1,279 - 1,615)	1,392	(1,244 - 1,542)
0213	Milicki	212	4574,9	1,476	(1,290 - 1,689)	1,352	(1,198 - 1,520)
0619	Włodawski	287	4750,9	1,536	(1,368 - 1,725)	1,471	(1,322 - 1,626)

Tabela 13.6. Choroby układu krążenia (I00 - I99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2264	M. Sopot	272	1793,1	0,546	(0,485 - 0,615)	0,559	(0,497 - 0,622)
2262	M. Gdynia	1140	1610,6	0,622	(0,587 - 0,659)	0,630	(0,595 - 0,666)
2261	M. Gdańsk	2245	1744,4	0,638	(0,612 - 0,665)	0,643	(0,617 - 0,669)
2862	M. Olsztyn	720	1754,1	0,659	(0,612 - 0,708)	0,665	(0,617 - 0,716)
2063	M. Suwałki	248	1869,6	0,701	(0,619 - 0,793)	0,716	(0,636 - 0,807)
2061	M. Białystok	1317	1773,6	0,711	(0,674 - 0,751)	0,713	(0,675 - 0,753)
2263	M. Słupsk	459	1841,1	0,712	(0,650 - 0,780)	0,720	(0,656 - 0,786)
1821	Leski	109	1831,9	0,723	(0,599 - 0,872)	0,787	(0,666 - 0,914)
3261	M. Koszalin	504	1759,7	0,727	(0,666 - 0,793)	0,736	(0,674 - 0,799)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	527	1806,8	0,730	(0,670 - 0,795)	0,742	(0,682 - 0,804)
2215	Wejherowski	578	1765,6	0,734	(0,677 - 0,797)	0,742	(0,687 - 0,798)
1465	M. St. Warszawa	11467	2050,0	0,737	(0,724 - 0,751)	0,739	(0,725 - 0,753)
2062	M. Łomża	227	1898,9	0,745	(0,654 - 0,848)	0,757	(0,666 - 0,855)
1262	M. Nowy Sącz	364	1916,1	0,746	(0,673 - 0,827)	0,759	(0,686 - 0,836)
1461	M. Ostrołęka	177	1834,8	0,747	(0,645 - 0,866)	0,777	(0,671 - 0,888)
1661	M. Opole	637	1913,4	0,761	(0,704 - 0,823)	0,770	(0,715 - 0,830)
3062	M. Konin	333	1807,6	0,762	(0,684 - 0,848)	0,774	(0,696 - 0,861)
2478	M. Zabrze	939	1923,6	0,764	(0,717 - 0,815)	0,782	(0,735 - 0,827)
0862	M. Zielona Góra	576	1902,2	0,765	(0,705 - 0,830)	0,771	(0,710 - 0,834)
1811	Mielecki	611	1957,8	0,769	(0,711 - 0,833)	0,812	(0,753 - 0,875)
0463	M. Toruń	1029	2038,2	0,772	(0,726 - 0,820)	0,777	(0,730 - 0,824)
2008	Moniecki	280	2237,0	0,774	(0,688 - 0,870)	0,809	(0,732 - 0,893)
2466	M. Gliwice	1081	2045,3	0,790	(0,745 - 0,839)	0,796	(0,754 - 0,842)
2204	Gdański	297	1968,2	0,794	(0,709 - 0,890)	0,816	(0,742 - 0,897)
0664	M. Zamość	300	2100,0	0,798	(0,713 - 0,894)	0,808	(0,720 - 0,897)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1012	Radomszczański	1134	3462,2	1,274	(1,202 - 1,350)	1,270	(1,204 - 1,339)
1814	Przeworski	728	3601,8	1,277	(1,187 - 1,373)	1,249	(1,164 - 1,334)
0608	Lubartowski	919	3746,3	1,288	(1,207 - 1,374)	1,274	(1,200 - 1,347)
1015	Skierniewicki	446	3819,5	1,288	(1,174 - 1,414)	1,260	(1,158 - 1,370)
0222	Wołowski	400	3301,7	1,295	(1,174 - 1,428)	1,257	(1,150 - 1,372)
1422	Przasnyski	478	3521,2	1,296	(1,185 - 1,417)	1,243	(1,146 - 1,350)
1430	Szydłowiecki	387	3698,7	1,296	(1,173 - 1,432)	1,266	(1,159 - 1,383)
0408	Lipnowski	520	3482,2	1,296	(1,190 - 1,413)	1,247	(1,152 - 1,340)
3029	Wolsztyński	360	3392,1	1,306	(1,178 - 1,448)	1,223	(1,114 - 1,331)
0612	Opolski	661	3700,0	1,308	(1,212 - 1,412)	1,283	(1,186 - 1,378)
0210	Lubański	518	3605,2	1,310	(1,202 - 1,428)	1,301	(1,196 - 1,415)
1007	Opoczyński	725	3502,6	1,311	(1,219 - 1,410)	1,301	(1,212 - 1,393)
2404	Częstochowski	1355	3651,6	1,313	(1,245 - 1,384)	1,294	(1,229 - 1,358)
2613	Włoszczowski	493	3731,5	1,318	(1,207 - 1,440)	1,288	(1,187 - 1,397)
0414	Świecki	675	3390,9	1,320	(1,224 - 1,424)	1,254	(1,165 - 1,344)
2417	Żywiecki	1272	3345,0	1,322	(1,251 - 1,397)	1,307	(1,240 - 1,379)
0811	Żarski	777	3445,1	1,325	(1,235 - 1,421)	1,300	(1,216 - 1,391)
1010	Piotrkowski	887	3615,5	1,326	(1,242 - 1,416)	1,308	(1,228 - 1,389)
1423	Przysuski	500	3686,8	1,341	(1,229 - 1,464)	1,305	(1,207 - 1,410)
0605	Janowski	499	3637,3	1,359	(1,245 - 1,484)	1,320	(1,219 - 1,430)
1804	Jarosławski	1071	3666,3	1,366	(1,287 - 1,451)	1,353	(1,275 - 1,432)
3018	Ostrzeszowski	452	3878,5	1,394	(1,271 - 1,529)	1,327	(1,219 - 1,442)
0619	Włodawski	398	3839,1	1,402	(1,271 - 1,547)	1,364	(1,244 - 1,490)
1021	Brzeziński	282	3498,8	1,406	(1,251 - 1,580)	1,342	(1,209 - 1,478)
1018	Wieruszowski	413	4022,2	1,411	(1,282 - 1,554)	1,348	(1,232 - 1,464)

Tabela 14.1. Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0604	Hrubieszowski	51	50,6	0,326	(0,248 - 0,429)	0,383	(0,301 - 0,472)
1661	M. Opole	121	70,5	0,458	(0,383 - 0,548)	0,467	(0,387 - 0,548)
0215	Oławski	66	62,4	0,499	(0,392 - 0,635)	0,551	(0,448 - 0,663)
2263	M. Słupsk	100	73,0	0,510	(0,419 - 0,620)	0,525	(0,437 - 0,626)
0620	Zamojski	136	83,4	0,514	(0,435 - 0,609)	0,532	(0,456 - 0,615)
1810	Łańcucki	83	72,5	0,522	(0,421 - 0,647)	0,561	(0,459 - 0,670)
2818	Gołdapski	26	64,9	0,551	(0,375 - 0,809)	0,664	(0,490 - 0,857)
0608	Lubartowski	104	78,0	0,551	(0,455 - 0,668)	0,600	(0,509 - 0,704)
2819	Węgorzewski	27	75,9	0,552	(0,379 - 0,806)	0,649	(0,482 - 0,851)
1801	Bieszczadzki	22	66,0	0,556	(0,366 - 0,844)	0,659	(0,483 - 0,875)
1601	Brzeski	98	72,8	0,562	(0,461 - 0,686)	0,582	(0,481 - 0,689)
1607	Nyski	163	77,4	0,563	(0,483 - 0,656)	0,584	(0,504 - 0,667)
1609	Opolski	150	76,6	0,565	(0,481 - 0,663)	0,586	(0,506 - 0,673)
0664	M. Zamość	66	70,0	0,568	(0,447 - 0,723)	0,566	(0,445 - 0,705)
0223	Wrocławski	109	67,7	0,572	(0,474 - 0,690)	0,612	(0,520 - 0,712)
1606	Namysłowski	48	74,5	0,576	(0,434 - 0,764)	0,632	(0,503 - 0,775)
0611	Łukowski	125	76,9	0,577	(0,484 - 0,688)	0,618	(0,530 - 0,709)
2861	M. Elbląg	138	76,1	0,580	(0,491 - 0,685)	0,587	(0,496 - 0,688)
1811	Mielecki	158	79,5	0,591	(0,506 - 0,691)	0,637	(0,550 - 0,733)
1019	Zduńskowolski	81	82,3	0,592	(0,476 - 0,736)	0,632	(0,515 - 0,762)
0221	Wałbrzyski	237	92,1	0,596	(0,524 - 0,677)	0,616	(0,545 - 0,695)
2862	M. Olsztyn	199	83,9	0,596	(0,519 - 0,685)	0,602	(0,525 - 0,683)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	144	80,5	0,603	(0,512 - 0,710)	0,615	(0,520 - 0,714)
1862	M. Przemysł	79	85,4	0,606	(0,486 - 0,756)	0,616	(0,491 - 0,755)
0862	M. Zielona Góra	149	92,2	0,608	(0,518 - 0,714)	0,621	(0,527 - 0,717)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3018	Ostrzeszowski	151	186,1	1,538	(1,311 - 1,804)	1,428	(1,222 - 1,647)
1423	Przysuski	156	242,7	1,538	(1,315 - 1,799)	1,453	(1,254 - 1,681)
3006	Jarociński	208	199,5	1,548	(1,351 - 1,773)	1,502	(1,306 - 1,701)
3008	Kępiński	156	188,0	1,550	(1,325 - 1,813)	1,424	(1,209 - 1,651)
1422	Przasnyski	163	206,4	1,552	(1,331 - 1,809)	1,447	(1,250 - 1,666)
2469	M. Katowice	1113	254,4	1,566	(1,477 - 1,661)	1,569	(1,475 - 1,663)
3012	Krotoszyński	223	195,6	1,591	(1,395 - 1,814)	1,530	(1,342 - 1,733)
2472	M. Ruda Śląska	422	200,6	1,602	(1,456 - 1,763)	1,593	(1,447 - 1,742)
3202	Choszczeński	149	198,4	1,631	(1,389 - 1,915)	1,554	(1,340 - 1,792)
3217	Wałecki	154	193,1	1,637	(1,398 - 1,917)	1,553	(1,342 - 1,788)
2470	M. Mysłowice	224	204,6	1,646	(1,444 - 1,877)	1,641	(1,446 - 1,855)
3009	Kolski	300	230,2	1,709	(1,527 - 1,914)	1,613	(1,438 - 1,803)
1203	Chrzanowski	464	249,3	1,710	(1,561 - 1,873)	1,693	(1,552 - 1,845)
1201	Bocheński	316	210,6	1,719	(1,539 - 1,919)	1,680	(1,505 - 1,860)
1208	Miechowski	223	300,9	1,721	(1,509 - 1,962)	1,656	(1,460 - 1,854)
2412	Rybnicki	235	214,0	1,725	(1,518 - 1,961)	1,665	(1,462 - 1,872)
2475	M. Sosnowiec	818	260,2	1,774	(1,657 - 1,900)	1,771	(1,654 - 1,891)
0811	Żarski	313	217,0	1,789	(1,601 - 1,998)	1,729	(1,555 - 1,922)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	472	254,7	1,820	(1,663 - 1,992)	1,808	(1,655 - 1,980)
2463	M. Chorzów	441	272,8	1,820	(1,658 - 1,998)	1,810	(1,653 - 1,974)
2414	Bieruńsko-Lędziński	172	206,2	1,831	(1,577 - 2,126)	1,773	(1,540 - 2,020)
2401	Będziński	641	297,8	1,911	(1,769 - 2,065)	1,891	(1,748 - 2,041)
2476	M. Świętochłowice	210	266,9	1,951	(1,704 - 2,233)	1,920	(1,674 - 2,175)
2471	M. Piekary Śląskie	239	281,7	2,002	(1,764 - 2,273)	1,964	(1,740 - 2,208)
2474	M. Siemianowice Śląskie	322	314,3	2,216	(1,987 - 2,472)	2,178	(1,957 - 2,414)

Tabela 14.2. Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0604	Hrubieszowski	44	42,0	0,309	(0,230 - 0,415)	0,335	(0,257 - 0,425)
0213	Milicki	21	37,5	0,352	(0,230 - 0,540)	0,541	(0,398 - 0,712)
1661	M. Opole	78	40,2	0,356	(0,285 - 0,444)	0,361	(0,290 - 0,444)
1604	Kluczborski	43	40,3	0,385	(0,285 - 0,519)	0,448	(0,345 - 0,568)
0221	Wałbrzyski	142	49,7	0,396	(0,336 - 0,466)	0,418	(0,359 - 0,484)
0662	M. Chełm	45	42,0	0,417	(0,311 - 0,558)	0,424	(0,317 - 0,546)
0620	Zamojski	107	63,3	0,419	(0,347 - 0,507)	0,433	(0,363 - 0,511)
0610	Łęczyński	33	37,7	0,422	(0,300 - 0,594)	0,492	(0,372 - 0,636)
1810	Łańcucki	61	50,3	0,427	(0,333 - 0,549)	0,463	(0,361 - 0,578)
1606	Namysłowski	33	48,8	0,435	(0,309 - 0,612)	0,492	(0,368 - 0,631)
1017	Wieluński	70	57,9	0,445	(0,352 - 0,563)	0,503	(0,406 - 0,609)
0215	Oławski	46	41,5	0,446	(0,334 - 0,596)	0,476	(0,367 - 0,602)
2210	Nowodworski	24	44,1	0,452	(0,303 - 0,675)	0,524	(0,379 - 0,703)
0664	M. Zamość	45	43,4	0,454	(0,339 - 0,608)	0,453	(0,339 - 0,596)
2263	M. Słupsk	77	50,3	0,456	(0,365 - 0,570)	0,465	(0,372 - 0,571)
1609	Opolski	102	49,3	0,465	(0,383 - 0,564)	0,479	(0,400 - 0,567)
0611	Łukowski	90	54,8	0,471	(0,383 - 0,580)	0,503	(0,414 - 0,602)
0223	Wrocławski	79	47,4	0,482	(0,387 - 0,601)	0,506	(0,413 - 0,606)
1811	Mielecki	100	48,7	0,487	(0,400 - 0,593)	0,530	(0,441 - 0,629)
1601	Brzeski	78	54,6	0,495	(0,396 - 0,618)	0,502	(0,400 - 0,607)
0607	Kraśnicki	97	63,5	0,500	(0,409 - 0,610)	0,533	(0,442 - 0,629)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	97	49,4	0,504	(0,413 - 0,615)	0,514	(0,420 - 0,616)
0218	Średzki	42	54,9	0,505	(0,373 - 0,684)	0,543	(0,421 - 0,687)
1863	M. Rzeszów	139	52,5	0,513	(0,434 - 0,606)	0,516	(0,437 - 0,606)
0603	Chełmski	86	70,7	0,513	(0,416 - 0,634)	0,523	(0,431 - 0,630)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2613	Włoszczowski	168	235,5	1,786	(1,535 - 2,078)	1,749	(1,510 - 2,005)
0409	Mogileński	128	177,4	1,794	(1,508 - 2,133)	1,730	(1,463 - 2,035)
3018	Ostrzeszowski	152	182,0	1,818	(1,551 - 2,131)	1,710	(1,450 - 1,993)
3022	Rawicki	164	179,2	1,856	(1,593 - 2,163)	1,752	(1,504 - 2,011)
3020	Pleszewski	172	181,3	1,876	(1,615 - 2,178)	1,809	(1,562 - 2,076)
2470	M. Mysłowice	202	174,5	1,911	(1,665 - 2,194)	1,911	(1,658 - 2,171)
3008	Kępiński	160	187,7	1,915	(1,640 - 2,236)	1,771	(1,504 - 2,059)
2469	M. Katowice	1186	243,8	1,949	(1,841 - 2,063)	1,952	(1,841 - 2,060)
1422	Przasnyski	182	228,1	1,950	(1,687 - 2,255)	1,836	(1,579 - 2,102)
2408	Mikołowski	264	186,0	1,951	(1,730 - 2,201)	1,933	(1,719 - 2,163)
3006	Jarociński	203	185,7	1,953	(1,702 - 2,241)	1,898	(1,646 - 2,162)
2479	M. Żory	107	112,9	1,984	(1,642 - 2,398)	1,929	(1,610 - 2,304)
3212	Pyrzycki	124	203,6	1,989	(1,668 - 2,372)	1,922	(1,613 - 2,262)
1423	Przysuski	186	282,7	1,995	(1,728 - 2,303)	1,908	(1,654 - 2,182)
2472	M. Ruda Śląska	409	184,2	2,009	(1,824 - 2,214)	1,999	(1,813 - 2,200)
2605	Konecki	341	266,4	2,039	(1,834 - 2,268)	2,003	(1,801 - 2,211)
2414	Bieruńsko-Lędziński	146	169,2	2,056	(1,748 - 2,418)	2,012	(1,720 - 2,326)
2475	M. Sosnowiec	857	247,7	2,192	(2,050 - 2,344)	2,192	(2,043 - 2,342)
2401	Będziński	656	275,7	2,213	(2,050 - 2,389)	2,196	(2,023 - 2,365)
2474	M. Siemianowice Śląskie	256	229,9	2,265	(2,004 - 2,560)	2,258	(2,000 - 2,542)
2463	M. Chorzów	491	276,4	2,272	(2,080 - 2,482)	2,266	(2,076 - 2,475)
3012	Krotoszyński	269	226,1	2,310	(2,050 - 2,603)	2,234	(1,979 - 2,496)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	504	252,2	2,386	(2,187 - 2,604)	2,365	(2,160 - 2,576)
2476	M. Świętochłowice	218	257,9	2,474	(2,167 - 2,826)	2,459	(2,153 - 2,786)
2471	M. Piekary Śląskie	259	282,9	2,601	(2,303 - 2,938)	2,564	(2,268 - 2,876)

Tabela 14.3. Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0604	Hrubieszowski	14	15,8	0,310	(0,184 - 0,524)	0,444	(0,314 - 0,604)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	33	20,4	0,370	(0,263 - 0,520)	0,419	(0,305 - 0,556)
0602	Biłgorajski	26	18,9	0,404	(0,275 - 0,593)	0,534	(0,412 - 0,673)
1813	Przemyski	17	17,3	0,412	(0,256 - 0,663)	0,567	(0,418 - 0,745)
2263	M. Słupsk	30	24,6	0,438	(0,306 - 0,626)	0,492	(0,353 - 0,657)
1802	Brzozowski	17	19,4	0,450	(0,280 - 0,724)	0,622	(0,454 - 0,826)
0215	Oławski	23	23,9	0,451	(0,300 - 0,678)	0,587	(0,440 - 0,764)
0862	M. Zielona Góra	37	25,9	0,455	(0,330 - 0,628)	0,510	(0,375 - 0,660)
2819	Węgorzewski	8	25,0	0,475	(0,238 - 0,950)	0,697	(0,456 - 1,000)
0620	Zamojski	35	24,5	0,510	(0,366 - 0,711)	0,549	(0,426 - 0,693)
1609	Opolski	43	24,8	0,515	(0,382 - 0,695)	0,615	(0,487 - 0,760)
0664	M. Zamość	23	26,8	0,524	(0,348 - 0,788)	0,533	(0,361 - 0,746)
1862	M. Przemysł	22	26,7	0,526	(0,346 - 0,799)	0,547	(0,368 - 0,766)
2804	Elbląski	19	24,4	0,527	(0,336 - 0,826)	0,692	(0,519 - 0,900)
2661	M. Kielce	76	29,8	0,528	(0,422 - 0,661)	0,549	(0,441 - 0,667)
3020	Pleszewski	22	26,1	0,544	(0,358 - 0,826)	0,770	(0,583 - 0,973)
3208	Kołobrzeski	30	30,0	0,557	(0,389 - 0,797)	0,705	(0,534 - 0,904)
1461	M. Ostrołęka	20	27,9	0,561	(0,362 - 0,870)	0,635	(0,430 - 0,886)
1605	Krapkowicki	24	27,8	0,570	(0,382 - 0,851)	0,670	(0,496 - 0,883)
2014	Zambrowski	15	25,4	0,574	(0,346 - 0,952)	0,733	(0,513 - 1,004)
1811	Mielecki	47	26,4	0,581	(0,436 - 0,773)	0,680	(0,535 - 0,845)
0617	Świdnicki	28	30,2	0,581	(0,401 - 0,841)	0,636	(0,475 - 0,818)
0611	Łukowski	37	25,4	0,585	(0,424 - 0,808)	0,687	(0,526 - 0,865)
2006	Kolneński	13	24,3	0,587	(0,341 - 1,011)	0,743	(0,532 - 1,007)
0223	Wrocławski	43	29,1	0,589	(0,437 - 0,794)	0,676	(0,532 - 0,836)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1261	M. Kraków	797	89,0	1,652	(1,541 - 1,771)	1,651	(1,548 - 1,772)
1214	Proszowicki	47	82,9	1,655	(1,243 - 2,202)	1,595	(1,251 - 1,993)
2468	M. Jaworzno	106	85,8	1,662	(1,374 - 2,010)	1,663	(1,403 - 1,955)
2470	M. Mysłowice	83	84,5	1,664	(1,342 - 2,063)	1,658	(1,349 - 1,991)
0810	Żagański	95	86,7	1,693	(1,385 - 2,070)	1,540	(1,264 - 1,824)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	171	102,7	1,695	(1,460 - 1,970)	1,687	(1,446 - 1,941)
2401	Będziński	197	104,0	1,742	(1,515 - 2,003)	1,727	(1,500 - 1,968)
1202	Brzeski	93	76,1	1,752	(1,430 - 2,147)	1,677	(1,378 - 1,994)
1201	Bocheński	107	78,6	1,758	(1,454 - 2,124)	1,727	(1,445 - 2,037)
1203	Chrzanowski	154	93,7	1,775	(1,515 - 2,078)	1,759	(1,514 - 2,028)
3202	Choszczeński	64	93,4	1,814	(1,420 - 2,317)	1,589	(1,258 - 1,982)
2414	Bieruńsko-Lędzki	63	83,3	1,825	(1,425 - 2,336)	1,739	(1,393 - 2,141)
1206	Krakowski	294	89,3	1,847	(1,647 - 2,070)	1,830	(1,637 - 2,039)
0802	Krośnieński	73	95,3	1,855	(1,475 - 2,333)	1,684	(1,341 - 2,064)
2471	M. Piekary Śląskie	76	101,8	1,915	(1,529 - 2,397)	1,867	(1,518 - 2,264)
1219	Wielicki	129	89,3	1,939	(1,632 - 2,305)	1,900	(1,602 - 2,223)
1208	Miechowski	68	105,7	1,968	(1,552 - 2,496)	1,767	(1,418 - 2,159)
3217	Walecki	75	102,3	1,991	(1,588 - 2,497)	1,709	(1,374 - 2,093)
2412	Rybnicki	91	92,6	2,003	(1,631 - 2,460)	1,755	(1,424 - 2,114)
2476	M. Świętochłowice	77	110,5	2,039	(1,631 - 2,549)	1,973	(1,595 - 2,385)
0811	Żarski	138	104,5	2,075	(1,757 - 2,452)	1,947	(1,646 - 2,278)
1212	Olkuski	168	113,2	2,086	(1,793 - 2,426)	2,013	(1,742 - 2,312)
2463	M. Chorzów	176	125,2	2,382	(2,054 - 2,761)	2,281	(1,969 - 2,606)
2474	M. Siemianowice Śląskie	122	135,6	2,408	(2,017 - 2,876)	2,301	(1,922 - 2,723)
1018	Wieruszowski	70	123,5	2,540	(2,010 - 3,211)	1,961	(1,555 - 2,430)

Tabela 14.4. Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,631	(0,316 - 1,083)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,709	(0,451 - 1,068)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	1	1,5	0,136	(0,019 - 0,965)	0,875	(0,608 - 1,190)
0610	Łęczyński	1	1,3	0,136	(0,019 - 0,969)	0,591	(0,386 - 0,858)
1013	Rawski	1	1,6	0,138	(0,019 - 0,979)	0,753	(0,488 - 1,100)
1411	Makowski	1	1,7	0,167	(0,023 - 1,183)	0,744	(0,485 - 1,093)
2014	Zambrowski	1	1,8	0,176	(0,025 - 1,249)	0,650	(0,408 - 0,986)
2216	Sztumski	1	1,8	0,181	(0,025 - 1,284)	0,822	(0,561 - 1,169)
3007	Kaliski	2	1,9	0,184	(0,046 - 0,735)	0,744	(0,507 - 1,016)
0606	Krasnostawski	2	2,4	0,194	(0,049 - 0,777)	0,507	(0,335 - 0,722)
1436	Zwoleński	1	2,2	0,206	(0,029 - 1,465)	0,671	(0,436 - 0,990)
2006	Kolneński	1	2,0	0,221	(0,031 - 1,572)	0,699	(0,425 - 1,060)
1812	Niżański	2	2,3	0,249	(0,062 - 0,994)	0,562	(0,374 - 0,799)
3216	Świdwiński	2	3,1	0,275	(0,069 - 1,101)	0,803	(0,535 - 1,142)
1601	Brzeski	4	3,3	0,291	(0,109 - 0,777)	0,646	(0,432 - 0,921)
1810	Łańcucki	3	3,0	0,295	(0,095 - 0,915)	0,519	(0,318 - 0,783)
2819	Węgorzewski	1	3,4	0,297	(0,042 - 2,105)	0,800	(0,456 - 1,299)
0604	Hrubieszowski	3	3,5	0,298	(0,096 - 0,923)	0,495	(0,295 - 0,761)
1814	Przeworski	3	3,0	0,298	(0,096 - 0,924)	0,562	(0,381 - 0,796)
1604	Kluczborski	3	3,4	0,304	(0,098 - 0,942)	0,747	(0,494 - 1,070)
2212	Słupski	4	3,2	0,310	(0,116 - 0,827)	0,673	(0,452 - 0,957)
1464	M. Siedlce	4	3,9	0,320	(0,120 - 0,853)	0,490	(0,250 - 0,827)
3208	Kołobrzeski	4	3,9	0,322	(0,121 - 0,857)	0,762	(0,507 - 1,078)
2812	Nowomiejski	2	3,5	0,354	(0,089 - 1,415)	0,824	(0,526 - 1,213)
1818	Stalowowolski	6	4,2	0,360	(0,162 - 0,800)	0,582	(0,407 - 0,806)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1201	Bocheński	23	17,3	1,820	(1,210 - 2,739)	1,639	(1,195 - 2,168)
2410	Pszczyński	24	16,8	1,834	(1,229 - 2,736)	1,487	(1,107 - 1,937)
2469	M. Katowice	98	25,0	1,847	(1,515 - 2,251)	1,813	(1,519 - 2,155)
1261	M. Kraków	232	24,2	1,857	(1,633 - 2,112)	1,841	(1,624 - 2,085)
1205	Gorlicki	26	18,8	1,883	(1,282 - 2,765)	1,540	(1,083 - 2,103)
0216	Polkowicki	17	20,7	1,918	(1,192 - 3,085)	1,464	(1,022 - 2,024)
2472	M. Ruda Śląska	42	22,5	1,925	(1,423 - 2,605)	1,865	(1,444 - 2,349)
2414	Bieruńsko-Lędziński	14	18,8	1,933	(1,145 - 3,263)	1,696	(1,231 - 2,294)
1218	Wadowicki	40	19,7	1,963	(1,440 - 2,677)	1,724	(1,328 - 2,169)
1219	Wielicki	29	20,2	1,988	(1,382 - 2,861)	1,835	(1,358 - 2,400)
3212	Pyrzycki	12	23,1	2,007	(1,140 - 3,534)	1,453	(0,919 - 2,154)
2401	Będziński	54	27,8	2,017	(1,545 - 2,634)	1,837	(1,454 - 2,257)
0409	Mogileński	14	22,7	2,018	(1,195 - 3,407)	1,342	(0,938 - 1,877)
2005	Hajnowski	15	28,0	2,098	(1,265 - 3,480)	1,188	(0,748 - 1,780)
1202	Brzeski	24	20,3	2,126	(1,425 - 3,171)	1,646	(1,196 - 2,189)
1018	Wieruszowski	13	24,0	2,153	(1,250 - 3,708)	1,131	(0,771 - 1,596)
1203	Chrzanowski	43	26,2	2,168	(1,608 - 2,923)	1,993	(1,546 - 2,525)
2468	M. Jaworzno	32	26,0	2,190	(1,548 - 3,096)	1,917	(1,460 - 2,458)
2471	M. Piekary Śląskie	20	26,6	2,230	(1,439 - 3,457)	2,066	(1,490 - 2,800)
2462	M. Bytom	67	28,5	2,317	(1,824 - 2,944)	2,164	(1,742 - 2,630)
1208	Miechowski	18	29,1	2,424	(1,527 - 3,847)	1,552	(1,100 - 2,106)
2474	M. Siemianowice Śląskie	29	31,4	2,424	(1,685 - 3,488)	2,252	(1,666 - 3,012)
2476	M. Świętochłowice	23	32,5	2,658	(1,766 - 4,000)	2,460	(1,718 - 3,360)
0810	Żagański	33	30,6	2,683	(1,907 - 3,773)	1,744	(1,292 - 2,270)
2463	M. Chorzów	57	39,9	3,145	(2,426 - 4,078)	2,706	(2,121 - 3,356)

Tabela 14.5. Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0604	Hrubieszowski	37	305,0	0,332	(0,241 - 0,459)	0,392	(0,303 - 0,501)
1661	M. Opole	69	335,9	0,388	(0,306 - 0,491)	0,402	(0,316 - 0,502)
0221	Wałbrzyski	116	382,9	0,431	(0,359 - 0,517)	0,469	(0,397 - 0,549)
0212	Lwówecki	26	422,7	0,455	(0,310 - 0,669)	0,575	(0,435 - 0,748)
1801	Bieszczadzki	12	400,3	0,471	(0,268 - 0,830)	0,632	(0,433 - 0,893)
1810	Łańcucki	54	436,9	0,474	(0,363 - 0,620)	0,532	(0,419 - 0,662)
1017	Wieluński	53	434,1	0,482	(0,368 - 0,630)	0,582	(0,470 - 0,710)
1606	Namysłowski	26	430,8	0,489	(0,333 - 0,718)	0,588	(0,442 - 0,758)
0608	Lubartowski	66	465,5	0,501	(0,393 - 0,637)	0,564	(0,461 - 0,681)
0620	Zamojski	101	499,1	0,516	(0,425 - 0,627)	0,537	(0,449 - 0,635)
2818	Gołdapski	16	453,9	0,521	(0,319 - 0,851)	0,665	(0,471 - 0,894)
1601	Brzeski	59	462,3	0,527	(0,409 - 0,681)	0,552	(0,436 - 0,679)
0215	Oławski	43	446,5	0,529	(0,392 - 0,713)	0,575	(0,446 - 0,720)
1607	Nyski	100	468,5	0,531	(0,437 - 0,646)	0,555	(0,465 - 0,660)
0207	Kamiennogórski	31	493,6	0,534	(0,376 - 0,760)	0,584	(0,429 - 0,763)
0607	Kraśnicki	91	502,9	0,548	(0,447 - 0,673)	0,598	(0,497 - 0,704)
2263	M. Słupsk	70	471,3	0,549	(0,434 - 0,693)	0,565	(0,444 - 0,695)
1019	Zduńskowolski	51	496,9	0,552	(0,419 - 0,726)	0,601	(0,468 - 0,752)
1611	Strzelecki	62	439,8	0,556	(0,434 - 0,713)	0,654	(0,531 - 0,789)
0223	Wrocławski	66	509,2	0,561	(0,441 - 0,714)	0,604	(0,495 - 0,726)
0618	Tomaszowski	78	526,3	0,564	(0,452 - 0,704)	0,565	(0,458 - 0,678)
1604	Kluczborski	51	469,3	0,565	(0,429 - 0,743)	0,624	(0,491 - 0,778)
0218	Średzki	32	521,1	0,566	(0,401 - 0,801)	0,643	(0,493 - 0,816)
1863	M. Rzeszów	133	510,2	0,567	(0,479 - 0,673)	0,574	(0,486 - 0,672)
2861	M. Elbląg	86	505,9	0,574	(0,464 - 0,709)	0,584	(0,476 - 0,705)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0811	Żarski	175	1431,0	1,613	(1,391 - 1,871)	1,538	(1,327 - 1,766)
2408	Mikołowski	186	1295,6	1,627	(1,410 - 1,879)	1,604	(1,395 - 1,821)
1208	Miechowski	155	1589,3	1,631	(1,393 - 1,909)	1,563	(1,336 - 1,803)
3031	Złotowski	116	1391,9	1,631	(1,360 - 1,956)	1,528	(1,277 - 1,798)
1422	Przasnyski	119	1478,1	1,634	(1,365 - 1,955)	1,499	(1,258 - 1,766)
2470	M. Mysłowice	141	1249,4	1,636	(1,387 - 1,930)	1,627	(1,378 - 1,878)
1805	Jasielski	253	1451,1	1,636	(1,446 - 1,851)	1,573	(1,380 - 1,774)
2611	Starachowicki	244	1456,8	1,657	(1,462 - 1,878)	1,615	(1,422 - 1,810)
2472	M. Ruda Śląska	278	1225,4	1,666	(1,481 - 1,874)	1,646	(1,464 - 1,840)
1203	Chrzanowski	310	1427,9	1,680	(1,503 - 1,877)	1,649	(1,480 - 1,833)
3206	Gryfiński	141	1440,7	1,694	(1,436 - 1,998)	1,618	(1,380 - 1,876)
1201	Bocheński	209	1493,4	1,699	(1,484 - 1,946)	1,634	(1,427 - 1,846)
3022	Rawicki	118	1505,5	1,708	(1,426 - 2,046)	1,557	(1,303 - 1,820)
3006	Jarociński	151	1535,0	1,716	(1,463 - 2,012)	1,649	(1,412 - 1,906)
3008	Kępiński	114	1561,0	1,756	(1,462 - 2,110)	1,531	(1,274 - 1,825)
1423	Przysuski	134	1715,5	1,805	(1,524 - 2,138)	1,671	(1,410 - 1,944)
3012	Krotoszyński	164	1594,9	1,810	(1,553 - 2,109)	1,722	(1,491 - 1,974)
2414	Bieruńsko-Lędzki	109	1404,5	1,835	(1,521 - 2,214)	1,757	(1,486 - 2,059)
2475	M. Sosnowiec	533	1520,9	1,854	(1,703 - 2,018)	1,846	(1,688 - 2,008)
3009	Kolski	220	1702,8	1,892	(1,658 - 2,160)	1,750	(1,531 - 1,990)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	301	1603,6	1,899	(1,696 - 2,126)	1,878	(1,676 - 2,100)
2476	M. Świętochłowice	133	1475,0	1,903	(1,605 - 2,255)	1,866	(1,566 - 2,176)
2401	Będziński	444	1721,2	1,997	(1,820 - 2,192)	1,962	(1,780 - 2,150)
2471	M. Piekary Śląskie	163	1600,4	2,046	(1,754 - 2,385)	1,988	(1,703 - 2,300)
2474	M. Siemianowice Śląskie	200	1605,3	2,114	(1,840 - 2,428)	2,077	(1,817 - 2,369)

Tabela 14.6. Choroba niedokrwienna serca (I20 - I25), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	14	175,2	0,258	(0,153 - 0,436)	0,471	(0,332 - 0,639)
0604	Hrubieszowski	41	202,6	0,310	(0,228 - 0,421)	0,338	(0,254 - 0,434)
1661	M. Opole	63	189,2	0,319	(0,249 - 0,409)	0,326	(0,254 - 0,406)
0221	Wałbrzyski	117	212,6	0,356	(0,297 - 0,427)	0,379	(0,322 - 0,446)
0662	M. Chełm	36	230,8	0,373	(0,269 - 0,518)	0,385	(0,277 - 0,507)
1017	Wieluński	55	257,3	0,377	(0,290 - 0,492)	0,443	(0,352 - 0,547)
1604	Kluczborski	40	229,7	0,393	(0,288 - 0,535)	0,451	(0,341 - 0,577)
0215	Oławski	38	251,5	0,415	(0,302 - 0,571)	0,448	(0,331 - 0,576)
1606	Namysłowski	29	266,7	0,417	(0,290 - 0,600)	0,475	(0,344 - 0,628)
0664	M. Zamość	37	259,0	0,419	(0,304 - 0,579)	0,421	(0,305 - 0,560)
0620	Zamojski	101	297,0	0,419	(0,345 - 0,510)	0,431	(0,358 - 0,513)
2210	Nowodworski	21	277,5	0,436	(0,284 - 0,668)	0,510	(0,366 - 0,684)
1810	Łańcucki	58	286,9	0,438	(0,338 - 0,566)	0,472	(0,368 - 0,589)
0611	Łukowski	79	294,4	0,446	(0,358 - 0,556)	0,481	(0,392 - 0,579)
0610	Łęczyński	32	290,4	0,452	(0,319 - 0,639)	0,509	(0,384 - 0,670)
1609	Opolski	93	268,9	0,460	(0,376 - 0,564)	0,474	(0,392 - 0,566)
2263	M. Słupsk	70	280,8	0,461	(0,365 - 0,583)	0,471	(0,373 - 0,585)
0223	Wrocławski	69	307,9	0,463	(0,366 - 0,587)	0,485	(0,390 - 0,595)
0218	Średzki	36	313,8	0,473	(0,341 - 0,655)	0,511	(0,382 - 0,661)
0203	Głogowski	44	282,8	0,490	(0,365 - 0,659)	0,560	(0,433 - 0,698)
0608	Lubartowski	82	334,3	0,492	(0,396 - 0,611)	0,513	(0,418 - 0,619)
1811	Mielecki	93	298,0	0,495	(0,404 - 0,607)	0,535	(0,435 - 0,641)
1863	M. Rzeszów	122	294,8	0,499	(0,418 - 0,596)	0,504	(0,422 - 0,598)
0607	Kraśnicki	90	314,3	0,500	(0,407 - 0,615)	0,533	(0,439 - 0,634)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	86	294,8	0,505	(0,408 - 0,623)	0,516	(0,418 - 0,627)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2477	M. Tychy	279	980,8	1,857	(1,651 - 2,088)	1,854	(1,653 - 2,075)
2613	Włoszczowski	165	1248,9	1,884	(1,618 - 2,195)	1,844	(1,575 - 2,118)
3018	Ostrzeszowski	143	1227,0	1,887	(1,602 - 2,223)	1,771	(1,498 - 2,056)
2469	M. Katowice	1088	1146,8	1,959	(1,846 - 2,079)	1,959	(1,847 - 2,082)
3022	Rawicki	157	1235,3	1,974	(1,688 - 2,308)	1,855	(1,577 - 2,149)
3212	Pyrzycki	112	1245,0	1,987	(1,651 - 2,391)	1,921	(1,585 - 2,294)
1422	Przasnyski	173	1274,4	1,997	(1,720 - 2,317)	1,886	(1,617 - 2,167)
2470	M. Mysłowice	189	1099,7	2,003	(1,736 - 2,309)	1,997	(1,729 - 2,274)
3008	Kępiński	153	1282,7	2,018	(1,722 - 2,365)	1,861	(1,577 - 2,178)
3020	Pleszewski	167	1285,3	2,019	(1,734 - 2,349)	1,945	(1,674 - 2,237)
2472	M. Ruda Śląska	367	1047,7	2,019	(1,823 - 2,237)	2,010	(1,806 - 2,215)
2408	Mikołowski	247	1130,6	2,020	(1,784 - 2,289)	2,001	(1,769 - 2,257)
3006	Jarociński	193	1250,2	2,063	(1,792 - 2,376)	2,001	(1,731 - 2,293)
2414	Bieruńsko-Lęczyński	132	1119,4	2,070	(1,746 - 2,455)	2,033	(1,720 - 2,377)
1423	Przysuski	182	1342,0	2,077	(1,797 - 2,402)	1,999	(1,730 - 2,291)
2479	M. Żory	92	1125,0	2,110	(1,720 - 2,589)	2,040	(1,673 - 2,466)
2605	Konecki	332	1366,1	2,148	(1,929 - 2,392)	2,108	(1,895 - 2,341)
2463	M. Chorzów	434	1252,6	2,192	(1,995 - 2,409)	2,188	(1,985 - 2,396)
2401	Będziński	602	1382,2	2,232	(2,061 - 2,418)	2,218	(2,048 - 2,400)
2474	M. Siemianowice Śląskie	227	1194,9	2,246	(1,972 - 2,558)	2,241	(1,969 - 2,546)
2475	M. Sosnowiec	791	1341,9	2,265	(2,113 - 2,429)	2,264	(2,110 - 2,429)
3012	Krotoszyński	256	1519,3	2,430	(2,150 - 2,747)	2,349	(2,069 - 2,639)
2476	M. Świętochłowice	195	1412,9	2,454	(2,133 - 2,824)	2,437	(2,113 - 2,776)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	463	1504,2	2,459	(2,244 - 2,693)	2,432	(2,211 - 2,669)
2471	M. Piekary Śląskie	239	1459,2	2,638	(2,324 - 2,994)	2,597	(2,275 - 2,914)

Tabela 15.1. Zawał serca (I21 - I22), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1609	Opolski	48	24,5	0,383	(0,289 - 0,509)	0,464	(0,366 - 0,581)
1607	Nyski	52	24,7	0,385	(0,293 - 0,505)	0,442	(0,350 - 0,545)
1214	Proszowicki	17	26,5	0,391	(0,243 - 0,630)	0,554	(0,406 - 0,737)
1802	Brzozowski	26	26,6	0,439	(0,299 - 0,644)	0,583	(0,430 - 0,762)
1661	M. Opole	54	31,5	0,441	(0,338 - 0,576)	0,456	(0,350 - 0,578)
1464	M. Siedlce	28	25,6	0,448	(0,309 - 0,648)	0,495	(0,344 - 0,662)
0604	Hrubieszowski	32	31,8	0,454	(0,321 - 0,642)	0,526	(0,395 - 0,678)
0207	Kamiennogórski	19	28,3	0,456	(0,291 - 0,715)	0,531	(0,366 - 0,724)
0226	Złotoryjski	18	27,0	0,475	(0,299 - 0,753)	0,605	(0,434 - 0,810)
1601	Brzeski	40	29,7	0,489	(0,358 - 0,666)	0,532	(0,407 - 0,674)
0223	Wrocławski	44	27,3	0,490	(0,364 - 0,658)	0,557	(0,435 - 0,693)
1611	Strzelecki	38	32,8	0,503	(0,366 - 0,692)	0,628	(0,489 - 0,786)
0862	M. Zielona Góra	59	36,5	0,520	(0,403 - 0,672)	0,555	(0,433 - 0,703)
2263	M. Słupsk	48	35,0	0,522	(0,394 - 0,693)	0,551	(0,417 - 0,710)
1409	Lipski	22	40,3	0,539	(0,355 - 0,819)	0,693	(0,506 - 0,895)
2204	Gdański	36	26,6	0,541	(0,390 - 0,750)	0,627	(0,482 - 0,795)
2264	M. Sopot	27	51,1	0,542	(0,372 - 0,791)	0,580	(0,404 - 0,784)
1803	Dębicki	62	31,2	0,551	(0,430 - 0,707)	0,625	(0,503 - 0,764)
1261	M. Kraków	423	41,1	0,558	(0,507 - 0,614)	0,561	(0,509 - 0,614)
1206	Krakowski	128	34,9	0,559	(0,470 - 0,664)	0,589	(0,498 - 0,681)
1219	Wielicki	52	32,7	0,565	(0,430 - 0,741)	0,593	(0,464 - 0,751)
3263	M. Świnoujście	23	38,9	0,570	(0,379 - 0,858)	0,716	(0,515 - 0,968)
0264	M. Wrocław	374	42,8	0,571	(0,516 - 0,632)	0,577	(0,524 - 0,635)
0220	Trzebnicki	39	33,7	0,587	(0,429 - 0,803)	0,667	(0,513 - 0,848)
0261	M. Jelenia Góra	54	45,3	0,602	(0,461 - 0,786)	0,608	(0,464 - 0,780)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2472	M. Ruda Śląska	229	108,8	1,778	(1,562 - 2,023)	1,747	(1,537 - 1,970)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	221	119,2	1,783	(1,563 - 2,034)	1,744	(1,524 - 1,985)
2474	M. Siemianowice Śląskie	126	123,0	1,801	(1,512 - 2,144)	1,783	(1,504 - 2,096)
3202	Choszczeński	79	105,2	1,813	(1,454 - 2,260)	1,711	(1,368 - 2,098)
3029	Wolsztyński	81	98,7	1,836	(1,477 - 2,283)	1,686	(1,359 - 2,035)
2602	Jędrzejowski	171	128,8	1,843	(1,587 - 2,142)	1,741	(1,498 - 2,003)
2412	Rybnicki	120	109,3	1,848	(1,545 - 2,210)	1,762	(1,473 - 2,067)
3203	Drawski	91	106,4	1,851	(1,507 - 2,273)	1,716	(1,417 - 2,073)
2417	Żywiecki	253	114,3	1,855	(1,640 - 2,099)	1,808	(1,602 - 2,026)
2470	M. Mysłowice	123	112,3	1,862	(1,560 - 2,222)	1,819	(1,521 - 2,128)
3206	Gryfiński	129	103,9	1,886	(1,587 - 2,242)	1,779	(1,474 - 2,091)
0413	Sepoleński	67	108,3	1,905	(1,499 - 2,420)	1,647	(1,305 - 2,039)
3023	Słupecki	101	115,2	1,920	(1,579 - 2,333)	1,795	(1,458 - 2,156)
2808	Kętrzyński	108	112,3	1,920	(1,590 - 2,319)	1,761	(1,450 - 2,091)
2010	Siemiatycki	110	154,5	1,928	(1,599 - 2,324)	1,716	(1,410 - 2,028)
1819	Strzyżowski	109	118,1	1,935	(1,604 - 2,335)	1,709	(1,420 - 2,032)
0407	Inowrocławski	284	118,6	1,967	(1,751 - 2,209)	1,897	(1,684 - 2,122)
2471	M. Piekary Śląskie	115	135,5	2,023	(1,685 - 2,429)	1,953	(1,627 - 2,326)
2410	Pszczynski	165	105,5	2,030	(1,743 - 2,365)	1,937	(1,656 - 2,244)
2476	M. Świętochłowice	109	138,5	2,114	(1,752 - 2,551)	2,064	(1,711 - 2,447)
0810	Żagański	150	125,2	2,136	(1,820 - 2,507)	1,985	(1,675 - 2,287)
2463	M. Chorzów	243	150,3	2,144	(1,891 - 2,432)	2,107	(1,856 - 2,378)
3217	Wątecki	99	124,1	2,204	(1,810 - 2,684)	1,992	(1,652 - 2,397)
1018	Wieruszowski	87	138,4	2,244	(1,819 - 2,769)	1,981	(1,594 - 2,399)
0811	Żarski	197	136,6	2,380	(2,070 - 2,737)	2,278	(1,979 - 2,616)

Tabela 15.2. Zawał serca (I21 - I22), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1812	Niżański	11	10,8	0,291	(0,161 - 0,526)	0,519	(0,371 - 0,700)
1204	Dąbrowski	10	11,2	0,301	(0,162 - 0,560)	0,544	(0,381 - 0,732)
2014	Zambrowski	8	11,8	0,316	(0,158 - 0,631)	0,540	(0,359 - 0,762)
1426	Siedlecki	17	14,0	0,330	(0,205 - 0,531)	0,524	(0,385 - 0,684)
2009	Sejneński	5	15,7	0,356	(0,148 - 0,855)	0,602	(0,358 - 0,929)
0217	Strzeliński	10	14,9	0,365	(0,197 - 0,679)	0,538	(0,370 - 0,728)
1464	M. Siedlce	15	12,6	0,389	(0,235 - 0,646)	0,443	(0,278 - 0,639)
1661	M. Opole	31	16,0	0,410	(0,288 - 0,583)	0,443	(0,322 - 0,591)
1607	Nyski	39	17,4	0,447	(0,326 - 0,612)	0,510	(0,386 - 0,648)
0213	Milicki	9	16,1	0,452	(0,235 - 0,869)	0,760	(0,521 - 1,054)
2861	M. Elbląg	33	16,7	0,458	(0,326 - 0,645)	0,508	(0,368 - 0,667)
0221	Wałbrzyski	58	20,3	0,469	(0,362 - 0,606)	0,524	(0,420 - 0,644)
1611	Strzelecki	21	17,2	0,478	(0,311 - 0,733)	0,692	(0,500 - 0,899)
2613	Włoszczowski	15	21,0	0,482	(0,291 - 0,800)	0,688	(0,499 - 0,907)
0610	Łęczyński	13	14,8	0,488	(0,283 - 0,840)	0,664	(0,470 - 0,897)
0611	Łukowski	32	19,5	0,505	(0,357 - 0,714)	0,590	(0,447 - 0,751)
1212	Olkuski	35	19,8	0,514	(0,369 - 0,716)	0,696	(0,540 - 0,866)
0605	Janowski	16	22,1	0,515	(0,316 - 0,841)	0,645	(0,460 - 0,866)
1063	M. Skierniewice	13	17,1	0,517	(0,300 - 0,890)	0,609	(0,372 - 0,911)
0223	Wrocławski	29	17,4	0,524	(0,364 - 0,754)	0,605	(0,454 - 0,774)
1404	Gostyniński	15	20,7	0,533	(0,321 - 0,885)	0,753	(0,528 - 1,016)
1403	Garwoliński	34	21,0	0,538	(0,385 - 0,754)	0,623	(0,476 - 0,797)
2263	M. Słupsk	32	20,9	0,550	(0,389 - 0,777)	0,586	(0,420 - 0,793)
0604	Hrubieszowski	26	24,8	0,550	(0,374 - 0,807)	0,624	(0,456 - 0,832)
3208	Kołobrzeski	22	18,4	0,553	(0,364 - 0,840)	0,729	(0,530 - 0,963)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2415	Wodzisławski	140	58,0	1,692	(1,434 - 1,997)	1,666	(1,407 - 1,939)
0403	Bydgoski	76	48,9	1,734	(1,385 - 2,171)	1,573	(1,266 - 1,917)
2407	Lubliniecki	72	61,9	1,747	(1,387 - 2,201)	1,555	(1,247 - 1,930)
2473	M. Rybnik	123	56,7	1,747	(1,464 - 2,085)	1,713	(1,434 - 2,021)
2470	M. Mysłowice	65	56,1	1,749	(1,372 - 2,231)	1,734	(1,369 - 2,104)
2468	M. Jaworzno	92	62,3	1,751	(1,427 - 2,148)	1,681	(1,390 - 2,001)
2469	M. Katowice	367	75,4	1,769	(1,597 - 1,960)	1,766	(1,583 - 1,959)
2475	M. Sosnowiec	242	69,9	1,777	(1,567 - 2,016)	1,765	(1,553 - 1,985)
3008	Kępiński	51	59,8	1,806	(1,372 - 2,376)	1,499	(1,141 - 1,913)
3202	Choszczeński	47	61,6	1,862	(1,399 - 2,478)	1,652	(1,269 - 2,098)
3206	Gryfiński	73	57,7	1,870	(1,487 - 2,352)	1,742	(1,394 - 2,151)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	137	68,6	1,873	(1,584 - 2,215)	1,791	(1,511 - 2,094)
0407	Inowrocławski	170	66,6	1,916	(1,649 - 2,227)	1,804	(1,546 - 2,064)
3025	Średzki	52	61,4	1,939	(1,478 - 2,545)	1,768	(1,357 - 2,252)
3009	Kolski	101	73,6	1,945	(1,600 - 2,363)	1,768	(1,454 - 2,137)
3212	Pyrzycki	42	69,0	1,965	(1,452 - 2,659)	1,787	(1,322 - 2,314)
2472	M. Ruda Śląska	143	64,4	1,966	(1,669 - 2,317)	1,925	(1,625 - 2,234)
2410	Pszczynski	88	54,0	1,977	(1,604 - 2,436)	1,852	(1,513 - 2,231)
0810	Żagański	91	71,3	1,993	(1,623 - 2,448)	1,741	(1,407 - 2,092)
2479	M. Żory	41	43,3	2,028	(1,493 - 2,754)	1,875	(1,433 - 2,375)
3205	Gryficki	68	72,7	2,216	(1,747 - 2,811)	1,924	(1,514 - 2,410)
2414	Bieruńsko-Lędziński	57	66,1	2,266	(1,748 - 2,937)	2,065	(1,626 - 2,581)
2471	M. Piekary Śląskie	79	86,3	2,287	(1,834 - 2,851)	2,134	(1,725 - 2,612)
2476	M. Świętochłowice	73	86,3	2,408	(1,914 - 3,028)	2,315	(1,839 - 2,843)
2463	M. Chorzów	203	114,3	2,744	(2,391 - 3,148)	2,638	(2,295 - 3,008)

Tabela 15.3. Zawał serca (I21 - I22), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1214	Proszowicki	3	5,3	0,176	(0,057 - 0,544)	0,478	(0,307 - 0,688)
1802	Brzozowski	7	8,0	0,305	(0,146 - 0,640)	0,574	(0,367 - 0,822)
1609	Opolski	17	9,8	0,333	(0,207 - 0,536)	0,487	(0,356 - 0,650)
3208	Kołoński	11	11,0	0,339	(0,188 - 0,613)	0,563	(0,383 - 0,795)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	19	11,8	0,355	(0,226 - 0,556)	0,401	(0,258 - 0,571)
0215	Oławski	11	11,4	0,359	(0,199 - 0,649)	0,507	(0,332 - 0,717)
0602	Biłgorajski	14	10,2	0,359	(0,213 - 0,607)	0,539	(0,389 - 0,730)
0862	M. Zielona Góra	18	12,6	0,369	(0,233 - 0,586)	0,437	(0,286 - 0,629)
0604	Hrubieszowski	11	12,4	0,405	(0,224 - 0,731)	0,514	(0,337 - 0,752)
3263	M. Świnoujście	8	15,2	0,415	(0,207 - 0,829)	0,628	(0,386 - 0,941)
1206	Krakowski	40	12,2	0,415	(0,305 - 0,566)	0,481	(0,372 - 0,609)
1404	Gostyński	8	13,1	0,420	(0,210 - 0,841)	0,678	(0,445 - 0,986)
1261	M. Kraków	123	13,7	0,424	(0,356 - 0,506)	0,431	(0,361 - 0,508)
0220	Trzebnicki	15	14,1	0,455	(0,274 - 0,754)	0,609	(0,423 - 0,838)
0620	Zamojski	19	13,3	0,458	(0,292 - 0,718)	0,539	(0,380 - 0,731)
1209	Mysłenicki	19	11,7	0,461	(0,294 - 0,722)	0,557	(0,394 - 0,748)
0222	Wołowski	9	14,4	0,461	(0,240 - 0,887)	0,654	(0,419 - 0,940)
0207	Kamiennogórski	9	14,8	0,469	(0,244 - 0,902)	0,593	(0,360 - 0,900)
1219	Wielicki	19	13,2	0,471	(0,300 - 0,739)	0,500	(0,341 - 0,699)
1607	Nyski	29	15,3	0,475	(0,330 - 0,684)	0,533	(0,391 - 0,701)
0223	Wrocławski	21	14,2	0,476	(0,310 - 0,730)	0,570	(0,414 - 0,760)
2263	M. Słupsk	20	16,4	0,486	(0,314 - 0,754)	0,528	(0,347 - 0,768)
3020	Pleszewski	12	14,2	0,492	(0,280 - 0,867)	0,789	(0,552 - 1,073)
1601	Brzeski	19	15,6	0,505	(0,322 - 0,792)	0,559	(0,381 - 0,767)
0264	M. Wrocław	130	17,0	0,507	(0,427 - 0,602)	0,520	(0,440 - 0,609)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	110	66,0	1,819	(1,509 - 2,193)	1,766	(1,458 - 2,101)
0411	Radziejowski	31	55,4	1,837	(1,292 - 2,613)	1,642	(1,203 - 2,192)
0210	Lubański	45	60,1	1,862	(1,391 - 2,494)	1,714	(1,272 - 2,215)
2808	Kętrzyński	49	56,0	1,866	(1,410 - 2,469)	1,645	(1,250 - 2,110)
3203	Drawski	46	58,7	1,867	(1,398 - 2,492)	1,695	(1,280 - 2,169)
0413	Sępoleński	30	53,3	1,882	(1,316 - 2,692)	1,492	(1,061 - 1,999)
0616	Rycki	45	57,2	1,939	(1,448 - 2,597)	1,625	(1,210 - 2,120)
2414	Bieruńsko-Lędzki	41	54,2	1,943	(1,431 - 2,639)	1,830	(1,394 - 2,349)
2470	M. Mysłowice	60	61,1	1,984	(1,540 - 2,555)	1,909	(1,486 - 2,383)
2417	Żywiecki	115	58,1	2,043	(1,701 - 2,452)	1,943	(1,618 - 2,307)
3029	Wolsztyński	43	57,1	2,045	(1,517 - 2,758)	1,758	(1,315 - 2,306)
0407	Inowrocławski	138	63,6	2,052	(1,737 - 2,425)	1,938	(1,639 - 2,268)
1819	Strzyżowski	45	54,7	2,054	(1,533 - 2,751)	1,653	(1,235 - 2,147)
2412	Rybnicki	57	58,0	2,061	(1,590 - 2,672)	1,860	(1,429 - 2,342)
2602	Jędrzejowski	78	66,4	2,105	(1,686 - 2,628)	1,885	(1,483 - 2,316)
0802	Krośnieński	51	66,5	2,149	(1,633 - 2,828)	1,992	(1,534 - 2,541)
2471	M. Piekary Śląskie	52	69,6	2,162	(1,648 - 2,838)	2,080	(1,595 - 2,643)
3202	Choszczeński	48	70,0	2,260	(1,703 - 2,998)	2,017	(1,522 - 2,566)
2474	M. Siemianowice Śląskie	71	78,9	2,326	(1,844 - 2,936)	2,254	(1,788 - 2,782)
0810	Żagański	81	73,9	2,393	(1,925 - 2,975)	2,150	(1,723 - 2,624)
3217	Wątecki	57	77,8	2,512	(1,938 - 3,257)	2,177	(1,673 - 2,774)
2476	M. Świętochłowice	58	83,2	2,543	(1,966 - 3,290)	2,438	(1,890 - 3,082)
2463	M. Chorzów	114	81,1	2,559	(2,130 - 3,074)	2,456	(2,047 - 2,921)
0811	Żarski	120	90,9	2,989	(2,499 - 3,574)	2,811	(2,359 - 3,326)
1018	Wieruszowski	61	107,6	3,668	(2,854 - 4,714)	2,951	(2,266 - 3,768)

Tabela 15.4. Zawał serca (I21 - I22), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1013	Rawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,733	(0,385 - 1,243)
1812	Nizański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,583	(0,340 - 0,930)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,727	(0,286 - 1,469)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,838	(0,442 - 1,418)
2014	Zambrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,679	(0,350 - 1,171)
2216	Sztumski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,786	(0,454 - 1,262)
2804	Elbląski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,664	(0,373 - 1,050)
1601	Brzeski	1	0,8	0,125	(0,018 - 0,885)	0,581	(0,320 - 0,907)
1464	M. Siedlce	1	1,0	0,137	(0,019 - 0,972)	0,426	(0,159 - 0,860)
0606	Krasnostawski	1	1,2	0,167	(0,024 - 1,187)	0,567	(0,318 - 0,920)
0604	Hrubieszowski	1	1,2	0,171	(0,024 - 1,211)	0,522	(0,268 - 0,939)
2263	M. Słupsk	2	1,6	0,200	(0,050 - 0,798)	0,397	(0,161 - 0,770)
1864	M. Tarnobrzeg	1	1,5	0,200	(0,028 - 1,421)	0,583	(0,258 - 1,092)
1063	M. Skierniewice	1	1,5	0,206	(0,029 - 1,460)	0,593	(0,222 - 1,188)
0610	Łęczyński	1	1,3	0,231	(0,033 - 1,642)	0,634	(0,354 - 1,020)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	1	1,5	0,233	(0,033 - 1,653)	1,003	(0,589 - 1,541)
3216	Świdwiński	1	1,6	0,235	(0,033 - 1,668)	0,888	(0,495 - 1,418)
1404	Gostyński	1	1,7	0,236	(0,033 - 1,676)	0,902	(0,508 - 1,458)
1434	Wołomiński	4	1,4	0,240	(0,090 - 0,640)	0,536	(0,330 - 0,814)
0607	Kraśnicki	2	1,6	0,242	(0,060 - 0,967)	0,610	(0,362 - 0,949)
0222	Wołowski	1	1,6	0,244	(0,034 - 1,733)	0,851	(0,479 - 1,374)
1204	Dąbrowski	1	1,3	0,245	(0,035 - 1,739)	0,654	(0,374 - 1,033)
2861	M. Elbląg	3	1,8	0,246	(0,079 - 0,763)	0,407	(0,187 - 0,742)
1403	Garwoliński	2	1,5	0,259	(0,065 - 1,037)	0,674	(0,401 - 1,015)
2212	Słupski	2	1,6	0,264	(0,066 - 1,056)	0,634	(0,353 - 1,021)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2401	Będziński	33	17,0	2,118	(1,506 - 2,979)	1,817	(1,332 - 2,402)
0417	Wąbrzeski	6	13,1	2,129	(0,956 - 4,739)	1,329	(0,744 - 2,132)
3209	Koszaliński	11	12,9	2,139	(1,184 - 3,862)	1,169	(0,697 - 1,797)
2479	M. Żory	13	15,0	2,139	(1,242 - 3,684)	1,855	(1,212 - 2,750)
1004	Łęczycki	10	15,1	2,147	(1,155 - 3,990)	1,567	(0,944 - 2,398)
0416	Tucholski	8	12,8	2,154	(1,077 - 4,307)	1,429	(0,851 - 2,217)
2801	Bartoszycki	11	13,8	2,172	(1,203 - 3,923)	1,466	(0,865 - 2,278)
0413	Sępoleński	7	13,0	2,175	(1,037 - 4,563)	1,397	(0,861 - 2,137)
2410	Pszczynski	17	11,9	2,196	(1,365 - 3,533)	1,726	(1,171 - 2,438)
0407	Inowrocławski	34	15,6	2,246	(1,605 - 3,144)	1,817	(1,300 - 2,441)
3217	Wąlecki	11	15,0	2,273	(1,259 - 4,105)	1,570	(0,969 - 2,357)
2471	M. Piekary Śląskie	12	16,0	2,281	(1,296 - 4,017)	2,076	(1,351 - 3,087)
2462	M. Bytom	39	16,6	2,314	(1,691 - 3,167)	2,194	(1,655 - 2,852)
0418	Włocławski	16	14,6	2,336	(1,431 - 3,814)	1,571	(1,029 - 2,309)
3025	Średzki	11	15,0	2,387	(1,322 - 4,310)	1,698	(0,991 - 2,682)
2473	M. Rybnik	29	15,7	2,389	(1,660 - 3,438)	2,093	(1,476 - 2,868)
2474	M. Siemianowice Śląskie	17	18,4	2,435	(1,514 - 3,917)	2,260	(1,498 - 3,221)
2468	M. Jaworzno	21	17,0	2,457	(1,602 - 3,768)	1,853	(1,266 - 2,595)
2414	Bieruńsko-Lędzki	11	14,8	2,575	(1,426 - 4,649)	1,886	(1,199 - 2,819)
1018	Wieruszowski	10	18,5	2,846	(1,532 - 5,290)	1,523	(0,917 - 2,379)
3212	Pyrzycki	10	19,3	2,867	(1,543 - 5,328)	1,994	(1,121 - 3,187)
2005	Hajnowski	12	22,4	2,883	(1,637 - 5,077)	1,665	(0,949 - 2,746)
2476	M. Świętochłowice	17	24,0	3,362	(2,090 - 5,408)	2,938	(1,870 - 4,308)
2463	M. Chorzów	36	25,2	3,425	(2,471 - 4,748)	2,969	(2,154 - 3,953)
0810	Żagański	26	24,1	3,611	(2,459 - 5,304)	2,298	(1,542 - 3,261)

Tabela 15.5. Zawał serca (I21 - I22), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1607	Nyski	23	107,8	0,310	(0,206 - 0,467)	0,436	(0,322 - 0,570)
0226	Złotoryjski	6	114,4	0,327	(0,147 - 0,727)	0,585	(0,395 - 0,818)
2210	Nowodworski	5	116,0	0,338	(0,141 - 0,812)	0,688	(0,461 - 0,974)
1661	M. Opole	26	126,6	0,368	(0,251 - 0,541)	0,411	(0,285 - 0,557)
1464	M. Siedlce	12	125,9	0,371	(0,211 - 0,654)	0,478	(0,291 - 0,700)
3014	Międzychodzki	6	141,4	0,407	(0,183 - 0,907)	0,823	(0,559 - 1,153)
2818	Gołdapski	5	141,8	0,410	(0,171 - 0,985)	0,729	(0,463 - 1,069)
1609	Opolski	31	138,3	0,418	(0,294 - 0,594)	0,525	(0,403 - 0,670)
0207	Kamiennogórski	10	159,2	0,445	(0,240 - 0,828)	0,545	(0,352 - 0,791)
0221	Wałbrzyski	49	161,8	0,462	(0,349 - 0,611)	0,517	(0,409 - 0,651)
1409	Lipski	12	176,0	0,468	(0,266 - 0,825)	0,690	(0,498 - 0,934)
1803	Dębicki	31	162,2	0,473	(0,333 - 0,673)	0,615	(0,469 - 0,781)
1601	Brzeski	21	164,5	0,475	(0,310 - 0,728)	0,561	(0,398 - 0,750)
0604	Hrubieszowski	21	173,1	0,485	(0,316 - 0,744)	0,596	(0,427 - 0,800)
2204	Gdański	16	162,3	0,488	(0,299 - 0,797)	0,667	(0,474 - 0,890)
1611	Strzelecki	23	163,2	0,500	(0,332 - 0,753)	0,687	(0,508 - 0,892)
0223	Wrocławski	23	177,5	0,503	(0,334 - 0,757)	0,607	(0,445 - 0,786)
2264	M. Sopot	17	190,6	0,513	(0,319 - 0,825)	0,587	(0,395 - 0,822)
0205	Jaworski	13	186,2	0,517	(0,300 - 0,890)	0,612	(0,431 - 0,850)
0261	M. Jelenia Góra	27	183,3	0,520	(0,356 - 0,758)	0,543	(0,373 - 0,753)
1802	Brzozowski	19	186,8	0,523	(0,334 - 0,820)	0,702	(0,500 - 0,944)
1214	Proszowicki	14	189,6	0,531	(0,315 - 0,897)	0,710	(0,510 - 0,940)
0217	Strzeliński	12	195,9	0,545	(0,310 - 0,960)	0,628	(0,436 - 0,867)
2007	Łomżyński	19	204,7	0,549	(0,350 - 0,860)	0,687	(0,494 - 0,914)
1217	Tatrzański	19	192,1	0,549	(0,350 - 0,861)	0,613	(0,394 - 0,867)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	111	591,4	1,749	(1,452 - 2,106)	1,669	(1,371 - 1,999)
2470	M. Mysłowice	63	558,3	1,759	(1,374 - 2,252)	1,684	(1,329 - 2,065)
2476	M. Świętochłowice	51	565,6	1,774	(1,348 - 2,334)	1,732	(1,345 - 2,166)
2407	Lubliniecki	72	580,8	1,776	(1,410 - 2,237)	1,562	(1,244 - 1,918)
3004	Gostyński	65	617,9	1,784	(1,399 - 2,275)	1,634	(1,294 - 1,998)
0412	Rypiński	41	630,9	1,795	(1,322 - 2,438)	1,489	(1,113 - 1,908)
0811	Żarski	77	629,7	1,807	(1,445 - 2,260)	1,647	(1,331 - 2,014)
3009	Kolski	82	634,7	1,809	(1,457 - 2,247)	1,608	(1,282 - 1,951)
3203	Drawski	45	627,3	1,835	(1,370 - 2,457)	1,581	(1,211 - 2,022)
3012	Krotoszyński	66	641,8	1,846	(1,450 - 2,350)	1,680	(1,343 - 2,090)
1819	Strzyżowski	64	645,0	1,860	(1,456 - 2,376)	1,531	(1,200 - 1,909)
2463	M. Chorzów	129	612,2	1,876	(1,578 - 2,229)	1,823	(1,542 - 2,147)
3217	Wąlecki	42	651,9	1,890	(1,397 - 2,557)	1,598	(1,221 - 2,081)
0407	Inowrocławski	146	649,0	1,892	(1,609 - 2,226)	1,756	(1,495 - 2,037)
0810	Żagański	69	672,7	1,897	(1,499 - 2,402)	1,646	(1,313 - 2,039)
2471	M. Piekary Śląskie	63	618,6	1,921	(1,500 - 2,459)	1,786	(1,411 - 2,216)
0413	Sępoleński	37	660,1	1,924	(1,394 - 2,655)	1,538	(1,146 - 1,980)
3030	Wrzesiński	62	657,9	1,924	(1,500 - 2,468)	1,753	(1,391 - 2,184)
2472	M. Ruda Śląska	136	599,5	1,933	(1,634 - 2,287)	1,846	(1,550 - 2,168)
2808	Kętrzyński	59	678,0	1,967	(1,524 - 2,539)	1,691	(1,318 - 2,133)
3205	Gryficki	49	687,5	1,989	(1,504 - 2,632)	1,744	(1,337 - 2,231)
3206	Gryfiński	67	684,6	2,011	(1,582 - 2,555)	1,797	(1,423 - 2,219)
3023	Słupecki	59	716,6	2,012	(1,559 - 2,597)	1,798	(1,388 - 2,251)
2010	Siemiatycki	80	751,5	2,051	(1,648 - 2,554)	1,692	(1,349 - 2,065)
2410	Pszczynski	100	742,4	2,302	(1,892 - 2,801)	2,080	(1,704 - 2,510)

Tabela 15.6. Zawał serca (I21 - I22), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0217	Strzeleński	6	51,9	0,254	(0,114 - 0,566)	0,505	(0,349 - 0,697)
1426	Siedlecki	13	60,4	0,283	(0,164 - 0,487)	0,511	(0,373 - 0,673)
0213	Milicki	5	62,6	0,299	(0,124 - 0,718)	0,723	(0,485 - 1,014)
1204	Dąbrowski	9	61,8	0,309	(0,161 - 0,594)	0,565	(0,388 - 0,781)
1812	Niżański	11	67,9	0,333	(0,184 - 0,602)	0,554	(0,384 - 0,745)
2014	Zambrowski	8	70,0	0,363	(0,182 - 0,727)	0,577	(0,377 - 0,841)
1611	Strzelecki	15	70,8	0,395	(0,238 - 0,655)	0,655	(0,473 - 0,866)
1661	M. Opole	25	75,1	0,397	(0,268 - 0,588)	0,440	(0,306 - 0,603)
2009	Sejneński	5	81,8	0,401	(0,167 - 0,963)	0,635	(0,382 - 0,983)
0605	Janowski	11	80,2	0,402	(0,222 - 0,725)	0,606	(0,419 - 0,837)
1607	Nyski	32	85,6	0,431	(0,305 - 0,609)	0,505	(0,377 - 0,656)
0221	Wałbrzyski	47	85,4	0,444	(0,333 - 0,590)	0,508	(0,401 - 0,635)
1464	M. Siedlce	14	87,5	0,448	(0,265 - 0,757)	0,499	(0,309 - 0,730)
0611	Łukowski	25	93,2	0,452	(0,305 - 0,669)	0,565	(0,417 - 0,736)
2613	Włoszczowski	13	98,4	0,476	(0,276 - 0,819)	0,700	(0,495 - 0,954)
2062	M. Łomża	11	92,0	0,481	(0,266 - 0,868)	0,554	(0,332 - 0,839)
0203	Głogowski	14	90,0	0,485	(0,287 - 0,820)	0,727	(0,519 - 0,962)
2861	M. Elbląg	30	98,5	0,502	(0,351 - 0,718)	0,561	(0,404 - 0,755)
1212	Olkuski	29	100,4	0,502	(0,349 - 0,722)	0,703	(0,540 - 0,883)
0223	Wrocławski	24	107,1	0,516	(0,346 - 0,770)	0,599	(0,450 - 0,780)
0204	Górowski	9	107,1	0,527	(0,274 - 1,013)	0,784	(0,554 - 1,077)
1437	Żuromiński	12	109,0	0,527	(0,299 - 0,928)	0,725	(0,518 - 0,983)
0610	Łęczyński	12	108,9	0,537	(0,305 - 0,946)	0,706	(0,492 - 0,974)
2007	Łomżyński	17	121,1	0,551	(0,342 - 0,886)	0,664	(0,474 - 0,893)
1803	Dębicki	32	106,7	0,553	(0,391 - 0,783)	0,650	(0,491 - 0,827)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3013	Leszczyński	33	346,5	1,702	(1,210 - 2,394)	1,440	(1,073 - 1,902)
2415	Wodzisławski	119	302,7	1,709	(1,428 - 2,045)	1,670	(1,395 - 1,974)
2469	M. Katowice	303	319,4	1,716	(1,533 - 1,921)	1,710	(1,532 - 1,900)
0811	Żarski	76	337,0	1,718	(1,372 - 2,151)	1,574	(1,261 - 1,937)
3023	Słupecki	47	360,9	1,757	(1,320 - 2,339)	1,600	(1,208 - 2,061)
2407	Lubliniecki	62	328,5	1,758	(1,371 - 2,255)	1,544	(1,213 - 1,920)
3212	Pyrzycki	32	355,7	1,789	(1,265 - 2,530)	1,631	(1,173 - 2,156)
3202	Choszczeński	38	353,2	1,810	(1,317 - 2,488)	1,588	(1,176 - 2,075)
2470	M. Mysłowice	56	325,8	1,834	(1,411 - 2,383)	1,793	(1,388 - 2,240)
2475	M. Sosnowiec	206	349,5	1,842	(1,607 - 2,111)	1,818	(1,587 - 2,079)
3025	Średzki	41	361,2	1,846	(1,359 - 2,507)	1,683	(1,259 - 2,159)
0407	Inowrocławski	136	359,3	1,848	(1,562 - 2,186)	1,731	(1,469 - 2,023)
0403	Bydgoski	67	371,3	1,878	(1,478 - 2,386)	1,643	(1,290 - 2,043)
3206	Gryfiński	60	363,1	1,878	(1,458 - 2,419)	1,722	(1,360 - 2,137)
3008	Kępiński	45	377,3	1,897	(1,416 - 2,540)	1,518	(1,119 - 1,977)
2410	Pszczynski	71	347,7	1,931	(1,530 - 2,436)	1,807	(1,462 - 2,230)
2472	M. Ruda Śląska	116	331,2	1,935	(1,613 - 2,321)	1,875	(1,567 - 2,208)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	116	376,9	1,941	(1,618 - 2,328)	1,828	(1,516 - 2,164)
2479	M. Żory	28	342,4	1,980	(1,367 - 2,867)	1,798	(1,310 - 2,401)
3009	Kolski	88	405,2	1,989	(1,614 - 2,452)	1,781	(1,441 - 2,163)
2414	Bieruńsko-Lędziński	46	390,1	2,202	(1,650 - 2,940)	1,993	(1,529 - 2,518)
2476	M. Świętochłowice	56	405,8	2,216	(1,706 - 2,880)	2,123	(1,650 - 2,656)
3205	Gryficki	57	439,2	2,237	(1,725 - 2,900)	1,898	(1,473 - 2,420)
2471	M. Piekary Śląskie	67	409,1	2,288	(1,800 - 2,906)	2,093	(1,655 - 2,580)
2463	M. Chorzów	167	482,0	2,631	(2,260 - 3,062)	2,507	(2,154 - 2,896)

Tabela 16.1. Inne choroby serca (I30 - I52), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1219	Wielicki	13	8,2	0,074	(0,043 - 0,127)	0,091	(0,061 - 0,131)
1261	M. Kraków	145	14,1	0,098	(0,083 - 0,115)	0,100	(0,085 - 0,116)
1201	Bocheński	17	11,3	0,105	(0,065 - 0,168)	0,120	(0,083 - 0,165)
1209	Myślenicki	19	10,7	0,108	(0,069 - 0,170)	0,130	(0,091 - 0,176)
1203	Chrzanowski	27	14,5	0,114	(0,078 - 0,166)	0,142	(0,105 - 0,186)
1208	Miechowski	14	18,9	0,121	(0,072 - 0,204)	0,231	(0,166 - 0,312)
1206	Krakowski	55	15,0	0,125	(0,096 - 0,163)	0,133	(0,104 - 0,165)
1207	Limanowski	27	14,5	0,143	(0,098 - 0,209)	0,152	(0,109 - 0,204)
1213	Oświęcimski	43	19,1	0,154	(0,115 - 0,208)	0,203	(0,157 - 0,252)
1214	Proszowicki	14	21,9	0,163	(0,097 - 0,276)	0,189	(0,132 - 0,257)
1263	M. Tarnów	35	21,4	0,169	(0,121 - 0,235)	0,172	(0,120 - 0,231)
1218	Wadowicki	45	19,6	0,177	(0,132 - 0,237)	0,208	(0,161 - 0,263)
1210	Nowosądecki	55	18,1	0,184	(0,141 - 0,240)	0,189	(0,147 - 0,234)
1216	Tarnowski	62	21,3	0,187	(0,146 - 0,240)	0,215	(0,174 - 0,260)
1204	Dąbrowski	21	23,9	0,199	(0,130 - 0,305)	0,325	(0,237 - 0,428)
1202	Brzeski	30	22,2	0,203	(0,142 - 0,291)	0,195	(0,139 - 0,263)
1212	Olkuski	51	30,5	0,228	(0,174 - 0,301)	0,251	(0,193 - 0,315)
1262	M. Nowy Sącz	31	25,4	0,229	(0,161 - 0,325)	0,227	(0,156 - 0,313)
1205	Gorlicki	45	28,1	0,246	(0,183 - 0,329)	0,254	(0,190 - 0,327)
1211	Nowotarski	73	26,9	0,253	(0,201 - 0,318)	0,248	(0,196 - 0,305)
1215	Suski	39	31,7	0,276	(0,202 - 0,378)	0,287	(0,210 - 0,369)
0211	Lubiński	72	46,8	0,435	(0,345 - 0,548)	0,470	(0,376 - 0,570)
2411	Raciborski	84	52,8	0,453	(0,366 - 0,561)	0,486	(0,397 - 0,583)
1217	Tatrzański	52	55,4	0,461	(0,352 - 0,606)	0,449	(0,334 - 0,584)
3022	Rawicki	45	50,9	0,468	(0,349 - 0,627)	0,536	(0,408 - 0,671)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1401	Białobrzegi	100	196,4	1,594	(1,310 - 1,939)	1,574	(1,285 - 1,890)
2209	Malborski	157	171,2	1,613	(1,379 - 1,886)	1,571	(1,348 - 1,829)
3216	Świdwiński	129	178,7	1,613	(1,358 - 1,917)	1,596	(1,354 - 1,864)
1812	Nizański	184	183,7	1,617	(1,399 - 1,868)	1,567	(1,352 - 1,798)
1402	Ciechanowski	249	187,0	1,621	(1,432 - 1,835)	1,608	(1,420 - 1,806)
0611	Łukowski	317	195,1	1,649	(1,477 - 1,841)	1,637	(1,467 - 1,807)
1430	Szydłowiecki	118	198,2	1,673	(1,397 - 2,003)	1,626	(1,346 - 1,930)
2601	Buski	280	260,5	1,675	(1,490 - 1,883)	1,647	(1,448 - 1,836)
1434	Wołomiński	543	177,5	1,691	(1,554 - 1,839)	1,678	(1,535 - 1,825)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	137	184,6	1,698	(1,436 - 2,007)	1,620	(1,372 - 1,909)
1403	Garwoliński	330	207,4	1,700	(1,526 - 1,893)	1,691	(1,511 - 1,872)
1406	Grójecki	322	224,6	1,716	(1,539 - 1,914)	1,695	(1,519 - 1,880)
1420	Płoński	274	212,1	1,720	(1,528 - 1,936)	1,690	(1,501 - 1,896)
2410	Pszczynski	254	162,4	1,726	(1,526 - 1,951)	1,629	(1,438 - 1,843)
3201	Białogardzki	128	179,9	1,754	(1,475 - 2,086)	1,720	(1,436 - 2,026)
1604	Kluczborski	207	204,1	1,769	(1,543 - 2,027)	1,719	(1,492 - 1,964)
1017	Wieluński	256	223,3	1,788	(1,582 - 2,021)	1,744	(1,538 - 1,960)
2402	Bielski	471	209,2	1,807	(1,651 - 1,977)	1,771	(1,613 - 1,933)
1018	Wieruszowski	138	219,5	1,820	(1,541 - 2,151)	1,753	(1,487 - 2,047)
2403	Cieszyński	551	222,0	1,880	(1,729 - 2,043)	1,868	(1,717 - 2,028)
0410	Nakielski	238	188,1	1,889	(1,664 - 2,145)	1,847	(1,623 - 2,098)
3215	Szczecinecki	237	210,0	1,918	(1,688 - 2,178)	1,877	(1,647 - 2,107)
1427	Sierpecki	193	246,3	2,053	(1,783 - 2,364)	1,995	(1,721 - 2,273)
2608	Pińczowski	195	313,6	2,120	(1,843 - 2,440)	2,029	(1,767 - 2,326)
2417	Żywiecki	571	258,0	2,216	(2,042 - 2,406)	2,174	(2,003 - 2,352)

Tabela 16.2. Inne choroby serca (I30 - I52), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1209	Myślenicki	9	5,0	0,050	(0,026 - 0,096)	0,077	(0,051 - 0,109)
1219	Wielicki	10	5,9	0,054	(0,029 - 0,100)	0,065	(0,039 - 0,096)
1201	Bocheński	12	7,7	0,070	(0,040 - 0,124)	0,081	(0,053 - 0,118)
1213	Oświęcimski	22	9,3	0,085	(0,056 - 0,129)	0,142	(0,104 - 0,186)
1261	M. Kraków	136	11,6	0,087	(0,073 - 0,103)	0,087	(0,074 - 0,103)
1263	M. Tarnów	19	10,5	0,090	(0,058 - 0,142)	0,097	(0,059 - 0,144)
1203	Chrzanowski	21	10,6	0,091	(0,059 - 0,139)	0,114	(0,080 - 0,154)
1204	Dąbrowski	10	11,2	0,096	(0,052 - 0,178)	0,228	(0,156 - 0,315)
1206	Krakowski	44	11,4	0,096	(0,072 - 0,129)	0,101	(0,077 - 0,129)
1214	Proszowicki	9	13,5	0,098	(0,051 - 0,188)	0,133	(0,086 - 0,191)
1208	Miechowski	13	16,8	0,099	(0,057 - 0,170)	0,184	(0,127 - 0,254)
1207	Limanowski	19	10,2	0,101	(0,065 - 0,159)	0,103	(0,069 - 0,146)
1202	Brzeski	16	11,5	0,105	(0,064 - 0,171)	0,111	(0,073 - 0,159)
1218	Wadowicki	28	11,7	0,110	(0,076 - 0,160)	0,143	(0,105 - 0,185)
1210	Nowosądecki	33	10,8	0,114	(0,081 - 0,161)	0,120	(0,086 - 0,157)
1262	M. Nowy Sącz	16	12,1	0,119	(0,073 - 0,194)	0,120	(0,072 - 0,181)
1205	Gorlicki	27	16,4	0,142	(0,097 - 0,207)	0,156	(0,110 - 0,213)
1211	Nowotarski	47	16,6	0,174	(0,131 - 0,231)	0,166	(0,125 - 0,210)
1217	Tatrzański	21	20,7	0,177	(0,115 - 0,271)	0,176	(0,112 - 0,254)
1212	Olkuski	39	22,1	0,184	(0,135 - 0,252)	0,210	(0,160 - 0,268)
1216	Tarnowski	63	21,2	0,187	(0,146 - 0,240)	0,199	(0,158 - 0,245)
1215	Suski	30	23,9	0,205	(0,144 - 0,294)	0,215	(0,153 - 0,283)
3006	Jarociński	46	42,1	0,421	(0,315 - 0,562)	0,470	(0,360 - 0,592)
3017	Ostrowski	123	50,0	0,460	(0,385 - 0,549)	0,484	(0,404 - 0,567)
1063	M. Skiermiewice	37	48,6	0,491	(0,355 - 0,677)	0,507	(0,375 - 0,672)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1008	Pabianicki	427	225,3	1,675	(1,524 - 1,842)	1,665	(1,512 - 1,837)
1403	Garwoliński	350	215,8	1,707	(1,537 - 1,895)	1,698	(1,530 - 1,885)
3014	Międzychodzki	95	170,0	1,715	(1,402 - 2,097)	1,643	(1,332 - 1,974)
1406	Grójecki	330	223,5	1,720	(1,544 - 1,916)	1,701	(1,519 - 1,879)
1401	Białobrzeski	109	216,0	1,732	(1,436 - 2,090)	1,706	(1,415 - 2,053)
3029	Wolsztyński	133	157,8	1,733	(1,462 - 2,054)	1,670	(1,399 - 1,952)
2603	Kazimierski	163	301,5	1,750	(1,501 - 2,040)	1,599	(1,371 - 1,862)
0410	Nakielski	201	153,5	1,751	(1,525 - 2,010)	1,722	(1,484 - 1,972)
3263	M. Świnoujście	105	166,3	1,775	(1,466 - 2,150)	1,749	(1,437 - 2,081)
0408	Lipnowski	197	193,3	1,817	(1,580 - 2,089)	1,775	(1,548 - 2,027)
0462	M. Grudziądz	322	207,5	1,819	(1,631 - 2,029)	1,815	(1,614 - 2,013)
1007	Opoczyński	277	230,0	1,874	(1,666 - 2,108)	1,850	(1,640 - 2,062)
2461	M. Bielsko-Biała	660	238,1	1,893	(1,754 - 2,043)	1,894	(1,751 - 2,047)
3216	Świdwiński	158	210,1	1,904	(1,630 - 2,226)	1,883	(1,603 - 2,181)
3215	Szczecinecki	230	192,1	1,906	(1,675 - 2,169)	1,869	(1,635 - 2,112)
2014	Zambrowski	153	225,5	1,940	(1,656 - 2,273)	1,914	(1,627 - 2,222)
2606	Opatowski	256	298,8	1,967	(1,740 - 2,223)	1,924	(1,690 - 2,159)
0414	Świecki	283	188,2	1,998	(1,778 - 2,245)	1,946	(1,726 - 2,190)
0417	Wąbrzeski	117	217,0	2,009	(1,676 - 2,408)	1,943	(1,616 - 2,281)
1021	Brzeziński	120	253,2	2,200	(1,839 - 2,631)	2,115	(1,747 - 2,499)
1018	Wieruszowski	177	274,9	2,240	(1,933 - 2,595)	2,156	(1,850 - 2,488)
2402	Bielski	563	236,0	2,261	(2,082 - 2,456)	2,225	(2,040 - 2,415)
2410	Pszczynski	302	185,4	2,277	(2,034 - 2,549)	2,169	(1,928 - 2,422)
2403	Cieszyński	683	256,2	2,323	(2,156 - 2,504)	2,316	(2,143 - 2,489)
2417	Żywiecki	678	292,7	2,619	(2,429 - 2,824)	2,580	(2,389 - 2,783)

Tabela 16.3. Inne choroby serca (I30 - I52), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1263	M. Tarnów	11	7,6	0,157	(0,087 - 0,284)	0,190	(0,109 - 0,297)
1219	Wielicki	10	6,9	0,159	(0,085 - 0,295)	0,187	(0,120 - 0,270)
1203	Chrzanowski	13	7,9	0,161	(0,093 - 0,277)	0,231	(0,159 - 0,319)
1261	M. Kraków	72	8,0	0,161	(0,128 - 0,203)	0,167	(0,133 - 0,206)
1206	Krakowski	26	7,9	0,174	(0,118 - 0,255)	0,214	(0,161 - 0,275)
1201	Bocheński	10	7,3	0,174	(0,093 - 0,323)	0,220	(0,146 - 0,309)
1209	Myslenicki	13	8,0	0,200	(0,116 - 0,344)	0,237	(0,163 - 0,325)
1213	Oświęcimski	21	10,6	0,226	(0,147 - 0,346)	0,317	(0,232 - 0,417)
1211	Nowotarski	23	9,4	0,234	(0,155 - 0,352)	0,272	(0,193 - 0,364)
1207	Limanowski	15	8,8	0,238	(0,144 - 0,395)	0,257	(0,173 - 0,364)
1208	Miechowski	8	12,4	0,251	(0,126 - 0,503)	0,450	(0,308 - 0,623)
1210	Nowosądecki	27	9,7	0,264	(0,181 - 0,385)	0,283	(0,209 - 0,373)
1218	Wadowicki	25	12,1	0,283	(0,191 - 0,418)	0,334	(0,246 - 0,433)
1262	M. Nowy Sącz	14	12,8	0,288	(0,170 - 0,486)	0,289	(0,171 - 0,444)
1216	Tarnowski	31	11,8	0,299	(0,210 - 0,426)	0,353	(0,273 - 0,448)
1214	Proszowicki	8	14,1	0,303	(0,151 - 0,605)	0,315	(0,211 - 0,451)
2412	Rybnicki	16	16,3	0,369	(0,226 - 0,603)	0,470	(0,335 - 0,630)
2407	Lubliniecki	17	17,1	0,380	(0,236 - 0,612)	0,518	(0,368 - 0,701)
1212	Olkuski	29	19,5	0,389	(0,271 - 0,560)	0,402	(0,294 - 0,523)
2010	Siemiatycki	11	18,2	0,392	(0,217 - 0,708)	0,717	(0,497 - 0,974)
0211	Lubiński	29	20,8	0,396	(0,275 - 0,570)	0,478	(0,353 - 0,621)
1202	Brzeski	21	17,2	0,415	(0,271 - 0,637)	0,355	(0,242 - 0,493)
1205	Gorlicki	25	17,4	0,415	(0,281 - 0,615)	0,412	(0,286 - 0,561)
1204	Dąbrowski	14	17,8	0,428	(0,254 - 0,723)	0,621	(0,437 - 0,839)
0205	Jaworski	15	21,7	0,433	(0,261 - 0,719)	0,630	(0,453 - 0,852)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1402	Ciechanowski	94	77,9	1,678	(1,371 - 2,054)	1,682	(1,380 - 2,026)
1424	Pułtowski	50	73,9	1,682	(1,275 - 2,219)	1,650	(1,268 - 2,067)
3201	Białogardzki	51	78,1	1,682	(1,279 - 2,214)	1,526	(1,162 - 1,966)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	55	81,0	1,692	(1,299 - 2,204)	1,458	(1,118 - 1,837)
0605	Janowski	48	76,1	1,704	(1,284 - 2,262)	1,592	(1,223 - 2,003)
2203	Człuchowski	61	78,8	1,707	(1,328 - 2,194)	1,576	(1,232 - 1,940)
1406	Grójecki	104	81,4	1,722	(1,421 - 2,086)	1,644	(1,366 - 1,944)
1403	Garwoliński	103	72,0	1,741	(1,435 - 2,112)	1,705	(1,406 - 2,028)
2211	Pucki	77	73,3	1,742	(1,394 - 2,179)	1,689	(1,356 - 2,069)
0608	Lubartowski	94	78,9	1,763	(1,440 - 2,158)	1,678	(1,373 - 2,021)
2819	Węgorzewski	28	87,5	1,782	(1,230 - 2,581)	1,616	(1,122 - 2,220)
1420	Płoński	99	85,6	1,872	(1,538 - 2,280)	1,788	(1,473 - 2,121)
0612	Opolski	72	88,3	1,883	(1,495 - 2,373)	1,757	(1,400 - 2,162)
2601	Buski	89	95,2	1,925	(1,564 - 2,370)	1,778	(1,443 - 2,144)
1463	M. Radom	262	90,6	1,929	(1,709 - 2,177)	1,921	(1,689 - 2,153)
1435	Wyszowski	78	80,8	1,949	(1,562 - 2,434)	1,872	(1,513 - 2,290)
1411	Makowski	54	87,3	1,951	(1,495 - 2,548)	1,905	(1,481 - 2,396)
1433	Węgrowski	82	92,5	2,019	(1,626 - 2,507)	1,934	(1,576 - 2,352)
1422	Przasnyski	62	87,4	2,031	(1,583 - 2,604)	1,911	(1,485 - 2,391)
1434	Wołomiński	246	88,3	2,075	(1,832 - 2,352)	2,043	(1,799 - 2,302)
1430	Szydłowiecki	49	91,3	2,077	(1,570 - 2,748)	1,860	(1,432 - 2,361)
1427	Sierpecki	68	96,6	2,196	(1,731 - 2,785)	2,023	(1,603 - 2,502)
1005	Łowicki	113	108,2	2,248	(1,870 - 2,703)	2,047	(1,696 - 2,446)
0410	Nakielski	122	104,9	2,377	(1,990 - 2,838)	2,192	(1,835 - 2,597)
2608	Pińczowski	76	140,1	2,813	(2,247 - 3,523)	2,353	(1,853 - 2,903)

Tabela 16.4. Inne choroby serca (I30 - I52), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,480	(0,290 - 0,732)
1214	Proszowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,305	(0,184 - 0,482)
1209	Myslenicki	1	0,6	0,062	(0,009 - 0,439)	0,256	(0,157 - 0,394)
1201	Bocheński	1	0,8	0,068	(0,010 - 0,480)	0,235	(0,135 - 0,376)
1211	Nowotarski	3	1,2	0,114	(0,037 - 0,355)	0,260	(0,153 - 0,393)
1213	Oświęcimski	3	1,5	0,115	(0,037 - 0,356)	0,408	(0,260 - 0,592)
1204	Dąbrowski	1	1,3	0,122	(0,017 - 0,868)	0,556	(0,334 - 0,843)
2007	Łomżyński	1	1,6	0,150	(0,021 - 1,065)	0,595	(0,366 - 0,911)
2014	Zambrowski	1	1,8	0,151	(0,021 - 1,071)	0,560	(0,299 - 0,916)
1202	Brzeski	2	1,7	0,152	(0,038 - 0,607)	0,268	(0,153 - 0,432)
1261	M. Kraków	26	2,7	0,185	(0,126 - 0,272)	0,204	(0,144 - 0,277)
1205	Gorlicki	3	2,2	0,187	(0,060 - 0,579)	0,321	(0,176 - 0,525)
1207	Limanowski	3	1,9	0,191	(0,062 - 0,593)	0,256	(0,140 - 0,408)
1262	M. Nowy Sącz	3	2,7	0,204	(0,066 - 0,632)	0,258	(0,102 - 0,503)
1864	M. Tarnobrzeg	2	3,0	0,207	(0,052 - 0,827)	0,482	(0,236 - 0,838)
2012	Suwalski	1	2,3	0,213	(0,030 - 1,513)	0,691	(0,389 - 1,126)
1203	Chrzanowski	5	3,0	0,222	(0,092 - 0,532)	0,355	(0,217 - 0,538)
1206	Krakowski	9	2,8	0,227	(0,118 - 0,437)	0,288	(0,195 - 0,404)
1263	M. Tarnów	5	3,3	0,232	(0,097 - 0,558)	0,291	(0,134 - 0,516)
1219	Wielicki	4	2,8	0,236	(0,089 - 0,629)	0,249	(0,139 - 0,413)
1212	Olkuski	5	3,4	0,249	(0,104 - 0,599)	0,421	(0,269 - 0,610)
0409	Mogileński	2	3,2	0,252	(0,063 - 1,009)	0,752	(0,469 - 1,159)
2479	M. Żory	3	3,5	0,255	(0,082 - 0,789)	0,559	(0,330 - 0,849)
2408	Mikołowski	4	3,3	0,265	(0,099 - 0,706)	0,586	(0,368 - 0,831)
0416	Tucholski	2	3,2	0,272	(0,068 - 1,087)	0,915	(0,548 - 1,389)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	11	22,9	1,774	(0,982 - 3,203)	1,168	(0,730 - 1,773)
0612	Opolski	19	23,9	1,845	(1,177 - 2,892)	1,421	(0,944 - 1,980)
2410	Pszczynski	29	20,4	1,858	(1,291 - 2,674)	1,195	(0,835 - 1,656)
0218	Średzki	15	23,1	1,866	(1,125 - 3,095)	1,451	(0,966 - 2,079)
2610	Skarżyski	28	28,1	1,875	(1,295 - 2,716)	1,722	(1,202 - 2,386)
2608	Pińczowski	13	25,9	1,879	(1,091 - 3,236)	1,248	(0,783 - 1,886)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	16	24,3	1,902	(1,165 - 3,105)	1,426	(0,952 - 2,024)
1463	M. Radom	79	26,7	1,906	(1,529 - 2,376)	1,879	(1,482 - 2,305)
0462	M. Grudziądz	35	27,1	1,912	(1,372 - 2,662)	1,839	(1,325 - 2,436)
3216	Świdwiński	16	24,9	1,923	(1,178 - 3,139)	1,548	(1,022 - 2,224)
1006	Łódzki Wschodni	23	26,5	1,935	(1,286 - 2,911)	1,673	(1,157 - 2,271)
0209	Legnicki	18	25,8	1,981	(1,248 - 3,144)	1,340	(0,905 - 1,862)
2417	Żywiecki	48	24,8	2,058	(1,551 - 2,731)	1,687	(1,268 - 2,216)
0605	Janowski	15	25,6	2,087	(1,258 - 3,461)	1,359	(0,862 - 2,011)
0410	Nakielski	29	25,4	2,114	(1,469 - 3,043)	1,744	(1,205 - 2,384)
0222	Wołowski	17	27,8	2,123	(1,320 - 3,415)	1,537	(0,983 - 2,221)
1427	Sierpecki	18	26,2	2,181	(1,374 - 3,461)	1,656	(1,084 - 2,377)
2209	Malborski	23	27,6	2,188	(1,454 - 3,292)	1,683	(1,138 - 2,355)
1021	Brzeziński	12	30,5	2,210	(1,255 - 3,891)	1,658	(1,038 - 2,500)
1610	Prudnicki	21	28,1	2,212	(1,442 - 3,393)	1,788	(1,210 - 2,510)
1401	Białobrzegi	11	26,0	2,261	(1,252 - 4,082)	1,673	(1,026 - 2,544)
0414	Świecki	38	29,1	2,361	(1,718 - 3,245)	1,877	(1,378 - 2,464)
1602	Głubczycki	20	31,9	2,383	(1,537 - 3,693)	1,873	(1,199 - 2,776)
1018	Wieruszowski	18	33,3	2,614	(1,647 - 4,149)	1,584	(1,018 - 2,306)
0807	Sulęciński	15	32,7	2,674	(1,612 - 4,435)	1,796	(1,125 - 2,652)

Tabela 16.5. Inne choroby serca (I30 - I52), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1219	Wielicki	3	20,2	0,027	(0,009 - 0,083)	0,056	(0,030 - 0,089)
1209	Myślenicki	6	39,2	0,054	(0,024 - 0,121)	0,089	(0,055 - 0,130)
1201	Bocheński	7	50,0	0,067	(0,032 - 0,140)	0,083	(0,051 - 0,129)
1261	M. Kraków	73	54,9	0,071	(0,056 - 0,089)	0,072	(0,057 - 0,089)
1208	Miechowski	6	61,5	0,071	(0,032 - 0,159)	0,194	(0,127 - 0,277)
1203	Chrzanowski	14	64,5	0,090	(0,053 - 0,151)	0,122	(0,081 - 0,174)
1202	Brzeski	9	69,4	0,093	(0,048 - 0,178)	0,108	(0,067 - 0,163)
1207	Limanowski	12	72,1	0,095	(0,054 - 0,168)	0,106	(0,067 - 0,156)
1204	Dąbrowski	7	75,0	0,096	(0,046 - 0,201)	0,261	(0,173 - 0,373)
1206	Krakowski	29	76,4	0,100	(0,069 - 0,144)	0,105	(0,077 - 0,139)
1214	Proszowicki	6	81,3	0,101	(0,045 - 0,225)	0,139	(0,085 - 0,210)
1213	Oświęcimski	22	84,0	0,119	(0,078 - 0,180)	0,180	(0,130 - 0,242)
1218	Wadowicki	20	89,2	0,120	(0,078 - 0,187)	0,163	(0,115 - 0,224)
1216	Tarnowski	31	104,1	0,136	(0,096 - 0,193)	0,171	(0,129 - 0,220)
1210	Nowosądecki	28	106,1	0,143	(0,098 - 0,206)	0,147	(0,105 - 0,197)
1212	Olkuski	22	115,8	0,148	(0,097 - 0,225)	0,189	(0,135 - 0,250)
1205	Gorlicki	20	122,6	0,163	(0,105 - 0,252)	0,181	(0,121 - 0,256)
1215	Suski	16	128,0	0,169	(0,103 - 0,276)	0,199	(0,131 - 0,279)
1263	M. Tarnów	24	125,9	0,174	(0,117 - 0,260)	0,175	(0,115 - 0,246)
1262	M. Nowy Sącz	17	140,2	0,196	(0,122 - 0,315)	0,193	(0,116 - 0,289)
1211	Nowotarski	50	190,3	0,262	(0,199 - 0,346)	0,242	(0,182 - 0,308)
1217	Tatrzański	23	232,5	0,302	(0,201 - 0,455)	0,296	(0,192 - 0,433)
3022	Rawicki	21	267,9	0,354	(0,231 - 0,543)	0,472	(0,336 - 0,630)
2411	Raciborski	52	279,7	0,433	(0,330 - 0,568)	0,477	(0,370 - 0,598)
1063	M. Skiermiewice	21	325,9	0,456	(0,297 - 0,699)	0,481	(0,312 - 0,699)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3204	Goleniowski	117	1248,7	1,694	(1,413 - 2,030)	1,657	(1,376 - 1,967)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	82	1296,9	1,701	(1,370 - 2,112)	1,618	(1,296 - 1,968)
2209	Malborski	99	1221,9	1,702	(1,398 - 2,073)	1,634	(1,337 - 1,979)
1401	Białobrzeski	74	1436,1	1,707	(1,359 - 2,144)	1,672	(1,317 - 2,060)
3218	Łobeski	64	1249,0	1,708	(1,337 - 2,182)	1,664	(1,308 - 2,061)
1406	Grójecki	218	1394,1	1,714	(1,501 - 1,957)	1,690	(1,476 - 1,905)
2461	M. Bielsko-Biała	364	1256,3	1,721	(1,553 - 1,907)	1,726	(1,551 - 1,914)
1008	Pabianicki	260	1325,8	1,735	(1,536 - 1,959)	1,709	(1,513 - 1,924)
0462	M. Grudziądz	192	1262,3	1,741	(1,512 - 2,006)	1,735	(1,499 - 1,987)
2603	Kazimierski	102	1471,4	1,745	(1,437 - 2,118)	1,525	(1,236 - 1,841)
3201	Białogardzki	77	1318,9	1,805	(1,444 - 2,257)	1,781	(1,418 - 2,176)
0417	Wąbrzeski	65	1353,0	1,821	(1,428 - 2,323)	1,747	(1,366 - 2,178)
3014	Międzychodzki	59	1390,9	1,831	(1,419 - 2,364)	1,714	(1,319 - 2,135)
2608	Pińczowski	119	1501,6	1,832	(1,531 - 2,192)	1,749	(1,449 - 2,080)
2014	Zambrowski	104	1418,2	1,836	(1,515 - 2,226)	1,814	(1,493 - 2,180)
3216	Świdwiński	94	1534,7	1,967	(1,607 - 2,407)	1,933	(1,595 - 2,332)
1427	Sierpecki	125	1568,6	1,983	(1,664 - 2,363)	1,914	(1,596 - 2,258)
1604	Kluczborski	152	1398,6	2,003	(1,708 - 2,348)	1,951	(1,658 - 2,288)
1017	Wieluński	193	1580,8	2,034	(1,766 - 2,342)	1,976	(1,712 - 2,263)
2403	Cieszyński	392	1448,5	2,058	(1,864 - 2,272)	2,047	(1,849 - 2,256)
2410	Pszczynski	181	1343,8	2,068	(1,788 - 2,392)	1,936	(1,656 - 2,245)
1018	Wieruszowski	109	1759,5	2,181	(1,808 - 2,631)	2,092	(1,718 - 2,497)
2402	Bielski	374	1602,1	2,219	(2,005 - 2,456)	2,171	(1,957 - 2,406)
3215	Szczecinecki	178	1742,0	2,393	(2,066 - 2,772)	2,311	(1,992 - 2,661)
2417	Żywiecki	448	1912,9	2,638	(2,405 - 2,894)	2,578	(2,348 - 2,810)

Tabela 16.6. Inne choroby serca (I30 - I52), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1219	Wielicki	6	24,4	0,035	(0,016 - 0,079)	0,053	(0,031 - 0,083)
1209	Myslenicki	8	32,0	0,049	(0,024 - 0,097)	0,073	(0,047 - 0,106)
1201	Bocheński	11	48,4	0,070	(0,039 - 0,127)	0,078	(0,050 - 0,116)
1263	M. Tarnów	14	45,0	0,074	(0,044 - 0,125)	0,082	(0,048 - 0,125)
1203	Chrzanowski	16	47,1	0,077	(0,047 - 0,125)	0,102	(0,068 - 0,142)
1261	M. Kraków	110	50,7	0,077	(0,064 - 0,093)	0,078	(0,064 - 0,092)
1213	Oświęcimski	19	47,7	0,082	(0,052 - 0,128)	0,139	(0,099 - 0,185)
1206	Krakowski	35	57,6	0,084	(0,060 - 0,117)	0,090	(0,066 - 0,116)
1210	Nowosądecki	24	58,2	0,091	(0,061 - 0,136)	0,101	(0,072 - 0,134)
1218	Wadowicki	21	56,7	0,091	(0,060 - 0,140)	0,127	(0,090 - 0,170)
1207	Limanowski	16	60,3	0,093	(0,057 - 0,152)	0,096	(0,062 - 0,137)
1204	Dąbrowski	9	61,8	0,094	(0,049 - 0,180)	0,226	(0,151 - 0,316)
1202	Brzeski	14	66,4	0,100	(0,059 - 0,169)	0,105	(0,068 - 0,155)
1208	Miechowski	13	83,7	0,106	(0,061 - 0,182)	0,186	(0,125 - 0,253)
1214	Proszowicki	9	76,8	0,106	(0,055 - 0,203)	0,133	(0,086 - 0,195)
1262	M. Nowy Sącz	13	68,4	0,108	(0,063 - 0,186)	0,108	(0,061 - 0,170)
1217	Tatrzański	14	82,0	0,129	(0,076 - 0,218)	0,132	(0,077 - 0,200)
1205	Gorlicki	24	90,7	0,138	(0,093 - 0,206)	0,150	(0,104 - 0,211)
1216	Tarnowski	51	108,9	0,165	(0,125 - 0,217)	0,180	(0,141 - 0,223)
1212	Olkuski	34	117,8	0,177	(0,127 - 0,248)	0,202	(0,148 - 0,264)
1215	Suski	24	116,1	0,179	(0,120 - 0,266)	0,191	(0,132 - 0,262)
1211	Nowotarski	44	108,5	0,180	(0,134 - 0,242)	0,168	(0,125 - 0,217)
3006	Jarociński	41	265,6	0,421	(0,310 - 0,572)	0,472	(0,358 - 0,603)
0217	Strzebiński	34	294,0	0,437	(0,312 - 0,612)	0,513	(0,380 - 0,672)
0221	Wałbrzyski	149	270,7	0,438	(0,373 - 0,514)	0,448	(0,380 - 0,522)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0402	Brodnicki	187	1121,9	1,694	(1,468 - 1,955)	1,662	(1,416 - 1,918)
0410	Nakielski	172	1033,2	1,701	(1,465 - 1,976)	1,675	(1,430 - 1,935)
2013	Wysokomazowiecki	215	1268,6	1,715	(1,500 - 1,960)	1,696	(1,487 - 1,926)
1403	Garwoliński	331	1272,6	1,744	(1,566 - 1,943)	1,736	(1,555 - 1,926)
1406	Grójecki	309	1229,4	1,757	(1,572 - 1,964)	1,738	(1,556 - 1,937)
3014	Międzychodzki	88	1239,4	1,789	(1,452 - 2,205)	1,714	(1,380 - 2,060)
2603	Kazimierski	157	1358,2	1,792	(1,533 - 2,096)	1,640	(1,390 - 1,917)
3263	M. Świnoujście	91	894,6	1,796	(1,462 - 2,206)	1,772	(1,450 - 2,150)
0462	M. Grudziądz	287	1105,8	1,808	(1,611 - 2,030)	1,805	(1,611 - 2,018)
3029	Wolsztyński	124	1168,4	1,831	(1,535 - 2,183)	1,762	(1,479 - 2,072)
0408	Lipnowski	184	1232,2	1,869	(1,618 - 2,160)	1,819	(1,568 - 2,072)
3216	Świdwiński	142	1282,7	1,902	(1,614 - 2,243)	1,888	(1,602 - 2,204)
0414	Świecki	245	1230,8	1,951	(1,722 - 2,211)	1,892	(1,670 - 2,131)
1007	Opoczyński	266	1285,1	1,960	(1,738 - 2,210)	1,937	(1,719 - 2,180)
2461	M. Bielsko-Biała	617	1278,0	1,961	(1,812 - 2,122)	1,964	(1,812 - 2,123)
3215	Szczecinecki	215	1232,2	2,007	(1,756 - 2,294)	1,962	(1,706 - 2,218)
2606	Opatowski	247	1452,7	2,034	(1,795 - 2,304)	1,989	(1,742 - 2,242)
0417	Wąbrzeski	110	1340,2	2,088	(1,732 - 2,517)	2,025	(1,672 - 2,409)
2014	Zambrowski	152	1330,6	2,104	(1,795 - 2,467)	2,071	(1,767 - 2,434)
1021	Brzeziński	108	1340,0	2,199	(1,821 - 2,655)	2,110	(1,730 - 2,503)
1018	Wieruszowski	159	1548,5	2,204	(1,887 - 2,575)	2,128	(1,810 - 2,474)
2410	Pszczynski	273	1337,1	2,333	(2,072 - 2,627)	2,228	(1,962 - 2,513)
2402	Bielski	529	1458,8	2,363	(2,170 - 2,574)	2,324	(2,139 - 2,529)
2403	Cieszyński	637	1521,6	2,406	(2,226 - 2,600)	2,396	(2,204 - 2,584)
2417	Żywiecki	630	1656,7	2,674	(2,474 - 2,892)	2,636	(2,439 - 2,851)

Tabela 17.1. Niewydolność serca (I50), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
1201	Bocheński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,019	(0,008 - 0,038)
1205	Gorlicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,027	(0,010 - 0,057)
1262	M. Nowy Sącz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,010	(0,001 - 0,031)
1212	Olkuski	1	0,6	0,008	(0,001 - 0,053)	0,058	(0,031 - 0,096)
1219	Wielicki	1	0,6	0,010	(0,001 - 0,069)	0,019	(0,007 - 0,040)
1209	Myślenicki	1	0,6	0,010	(0,001 - 0,070)	0,024	(0,011 - 0,046)
1210	Nowosądecki	2	0,7	0,011	(0,003 - 0,046)	0,018	(0,008 - 0,033)
1202	Brzeski	1	0,7	0,012	(0,002 - 0,082)	0,023	(0,009 - 0,047)
1208	Miechowski	1	1,3	0,014	(0,002 - 0,100)	0,101	(0,052 - 0,166)
1216	Tarnowski	3	1,0	0,015	(0,005 - 0,047)	0,047	(0,028 - 0,073)
1207	Limanowski	2	1,1	0,018	(0,004 - 0,072)	0,021	(0,008 - 0,041)
1206	Krakowski	5	1,4	0,019	(0,008 - 0,046)	0,029	(0,016 - 0,046)
1261	M. Kraków	21	2,0	0,024	(0,015 - 0,036)	0,024	(0,015 - 0,035)
1211	Nowotarski	4	1,5	0,024	(0,009 - 0,063)	0,026	(0,012 - 0,047)
1203	Chrzanowski	4	2,1	0,029	(0,011 - 0,076)	0,051	(0,026 - 0,086)
1217	Tatrzański	2	2,1	0,030	(0,007 - 0,119)	0,030	(0,006 - 0,078)
1263	M. Tarnów	4	2,4	0,033	(0,012 - 0,087)	0,035	(0,012 - 0,071)
1215	Suski	4	3,3	0,048	(0,018 - 0,127)	0,069	(0,032 - 0,123)
1214	Proszowicki	3	4,7	0,058	(0,019 - 0,180)	0,060	(0,028 - 0,109)
1218	Wadowicki	10	4,4	0,067	(0,036 - 0,124)	0,090	(0,054 - 0,137)
1204	Dąbrowski	5	5,7	0,079	(0,033 - 0,190)	0,183	(0,105 - 0,287)
1213	Oświęcimski	16	7,1	0,097	(0,060 - 0,159)	0,135	(0,088 - 0,193)
3062	M. Konin	20	17,5	0,261	(0,169 - 0,405)	0,267	(0,166 - 0,392)
3007	Kaliski	23	19,2	0,264	(0,175 - 0,397)	0,297	(0,199 - 0,411)
3017	Ostrowski	42	18,0	0,265	(0,196 - 0,359)	0,295	(0,219 - 0,380)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
1426	Siedlecki	188	154,0	1,827	(1,584 - 2,108)	1,811	(1,562 - 2,079)
0417	Wąbrzeski	61	118,2	1,849	(1,438 - 2,376)	1,803	(1,391 - 2,261)
2607	Ostrowiecki	243	146,8	1,858	(1,639 - 2,107)	1,850	(1,620 - 2,092)
1017	Wieluński	159	138,7	1,871	(1,602 - 2,185)	1,831	(1,559 - 2,122)
0210	Lubański	105	128,0	1,918	(1,584 - 2,323)	1,907	(1,552 - 2,288)
2603	Kazimierski	95	182,1	1,929	(1,577 - 2,358)	1,755	(1,408 - 2,137)
1434	Wołomiński	365	119,3	1,951	(1,761 - 2,161)	1,942	(1,747 - 2,156)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	91	122,6	1,953	(1,591 - 2,399)	1,876	(1,519 - 2,288)
1402	Ciechanowski	177	132,9	1,964	(1,695 - 2,276)	1,952	(1,670 - 2,250)
1430	Szydłowiecki	83	139,4	1,977	(1,594 - 2,451)	1,934	(1,546 - 2,367)
0619	Włodawski	85	144,1	2,007	(1,623 - 2,482)	1,985	(1,591 - 2,428)
1410	Łosicki	92	189,0	2,026	(1,651 - 2,485)	1,996	(1,616 - 2,439)
0410	Nakielski	154	121,7	2,132	(1,821 - 2,497)	2,102	(1,765 - 2,460)
3215	Szczecinecki	152	134,7	2,132	(1,819 - 2,500)	2,080	(1,749 - 2,428)
0218	Średzki	100	135,6	2,140	(1,759 - 2,603)	2,095	(1,719 - 2,521)
0220	Trzebnicki	156	134,9	2,144	(1,832 - 2,508)	2,105	(1,779 - 2,450)
0214	Oleśnicki	199	130,4	2,152	(1,873 - 2,473)	2,101	(1,819 - 2,406)
0213	Milicki	78	142,6	2,245	(1,799 - 2,803)	2,113	(1,662 - 2,630)
2461	M. Bielsko-Biała	452	182,0	2,374	(2,165 - 2,603)	2,376	(2,165 - 2,611)
2608	Pińczowski	136	218,7	2,436	(2,059 - 2,882)	2,371	(2,006 - 2,777)
1427	Sierpecki	138	176,1	2,467	(2,088 - 2,915)	2,416	(2,036 - 2,850)
2402	Bielski	428	190,1	2,803	(2,550 - 3,082)	2,772	(2,519 - 3,042)
2410	Pszczynski	240	153,5	2,886	(2,543 - 3,275)	2,788	(2,449 - 3,165)
2403	Cieszyński	521	209,9	3,038	(2,788 - 3,310)	3,028	(2,775 - 3,287)
2417	Żywiecki	526	237,7	3,466	(3,182 - 3,775)	3,423	(3,129 - 3,737)

Tabela 17.2. Niewydolność serca (I50), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1217	Tatrzański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,011	(0,002 - 0,035)
1205	Gorlicki	1	0,6	0,008	(0,001 - 0,055)	0,032	(0,013 - 0,060)
1219	Wielicki	1	0,6	0,008	(0,001 - 0,056)	0,019	(0,007 - 0,039)
1201	Bocheński	1	0,6	0,009	(0,001 - 0,061)	0,024	(0,010 - 0,046)
1208	Miechowski	1	1,3	0,011	(0,002 - 0,078)	0,093	(0,051 - 0,147)
1204	Dąbrowski	1	1,1	0,014	(0,002 - 0,099)	0,133	(0,074 - 0,216)
1210	Nowosądecki	3	1,0	0,015	(0,005 - 0,047)	0,023	(0,011 - 0,042)
1209	Myślenicki	2	1,1	0,016	(0,004 - 0,065)	0,028	(0,013 - 0,050)
1211	Nowotarski	4	1,4	0,022	(0,008 - 0,058)	0,024	(0,011 - 0,043)
1262	M. Nowy Sącz	2	1,5	0,022	(0,005 - 0,087)	0,024	(0,006 - 0,058)
1207	Limanowski	3	1,6	0,023	(0,008 - 0,072)	0,026	(0,011 - 0,050)
1261	M. Kraków	27	2,3	0,025	(0,017 - 0,037)	0,026	(0,018 - 0,036)
1216	Tarnowski	6	2,0	0,026	(0,012 - 0,058)	0,054	(0,033 - 0,081)
1263	M. Tarnów	4	2,2	0,028	(0,010 - 0,074)	0,032	(0,011 - 0,065)
1206	Krakowski	9	2,3	0,029	(0,015 - 0,055)	0,035	(0,021 - 0,053)
1203	Chrzanowski	5	2,5	0,032	(0,013 - 0,076)	0,053	(0,027 - 0,086)
1212	Olkuski	5	2,8	0,035	(0,014 - 0,083)	0,075	(0,044 - 0,115)
1218	Wadowicki	8	3,3	0,046	(0,023 - 0,092)	0,074	(0,045 - 0,113)
1202	Brzeski	6	4,3	0,057	(0,026 - 0,127)	0,047	(0,023 - 0,083)
1214	Proszowicki	4	6,0	0,063	(0,024 - 0,168)	0,068	(0,036 - 0,119)
1213	Oświęcimski	14	5,9	0,080	(0,047 - 0,135)	0,121	(0,079 - 0,173)
1215	Suski	8	6,4	0,080	(0,040 - 0,160)	0,088	(0,048 - 0,145)
3062	M. Konin	17	13,6	0,204	(0,127 - 0,328)	0,210	(0,126 - 0,311)
3017	Ostrowski	38	15,5	0,208	(0,151 - 0,286)	0,235	(0,171 - 0,308)
3023	Słpecki	19	21,4	0,277	(0,177 - 0,435)	0,297	(0,192 - 0,429)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0214	Oleśnicki	205	128,1	1,791	(1,562 - 2,054)	1,753	(1,526 - 2,013)
3203	Drawski	110	122,5	1,793	(1,488 - 2,162)	1,749	(1,445 - 2,089)
0415	Toruński	163	113,6	1,850	(1,587 - 2,157)	1,839	(1,565 - 2,123)
0413	Sępoleński	86	137,1	1,855	(1,502 - 2,292)	1,778	(1,417 - 2,163)
2608	Pińczowski	138	217,0	1,860	(1,574 - 2,198)	1,824	(1,540 - 2,144)
2601	Buski	243	214,6	1,864	(1,644 - 2,114)	1,844	(1,625 - 2,069)
1402	Ciechanowski	203	146,2	1,871	(1,631 - 2,147)	1,861	(1,617 - 2,111)
0619	Włodawski	98	161,5	1,873	(1,537 - 2,283)	1,855	(1,495 - 2,248)
2607	Ostrowiecki	295	163,7	1,881	(1,678 - 2,109)	1,876	(1,658 - 2,094)
1426	Siedlecki	220	181,6	1,886	(1,652 - 2,152)	1,862	(1,623 - 2,104)
3215	Szczecinecki	157	131,1	1,915	(1,637 - 2,239)	1,881	(1,589 - 2,176)
0419	Żniński	147	137,3	1,993	(1,696 - 2,343)	1,945	(1,651 - 2,281)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	116	150,2	2,001	(1,668 - 2,400)	1,940	(1,610 - 2,295)
2606	Opatowski	186	217,1	2,068	(1,791 - 2,388)	2,033	(1,753 - 2,339)
0402	Brodnicki	175	151,1	2,097	(1,808 - 2,432)	2,064	(1,757 - 2,390)
0462	M. Grudziądz	254	163,7	2,108	(1,864 - 2,384)	2,104	(1,852 - 2,376)
0414	Świecki	209	139,0	2,172	(1,897 - 2,487)	2,133	(1,850 - 2,446)
0408	Lipnowski	163	159,9	2,196	(1,884 - 2,561)	2,159	(1,842 - 2,500)
2603	Kazimierski	143	264,5	2,214	(1,880 - 2,609)	2,054	(1,719 - 2,414)
2461	M. Bielsko-Biała	609	219,7	2,558	(2,363 - 2,769)	2,560	(2,354 - 2,778)
0417	Wąbrzeski	104	192,9	2,613	(2,156 - 3,166)	2,560	(2,080 - 3,062)
2402	Bielski	523	219,2	3,083	(2,830 - 3,359)	3,052	(2,797 - 3,319)
2410	Pszczynski	285	175,0	3,181	(2,832 - 3,572)	3,086	(2,738 - 3,467)
2403	Cieszyński	640	240,0	3,194	(2,956 - 3,452)	3,187	(2,946 - 3,438)
2417	Żywiecki	617	266,4	3,483	(3,219 - 3,769)	3,447	(3,174 - 3,740)

Tabela 17.3. Niewydolność serca (I50), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1201	Bocheński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,049	(0,018 - 0,105)
1205	Gorlicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,069	(0,022 - 0,156)
1211	Nowotarski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,039	(0,013 - 0,085)
1212	Olkuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,128	(0,061 - 0,229)
1262	M. Nowy Sącz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,029	(0,003 - 0,106)
1263	M. Tarnów	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,035	(0,005 - 0,109)
2003	Bielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,146	(0,054 - 0,308)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,141	(0,028 - 0,406)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,168	(0,065 - 0,360)
2063	M. Suwałki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,061	(0,008 - 0,196)
1206	Krakowski	1	0,3	0,015	(0,002 - 0,109)	0,061	(0,030 - 0,105)
1216	Tarnowski	1	0,4	0,023	(0,003 - 0,160)	0,096	(0,048 - 0,163)
1210	Nowosądecki	1	0,4	0,023	(0,003 - 0,162)	0,042	(0,016 - 0,086)
1209	Myślenicki	1	0,6	0,036	(0,005 - 0,254)	0,058	(0,023 - 0,114)
1219	Wielicki	1	0,7	0,037	(0,005 - 0,260)	0,052	(0,017 - 0,114)
1207	Limanowski	1	0,6	0,037	(0,005 - 0,264)	0,048	(0,016 - 0,108)
1202	Brzeski	1	0,8	0,046	(0,006 - 0,325)	0,060	(0,021 - 0,130)
1215	Suski	1	0,9	0,050	(0,007 - 0,353)	0,118	(0,045 - 0,236)
1261	M. Kraków	10	1,1	0,051	(0,027 - 0,095)	0,054	(0,028 - 0,089)
1203	Chrzanowski	2	1,2	0,057	(0,014 - 0,227)	0,107	(0,047 - 0,194)
1217	Tatrzański	1	1,2	0,063	(0,009 - 0,448)	0,056	(0,007 - 0,180)
1208	Miechowski	1	1,6	0,071	(0,010 - 0,507)	0,254	(0,117 - 0,456)
1213	Oświęcimski	3	1,5	0,074	(0,024 - 0,230)	0,191	(0,100 - 0,317)
3013	Leszczyński	1	1,4	0,076	(0,011 - 0,538)	0,333	(0,160 - 0,596)
1218	Wadowicki	3	1,4	0,078	(0,025 - 0,243)	0,149	(0,075 - 0,250)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0223	Wrocławski	64	43,3	2,148	(1,681 - 2,744)	2,131	(1,650 - 2,674)
1403	Garwoliński	55	38,4	2,150	(1,650 - 2,800)	2,083	(1,585 - 2,638)
0210	Lubański	35	46,8	2,150	(1,544 - 2,995)	2,072	(1,461 - 2,826)
2402	Bielski	87	43,1	2,173	(1,761 - 2,681)	2,091	(1,679 - 2,559)
0461	M. Bydgoszcz	219	50,0	2,226	(1,950 - 2,542)	2,214	(1,918 - 2,521)
1427	Sierpecki	30	42,6	2,240	(1,566 - 3,203)	2,051	(1,392 - 2,830)
0219	Świdnicki	103	49,8	2,269	(1,870 - 2,752)	2,252	(1,838 - 2,682)
0805	Słubicki	28	44,5	2,287	(1,579 - 3,313)	2,182	(1,464 - 2,978)
0608	Lubartowski	55	46,2	2,367	(1,817 - 3,083)	2,240	(1,694 - 2,843)
2461	M. Bielsko-Biała	117	53,3	2,391	(1,994 - 2,866)	2,393	(1,979 - 2,855)
0222	Wołowski	32	51,3	2,439	(1,725 - 3,449)	2,307	(1,600 - 3,152)
0224	Ząbkowicki	50	55,8	2,497	(1,893 - 3,295)	2,437	(1,800 - 3,179)
0403	Bydgoski	67	48,2	2,530	(1,991 - 3,214)	2,382	(1,829 - 2,986)
1430	Szydłowiecki	26	48,5	2,544	(1,732 - 3,736)	2,269	(1,499 - 3,149)
0220	Trzebnicki	57	53,7	2,562	(1,976 - 3,321)	2,455	(1,857 - 3,124)
1424	Pułtowski	33	48,8	2,563	(1,822 - 3,605)	2,410	(1,672 - 3,313)
0214	Oleśnicki	73	52,3	2,566	(2,040 - 3,228)	2,373	(1,875 - 2,982)
2410	Pszczynski	68	47,6	2,676	(2,110 - 3,394)	2,364	(1,830 - 2,959)
0213	Milicki	28	55,9	2,703	(1,867 - 3,915)	2,338	(1,536 - 3,292)
2417	Żywiecki	117	59,1	3,072	(2,563 - 3,682)	2,941	(2,434 - 3,506)
0218	Średzki	44	65,1	3,243	(2,413 - 4,358)	3,020	(2,222 - 3,934)
2403	Cieszyński	151	68,3	3,381	(2,882 - 3,965)	3,324	(2,819 - 3,860)
0410	Nakielski	77	66,2	3,453	(2,762 - 4,317)	3,272	(2,541 - 4,078)
1005	Łowicki	78	74,7	3,557	(2,849 - 4,441)	3,312	(2,579 - 4,111)
2608	Pińczowski	46	84,8	3,890	(2,914 - 5,194)	3,404	(2,534 - 4,464)

Tabela 17.4. Niewydolność serca (I50), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
1013	Rawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,553	(0,207 - 1,111)
1201	Bocheński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,088	(0,028 - 0,194)
1202	Brzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,096	(0,028 - 0,226)
1204	Dąbrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,411	(0,168 - 0,859)
1205	Gorlicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,136	(0,039 - 0,331)
1206	Krakowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,106	(0,048 - 0,197)
1207	Limanowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,081	(0,024 - 0,190)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,333	(0,140 - 0,675)
1209	Myslenicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,099	(0,036 - 0,209)
1211	Nowotarski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,077	(0,023 - 0,179)
1212	Olkuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,249	(0,112 - 0,478)
1213	Oświęcimski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,326	(0,145 - 0,599)
1214	Proszowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,134	(0,051 - 0,294)
1215	Suski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,208	(0,066 - 0,468)
1217	Tatrzański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,071	(0,006 - 0,282)
1218	Wadowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,236	(0,102 - 0,431)
1262	M. Nowy Sącz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,071	(0,007 - 0,267)
1263	M. Tarnów	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,082	(0,010 - 0,249)
2002	Białostocki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,188	(0,077 - 0,363)
2003	Bielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,215	(0,061 - 0,508)
2004	Grajewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,260	(0,098 - 0,549)
2005	Hajnowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,200	(0,050 - 0,504)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,315	(0,093 - 0,709)
2007	Łomżyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,304	(0,123 - 0,622)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,231	(0,076 - 0,530)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0410	Nakielski	16	14,0	2,326	(1,425 - 3,797)	1,998	(1,177 - 3,116)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	10	15,2	2,360	(1,270 - 4,386)	1,630	(0,893 - 2,599)
2461	M. Bielsko-Biała	41	17,9	2,376	(1,749 - 3,226)	2,383	(1,713 - 3,170)
2402	Bielski	30	14,8	2,382	(1,666 - 3,407)	2,167	(1,474 - 2,993)
0223	Wrocławski	21	14,5	2,412	(1,572 - 3,699)	2,275	(1,495 - 3,267)
0224	Ząbkowicki	15	16,9	2,412	(1,454 - 4,001)	2,313	(1,368 - 3,547)
0214	Oleśnicki	22	16,1	2,444	(1,609 - 3,712)	2,073	(1,352 - 2,977)
0208	Kłodzki	39	18,4	2,466	(1,802 - 3,375)	2,419	(1,727 - 3,218)
0612	Opolski	13	16,3	2,497	(1,450 - 4,300)	1,960	(1,103 - 3,200)
1464	M. Siedlce	18	17,4	2,515	(1,585 - 3,992)	2,388	(1,444 - 3,559)
0221	Wałbrzyski	44	19,1	2,535	(1,887 - 3,407)	2,426	(1,780 - 3,128)
1018	Wieruszowski	9	16,6	2,589	(1,347 - 4,975)	1,767	(0,897 - 3,056)
1005	Łowicki	19	18,3	2,701	(1,723 - 4,235)	2,211	(1,381 - 3,244)
0218	Średzki	11	16,9	2,731	(1,512 - 4,931)	2,565	(1,505 - 4,066)
1021	Brzeziński	8	20,3	2,910	(1,455 - 5,818)	2,194	(1,108 - 3,798)
2403	Cieszyński	44	19,6	2,996	(2,230 - 4,026)	2,867	(2,144 - 3,777)
0605	Janowski	11	18,7	3,033	(1,680 - 5,478)	1,997	(1,024 - 3,328)
0414	Świecki	25	19,2	3,096	(2,092 - 4,582)	2,313	(1,512 - 3,343)
1610	Prudnicki	15	20,0	3,149	(1,899 - 5,224)	2,604	(1,498 - 4,087)
0213	Milicki	10	20,8	3,198	(1,720 - 5,943)	2,134	(1,099 - 3,622)
0217	Strzeliński	12	21,6	3,240	(1,840 - 5,704)	2,662	(1,527 - 4,226)
2410	Pszczynski	27	18,9	3,502	(2,401 - 5,106)	2,471	(1,581 - 3,590)
0209	Legnicki	16	22,9	3,507	(2,148 - 5,724)	2,775	(1,671 - 4,187)
2417	Żywiecki	45	23,2	3,847	(2,872 - 5,152)	3,376	(2,461 - 4,510)
0222	Wołowski	17	27,8	4,217	(2,621 - 6,783)	3,432	(2,091 - 5,232)

Tabela 17.5. Niewydolność serca (I50), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1201	Bocheński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,019	(0,007 - 0,039)
1202	Brzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,021	(0,007 - 0,046)
1205	Gorlicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,032	(0,012 - 0,067)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,104	(0,051 - 0,177)
1209	Myslenicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,023	(0,009 - 0,045)
1219	Wielicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,016	(0,005 - 0,037)
1262	M. Nowy Sącz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,011	(0,001 - 0,038)
1210	Nowosądecki	1	3,8	0,008	(0,001 - 0,054)	0,018	(0,007 - 0,035)
1212	Olkuski	1	5,3	0,010	(0,001 - 0,071)	0,068	(0,036 - 0,111)
1207	Limanowski	1	6,0	0,012	(0,002 - 0,084)	0,019	(0,006 - 0,044)
1216	Tarnowski	2	6,7	0,013	(0,003 - 0,052)	0,052	(0,029 - 0,083)
1261	M. Kraków	11	8,3	0,016	(0,009 - 0,029)	0,017	(0,010 - 0,027)
1203	Chrzanowski	2	9,2	0,019	(0,005 - 0,077)	0,051	(0,024 - 0,090)
1217	Tatrzański	1	10,1	0,020	(0,003 - 0,139)	0,024	(0,004 - 0,067)
1206	Krakowski	4	10,5	0,020	(0,008 - 0,055)	0,030	(0,016 - 0,050)
1211	Nowotarski	4	15,2	0,031	(0,012 - 0,084)	0,028	(0,012 - 0,053)
1263	M. Tarnów	4	21,0	0,043	(0,016 - 0,116)	0,046	(0,015 - 0,094)
1215	Suski	3	24,0	0,047	(0,015 - 0,146)	0,072	(0,032 - 0,129)
1214	Proszowicki	2	27,1	0,050	(0,012 - 0,200)	0,056	(0,024 - 0,107)
1204	Dąbrowski	3	32,1	0,061	(0,020 - 0,189)	0,191	(0,103 - 0,308)
1218	Wadowicki	7	31,2	0,063	(0,030 - 0,132)	0,091	(0,050 - 0,143)
1213	Oświęcimski	13	49,7	0,105	(0,061 - 0,181)	0,150	(0,093 - 0,217)
3007	Kaliski	15	122,5	0,225	(0,135 - 0,373)	0,269	(0,174 - 0,391)
3017	Ostrowski	27	121,8	0,234	(0,160 - 0,341)	0,274	(0,190 - 0,373)
3062	M. Konin	14	116,4	0,260	(0,154 - 0,439)	0,266	(0,151 - 0,418)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1434	Wołomiński	259	951,5	1,905	(1,686 - 2,152)	1,892	(1,667 - 2,141)
1438	Żyrardowski	109	988,7	1,931	(1,601 - 2,330)	1,897	(1,574 - 2,262)
0402	Brodnicki	98	984,8	1,955	(1,604 - 2,383)	1,895	(1,523 - 2,291)
0220	Trzebnicki	99	1045,5	1,960	(1,609 - 2,386)	1,901	(1,543 - 2,304)
0462	M. Grudziądz	145	953,3	1,966	(1,671 - 2,313)	1,960	(1,663 - 2,281)
1426	Siedlecki	164	1150,2	1,968	(1,689 - 2,293)	1,944	(1,644 - 2,248)
0214	Oleśnicki	126	954,2	1,968	(1,653 - 2,344)	1,905	(1,589 - 2,241)
0619	Włodawski	63	1042,9	1,988	(1,553 - 2,545)	1,960	(1,515 - 2,442)
3201	Białogardzki	57	976,4	1,995	(1,539 - 2,587)	1,950	(1,479 - 2,483)
1410	Łosicki	75	1186,0	2,030	(1,619 - 2,546)	1,995	(1,578 - 2,485)
2608	Pińczowski	90	1135,6	2,045	(1,663 - 2,515)	1,977	(1,595 - 2,401)
1017	Wieluński	131	1073,0	2,050	(1,727 - 2,433)	1,992	(1,671 - 2,353)
0213	Milicki	50	1079,0	2,051	(1,554 - 2,706)	1,896	(1,419 - 2,422)
1402	Ciechanowski	135	1080,8	2,051	(1,733 - 2,428)	2,025	(1,683 - 2,369)
1809	Lubaczowski	101	1116,1	2,065	(1,699 - 2,509)	2,022	(1,627 - 2,447)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	67	1059,6	2,069	(1,629 - 2,629)	1,972	(1,520 - 2,478)
2603	Kazimierski	87	1255,0	2,194	(1,778 - 2,707)	1,966	(1,540 - 2,429)
0417	Wąbrzeski	53	1103,2	2,212	(1,690 - 2,896)	2,152	(1,626 - 2,756)
2461	M. Bielsko-Biała	335	1156,2	2,368	(2,128 - 2,636)	2,371	(2,120 - 2,655)
1427	Sierpecki	108	1355,3	2,538	(2,102 - 3,065)	2,474	(2,035 - 2,970)
3215	Szczecinecki	127	1242,9	2,552	(2,145 - 3,037)	2,479	(2,075 - 2,909)
2403	Cieszyński	370	1367,2	2,917	(2,634 - 3,230)	2,909	(2,614 - 3,229)
2410	Pszczynski	172	1277,0	2,978	(2,565 - 3,458)	2,849	(2,438 - 3,310)
2402	Bielski	341	1460,7	3,027	(2,722 - 3,366)	2,987	(2,676 - 3,315)
2417	Żywiecki	409	1746,4	3,598	(3,265 - 3,964)	3,545	(3,218 - 3,912)

Tabela 17.6. Niewydolność serca (I50), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
1217	Tatrzański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,012	(0,001 - 0,037)
1219	Wielicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,017	(0,006 - 0,035)
1205	Gorlicki	1	3,8	0,008	(0,001 - 0,058)	0,033	(0,013 - 0,063)
1201	Bocheński	1	4,4	0,009	(0,001 - 0,065)	0,025	(0,010 - 0,046)
1210	Nowosądecki	2	4,8	0,011	(0,003 - 0,043)	0,022	(0,010 - 0,040)
1208	Miechowski	1	6,4	0,012	(0,002 - 0,082)	0,096	(0,051 - 0,161)
1204	Dąbrowski	1	6,9	0,015	(0,002 - 0,105)	0,137	(0,075 - 0,225)
1209	Myślenicki	2	8,0	0,017	(0,004 - 0,069)	0,028	(0,013 - 0,051)
1216	Tarnowski	5	10,7	0,023	(0,010 - 0,055)	0,053	(0,032 - 0,081)
1211	Nowotarski	4	9,9	0,023	(0,009 - 0,062)	0,025	(0,012 - 0,046)
1262	M. Nowy Sącz	2	10,5	0,024	(0,006 - 0,095)	0,025	(0,005 - 0,063)
1207	Limanowski	3	11,3	0,025	(0,008 - 0,077)	0,028	(0,011 - 0,053)
1261	M. Kraków	26	12,0	0,026	(0,018 - 0,038)	0,027	(0,018 - 0,037)
1203	Chrzanowski	4	11,8	0,027	(0,010 - 0,073)	0,052	(0,026 - 0,086)
1263	M. Tarnów	4	12,9	0,030	(0,011 - 0,081)	0,034	(0,012 - 0,068)
1206	Krakowski	9	14,8	0,031	(0,016 - 0,059)	0,036	(0,022 - 0,055)
1212	Olkuski	5	17,3	0,037	(0,015 - 0,089)	0,080	(0,046 - 0,124)
1218	Wadowicki	8	21,6	0,050	(0,025 - 0,099)	0,079	(0,047 - 0,121)
1202	Brzeski	6	28,5	0,061	(0,027 - 0,136)	0,049	(0,023 - 0,090)
1214	Proszowicki	4	34,1	0,067	(0,025 - 0,178)	0,072	(0,036 - 0,125)
1215	Suski	8	38,7	0,085	(0,042 - 0,169)	0,093	(0,049 - 0,154)
1213	Oświęcimski	14	35,1	0,086	(0,051 - 0,145)	0,129	(0,083 - 0,185)
3062	M. Konin	15	81,4	0,199	(0,120 - 0,331)	0,203	(0,118 - 0,311)
3017	Ostrowski	34	95,2	0,201	(0,144 - 0,282)	0,229	(0,167 - 0,299)
3030	Wrzesiński	19	122,2	0,273	(0,174 - 0,428)	0,293	(0,189 - 0,420)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0413	Sępoleński	79	878,1	1,830	(1,468 - 2,282)	1,753	(1,393 - 2,137)
3203	Drawski	105	846,2	1,864	(1,540 - 2,257)	1,812	(1,492 - 2,169)
3263	M. Świnoujście	66	648,8	1,867	(1,467 - 2,377)	1,836	(1,417 - 2,300)
2608	Pińczowski	132	991,3	1,868	(1,575 - 2,215)	1,826	(1,536 - 2,144)
2607	Ostrowiecki	276	852,5	1,893	(1,682 - 2,130)	1,887	(1,671 - 2,112)
2601	Buski	236	1015,1	1,900	(1,673 - 2,159)	1,880	(1,647 - 2,139)
0415	Toruński	155	901,8	1,909	(1,631 - 2,234)	1,896	(1,598 - 2,192)
1402	Ciechanowski	193	903,5	1,913	(1,661 - 2,203)	1,897	(1,636 - 2,165)
1426	Siedlecki	215	998,8	1,935	(1,693 - 2,212)	1,911	(1,675 - 2,163)
0619	Włodawski	96	926,0	1,958	(1,603 - 2,392)	1,936	(1,578 - 2,344)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	106	937,8	1,973	(1,631 - 2,386)	1,902	(1,572 - 2,286)
0419	Żniński	135	924,8	1,992	(1,683 - 2,358)	1,937	(1,638 - 2,283)
3215	Szczecinecki	151	865,4	2,008	(1,712 - 2,355)	1,968	(1,656 - 2,283)
2606	Opatowski	178	1046,9	2,080	(1,796 - 2,410)	2,050	(1,754 - 2,357)
0414	Świecki	184	924,3	2,087	(1,807 - 2,412)	2,044	(1,748 - 2,354)
0402	Brodnicki	165	989,9	2,127	(1,826 - 2,477)	2,089	(1,781 - 2,431)
0462	M. Grudziądz	238	917,0	2,139	(1,884 - 2,429)	2,135	(1,885 - 2,412)
0408	Lipnowski	156	1044,7	2,254	(1,926 - 2,637)	2,217	(1,885 - 2,566)
2603	Kazimierski	140	1211,2	2,266	(1,920 - 2,675)	2,104	(1,748 - 2,474)
2461	M. Bielsko-Biała	568	1176,5	2,572	(2,369 - 2,793)	2,576	(2,364 - 2,803)
0417	Wąbrzeski	101	1230,5	2,728	(2,245 - 3,316)	2,660	(2,163 - 3,202)
2402	Bielski	493	1359,5	3,139	(2,874 - 3,429)	3,108	(2,844 - 3,389)
2410	Pszczynski	258	1263,7	3,151	(2,789 - 3,560)	3,054	(2,690 - 3,457)
2403	Cieszyński	596	1423,6	3,210	(2,962 - 3,478)	3,207	(2,935 - 3,479)
2417	Żywiecki	572	1504,2	3,457	(3,185 - 3,753)	3,419	(3,141 - 3,702)

Tabela 19.1. Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2063	M. Suwałki	28	28,0	0,420	(0,290 - 0,609)	0,472	(0,337 - 0,641)
2009	Sejneński	14	44,2	0,420	(0,249 - 0,710)	0,579	(0,402 - 0,804)
1661	M. Opole	70	40,8	0,427	(0,338 - 0,540)	0,449	(0,356 - 0,550)
1820	Tarnobrzeski	28	35,1	0,446	(0,308 - 0,646)	0,659	(0,519 - 0,817)
1261	M. Kraków	577	56,1	0,546	(0,504 - 0,593)	0,554	(0,508 - 0,599)
1811	Mielecki	92	46,3	0,548	(0,447 - 0,673)	0,632	(0,532 - 0,743)
2862	M. Olsztyn	114	48,0	0,549	(0,457 - 0,660)	0,573	(0,476 - 0,681)
1863	M. Rzeszów	121	50,5	0,567	(0,474 - 0,677)	0,582	(0,492 - 0,684)
3261	M. Koszalin	84	56,0	0,582	(0,470 - 0,720)	0,598	(0,486 - 0,726)
0213	Milicki	24	43,9	0,582	(0,390 - 0,868)	0,816	(0,634 - 1,028)
2014	Zambrowski	34	51,3	0,588	(0,420 - 0,822)	0,760	(0,592 - 0,954)
1609	Opolski	97	49,6	0,589	(0,482 - 0,718)	0,656	(0,550 - 0,771)
2215	Wejherowski	106	37,7	0,591	(0,489 - 0,715)	0,628	(0,528 - 0,734)
2262	M. Gdynia	217	61,3	0,596	(0,522 - 0,681)	0,609	(0,537 - 0,687)
1601	Brzeski	64	47,6	0,596	(0,466 - 0,761)	0,668	(0,544 - 0,798)
2261	M. Gdańsk	388	60,5	0,600	(0,544 - 0,663)	0,612	(0,553 - 0,672)
1862	M. Przemyśl	49	53,0	0,605	(0,457 - 0,801)	0,629	(0,482 - 0,804)
1821	Leski	21	52,7	0,609	(0,397 - 0,933)	0,705	(0,502 - 0,951)
1803	Dębicki	92	46,4	0,610	(0,498 - 0,749)	0,679	(0,572 - 0,798)
0264	M. Wrocław	563	64,5	0,613	(0,564 - 0,665)	0,623	(0,573 - 0,674)
2264	M. Sopot	46	87,0	0,622	(0,466 - 0,831)	0,621	(0,473 - 0,798)
2205	Kartuski	67	38,9	0,626	(0,493 - 0,795)	0,679	(0,561 - 0,803)
1607	Nyski	113	53,7	0,632	(0,526 - 0,760)	0,679	(0,579 - 0,797)
1611	Strzelecki	64	55,3	0,644	(0,504 - 0,823)	0,754	(0,619 - 0,900)
1864	M. Tarnobrzeg	36	50,1	0,648	(0,468 - 0,899)	0,709	(0,537 - 0,909)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1018	Wieruszowski	81	128,8	1,532	(1,233 - 1,905)	1,406	(1,156 - 1,685)
0413	Sępoleński	71	114,8	1,539	(1,220 - 1,943)	1,305	(1,061 - 1,571)
1007	Opoczyński	156	132,2	1,552	(1,326 - 1,815)	1,540	(1,324 - 1,770)
1016	Tomaszowski	243	139,9	1,554	(1,371 - 1,763)	1,534	(1,368 - 1,720)
2404	Częstochowski	284	143,9	1,563	(1,392 - 1,756)	1,535	(1,367 - 1,713)
2406	Kłobucki	175	138,6	1,571	(1,355 - 1,822)	1,520	(1,322 - 1,736)
1423	Przysuski	101	157,2	1,571	(1,293 - 1,909)	1,486	(1,257 - 1,744)
1420	Płoński	176	136,2	1,572	(1,356 - 1,822)	1,482	(1,299 - 1,697)
2610	Skarżyski	179	157,4	1,580	(1,365 - 1,830)	1,530	(1,321 - 1,749)
2809	Lidzbarski	80	126,9	1,599	(1,284 - 1,990)	1,413	(1,148 - 1,711)
2409	Myszkowski	157	150,8	1,611	(1,378 - 1,883)	1,539	(1,333 - 1,768)
0613	Parczewski	84	155,9	1,612	(1,302 - 1,996)	1,490	(1,235 - 1,784)
0606	Krasnostawski	175	176,6	1,620	(1,397 - 1,879)	1,546	(1,350 - 1,761)
1017	Wieluński	165	143,9	1,637	(1,405 - 1,907)	1,551	(1,347 - 1,765)
1062	M. Piotrków Trybunalski	156	140,5	1,637	(1,400 - 1,916)	1,641	(1,404 - 1,895)
3018	Ostrzeszowski	99	122,0	1,642	(1,348 - 1,999)	1,468	(1,222 - 1,730)
3026	Śremski	98	112,4	1,654	(1,357 - 2,016)	1,507	(1,245 - 1,798)
1424	Pułtowski	107	142,0	1,666	(1,378 - 2,013)	1,513	(1,265 - 1,783)
2407	Lubliniecki	151	134,8	1,670	(1,423 - 1,958)	1,541	(1,329 - 1,774)
1015	Skierniewicki	101	179,3	1,672	(1,376 - 2,032)	1,568	(1,321 - 1,837)
1412	Miński	321	153,0	1,765	(1,582 - 1,969)	1,660	(1,491 - 1,835)
0603	Chełmski	187	158,4	1,771	(1,534 - 2,044)	1,636	(1,421 - 1,879)
1004	Łęczycki	136	175,7	1,783	(1,507 - 2,109)	1,672	(1,428 - 1,949)
1010	Piotrkowski	234	175,1	1,951	(1,717 - 2,218)	1,849	(1,630 - 2,080)
0807	Sulęciński	77	144,9	2,060	(1,648 - 2,575)	1,717	(1,389 - 2,084)

Tabela 19.2. Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2264	M. Sopot	49	79,6	0,440	(0,332 - 0,582)	0,485	(0,373 - 0,607)
0204	Górowski	26	46,6	0,470	(0,320 - 0,690)	0,715	(0,567 - 0,877)
3261	M. Koszalin	83	49,8	0,479	(0,386 - 0,594)	0,498	(0,401 - 0,602)
1661	M. Opole	99	51,0	0,484	(0,397 - 0,589)	0,498	(0,409 - 0,596)
1607	Nyski	117	52,2	0,487	(0,406 - 0,584)	0,536	(0,455 - 0,625)
0217	Strzebiński	38	56,6	0,500	(0,364 - 0,687)	0,600	(0,480 - 0,736)
1803	Dębicki	95	46,6	0,511	(0,418 - 0,625)	0,607	(0,513 - 0,709)
1821	Leski	19	47,1	0,517	(0,330 - 0,811)	0,625	(0,432 - 0,837)
1601	Brzeski	78	54,6	0,527	(0,422 - 0,658)	0,579	(0,477 - 0,688)
1261	M. Kraków	772	65,6	0,557	(0,519 - 0,598)	0,563	(0,526 - 0,604)
1813	Przemyski	63	57,8	0,564	(0,441 - 0,723)	0,658	(0,546 - 0,793)
1806	Kolbuszowski	53	56,7	0,573	(0,438 - 0,750)	0,672	(0,550 - 0,807)
1863	M. Rzeszów	148	55,9	0,582	(0,496 - 0,684)	0,594	(0,510 - 0,688)
0264	M. Wrocław	729	73,2	0,588	(0,547 - 0,632)	0,593	(0,553 - 0,636)
2461	M. Bielsko-Biała	189	68,2	0,615	(0,534 - 0,710)	0,636	(0,551 - 0,729)
0213	Milicki	35	62,4	0,631	(0,453 - 0,879)	0,792	(0,624 - 0,979)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	98	62,6	0,635	(0,521 - 0,774)	0,712	(0,600 - 0,834)
3209	Koszaliński	51	52,2	0,636	(0,484 - 0,837)	0,722	(0,585 - 0,879)
2262	M. Gdynia	283	72,5	0,641	(0,570 - 0,720)	0,648	(0,578 - 0,720)
0218	Średzki	50	65,4	0,644	(0,488 - 0,850)	0,709	(0,573 - 0,853)
0223	Wrocławski	99	59,3	0,645	(0,529 - 0,785)	0,681	(0,574 - 0,789)
2063	M. Suwałki	56	51,6	0,645	(0,497 - 0,839)	0,683	(0,529 - 0,860)
2862	M. Olsztyn	172	63,3	0,646	(0,556 - 0,750)	0,655	(0,560 - 0,756)
1862	M. Przemysł	71	67,3	0,652	(0,517 - 0,823)	0,658	(0,524 - 0,808)
1206	Krakowski	265	68,6	0,659	(0,584 - 0,743)	0,695	(0,619 - 0,772)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1017	Wieluński	215	177,7	1,476	(1,291 - 1,687)	1,437	(1,266 - 1,625)
3023	Ślępecki	130	146,2	1,480	(1,246 - 1,757)	1,412	(1,207 - 1,639)
3026	Śremski	102	112,6	1,492	(1,229 - 1,812)	1,432	(1,195 - 1,690)
2409	Myszkowski	187	167,2	1,498	(1,298 - 1,729)	1,469	(1,278 - 1,674)
1422	Przasnyski	131	164,2	1,502	(1,266 - 1,783)	1,424	(1,219 - 1,643)
2808	Kętrzyński	154	152,3	1,507	(1,286 - 1,764)	1,394	(1,196 - 1,608)
3025	Średzki	110	130,0	1,507	(1,250 - 1,817)	1,461	(1,210 - 1,726)
3016	Obornicki	105	121,0	1,523	(1,258 - 1,844)	1,440	(1,205 - 1,704)
0612	Opolski	185	189,9	1,564	(1,354 - 1,806)	1,469	(1,266 - 1,681)
1007	Opoczyński	206	171,0	1,567	(1,367 - 1,796)	1,540	(1,346 - 1,750)
1420	Płoński	233	174,3	1,577	(1,387 - 1,793)	1,517	(1,354 - 1,706)
2404	Częstochowski	396	192,7	1,625	(1,473 - 1,794)	1,588	(1,444 - 1,734)
2407	Lubliniecki	186	159,9	1,650	(1,429 - 1,905)	1,551	(1,364 - 1,769)
1015	Skierniewicki	132	228,1	1,657	(1,397 - 1,965)	1,587	(1,360 - 1,843)
0807	Sulęciński	88	163,2	1,657	(1,345 - 2,042)	1,467	(1,206 - 1,765)
1438	Żyrardowski	214	181,6	1,666	(1,457 - 1,905)	1,603	(1,404 - 1,806)
1021	Brzeziński	83	175,1	1,689	(1,362 - 2,094)	1,591	(1,320 - 1,885)
1018	Wieruszowski	117	181,7	1,696	(1,415 - 2,033)	1,550	(1,302 - 1,812)
1062	M. Piotrków Trybunalski	211	170,0	1,696	(1,482 - 1,941)	1,698	(1,481 - 1,926)
1412	Miński	401	182,2	1,710	(1,550 - 1,885)	1,638	(1,483 - 1,795)
1424	Pułtuski	141	182,2	1,737	(1,472 - 2,048)	1,627	(1,394 - 1,884)
0613	Parczewski	127	228,4	1,747	(1,468 - 2,079)	1,605	(1,363 - 1,869)
3018	Ostrzeszowski	137	164,1	1,765	(1,493 - 2,087)	1,599	(1,369 - 1,845)
2468	M. Jaworzno	263	178,1	1,873	(1,660 - 2,114)	1,737	(1,536 - 1,938)
1010	Piotrkowski	307	221,9	1,945	(1,739 - 2,175)	1,864	(1,664 - 2,070)

Tabela 19.3. Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1862	M. Przemysł	7	8,5	0,323	(0,154 - 0,677)	0,497	(0,300 - 0,766)
1661	M. Opole	15	9,9	0,337	(0,203 - 0,559)	0,430	(0,282 - 0,613)
3261	M. Koszalin	15	11,4	0,377	(0,227 - 0,625)	0,460	(0,291 - 0,656)
0409	Mogileński	6	9,6	0,379	(0,170 - 0,844)	0,803	(0,589 - 1,074)
2001	Augustowski	8	10,4	0,443	(0,222 - 0,886)	0,731	(0,525 - 0,963)
1821	Leski	4	11,3	0,458	(0,172 - 1,219)	0,720	(0,428 - 1,115)
1609	Opolski	20	11,5	0,462	(0,298 - 0,717)	0,691	(0,545 - 0,856)
2012	Suwalski	5	10,3	0,473	(0,197 - 1,136)	0,758	(0,535 - 1,039)
0404	Chełmiński	8	11,6	0,483	(0,242 - 0,966)	0,784	(0,570 - 1,038)
1863	M. Rzeszów	27	12,6	0,484	(0,332 - 0,706)	0,538	(0,388 - 0,716)
2862	M. Olsztyn	29	13,6	0,508	(0,353 - 0,731)	0,576	(0,408 - 0,773)
3016	Obornicki	10	12,8	0,519	(0,279 - 0,965)	0,794	(0,580 - 1,050)
1261	M. Kraków	134	15,0	0,535	(0,451 - 0,633)	0,569	(0,484 - 0,661)
2807	Hawski	16	13,0	0,545	(0,334 - 0,890)	0,743	(0,560 - 0,964)
1801	Bieszczadzki	4	13,2	0,548	(0,206 - 1,460)	0,763	(0,491 - 1,149)
2205	Kartuski	18	11,3	0,555	(0,350 - 0,881)	0,713	(0,557 - 0,899)
3031	Złotowski	13	13,7	0,560	(0,325 - 0,964)	0,807	(0,618 - 1,039)
2063	M. Suwałki	12	13,0	0,562	(0,319 - 0,990)	0,635	(0,390 - 0,953)
1820	Tarnobrzeski	10	13,9	0,567	(0,305 - 1,054)	0,873	(0,645 - 1,136)
3209	Koszaliński	13	14,6	0,574	(0,334 - 0,989)	0,690	(0,525 - 0,895)
1415	Ostrołęcki	14	12,0	0,585	(0,347 - 0,988)	0,873	(0,670 - 1,114)
0613	Parczewski	7	14,7	0,590	(0,281 - 1,237)	1,018	(0,743 - 1,366)
2009	Sejneński	4	14,5	0,593	(0,222 - 1,579)	0,720	(0,432 - 1,110)
1811	Mielecki	25	14,1	0,594	(0,402 - 0,880)	0,792	(0,612 - 0,990)
2215	Wejherowski	35	13,5	0,595	(0,427 - 0,829)	0,667	(0,520 - 0,839)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1021	Brzeziński	17	42,6	1,589	(0,988 - 2,556)	1,521	(1,141 - 1,992)
2210	Nowodworski	19	39,1	1,603	(1,022 - 2,512)	1,130	(0,845 - 1,492)
2409	Myszkowski	41	44,5	1,609	(1,185 - 2,185)	1,410	(1,099 - 1,784)
0605	Janowski	25	39,6	1,609	(1,087 - 2,381)	1,351	(1,018 - 1,742)
0606	Krasnostawski	38	44,2	1,621	(1,179 - 2,228)	1,409	(1,088 - 1,805)
0810	Żagański	47	42,9	1,623	(1,220 - 2,160)	1,381	(1,098 - 1,694)
1438	Żyrardowski	42	43,7	1,632	(1,206 - 2,209)	1,488	(1,167 - 1,871)
0206	Jeleniogórski	40	48,1	1,638	(1,201 - 2,232)	1,393	(1,071 - 1,768)
1019	Zduńskowolski	38	43,1	1,647	(1,199 - 2,264)	1,497	(1,120 - 1,919)
1063	M. Skierniewice	30	46,7	1,683	(1,177 - 2,407)	1,664	(1,152 - 2,243)
0811	Żarski	58	43,9	1,692	(1,308 - 2,188)	1,534	(1,225 - 1,910)
1003	Łaski	30	45,5	1,696	(1,186 - 2,425)	1,419	(1,083 - 1,820)
0612	Opolski	36	44,1	1,697	(1,224 - 2,352)	1,434	(1,116 - 1,803)
0209	Legnicki	33	46,2	1,728	(1,228 - 2,430)	1,370	(1,082 - 1,698)
0603	Chełmski	45	42,6	1,741	(1,300 - 2,331)	1,420	(1,120 - 1,774)
1430	Szydłowiecki	23	42,9	1,776	(1,180 - 2,672)	1,479	(1,109 - 1,942)
1016	Tomaszowski	78	50,3	1,845	(1,478 - 2,303)	1,722	(1,417 - 2,046)
1015	Skierniewicki	23	46,7	1,849	(1,229 - 2,782)	1,566	(1,196 - 1,981)
1406	Grójecki	62	48,5	1,852	(1,444 - 2,375)	1,542	(1,266 - 1,845)
1062	M. Piotrków Trybunalski	54	54,4	1,922	(1,472 - 2,509)	1,919	(1,479 - 2,430)
1007	Opoczyński	52	49,2	2,012	(1,533 - 2,640)	1,795	(1,430 - 2,216)
1004	Łęczycki	37	54,5	2,016	(1,460 - 2,782)	1,593	(1,221 - 2,049)
0807	Sulęciński	25	51,2	2,089	(1,411 - 3,091)	1,498	(1,102 - 1,979)
1401	Białobrzegi	23	50,2	2,164	(1,438 - 3,257)	1,657	(1,200 - 2,232)
1010	Piotrkowski	71	59,6	2,382	(1,887 - 3,005)	1,953	(1,591 - 2,368)

Tabela 19.4. Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,847	(0,526 - 1,260)
3209	Koszaliński	2	2,3	0,207	(0,052 - 0,827)	0,778	(0,575 - 1,009)
1404	Gostyniński	2	3,3	0,255	(0,064 - 1,019)	1,033	(0,785 - 1,345)
3261	M. Koszalin	7	5,1	0,337	(0,161 - 0,706)	0,558	(0,339 - 0,826)
2804	Elbląski	3	4,1	0,378	(0,122 - 1,172)	0,929	(0,712 - 1,195)
2062	M. Łomża	4	4,7	0,383	(0,144 - 1,022)	0,689	(0,414 - 1,048)
2264	M. Sopot	3	6,5	0,394	(0,127 - 1,221)	0,738	(0,484 - 1,085)
1410	Łosicki	2	5,2	0,421	(0,105 - 1,685)	0,946	(0,646 - 1,318)
1813	Przemyski	4	4,4	0,430	(0,162 - 1,147)	0,794	(0,598 - 1,035)
1219	Wielicki	7	4,9	0,436	(0,208 - 0,914)	0,713	(0,531 - 0,932)
2608	Pińczowski	3	6,0	0,455	(0,147 - 1,412)	0,919	(0,673 - 1,201)
2211	Pucki	5	4,9	0,458	(0,191 - 1,100)	0,720	(0,483 - 1,021)
2809	Lidzbarski	3	5,4	0,460	(0,148 - 1,425)	0,895	(0,653 - 1,178)
0812	Wschowski	3	5,8	0,488	(0,157 - 1,512)	1,029	(0,769 - 1,343)
3263	M. Świnoujście	4	7,6	0,493	(0,185 - 1,315)	0,815	(0,552 - 1,131)
0413	Sępoleński	3	5,6	0,498	(0,161 - 1,543)	0,997	(0,758 - 1,272)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	5	5,3	0,519	(0,216 - 1,247)	0,819	(0,615 - 1,072)
1821	Leski	2	5,8	0,520	(0,130 - 2,081)	0,779	(0,472 - 1,156)
0218	Średzki	4	6,2	0,524	(0,197 - 1,397)	1,003	(0,777 - 1,276)
1817	Sanocki	8	6,4	0,534	(0,267 - 1,067)	0,773	(0,568 - 1,025)
2407	Lubliniecki	6	6,2	0,535	(0,240 - 1,191)	1,045	(0,803 - 1,335)
1864	M. Tarnobrzeg	5	7,5	0,542	(0,226 - 1,303)	0,795	(0,526 - 1,131)
3027	Turecki	7	6,4	0,546	(0,260 - 1,145)	0,934	(0,698 - 1,208)
0862	M. Zielona Góra	12	7,8	0,552	(0,314 - 0,972)	0,763	(0,507 - 1,086)
2604	Kielecki	15	5,8	0,557	(0,336 - 0,923)	0,879	(0,708 - 1,077)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	22	19,2	1,614	(1,063 - 2,452)	1,173	(0,921 - 1,500)
0804	Nowosolski	24	20,8	1,628	(1,091 - 2,429)	1,241	(0,927 - 1,589)
1403	Garwoliński	24	17,6	1,656	(1,110 - 2,471)	1,134	(0,889 - 1,452)
2412	Rybnicki	18	18,8	1,666	(1,050 - 2,645)	1,141	(0,890 - 1,460)
3203	Drawski	16	20,7	1,689	(1,035 - 2,757)	1,048	(0,803 - 1,349)
2462	M. Bytom	53	22,6	1,695	(1,295 - 2,219)	1,527	(1,242 - 1,859)
0417	Wąbrzeski	9	19,7	1,708	(0,888 - 3,282)	1,231	(0,916 - 1,631)
1002	Kutnowski	32	24,3	1,708	(1,208 - 2,415)	1,322	(1,038 - 1,668)
0418	Włocławski	22	20,0	1,716	(1,130 - 2,606)	1,255	(0,989 - 1,560)
2409	Myszkowski	21	22,8	1,732	(1,129 - 2,657)	1,297	(0,998 - 1,656)
0209	Legnicki	15	21,5	1,736	(1,047 - 2,880)	1,242	(0,981 - 1,553)
1430	Szydłowiecki	10	19,8	1,739	(0,935 - 3,231)	1,094	(0,812 - 1,430)
0415	Toruński	23	18,2	1,758	(1,168 - 2,646)	1,225	(0,976 - 1,526)
3202	Choszczeński	14	21,4	1,770	(1,048 - 2,988)	1,110	(0,833 - 1,449)
1610	Prudnicki	16	21,4	1,774	(1,087 - 2,895)	1,058	(0,790 - 1,388)
2012	Suwalski	8	18,4	1,809	(0,905 - 3,617)	0,972	(0,700 - 1,308)
2207	Kwidzyński	22	20,2	1,812	(1,193 - 2,751)	1,279	(0,964 - 1,679)
0619	Włodawski	12	23,9	1,934	(1,098 - 3,405)	1,122	(0,821 - 1,512)
2470	M. Mysłowice	24	24,3	1,937	(1,299 - 2,891)	1,434	(1,093 - 1,862)
1018	Wieruszowski	13	24,0	1,989	(1,155 - 3,426)	1,133	(0,870 - 1,472)
2463	M. Chorzów	39	27,3	2,010	(1,469 - 2,751)	1,609	(1,269 - 2,019)
0401	Aleksandrowski	19	26,4	2,045	(1,304 - 3,206)	1,324	(1,009 - 1,728)
1021	Brzeziński	11	28,0	2,126	(1,177 - 3,839)	1,328	(0,989 - 1,708)
1010	Piotrkowski	29	25,5	2,163	(1,503 - 3,112)	1,435	(1,130 - 1,806)
2476	M. Świętochłowice	22	31,1	2,347	(1,546 - 3,565)	1,762	(1,305 - 2,346)

Tabela 19.5. Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2063	M. Suwałki	16	206,8	0,353	(0,216 - 0,577)	0,435	(0,282 - 0,627)
2009	Sejneński	10	245,0	0,377	(0,203 - 0,700)	0,575	(0,388 - 0,808)
1820	Tarnobrzeski	18	231,6	0,399	(0,251 - 0,633)	0,642	(0,486 - 0,821)
0205	Jaworski	19	272,1	0,432	(0,276 - 0,678)	0,688	(0,530 - 0,878)
1661	M. Opole	55	267,8	0,461	(0,354 - 0,601)	0,486	(0,375 - 0,606)
0213	Milicki	14	302,1	0,499	(0,296 - 0,843)	0,812	(0,609 - 1,061)
1607	Nyski	67	313,9	0,530	(0,417 - 0,674)	0,608	(0,501 - 0,725)
1811	Mielecki	67	321,2	0,533	(0,419 - 0,677)	0,618	(0,501 - 0,739)
2261	M. Gdańsk	258	320,2	0,534	(0,472 - 0,603)	0,552	(0,491 - 0,619)
2014	Zambrowski	24	327,3	0,541	(0,363 - 0,808)	0,749	(0,559 - 0,967)
1261	M. Kraków	443	333,3	0,550	(0,501 - 0,604)	0,557	(0,508 - 0,610)
1611	Strzelecki	41	290,8	0,552	(0,406 - 0,750)	0,709	(0,561 - 0,865)
1803	Dębicki	61	319,1	0,552	(0,430 - 0,710)	0,640	(0,521 - 0,776)
2862	M. Olsztyn	85	345,8	0,565	(0,457 - 0,699)	0,594	(0,481 - 0,711)
2262	M. Gdynia	156	336,0	0,571	(0,488 - 0,668)	0,589	(0,505 - 0,682)
1601	Brzeski	44	344,7	0,586	(0,436 - 0,787)	0,662	(0,516 - 0,818)
2215	Wejherowski	71	319,5	0,589	(0,467 - 0,744)	0,635	(0,518 - 0,771)
0264	M. Wrocław	414	376,8	0,594	(0,539 - 0,654)	0,605	(0,552 - 0,662)
1863	M. Rzeszów	94	360,6	0,596	(0,487 - 0,729)	0,612	(0,504 - 0,730)
1864	M. Tarnobrzeg	23	317,6	0,604	(0,401 - 0,909)	0,687	(0,488 - 0,925)
2264	M. Sopot	37	414,9	0,622	(0,451 - 0,859)	0,616	(0,452 - 0,795)
0203	Głogowski	32	331,4	0,628	(0,444 - 0,888)	0,794	(0,627 - 1,001)
1609	Opolski	77	343,4	0,634	(0,507 - 0,792)	0,691	(0,577 - 0,821)
1214	Proszowicki	30	406,3	0,655	(0,458 - 0,936)	0,756	(0,596 - 0,939)
2205	Kartuski	49	365,1	0,657	(0,496 - 0,869)	0,698	(0,566 - 0,853)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1423	Przysuski	79	1011,4	1,573	(1,262 - 1,961)	1,448	(1,196 - 1,721)
1018	Wieruszowski	61	984,7	1,582	(1,231 - 2,033)	1,457	(1,160 - 1,771)
3024	Szamotulski	102	945,1	1,589	(1,309 - 1,929)	1,489	(1,248 - 1,765)
2610	Skarżyski	134	977,1	1,589	(1,341 - 1,882)	1,532	(1,305 - 1,799)
2470	M. Mysłowice	91	806,4	1,598	(1,302 - 1,963)	1,504	(1,225 - 1,813)
2409	Myszkowski	116	966,8	1,611	(1,343 - 1,933)	1,531	(1,293 - 1,799)
2404	Częstochowski	217	989,3	1,612	(1,411 - 1,841)	1,577	(1,383 - 1,784)
3022	Rawicki	75	956,9	1,619	(1,291 - 2,030)	1,404	(1,145 - 1,691)
0606	Krasnostawski	137	1047,6	1,620	(1,370 - 1,916)	1,536	(1,298 - 1,787)
2406	Kłobucki	134	952,4	1,621	(1,369 - 1,920)	1,574	(1,342 - 1,823)
1015	Skierniewicki	78	1093,8	1,626	(1,303 - 2,030)	1,518	(1,250 - 1,839)
1420	Płoński	136	1010,2	1,644	(1,390 - 1,945)	1,529	(1,311 - 1,775)
1004	Łęczycki	99	1037,4	1,709	(1,404 - 2,081)	1,607	(1,326 - 1,901)
1017	Wieluński	128	1048,4	1,730	(1,455 - 2,057)	1,627	(1,385 - 1,890)
0411	Radziejowski	68	1044,1	1,744	(1,375 - 2,212)	1,513	(1,226 - 1,864)
0603	Chełmski	142	1150,0	1,781	(1,510 - 2,099)	1,643	(1,408 - 1,910)
2407	Lubliniecki	118	951,9	1,786	(1,491 - 2,139)	1,617	(1,371 - 1,894)
1010	Piotrkowski	163	1127,2	1,809	(1,552 - 2,109)	1,718	(1,497 - 1,968)
1424	Pułtuski	87	1131,0	1,815	(1,471 - 2,240)	1,609	(1,326 - 1,947)
2809	Lidzbarski	66	1100,9	1,835	(1,442 - 2,336)	1,574	(1,248 - 1,935)
3026	Śremski	74	1062,0	1,890	(1,505 - 2,373)	1,683	(1,346 - 2,041)
0613	Parczewski	77	1225,9	1,914	(1,531 - 2,392)	1,698	(1,369 - 2,060)
1412	Miński	263	1215,6	1,942	(1,721 - 2,191)	1,809	(1,602 - 2,021)
3018	Ostrzeszowski	82	1122,4	1,961	(1,579 - 2,435)	1,674	(1,351 - 2,004)
0807	Sulęciński	52	1197,1	2,046	(1,559 - 2,685)	1,652	(1,284 - 2,087)

Tabela 19.6. Choroby naczyń mózgowych (I60 - I69), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	22	261,9	0,441	(0,290 - 0,670)	0,695	(0,543 - 0,869)
2264	M. Sopot	46	303,3	0,443	(0,332 - 0,591)	0,485	(0,371 - 0,609)
1661	M. Opole	82	246,3	0,452	(0,364 - 0,561)	0,473	(0,386 - 0,570)
1607	Nyski	98	262,2	0,454	(0,372 - 0,553)	0,507	(0,423 - 0,596)
0217	Strzeliński	32	276,7	0,463	(0,328 - 0,655)	0,574	(0,450 - 0,719)
1803	Dębicki	80	266,7	0,479	(0,385 - 0,596)	0,579	(0,481 - 0,681)
3261	M. Koszalin	76	265,4	0,499	(0,398 - 0,624)	0,519	(0,413 - 0,636)
1601	Brzeski	68	293,9	0,511	(0,403 - 0,648)	0,565	(0,462 - 0,675)
1821	Leski	17	285,7	0,517	(0,321 - 0,831)	0,629	(0,436 - 0,866)
1261	M. Kraków	682	314,2	0,545	(0,505 - 0,587)	0,552	(0,512 - 0,591)
0264	M. Wrocław	637	335,8	0,566	(0,524 - 0,612)	0,572	(0,529 - 0,617)
1806	Kolbuszowski	48	334,8	0,568	(0,428 - 0,754)	0,671	(0,541 - 0,814)
1813	Przemyski	59	340,9	0,577	(0,447 - 0,744)	0,662	(0,545 - 0,799)
0203	Głogowski	48	308,5	0,581	(0,438 - 0,770)	0,710	(0,573 - 0,866)
1863	M. Rzeszów	131	316,5	0,582	(0,490 - 0,690)	0,595	(0,503 - 0,695)
0213	Milicki	30	375,5	0,605	(0,423 - 0,866)	0,785	(0,610 - 0,980)
0223	Wrocławski	83	370,4	0,606	(0,488 - 0,751)	0,648	(0,540 - 0,767)
2461	M. Bielsko-Biała	167	345,9	0,608	(0,522 - 0,707)	0,630	(0,547 - 0,725)
2063	M. Suwałki	47	354,3	0,618	(0,464 - 0,822)	0,660	(0,500 - 0,850)
2262	M. Gdynia	246	347,6	0,621	(0,548 - 0,704)	0,630	(0,557 - 0,707)
2862	M. Olsztyn	147	358,1	0,624	(0,531 - 0,733)	0,637	(0,540 - 0,744)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	87	310,4	0,630	(0,511 - 0,778)	0,707	(0,593 - 0,838)
1263	M. Tarnów	106	340,7	0,632	(0,523 - 0,765)	0,654	(0,535 - 0,779)
1862	M. Przemysł	62	350,4	0,638	(0,498 - 0,819)	0,647	(0,506 - 0,808)
0218	Średzki	46	401,0	0,657	(0,492 - 0,877)	0,704	(0,569 - 0,853)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1006	Łódzki Wschodni	142	870,4	1,504	(1,276 - 1,773)	1,475	(1,261 - 1,710)
3026	Śremski	89	811,2	1,511	(1,228 - 1,860)	1,453	(1,185 - 1,731)
2808	Kętrzyński	140	860,0	1,527	(1,294 - 1,803)	1,412	(1,202 - 1,644)
3005	Grodziski	83	900,0	1,535	(1,238 - 1,903)	1,445	(1,176 - 1,727)
3023	Słupecki	121	929,1	1,537	(1,286 - 1,837)	1,464	(1,230 - 1,716)
1422	Przasnyski	123	906,1	1,540	(1,291 - 1,838)	1,456	(1,226 - 1,694)
1007	Opoczyński	188	908,3	1,567	(1,358 - 1,808)	1,540	(1,344 - 1,761)
1420	Płoński	212	953,7	1,580	(1,381 - 1,807)	1,521	(1,341 - 1,715)
0612	Opolski	172	962,8	1,585	(1,365 - 1,840)	1,496	(1,285 - 1,722)
3025	Średzki	103	907,5	1,600	(1,319 - 1,941)	1,538	(1,271 - 1,838)
3016	Obornicki	96	928,8	1,601	(1,311 - 1,956)	1,496	(1,238 - 1,783)
1021	Brzeziński	72	893,3	1,638	(1,300 - 2,063)	1,565	(1,269 - 1,879)
1018	Wieruszowski	104	1012,9	1,665	(1,374 - 2,018)	1,538	(1,287 - 1,809)
0807	Sulęciński	80	993,3	1,675	(1,345 - 2,085)	1,489	(1,217 - 1,791)
2404	Częstochowski	376	1013,3	1,689	(1,526 - 1,868)	1,647	(1,486 - 1,815)
1015	Skierniewicki	126	1079,0	1,696	(1,424 - 2,019)	1,623	(1,379 - 1,901)
1438	Żyrardowski	197	1008,1	1,704	(1,482 - 1,960)	1,639	(1,425 - 1,872)
1412	Miński	375	1053,5	1,760	(1,590 - 1,947)	1,685	(1,529 - 1,853)
2407	Lubliniecki	180	953,7	1,773	(1,532 - 2,052)	1,656	(1,442 - 1,905)
1424	Pułtusk	131	1062,2	1,774	(1,495 - 2,106)	1,663	(1,416 - 1,944)
1062	M. Piotrków Trybunalski	195	976,2	1,781	(1,548 - 2,049)	1,776	(1,544 - 2,036)
0613	Parczewski	122	1154,1	1,815	(1,520 - 2,168)	1,661	(1,387 - 1,954)
3018	Ostrzeszowski	130	1115,5	1,881	(1,584 - 2,234)	1,699	(1,444 - 1,978)
2468	M. Jaworzno	238	971,1	1,913	(1,685 - 2,172)	1,770	(1,562 - 1,985)
1010	Piotrkowski	278	1133,2	1,925	(1,711 - 2,165)	1,853	(1,654 - 2,071)

Tabela 20.1. Miażdżycza (I70), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2062	M. Łomża	2	2,2	0,044	(0,011 - 0,178)	0,065	(0,019 - 0,144)
2012	Suwalski	3	5,5	0,073	(0,024 - 0,227)	0,176	(0,095 - 0,285)
2007	Łomżyński	5	6,5	0,075	(0,031 - 0,180)	0,131	(0,077 - 0,206)
2002	Białostocki	15	7,3	0,098	(0,059 - 0,162)	0,120	(0,078 - 0,172)
2010	Siemiatycki	8	11,2	0,110	(0,055 - 0,220)	0,186	(0,117 - 0,274)
2061	M. Białystok	31	7,5	0,116	(0,082 - 0,165)	0,115	(0,077 - 0,159)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	13	7,0	0,119	(0,069 - 0,206)	0,170	(0,109 - 0,251)
2473	M. Rybnik	14	6,7	0,128	(0,076 - 0,217)	0,166	(0,108 - 0,237)
2004	Grajewski	6	8,1	0,128	(0,058 - 0,286)	0,176	(0,102 - 0,277)
2462	M. Bytom	25	9,3	0,144	(0,097 - 0,213)	0,162	(0,113 - 0,225)
2013	Wysokomazowiecki	14	15,6	0,164	(0,097 - 0,276)	0,187	(0,117 - 0,275)
2469	M. Katowice	57	13,0	0,175	(0,135 - 0,227)	0,187	(0,146 - 0,234)
3026	Śremski	7	8,0	0,177	(0,084 - 0,371)	0,243	(0,137 - 0,387)
2477	M. Tychy	17	9,0	0,177	(0,110 - 0,285)	0,197	(0,127 - 0,287)
2008	Moniecki	11	17,2	0,178	(0,099 - 0,322)	0,180	(0,105 - 0,283)
2476	M. Świętochłowice	8	10,2	0,179	(0,090 - 0,358)	0,197	(0,106 - 0,320)
2474	M. Siemianowice Śląskie	11	10,7	0,189	(0,105 - 0,341)	0,211	(0,126 - 0,331)
2003	Bielski	19	21,8	0,193	(0,123 - 0,303)	0,189	(0,115 - 0,271)
3061	M. Kalisz	20	13,4	0,195	(0,126 - 0,302)	0,210	(0,137 - 0,301)
3007	Kaliski	16	13,3	0,196	(0,120 - 0,320)	0,254	(0,168 - 0,361)
2009	Sejneński	6	18,9	0,213	(0,096 - 0,474)	0,213	(0,099 - 0,391)
2466	M. Gliwice	45	16,2	0,217	(0,162 - 0,291)	0,222	(0,165 - 0,284)
1465	M. St. Warszawa	494	21,0	0,218	(0,200 - 0,238)	0,220	(0,201 - 0,241)
2414	Bieruńsko-Lędziński	8	9,6	0,220	(0,110 - 0,440)	0,288	(0,176 - 0,444)
2006	Kolneński	9	15,0	0,220	(0,115 - 0,423)	0,238	(0,132 - 0,381)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1803	Dębicki	290	146,1	2,602	(2,319 - 2,919)	2,568	(2,281 - 2,865)
1810	Łańcucki	211	184,4	2,618	(2,287 - 2,996)	2,599	(2,263 - 2,951)
0201	Bolesławiecki	182	140,7	2,619	(2,265 - 3,029)	2,596	(2,237 - 2,970)
0225	Zgorzelecki	208	152,6	2,629	(2,295 - 3,011)	2,591	(2,258 - 2,961)
1202	Brzeski	205	151,6	2,635	(2,298 - 3,021)	2,595	(2,243 - 2,968)
0607	Kraśnicki	309	212,6	2,654	(2,374 - 2,967)	2,618	(2,333 - 2,925)
1610	Prudnicki	145	170,6	2,658	(2,258 - 3,127)	2,640	(2,216 - 3,072)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	159	149,4	2,689	(2,302 - 3,141)	2,654	(2,254 - 3,095)
1219	Wielicki	248	155,7	2,716	(2,398 - 3,076)	2,702	(2,377 - 3,048)
0220	Trzebnicki	172	148,8	2,718	(2,341 - 3,156)	2,698	(2,319 - 3,112)
0207	Kamiennogórski	116	172,7	2,758	(2,299 - 3,309)	2,760	(2,285 - 3,272)
0605	Janowski	154	215,2	2,828	(2,415 - 3,312)	2,794	(2,368 - 3,235)
0219	Świdnicki	405	176,7	2,885	(2,617 - 3,180)	2,888	(2,614 - 3,174)
0210	Lubański	139	169,4	2,899	(2,455 - 3,423)	2,909	(2,445 - 3,421)
0202	Dzierżoniowski	306	207,9	2,917	(2,608 - 3,263)	2,908	(2,592 - 3,236)
0203	Głogowski	154	119,9	2,945	(2,514 - 3,448)	2,853	(2,429 - 3,311)
1607	Nyski	388	184,3	2,953	(2,674 - 3,262)	2,948	(2,666 - 3,254)
1804	Jarosławski	338	190,1	3,049	(2,741 - 3,393)	3,028	(2,712 - 3,364)
0218	Średzki	133	180,4	3,222	(2,718 - 3,819)	3,181	(2,660 - 3,747)
0212	Lwówecki	145	209,4	3,425	(2,911 - 4,031)	3,385	(2,855 - 3,960)
0222	Wołowski	150	216,6	3,433	(2,925 - 4,029)	3,389	(2,882 - 3,967)
0204	Górowski	114	209,5	3,698	(3,078 - 4,443)	3,491	(2,882 - 4,154)
0221	Wałbrzyski	700	272,1	3,771	(3,502 - 4,061)	3,762	(3,494 - 4,055)
0213	Milicki	131	239,5	4,310	(3,632 - 5,115)	4,030	(3,349 - 4,749)
0217	Strzeliński	180	277,4	4,395	(3,798 - 5,086)	4,314	(3,733 - 4,950)

Tabela 20.2. Miażdżycza (I70), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2007	Lomżyński	5	6,6	0,047	(0,020 - 0,114)	0,101	(0,062 - 0,156)
2009	Sejneński	3	9,4	0,073	(0,024 - 0,228)	0,110	(0,047 - 0,208)
2473	M. Rybnik	15	6,9	0,081	(0,049 - 0,135)	0,108	(0,069 - 0,157)
2012	Suwalski	5	9,5	0,082	(0,034 - 0,198)	0,163	(0,096 - 0,252)
2014	Zambrowski	6	8,8	0,086	(0,038 - 0,191)	0,115	(0,061 - 0,189)
2002	Białostocki	26	12,3	0,102	(0,069 - 0,150)	0,110	(0,077 - 0,148)
2061	M. Białystok	45	9,7	0,102	(0,076 - 0,137)	0,102	(0,075 - 0,134)
2010	Siemiatycki	12	16,4	0,109	(0,062 - 0,192)	0,164	(0,106 - 0,234)
2062	M. Łomża	8	8,2	0,110	(0,055 - 0,219)	0,109	(0,052 - 0,191)
2013	Wysokomazowiecki	16	17,9	0,128	(0,078 - 0,209)	0,145	(0,095 - 0,206)
2463	M. Chorzów	26	14,6	0,131	(0,089 - 0,192)	0,143	(0,100 - 0,193)
2478	M. Zabrze	43	14,7	0,146	(0,108 - 0,196)	0,154	(0,116 - 0,196)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	28	14,0	0,146	(0,101 - 0,211)	0,169	(0,120 - 0,232)
2011	Sokółski	23	21,1	0,148	(0,098 - 0,223)	0,152	(0,103 - 0,217)
2467	M. Jastrzębie-Zdrój	10	7,0	0,148	(0,080 - 0,275)	0,192	(0,118 - 0,285)
2003	Bielski	22	24,5	0,154	(0,101 - 0,234)	0,152	(0,100 - 0,215)
2412	Rybnicki	15	13,2	0,156	(0,094 - 0,259)	0,177	(0,114 - 0,255)
2414	Bieruńsko-Lędziński	10	11,6	0,160	(0,086 - 0,298)	0,221	(0,142 - 0,323)
2462	M. Bytom	53	18,6	0,178	(0,136 - 0,233)	0,181	(0,140 - 0,230)
2004	Grajewski	14	18,4	0,179	(0,106 - 0,303)	0,202	(0,131 - 0,292)
2474	M. Siemianowice Śląskie	18	16,2	0,181	(0,114 - 0,287)	0,186	(0,119 - 0,275)
2479	M. Żory	8	8,4	0,182	(0,091 - 0,363)	0,202	(0,113 - 0,328)
2008	Moniecki	16	24,9	0,182	(0,112 - 0,297)	0,175	(0,111 - 0,258)
2005	Hajnowski	23	31,8	0,187	(0,125 - 0,282)	0,180	(0,120 - 0,254)
2471	M. Piekary Śląskie	17	18,6	0,188	(0,117 - 0,303)	0,195	(0,127 - 0,285)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0617	Świdnicki	284	251,4	2,402	(2,138 - 2,698)	2,385	(2,099 - 2,676)
1810	Łańcucki	332	273,9	2,416	(2,169 - 2,690)	2,404	(2,159 - 2,665)
0203	Głogowski	220	161,8	2,422	(2,122 - 2,764)	2,384	(2,078 - 2,717)
0608	Lubartowski	425	305,5	2,438	(2,217 - 2,681)	2,421	(2,197 - 2,650)
0225	Zgorzelecki	346	238,5	2,453	(2,208 - 2,726)	2,435	(2,186 - 2,690)
0219	Świdnicki	651	260,4	2,501	(2,316 - 2,701)	2,504	(2,308 - 2,695)
1206	Krakowski	1032	267,3	2,503	(2,355 - 2,660)	2,500	(2,351 - 2,662)
1214	Proszowicki	213	319,9	2,507	(2,192 - 2,867)	2,466	(2,157 - 2,811)
0207	Kamiennogórski	200	280,0	2,512	(2,187 - 2,886)	2,513	(2,178 - 2,878)
0210	Lubański	242	273,9	2,556	(2,253 - 2,899)	2,562	(2,251 - 2,900)
0208	Kłodzki	739	286,8	2,569	(2,390 - 2,761)	2,574	(2,392 - 2,765)
1607	Nyski	612	273,2	2,572	(2,376 - 2,784)	2,570	(2,372 - 2,778)
0202	Dzierżoniowski	536	324,3	2,596	(2,386 - 2,826)	2,592	(2,378 - 2,805)
1219	Wielicki	452	268,6	2,711	(2,473 - 2,973)	2,706	(2,471 - 2,973)
1209	Myślenicki	440	243,9	2,739	(2,495 - 3,007)	2,722	(2,471 - 2,988)
1218	Wadowicki	620	258,5	2,793	(2,582 - 3,022)	2,771	(2,554 - 2,998)
0605	Janowski	246	339,8	2,809	(2,479 - 3,183)	2,788	(2,443 - 3,147)
1804	Jarosławski	534	283,5	2,839	(2,608 - 3,090)	2,829	(2,583 - 3,087)
0607	Kraśnicki	526	344,2	2,878	(2,642 - 3,135)	2,855	(2,624 - 3,107)
0212	Lwówecki	232	317,1	2,879	(2,532 - 3,275)	2,858	(2,504 - 3,254)
0213	Milicki	186	331,8	3,252	(2,817 - 3,754)	3,129	(2,671 - 3,614)
0222	Wołowski	239	326,7	3,285	(2,894 - 3,729)	3,248	(2,869 - 3,682)
0204	Górowski	192	343,9	3,495	(3,034 - 4,026)	3,376	(2,926 - 3,846)
0217	Strzeliński	266	396,5	3,504	(3,108 - 3,952)	3,463	(3,074 - 3,883)
0221	Wałbrzyski	1158	405,0	3,543	(3,345 - 3,753)	3,535	(3,332 - 3,752)

Tabela 20.3. Miażdżycy (I70), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,337	(0,135 - 0,710)
0610	Łęczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,434	(0,190 - 0,854)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,356	(0,131 - 0,740)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,406	(0,148 - 0,875)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,683	(0,284 - 1,337)
1404	Gostyniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,669	(0,290 - 1,243)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,374	(0,108 - 0,883)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,589	(0,271 - 1,068)
1427	Sierpecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,516	(0,207 - 1,031)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,776	(0,201 - 1,931)
2003	Bielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,262	(0,089 - 0,579)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,434	(0,146 - 0,922)
2010	Siemiatycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,334	(0,138 - 0,644)
2011	Sokółski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,269	(0,082 - 0,626)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,451	(0,169 - 0,969)
2013	Wysokomazowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,320	(0,132 - 0,634)
2014	Zambrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,354	(0,120 - 0,805)
2062	M. Łomża	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,230	(0,037 - 0,693)
2201	Bytowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,425	(0,202 - 0,779)
2203	Człuchowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,443	(0,188 - 0,872)
2206	Kościerski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,391	(0,156 - 0,769)
2207	Kwidziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,448	(0,195 - 0,873)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,224	(0,050 - 0,601)
2414	Bieruńsko-Lędzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,440	(0,193 - 0,840)
2602	Jędrzejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,421	(0,186 - 0,787)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0225	Zgorzelecki	21	17,0	3,096	(2,019 - 4,748)	2,812	(1,787 - 4,091)
0417	Wąbrzeski	7	15,0	3,106	(1,481 - 6,515)	1,589	(0,729 - 2,846)
1862	M. Przemyśl	14	17,0	3,203	(1,897 - 5,409)	3,038	(1,749 - 4,777)
1661	M. Opole	31	20,5	3,408	(2,396 - 4,845)	3,438	(2,377 - 4,668)
1803	Dębicki	27	15,1	3,468	(2,378 - 5,057)	2,775	(1,851 - 3,921)
0264	M. Wrocław	158	20,7	3,481	(2,979 - 4,069)	3,496	(2,949 - 4,056)
1804	Jarosławski	26	16,2	3,483	(2,371 - 5,115)	3,111	(2,057 - 4,391)
1610	Prudnicki	14	18,6	3,647	(2,160 - 6,158)	3,617	(2,219 - 5,357)
0202	Dzierżoniowski	28	21,3	3,694	(2,550 - 5,349)	3,587	(2,469 - 4,824)
0223	Wrocławski	28	18,9	3,753	(2,591 - 5,435)	3,753	(2,635 - 5,156)
0221	Wałbrzyski	50	22,0	3,768	(2,856 - 4,972)	3,653	(2,726 - 4,685)
0219	Świdnicki	44	21,3	3,787	(2,818 - 5,088)	3,714	(2,754 - 4,817)
0214	Oleśnicki	28	20,1	3,856	(2,663 - 5,585)	3,409	(2,362 - 4,682)
1602	Głubczycki	14	21,4	3,861	(2,287 - 6,519)	3,413	(1,894 - 5,213)
0210	Lubański	17	22,7	4,053	(2,520 - 6,520)	3,826	(2,269 - 5,665)
0206	Jeleniogórski	21	25,3	4,241	(2,765 - 6,505)	3,776	(2,380 - 5,514)
1609	Opolski	36	20,8	4,427	(3,193 - 6,138)	4,167	(3,010 - 5,507)
0217	Strzeliński	14	23,8	4,457	(2,640 - 7,526)	4,369	(2,767 - 6,438)
1611	Strzelecki	22	21,7	4,661	(3,069 - 7,079)	3,424	(2,112 - 5,015)
1604	Kluczborski	22	24,3	5,014	(3,302 - 7,615)	4,157	(2,591 - 6,052)
0215	Oławski	28	29,1	5,176	(3,574 - 7,496)	4,941	(3,378 - 6,888)
0220	Trzebnicki	30	28,3	5,294	(3,702 - 7,572)	4,500	(3,089 - 6,209)
1601	Brzeski	35	28,7	5,415	(3,888 - 7,542)	5,250	(3,697 - 7,011)
1607	Nyski	59	31,2	5,591	(4,332 - 7,217)	5,417	(4,185 - 6,876)
0213	Milicki	20	39,9	7,430	(4,793 - 11,516)	4,791	(2,852 - 7,262)

Tabela 20.4. Miażdżycy (I70), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0401	Aleksandrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,580	(0,205 - 1,255)
0402	Brodnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,424	(0,152 - 0,904)
0404	Chełmiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,435	(0,147 - 0,979)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,453	(0,143 - 1,034)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,450	(0,176 - 0,940)
0408	Lipnowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,596	(0,240 - 1,218)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,471	(0,147 - 1,065)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,489	(0,153 - 1,188)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,500	(0,181 - 1,036)
0414	Świecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,452	(0,194 - 0,912)
0415	Toruński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,430	(0,184 - 0,886)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,508	(0,170 - 1,140)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,424	(0,137 - 0,991)
0463	M. Toruń	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,213	(0,031 - 0,625)
0604	Hrubieszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,496	(0,132 - 1,273)
0609	Lubelski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,599	(0,272 - 1,108)
0610	Łęczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,606	(0,234 - 1,291)
0612	Opolski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,557	(0,199 - 1,182)
0614	Puławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,449	(0,166 - 0,917)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,568	(0,183 - 1,318)
0616	Rycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,474	(0,160 - 1,069)
0617	Świdnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,567	(0,205 - 1,254)
0618	Tomaszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,557	(0,164 - 1,318)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,619	(0,191 - 1,471)
0620	Zamojski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,519	(0,183 - 1,113)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1803	Dębicki	7	4,0	3,213	(1,532 - 6,740)	1,837	(0,885 - 3,276)
0218	Średzki	3	4,6	3,334	(1,075 - 10,338)	3,064	(1,526 - 5,477)
0220	Trzebnicki	5	4,8	3,361	(1,399 - 8,075)	2,502	(1,259 - 4,365)
1808	Leżajski	4	4,4	3,463	(1,300 - 9,228)	1,621	(0,659 - 3,375)
1001	Bełchatowski	7	4,6	3,470	(1,654 - 7,279)	1,915	(0,900 - 3,430)
1006	Łódzki Wschodni	5	5,8	3,611	(1,503 - 8,675)	2,290	(1,070 - 4,206)
0219	Świdnicki	13	6,2	3,801	(2,207 - 6,547)	3,721	(2,183 - 5,789)
1601	Brzeski	7	5,8	3,893	(1,856 - 8,166)	3,716	(1,942 - 6,262)
0264	M. Wrocław	57	7,1	3,933	(3,034 - 5,099)	3,868	(2,964 - 4,913)
1819	Strzyżowski	4	5,1	4,041	(1,517 - 10,768)	1,626	(0,680 - 3,240)
1609	Opolski	9	5,2	4,144	(2,156 - 7,965)	3,265	(1,858 - 5,300)
0213	Milicki	3	6,2	4,162	(1,342 - 12,904)	1,593	(0,632 - 3,382)
0221	Wałbrzyski	17	7,4	4,254	(2,645 - 6,843)	4,060	(2,537 - 5,983)
0226	Złotoryjski	4	6,6	4,574	(1,717 - 12,187)	3,549	(1,547 - 6,628)
1606	Namysłowski	4	7,0	4,878	(1,831 - 12,998)	2,938	(1,341 - 5,264)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	10	7,8	5,070	(2,728 - 9,424)	3,358	(1,711 - 5,763)
1607	Nyski	15	8,0	5,118	(3,086 - 8,490)	4,568	(2,797 - 7,042)
0207	Kamiennogórski	5	8,5	5,333	(2,220 - 12,812)	4,682	(1,987 - 8,937)
0222	Wołowski	5	8,2	5,449	(2,268 - 13,092)	3,289	(1,399 - 6,411)
0210	Lubański	7	9,5	5,820	(2,775 - 12,209)	4,496	(2,037 - 7,969)
0206	Jeleniogórski	8	9,5	5,836	(2,918 - 11,669)	4,547	(2,259 - 7,747)
0605	Janowski	5	8,5	5,973	(2,486 - 14,351)	1,743	(0,704 - 3,589)
1611	Strzelecki	8	7,9	6,258	(3,129 - 12,513)	2,992	(1,413 - 5,306)
0202	Dzierżoniowski	15	11,2	6,760	(4,075 - 11,212)	5,343	(3,173 - 8,355)
0217	Strzeliński	6	10,8	7,111	(3,195 - 15,829)	4,924	(2,370 - 8,601)

Tabela 20.5. Miażdżycza (I70), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2007	Lomżyński	3	32,3	0,047	(0,015 - 0,145)	0,115	(0,064 - 0,187)
2062	M. Łomża	2	26,4	0,049	(0,012 - 0,195)	0,067	(0,020 - 0,150)
2012	Suwalski	3	48,3	0,077	(0,025 - 0,239)	0,173	(0,092 - 0,284)
2002	Białostocki	14	59,5	0,097	(0,057 - 0,163)	0,119	(0,079 - 0,171)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	10	53,3	0,102	(0,055 - 0,189)	0,155	(0,094 - 0,233)
2061	M. Białystok	27	62,7	0,108	(0,074 - 0,158)	0,107	(0,071 - 0,155)
2462	M. Bytom	18	53,5	0,112	(0,070 - 0,177)	0,134	(0,089 - 0,186)
2004	Grajewski	5	66,8	0,114	(0,048 - 0,275)	0,165	(0,091 - 0,262)
2010	Siemiatycki	8	75,2	0,115	(0,057 - 0,229)	0,190	(0,115 - 0,283)
2473	M. Rybnik	13	60,3	0,131	(0,076 - 0,225)	0,167	(0,105 - 0,249)
2477	M. Tychy	13	71,4	0,151	(0,088 - 0,260)	0,176	(0,109 - 0,261)
2474	M. Siemianowice Śląskie	8	64,2	0,151	(0,076 - 0,302)	0,180	(0,099 - 0,290)
2008	Moniecki	9	108,1	0,152	(0,079 - 0,292)	0,160	(0,092 - 0,251)
3026	Śremski	6	86,1	0,169	(0,076 - 0,375)	0,245	(0,132 - 0,388)
2013	Wysokomazowiecki	14	116,4	0,171	(0,101 - 0,288)	0,192	(0,122 - 0,285)
2476	M. Świętochłowice	7	77,6	0,172	(0,082 - 0,360)	0,185	(0,094 - 0,315)
2469	M. Katowice	53	87,8	0,175	(0,134 - 0,229)	0,185	(0,143 - 0,233)
3007	Kaliski	14	114,3	0,183	(0,108 - 0,309)	0,246	(0,161 - 0,351)
2009	Sejneński	5	122,5	0,186	(0,077 - 0,447)	0,192	(0,084 - 0,359)
2478	M. Zabrze	32	97,2	0,190	(0,135 - 0,269)	0,196	(0,138 - 0,262)
2466	M. Gliwice	37	106,7	0,192	(0,139 - 0,265)	0,196	(0,141 - 0,260)
3061	M. Kalisz	19	111,1	0,200	(0,128 - 0,314)	0,218	(0,140 - 0,316)
2003	Bielski	19	133,9	0,201	(0,128 - 0,315)	0,194	(0,121 - 0,282)
1402	Ciechanowski	15	120,1	0,202	(0,122 - 0,335)	0,237	(0,148 - 0,344)
2005	Hajnowski	15	129,6	0,205	(0,124 - 0,341)	0,197	(0,118 - 0,297)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1206	Krakowski	568	1497,0	2,598	(2,393 - 2,821)	2,589	(2,374 - 2,815)
0201	Bolesławiecki	165	1379,1	2,599	(2,231 - 3,028)	2,582	(2,213 - 2,988)
0608	Lubartowski	231	1629,3	2,610	(2,295 - 2,970)	2,582	(2,257 - 2,917)
1810	Łańcucki	199	1610,2	2,619	(2,279 - 3,009)	2,604	(2,260 - 2,977)
0208	Kłodzki	380	1525,6	2,649	(2,396 - 2,929)	2,651	(2,388 - 2,936)
1209	Mysłenicki	220	1437,0	2,719	(2,382 - 3,103)	2,690	(2,345 - 3,061)
1607	Nyski	329	1541,4	2,723	(2,444 - 3,034)	2,716	(2,441 - 3,023)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	150	1466,8	2,727	(2,323 - 3,200)	2,681	(2,251 - 3,148)
0607	Kraśnicki	301	1663,5	2,736	(2,443 - 3,063)	2,697	(2,406 - 3,003)
0207	Kamiennogórski	108	1719,5	2,785	(2,306 - 3,363)	2,788	(2,296 - 3,340)
0210	Lubański	122	1691,6	2,788	(2,335 - 3,329)	2,803	(2,328 - 3,341)
1202	Brzeski	202	1558,2	2,789	(2,430 - 3,202)	2,750	(2,383 - 3,136)
0219	Świdnicki	361	1618,3	2,804	(2,529 - 3,109)	2,805	(2,506 - 3,094)
1219	Wielicki	241	1621,1	2,850	(2,512 - 3,234)	2,834	(2,499 - 3,204)
0202	Dzierżonowski	278	1785,1	2,857	(2,540 - 3,213)	2,845	(2,510 - 3,173)
0605	Janowski	153	1807,9	2,978	(2,541 - 3,489)	2,938	(2,484 - 3,417)
1804	Jarosławski	312	1769,0	3,018	(2,701 - 3,372)	2,993	(2,664 - 3,332)
0203	Głogowski	140	1449,7	3,105	(2,631 - 3,664)	3,007	(2,542 - 3,519)
0218	Średzki	125	2035,5	3,297	(2,767 - 3,929)	3,239	(2,707 - 3,819)
0222	Wołowski	140	2053,7	3,466	(2,937 - 4,090)	3,413	(2,912 - 3,988)
0212	Lwówecki	138	2243,5	3,552	(3,006 - 4,197)	3,506	(2,926 - 4,108)
0221	Wałbrzyski	650	2145,8	3,771	(3,492 - 4,072)	3,761	(3,474 - 4,069)
0204	Górowski	108	2256,6	3,823	(3,166 - 4,616)	3,607	(2,972 - 4,325)
0213	Milicki	111	2395,3	4,007	(3,327 - 4,826)	3,729	(3,052 - 4,443)
0217	Strzeliński	166	2709,8	4,390	(3,770 - 5,111)	4,309	(3,694 - 4,963)

Tabela 20.6. Miażdżycza (I70), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2007	Lomżyński	5	35,6	0,048	(0,020 - 0,115)	0,102	(0,062 - 0,157)
2473	M. Rybnik	12	37,5	0,066	(0,038 - 0,116)	0,095	(0,061 - 0,139)
2009	Sejneński	3	49,1	0,074	(0,024 - 0,230)	0,109	(0,045 - 0,207)
2012	Suwalski	5	54,2	0,083	(0,035 - 0,200)	0,163	(0,096 - 0,252)
2014	Zambrowski	6	52,5	0,087	(0,039 - 0,193)	0,116	(0,061 - 0,188)
2061	M. Białystok	44	59,3	0,101	(0,076 - 0,136)	0,101	(0,072 - 0,134)
2002	Białostocki	26	70,1	0,103	(0,070 - 0,151)	0,110	(0,078 - 0,149)
2010	Siemiatycki	12	74,2	0,110	(0,063 - 0,194)	0,165	(0,106 - 0,237)
2062	M. Łomża	8	66,9	0,111	(0,056 - 0,223)	0,111	(0,052 - 0,191)
2463	M. Chorzów	24	69,3	0,122	(0,082 - 0,182)	0,135	(0,093 - 0,184)
2013	Wysokomazowiecki	16	94,4	0,129	(0,079 - 0,210)	0,146	(0,095 - 0,209)
2467	M. Jastrzębie-Zdrój	9	50,6	0,138	(0,072 - 0,265)	0,186	(0,112 - 0,281)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	27	87,7	0,143	(0,098 - 0,208)	0,166	(0,117 - 0,229)
2478	M. Zabrze	42	86,0	0,144	(0,106 - 0,195)	0,152	(0,114 - 0,197)
2414	Bieruńsko-Lędzki	9	76,3	0,146	(0,076 - 0,281)	0,210	(0,130 - 0,312)
2003	Bielski	21	99,0	0,148	(0,097 - 0,227)	0,147	(0,094 - 0,214)
2011	Sokółski	23	102,1	0,149	(0,099 - 0,225)	0,152	(0,101 - 0,216)
2412	Rybnicki	15	84,1	0,158	(0,095 - 0,262)	0,176	(0,114 - 0,252)
2462	M. Bytom	52	102,5	0,177	(0,135 - 0,232)	0,179	(0,136 - 0,228)
2004	Grajewski	14	119,9	0,181	(0,107 - 0,306)	0,203	(0,131 - 0,295)
2474	M. Siemianowice Śląskie	18	94,8	0,183	(0,116 - 0,291)	0,187	(0,120 - 0,273)
2008	Moniecki	16	127,8	0,184	(0,112 - 0,300)	0,175	(0,109 - 0,255)
2479	M. Żory	8	97,8	0,187	(0,094 - 0,375)	0,203	(0,113 - 0,324)
2005	Hajnowski	23	122,6	0,189	(0,125 - 0,284)	0,181	(0,120 - 0,258)
2466	M. Gliwice	62	117,3	0,191	(0,149 - 0,244)	0,193	(0,148 - 0,244)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1810	Łańcucki	330	1632,4	2,425	(2,177 - 2,701)	2,420	(2,171 - 2,695)
0617	Świdnicki	284	1472,5	2,434	(2,167 - 2,734)	2,412	(2,145 - 2,694)
0608	Lubartowski	422	1720,3	2,444	(2,222 - 2,689)	2,434	(2,203 - 2,674)
0225	Zgorzelecki	341	1468,1	2,451	(2,204 - 2,726)	2,430	(2,176 - 2,684)
0203	Głogowski	218	1401,0	2,455	(2,149 - 2,803)	2,413	(2,108 - 2,745)
0207	Kamiennogórski	195	1573,0	2,479	(2,154 - 2,852)	2,479	(2,156 - 2,845)
0219	Świdnicki	638	1547,1	2,484	(2,299 - 2,684)	2,485	(2,296 - 2,667)
0210	Lubański	235	1635,6	2,514	(2,212 - 2,857)	2,514	(2,200 - 2,830)
1214	Proszowicki	212	1807,9	2,519	(2,202 - 2,882)	2,478	(2,155 - 2,821)
1206	Krakowski	1028	1692,6	2,521	(2,371 - 2,679)	2,519	(2,369 - 2,685)
1607	Nyski	597	1597,0	2,540	(2,344 - 2,752)	2,536	(2,341 - 2,751)
0202	Dzierżoniowski	521	1652,3	2,551	(2,341 - 2,780)	2,550	(2,330 - 2,780)
0208	Kłodzki	733	1591,5	2,581	(2,401 - 2,775)	2,583	(2,396 - 2,776)
1219	Wielicki	452	1839,0	2,742	(2,501 - 3,007)	2,736	(2,497 - 3,001)
1209	Mysłenicki	438	1751,0	2,757	(2,510 - 3,027)	2,737	(2,484 - 2,991)
0605	Janowski	241	1756,7	2,779	(2,449 - 3,153)	2,756	(2,413 - 3,115)
1218	Wadowicki	618	1669,9	2,818	(2,604 - 3,049)	2,795	(2,573 - 3,025)
1804	Jarosławski	530	1814,3	2,851	(2,618 - 3,104)	2,838	(2,597 - 3,082)
0212	Lwówecki	229	1929,4	2,876	(2,527 - 3,274)	2,857	(2,488 - 3,258)
0607	Kraśnicki	524	1830,1	2,897	(2,659 - 3,156)	2,872	(2,638 - 3,118)
0213	Milicki	183	2290,4	3,240	(2,803 - 3,745)	3,114	(2,660 - 3,576)
0222	Wołowski	234	1931,5	3,257	(2,866 - 3,703)	3,224	(2,851 - 3,642)
0217	Strzeliński	260	2248,2	3,464	(3,067 - 3,912)	3,422	(3,042 - 3,846)
0204	Górowski	190	2261,6	3,499	(3,035 - 4,034)	3,381	(2,926 - 3,861)
0221	Wałbrzyski	1141	2073,3	3,534	(3,335 - 3,745)	3,530	(3,324 - 3,740)

Tabela 21.1. Choroby układu oddechowego (J00 - J99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1812	Niżański	19	19,0	0,318	(0,203 - 0,499)	0,538	(0,405 - 0,687)
2461	M. Bielsko-Biała	76	30,6	0,452	(0,361 - 0,566)	0,496	(0,406 - 0,608)
3015	Nowotomyski	26	24,5	0,476	(0,324 - 0,699)	0,643	(0,489 - 0,813)
3213	Ślawieński	22	26,0	0,481	(0,317 - 0,731)	0,609	(0,440 - 0,817)
3006	Jarociński	31	29,7	0,504	(0,354 - 0,716)	0,655	(0,506 - 0,820)
1818	Stalowowolski	50	31,4	0,506	(0,384 - 0,668)	0,602	(0,480 - 0,739)
0203	Głogowski	32	24,9	0,523	(0,370 - 0,739)	0,618	(0,476 - 0,781)
0217	Strzebiński	21	32,4	0,524	(0,342 - 0,803)	0,686	(0,516 - 0,891)
1803	Dębicki	60	30,2	0,536	(0,416 - 0,691)	0,618	(0,495 - 0,744)
2402	Bielski	73	32,4	0,538	(0,428 - 0,677)	0,600	(0,491 - 0,720)
0215	Oławski	33	31,2	0,560	(0,398 - 0,788)	0,666	(0,511 - 0,841)
0664	M. Zamość	30	31,8	0,579	(0,405 - 0,828)	0,647	(0,469 - 0,855)
1261	M. Kraków	457	44,4	0,580	(0,529 - 0,636)	0,589	(0,538 - 0,643)
3215	Szczecinecki	37	32,8	0,588	(0,426 - 0,812)	0,734	(0,573 - 0,925)
0812	Wschowski	18	31,1	0,593	(0,373 - 0,941)	0,673	(0,493 - 0,891)
3029	Wolsztyński	25	30,5	0,594	(0,402 - 0,880)	0,683	(0,519 - 0,873)
0222	Wołowski	26	37,5	0,603	(0,411 - 0,886)	0,688	(0,516 - 0,894)
3011	Kościański	39	34,0	0,604	(0,441 - 0,826)	0,682	(0,529 - 0,850)
1262	M. Nowy Sącz	43	35,3	0,611	(0,453 - 0,823)	0,647	(0,490 - 0,838)
1863	M. Rzeszów	97	40,5	0,611	(0,501 - 0,746)	0,626	(0,514 - 0,750)
0862	M. Zielona Góra	69	42,7	0,615	(0,485 - 0,778)	0,634	(0,500 - 0,776)
0264	M. Wrocław	425	48,7	0,618	(0,562 - 0,680)	0,627	(0,571 - 0,683)
2466	M. Gliwice	125	45,0	0,622	(0,522 - 0,741)	0,652	(0,554 - 0,765)
1263	M. Tarnów	68	41,6	0,624	(0,492 - 0,791)	0,643	(0,503 - 0,793)
1063	M. Skierniewice	25	35,4	0,632	(0,427 - 0,936)	0,731	(0,510 - 0,985)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1409	Lipski	73	133,6	1,633	(1,298 - 2,054)	1,427	(1,156 - 1,736)
2801	Bartoszycki	80	89,8	1,665	(1,338 - 2,073)	1,677	(1,369 - 2,026)
1427	Sierpecki	83	105,9	1,683	(1,357 - 2,087)	1,609	(1,309 - 1,928)
1402	Ciechanowski	136	102,1	1,716	(1,450 - 2,030)	1,673	(1,422 - 1,948)
2809	Lidzbarski	64	101,6	1,725	(1,350 - 2,204)	1,722	(1,373 - 2,107)
2210	Nowodworski	47	88,9	1,733	(1,302 - 2,307)	1,554	(1,223 - 1,938)
2815	Ostródzki	146	94,3	1,743	(1,482 - 2,050)	1,725	(1,467 - 1,973)
0610	Łęczyński	74	87,3	1,784	(1,421 - 2,241)	1,507	(1,204 - 1,831)
1011	Poddębicki	83	133,4	1,797	(1,449 - 2,229)	1,578	(1,283 - 1,907)
0408	Lipnowski	96	97,1	1,814	(1,485 - 2,216)	1,682	(1,396 - 1,993)
2861	M. Elbląg	199	109,7	1,854	(1,613 - 2,130)	1,848	(1,613 - 2,113)
1413	Mławski	131	121,8	1,896	(1,598 - 2,250)	1,824	(1,547 - 2,133)
2806	Gizycki	91	109,4	1,918	(1,562 - 2,355)	1,845	(1,532 - 2,174)
2006	Kolneński	75	124,9	1,933	(1,542 - 2,424)	1,808	(1,452 - 2,221)
1415	Ostrołęcki	156	120,5	1,935	(1,654 - 2,264)	1,844	(1,581 - 2,132)
2805	Elcki	123	97,5	1,936	(1,623 - 2,311)	1,808	(1,525 - 2,114)
1013	Rawski	96	131,2	1,945	(1,592 - 2,376)	1,761	(1,446 - 2,118)
1435	Wyszowski	121	113,3	1,965	(1,644 - 2,348)	1,807	(1,531 - 2,130)
2810	Mrażowski	75	101,5	2,039	(1,626 - 2,557)	1,960	(1,590 - 2,395)
2817	Szczycieński	111	107,2	2,052	(1,703 - 2,471)	1,980	(1,658 - 2,328)
2812	Nowomiejski	75	114,5	2,137	(1,705 - 2,680)	1,925	(1,565 - 2,358)
2814	Olsztyński	179	103,8	2,138	(1,847 - 2,476)	2,074	(1,797 - 2,368)
2804	Elbląski	103	121,6	2,338	(1,927 - 2,836)	2,112	(1,772 - 2,513)
2819	Węgorzewski	56	157,4	2,506	(1,928 - 3,256)	2,262	(1,751 - 2,828)
2811	Nidzicki	66	131,0	2,507	(1,970 - 3,191)	2,211	(1,772 - 2,698)

Tabela 21.2. Choroby układu oddechowego (J00 - J99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1608	Oleski	9	8,7	0,211	(0,110 - 0,406)	0,455	(0,325 - 0,611)
0611	Łukowski	23	14,0	0,334	(0,222 - 0,502)	0,493	(0,364 - 0,641)
2612	Staszowski	17	15,1	0,336	(0,209 - 0,540)	0,498	(0,359 - 0,656)
0217	Strzebiński	10	14,9	0,342	(0,184 - 0,635)	0,534	(0,371 - 0,738)
3015	Nowotomyski	14	12,5	0,353	(0,209 - 0,596)	0,569	(0,411 - 0,751)
1804	Jarosławski	27	14,3	0,370	(0,253 - 0,539)	0,456	(0,335 - 0,603)
2607	Ostrowiecki	32	17,8	0,403	(0,285 - 0,571)	0,490	(0,367 - 0,633)
0605	Janowski	14	19,3	0,421	(0,249 - 0,710)	0,538	(0,378 - 0,729)
2476	M. Świętochłowice	14	16,6	0,431	(0,255 - 0,727)	0,623	(0,431 - 0,842)
1812	Niżański	18	17,6	0,439	(0,277 - 0,697)	0,544	(0,389 - 0,714)
3063	M. Leszno	16	16,0	0,443	(0,271 - 0,723)	0,522	(0,340 - 0,740)
3006	Jarociński	17	15,6	0,444	(0,276 - 0,714)	0,619	(0,450 - 0,817)
1018	Wieruszowski	12	18,6	0,445	(0,253 - 0,783)	0,602	(0,428 - 0,834)
0215	Oławski	17	15,3	0,445	(0,277 - 0,716)	0,552	(0,386 - 0,747)
0617	Świdnicki	21	18,6	0,449	(0,293 - 0,689)	0,569	(0,414 - 0,749)
1007	Opoczyński	23	19,1	0,452	(0,301 - 0,681)	0,593	(0,429 - 0,773)
3024	Szamotulski	22	16,5	0,455	(0,300 - 0,691)	0,575	(0,423 - 0,756)
0213	Milicki	10	17,8	0,459	(0,247 - 0,853)	0,610	(0,413 - 0,863)
3213	Ślawieński	15	16,9	0,469	(0,283 - 0,778)	0,619	(0,417 - 0,861)
3016	Obornicki	13	15,0	0,476	(0,276 - 0,820)	0,636	(0,445 - 0,863)
0212	Lwówecki	15	20,5	0,483	(0,291 - 0,801)	0,635	(0,443 - 0,877)
1202	Brzeski	26	18,6	0,493	(0,336 - 0,724)	0,601	(0,442 - 0,787)
0607	Kraśnicki	35	22,9	0,501	(0,359 - 0,697)	0,556	(0,418 - 0,710)
1808	Leżajski	21	19,8	0,523	(0,341 - 0,802)	0,591	(0,429 - 0,784)
3020	Pleszewski	18	19,0	0,533	(0,336 - 0,846)	0,664	(0,479 - 0,884)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0403	Bydgoski	80	51,5	1,688	(1,355 - 2,101)	1,556	(1,245 - 1,886)
2808	Kętrzyński	67	66,3	1,690	(1,330 - 2,147)	1,698	(1,359 - 2,089)
1412	Miński	160	72,7	1,752	(1,500 - 2,045)	1,652	(1,412 - 1,909)
3026	Śremski	48	53,0	1,769	(1,333 - 2,348)	1,418	(1,070 - 1,810)
1402	Ciechanowski	97	69,9	1,772	(1,452 - 2,162)	1,683	(1,384 - 2,013)
2213	Starogardzki	107	56,7	1,774	(1,468 - 2,144)	1,700	(1,403 - 2,024)
0415	Toruński	80	55,8	1,775	(1,426 - 2,210)	1,647	(1,329 - 2,003)
1019	Zduńskowolski	75	71,2	1,797	(1,433 - 2,253)	1,633	(1,316 - 2,037)
2812	Nowomiejski	46	68,4	1,806	(1,353 - 2,411)	1,669	(1,285 - 2,167)
2215	Wejherowski	144	50,0	1,817	(1,543 - 2,139)	1,742	(1,470 - 2,019)
2806	Giżycki	64	73,3	1,919	(1,502 - 2,451)	1,803	(1,432 - 2,230)
2817	Szczycieński	68	64,3	1,935	(1,526 - 2,454)	1,850	(1,480 - 2,265)
2802	Braniewski	43	65,0	2,005	(1,487 - 2,704)	1,916	(1,454 - 2,451)
1801	Bieszczadzki	22	64,9	2,046	(1,347 - 3,107)	1,442	(0,982 - 2,050)
2862	M. Olsztyn	215	79,1	2,054	(1,797 - 2,347)	2,046	(1,773 - 2,311)
1461	M. Ostrołęka	50	60,1	2,060	(1,561 - 2,718)	1,940	(1,461 - 2,495)
2861	M. Elbląg	158	79,9	2,070	(1,771 - 2,420)	2,057	(1,751 - 2,380)
1013	Rawski	65	86,5	2,109	(1,654 - 2,689)	1,825	(1,416 - 2,264)
2818	Gołdapski	30	72,1	2,117	(1,480 - 3,027)	1,802	(1,288 - 2,404)
2206	Kościerski	65	63,2	2,138	(1,676 - 2,726)	1,905	(1,506 - 2,344)
2815	Ostródzki	126	78,0	2,142	(1,799 - 2,551)	2,062	(1,722 - 2,400)
2801	Bartoszycki	79	84,0	2,299	(1,844 - 2,867)	2,200	(1,778 - 2,677)
2814	Olsztyński	133	75,0	2,369	(1,999 - 2,808)	2,272	(1,920 - 2,673)
2804	Elbląski	76	88,1	2,429	(1,940 - 3,041)	2,212	(1,775 - 2,695)
2811	Nidzicki	51	99,2	2,866	(2,178 - 3,771)	2,402	(1,862 - 3,023)

Tabela 21.3. Choroby układu oddechowego (J00 - J99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,576	(0,304 - 0,966)
3213	Ślawieński	2	2,6	0,152	(0,038 - 0,607)	0,518	(0,310 - 0,796)
0217	Strzeliński	2	3,4	0,195	(0,049 - 0,781)	0,769	(0,539 - 1,062)
0812	Wschowski	2	3,8	0,232	(0,058 - 0,928)	0,667	(0,446 - 0,962)
0406	Grudziądzki	2	3,7	0,235	(0,059 - 0,939)	1,025	(0,735 - 1,373)
1204	Dąbrowski	4	5,1	0,340	(0,128 - 0,906)	0,721	(0,504 - 0,997)
1812	Niżański	5	5,5	0,364	(0,152 - 0,876)	0,681	(0,468 - 0,926)
0613	Parczewski	3	6,3	0,386	(0,125 - 1,198)	0,857	(0,576 - 1,212)
3261	M. Koszalin	10	7,6	0,391	(0,211 - 0,727)	0,491	(0,286 - 0,750)
1818	Stalowowolski	10	7,0	0,402	(0,217 - 0,748)	0,662	(0,480 - 0,872)
0664	M. Zamość	6	7,0	0,407	(0,183 - 0,906)	0,608	(0,346 - 0,969)
3007	Kaliski	7	6,5	0,409	(0,195 - 0,858)	0,707	(0,492 - 0,951)
3020	Pleszewski	6	7,1	0,435	(0,196 - 0,969)	0,718	(0,514 - 0,949)
2216	Sztumski	4	6,9	0,440	(0,165 - 1,171)	1,136	(0,801 - 1,545)
1863	M. Rzeszów	16	7,5	0,441	(0,270 - 0,719)	0,502	(0,328 - 0,720)
1864	M. Tarnobrzeg	5	7,7	0,441	(0,184 - 1,060)	0,700	(0,434 - 1,068)
3031	Złotowski	7	7,4	0,459	(0,219 - 0,963)	0,770	(0,553 - 1,038)
1609	Opolski	13	7,5	0,460	(0,267 - 0,792)	0,719	(0,536 - 0,922)
3028	Wągrowiecki	7	7,5	0,461	(0,220 - 0,966)	0,753	(0,549 - 1,010)
0215	Oławski	8	8,3	0,467	(0,233 - 0,933)	0,707	(0,500 - 0,962)
3005	Grodziski	5	7,3	0,470	(0,196 - 1,129)	0,672	(0,444 - 0,962)
0203	Głogowski	11	9,3	0,492	(0,273 - 0,889)	0,682	(0,492 - 0,918)
1605	Krapkowicki	7	8,1	0,492	(0,235 - 1,033)	0,737	(0,504 - 1,036)
1815	Ropczycko-Śędziszowski	7	7,3	0,496	(0,237 - 1,041)	0,682	(0,475 - 0,951)
2007	Łomżyński	5	7,3	0,499	(0,208 - 1,199)	0,997	(0,717 - 1,310)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1002	Kutnowski	43	32,7	1,769	(1,312 - 2,386)	1,574	(1,212 - 2,013)
2811	Nidzicki	13	28,2	1,809	(1,050 - 3,115)	1,799	(1,315 - 2,403)
2803	Działdowski	25	28,3	1,809	(1,222 - 2,677)	1,651	(1,245 - 2,142)
1004	Łęczycki	22	32,4	1,845	(1,215 - 2,803)	1,537	(1,104 - 2,056)
1435	Wyszkowski	27	28,0	1,869	(1,281 - 2,725)	1,491	(1,113 - 1,940)
1005	Łowicki	34	32,6	1,876	(1,340 - 2,625)	1,598	(1,211 - 2,059)
2801	Bartoszycki	25	30,8	1,897	(1,282 - 2,807)	1,927	(1,417 - 2,533)
2462	M. Bytom	79	33,8	1,911	(1,532 - 2,382)	1,666	(1,344 - 2,010)
1429	Sokołowski	24	33,2	1,923	(1,289 - 2,869)	1,497	(1,084 - 2,008)
1415	Ostrołęcki	31	26,6	1,932	(1,359 - 2,747)	1,590	(1,227 - 2,022)
2809	Lidzbarski	18	31,6	1,952	(1,230 - 3,099)	1,925	(1,382 - 2,599)
0408	Lipnowski	27	29,9	1,968	(1,349 - 2,869)	1,400	(1,052 - 1,799)
2812	Nowomiejski	19	31,8	2,080	(1,327 - 3,262)	1,618	(1,140 - 2,216)
2862	M. Olsztyn	78	36,7	2,100	(1,682 - 2,622)	2,101	(1,671 - 2,580)
2817	Szczygieński	31	32,7	2,132	(1,500 - 3,032)	1,955	(1,499 - 2,517)
2815	Ostródzki	51	36,0	2,211	(1,680 - 2,909)	1,978	(1,567 - 2,459)
1413	Mławski	34	35,3	2,230	(1,594 - 3,121)	1,787	(1,349 - 2,299)
2818	Gołdapski	13	35,6	2,306	(1,339 - 3,971)	2,069	(1,425 - 2,882)
2814	Olsztyński	62	39,0	2,462	(1,919 - 3,158)	2,255	(1,819 - 2,746)
2804	Elbląski	31	39,8	2,537	(1,784 - 3,607)	1,970	(1,485 - 2,550)
2810	Mragowski	28	41,4	2,580	(1,782 - 3,737)	2,259	(1,637 - 2,989)
2805	Elcki	46	39,6	2,614	(1,958 - 3,490)	2,050	(1,572 - 2,623)
2806	Giżycki	33	43,8	2,649	(1,884 - 3,727)	2,297	(1,759 - 2,937)
2861	M. Elbląg	78	47,5	2,653	(2,125 - 3,312)	2,574	(2,032 - 3,156)
2819	Węgorzewski	24	75,0	4,261	(2,856 - 6,357)	3,128	(2,183 - 4,452)

Tabela 21.4. Choroby układu oddechowego (J00 - J99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,736	(0,460 - 1,086)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,731	(0,499 - 1,014)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,527	(0,278 - 0,883)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,511	(0,250 - 0,914)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,079	(0,676 - 1,584)
0618	Tomaszowski	1	0,9	0,138	(0,019 - 0,980)	0,615	(0,376 - 0,919)
3215	Szczecinecki	1	1,0	0,140	(0,020 - 0,996)	0,854	(0,597 - 1,179)
0662	M. Chełm	1	1,1	0,146	(0,021 - 1,038)	0,555	(0,264 - 0,953)
3063	M. Leszno	1	1,2	0,156	(0,022 - 1,107)	0,580	(0,272 - 1,023)
1804	Jarosławski	2	1,3	0,197	(0,049 - 0,786)	0,499	(0,303 - 0,750)
1812	Niżański	1	1,2	0,198	(0,028 - 1,402)	0,582	(0,391 - 0,834)
0616	Rycki	1	1,4	0,198	(0,028 - 1,408)	0,776	(0,517 - 1,106)
3008	Kępiński	1	1,4	0,210	(0,030 - 1,494)	0,772	(0,499 - 1,115)
2606	Opatowski	1	1,5	0,217	(0,031 - 1,539)	0,685	(0,467 - 0,956)
1820	Tarnobrzeski	1	1,4	0,224	(0,032 - 1,591)	0,602	(0,395 - 0,872)
3001	Chodzieski	1	1,6	0,231	(0,033 - 1,638)	0,830	(0,530 - 1,208)
0201	Bolesławiecki	2	1,7	0,246	(0,061 - 0,982)	0,872	(0,605 - 1,212)
1863	M. Rzeszów	4	1,8	0,251	(0,094 - 0,669)	0,408	(0,223 - 0,657)
2004	Grajewski	1	1,6	0,252	(0,035 - 1,788)	1,044	(0,691 - 1,493)
0605	Janowski	1	1,7	0,262	(0,037 - 1,859)	0,647	(0,427 - 0,935)
3261	M. Koszalin	3	2,2	0,266	(0,086 - 0,825)	0,576	(0,300 - 0,955)
1011	Poddębicki	1	1,9	0,267	(0,038 - 1,895)	1,036	(0,731 - 1,410)
3218	Łobeski	1	2,0	0,298	(0,042 - 2,118)	0,909	(0,611 - 1,289)
1007	Opoczyński	2	2,0	0,309	(0,077 - 1,234)	0,859	(0,568 - 1,217)
1814	Przeworski	2	2,0	0,319	(0,080 - 1,277)	0,558	(0,365 - 0,813)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1004	Łęczycki	9	13,6	1,893	(0,985 - 3,639)	1,256	(0,857 - 1,783)
1435	Wyszowski	11	11,8	1,899	(1,052 - 3,429)	1,302	(0,928 - 1,780)
0226	Złotoryjski	8	13,3	1,946	(0,973 - 3,892)	1,131	(0,755 - 1,644)
2814	Olsztyński	19	12,3	1,969	(1,256 - 3,087)	1,725	(1,286 - 2,253)
3217	Walecki	10	13,7	1,998	(1,075 - 3,714)	1,134	(0,796 - 1,619)
0202	Dzierżoniowski	20	15,0	2,002	(1,291 - 3,103)	1,208	(0,849 - 1,652)
0404	Chełmiński	9	13,1	2,025	(1,054 - 3,892)	1,469	(0,992 - 2,063)
1602	Głubczycki	9	14,3	2,042	(1,062 - 3,924)	1,218	(0,766 - 1,818)
1438	Żyrardowski	15	15,3	2,109	(1,271 - 3,498)	1,421	(0,998 - 1,964)
2817	Szczycieński	12	13,2	2,115	(1,201 - 3,724)	1,654	(1,172 - 2,272)
0415	Toruński	16	12,7	2,142	(1,312 - 3,497)	1,466	(1,089 - 1,983)
1428	Sochaczewski	16	14,7	2,163	(1,325 - 3,530)	1,470	(1,094 - 1,938)
1422	Przasnyski	9	13,6	2,169	(1,129 - 4,169)	1,595	(1,101 - 2,239)
1420	Płoński	17	15,3	2,245	(1,396 - 3,611)	1,621	(1,202 - 2,142)
0411	Radziejowski	8	15,0	2,257	(1,129 - 4,514)	1,320	(0,908 - 1,925)
2812	Nowomiejski	8	13,9	2,259	(1,130 - 4,518)	1,589	(1,041 - 2,284)
2818	Gołdapski	5	14,1	2,308	(0,961 - 5,544)	1,408	(0,858 - 2,180)
2810	Mrągowski	10	14,9	2,340	(1,259 - 4,349)	1,682	(1,129 - 2,438)
2861	M. Elbląg	29	17,3	2,349	(1,633 - 3,381)	2,174	(1,491 - 2,960)
0412	Rypiński	9	15,6	2,382	(1,239 - 4,578)	1,624	(1,109 - 2,324)
2206	Kościerski	13	14,4	2,399	(1,393 - 4,131)	1,400	(0,974 - 1,999)
2804	Elbląski	11	14,9	2,443	(1,353 - 4,411)	1,707	(1,197 - 2,398)
2801	Bartoszycki	13	16,3	2,462	(1,429 - 4,240)	1,878	(1,271 - 2,666)
2816	Piski	13	17,6	2,845	(1,652 - 4,900)	1,558	(1,109 - 2,147)
2802	Braniewski	11	19,3	3,026	(1,676 - 5,463)	1,895	(1,271 - 2,788)

Tabela 21.5. Choroby układu oddechowego (J00 - J99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1812	Niżański	14	145,0	0,304	(0,180 - 0,514)	0,543	(0,403 - 0,716)
2461	M. Bielsko-Biała	54	186,4	0,422	(0,323 - 0,551)	0,477	(0,372 - 0,595)
3006	Jarociński	20	203,3	0,436	(0,282 - 0,676)	0,624	(0,462 - 0,807)
3015	Nowotomyski	17	204,4	0,439	(0,273 - 0,706)	0,639	(0,469 - 0,836)
1803	Dębicki	41	214,5	0,481	(0,354 - 0,654)	0,590	(0,461 - 0,736)
0204	Górowski	11	229,8	0,487	(0,270 - 0,880)	0,666	(0,471 - 0,915)
2612	Staszowski	31	263,8	0,517	(0,364 - 0,736)	0,652	(0,496 - 0,830)
2402	Bielski	55	235,6	0,537	(0,413 - 0,700)	0,600	(0,483 - 0,740)
0209	Legnicki	18	260,4	0,540	(0,340 - 0,857)	0,674	(0,500 - 0,890)
0203	Głogowski	21	217,5	0,541	(0,352 - 0,829)	0,646	(0,475 - 0,847)
1818	Stalowowolski	40	251,6	0,541	(0,397 - 0,738)	0,632	(0,487 - 0,789)
2476	M. Świętochłowice	19	210,7	0,542	(0,346 - 0,850)	0,667	(0,474 - 0,889)
2410	Pszczynski	29	215,3	0,545	(0,379 - 0,784)	0,671	(0,512 - 0,863)
3215	Szczecinecki	25	244,7	0,554	(0,374 - 0,820)	0,739	(0,552 - 0,953)
0222	Wołowski	18	264,0	0,557	(0,351 - 0,884)	0,666	(0,486 - 0,890)
2417	Żywiecki	58	247,7	0,560	(0,433 - 0,724)	0,620	(0,495 - 0,759)
3029	Wolsztyński	17	252,5	0,564	(0,351 - 0,907)	0,682	(0,497 - 0,908)
3011	Kościański	27	265,5	0,570	(0,391 - 0,832)	0,678	(0,508 - 0,867)
1261	M. Kraków	357	268,6	0,571	(0,515 - 0,633)	0,582	(0,524 - 0,642)
0262	M. Legnica	38	265,0	0,580	(0,422 - 0,797)	0,607	(0,444 - 0,784)
0210	Lubański	20	277,3	0,581	(0,375 - 0,901)	0,695	(0,492 - 0,958)
0264	M. Wrocław	321	292,1	0,589	(0,528 - 0,657)	0,599	(0,536 - 0,665)
0611	Łukowski	48	285,0	0,597	(0,450 - 0,793)	0,706	(0,558 - 0,868)
0215	Oławski	25	259,6	0,599	(0,405 - 0,886)	0,702	(0,515 - 0,918)
2466	M. Gliwice	94	271,1	0,605	(0,495 - 0,741)	0,638	(0,526 - 0,763)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1419	Płocki	129	785,2	1,656	(1,393 - 1,968)	1,609	(1,359 - 1,887)
2207	Kwidzyński	62	722,3	1,656	(1,291 - 2,124)	1,576	(1,243 - 1,965)
2806	Giżycki	58	747,1	1,657	(1,281 - 2,144)	1,604	(1,262 - 1,973)
2201	Bytowski	62	708,2	1,668	(1,301 - 2,140)	1,478	(1,172 - 1,844)
2805	Elcki	77	773,0	1,677	(1,341 - 2,096)	1,586	(1,299 - 1,918)
0415	Toruński	84	789,9	1,738	(1,403 - 2,152)	1,629	(1,322 - 1,975)
2210	Nowodworski	34	789,0	1,758	(1,256 - 2,460)	1,570	(1,168 - 2,029)
0408	Lipnowski	69	804,9	1,761	(1,391 - 2,229)	1,651	(1,322 - 1,986)
1413	Mławski	97	872,9	1,802	(1,477 - 2,198)	1,751	(1,447 - 2,099)
2810	Mragowski	47	760,9	1,813	(1,362 - 2,413)	1,745	(1,337 - 2,231)
2213	Starogardzki	123	782,8	1,822	(1,526 - 2,174)	1,731	(1,451 - 2,037)
1427	Sierpecki	70	878,4	1,834	(1,451 - 2,318)	1,722	(1,378 - 2,088)
1402	Ciechanowski	111	888,6	1,877	(1,558 - 2,261)	1,808	(1,497 - 2,143)
1011	Poddębicki	70	920,9	1,909	(1,510 - 2,412)	1,660	(1,326 - 2,037)
2819	Węgorzewski	32	893,1	1,914	(1,354 - 2,707)	1,766	(1,294 - 2,345)
0610	Łęczyński	57	913,6	1,929	(1,488 - 2,501)	1,590	(1,238 - 1,994)
1415	Ostrołęcki	125	955,9	1,936	(1,625 - 2,307)	1,844	(1,560 - 2,158)
1435	Wyszowski	94	911,8	1,995	(1,630 - 2,442)	1,837	(1,510 - 2,198)
2814	Olsztyński	117	863,5	1,999	(1,668 - 2,396)	1,928	(1,606 - 2,267)
2817	Szczygieński	80	910,3	2,022	(1,624 - 2,518)	1,934	(1,576 - 2,336)
1013	Rawski	78	993,0	2,050	(1,642 - 2,560)	1,830	(1,466 - 2,246)
2006	Kolneński	65	995,3	2,091	(1,640 - 2,667)	1,917	(1,534 - 2,374)
2812	Nowomiejski	56	967,5	2,157	(1,660 - 2,803)	1,940	(1,510 - 2,435)
2804	Elbląski	72	1060,1	2,261	(1,795 - 2,849)	2,027	(1,613 - 2,483)
2811	Nidzicki	53	1236,9	2,769	(2,115 - 3,624)	2,333	(1,826 - 2,966)

Tabela 21.6. Choroby układu oddechowego (J00 - J99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1608	Oleski	6	33,5	0,162	(0,073 - 0,360)	0,430	(0,294 - 0,593)
3015	Nowotomyski	9	62,1	0,271	(0,141 - 0,520)	0,527	(0,361 - 0,714)
0611	Łukowski	19	70,8	0,315	(0,201 - 0,494)	0,486	(0,350 - 0,638)
0217	Strzeliński	8	69,2	0,315	(0,158 - 0,630)	0,507	(0,343 - 0,702)
0215	Oławski	10	66,2	0,320	(0,172 - 0,594)	0,482	(0,327 - 0,677)
2612	Staszowski	15	79,9	0,337	(0,203 - 0,560)	0,505	(0,362 - 0,679)
2476	M. Świętochłowice	10	72,5	0,366	(0,197 - 0,679)	0,580	(0,384 - 0,822)
2607	Ostrowiecki	26	80,3	0,382	(0,260 - 0,561)	0,480	(0,352 - 0,637)
1018	Wieruszowski	9	87,7	0,386	(0,201 - 0,741)	0,572	(0,390 - 0,812)
1804	Jarosławski	25	85,6	0,398	(0,269 - 0,588)	0,482	(0,345 - 0,637)
0617	Świdnicki	16	83,0	0,401	(0,246 - 0,655)	0,542	(0,381 - 0,721)
3024	Szamotulski	17	93,3	0,419	(0,260 - 0,673)	0,553	(0,394 - 0,754)
1430	Szydłowiecki	10	95,6	0,420	(0,226 - 0,781)	0,601	(0,412 - 0,828)
0213	Milicki	8	100,1	0,433	(0,216 - 0,865)	0,598	(0,400 - 0,860)
3006	Jarociński	14	90,7	0,438	(0,259 - 0,739)	0,622	(0,435 - 0,842)
0605	Janowski	13	94,8	0,441	(0,256 - 0,760)	0,549	(0,377 - 0,760)
3213	Sławiński	12	94,8	0,446	(0,253 - 0,786)	0,606	(0,397 - 0,874)
0212	Lwówecki	12	101,1	0,449	(0,255 - 0,791)	0,609	(0,414 - 0,848)
1805	Jasielski	28	95,9	0,453	(0,313 - 0,657)	0,534	(0,388 - 0,700)
0607	Kraśnicki	29	101,3	0,472	(0,328 - 0,680)	0,538	(0,400 - 0,701)
1812	Niżański	17	104,9	0,473	(0,294 - 0,761)	0,570	(0,398 - 0,762)
1007	Opoczyński	21	101,5	0,473	(0,309 - 0,726)	0,604	(0,429 - 0,802)
1202	Brzeski	22	104,4	0,482	(0,317 - 0,732)	0,602	(0,437 - 0,801)
0604	Hrubieszowski	22	108,7	0,487	(0,321 - 0,740)	0,550	(0,390 - 0,745)
1808	Leżajski	17	106,1	0,491	(0,305 - 0,790)	0,586	(0,415 - 0,799)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2812	Nowomiejski	38	393,6	1,733	(1,261 - 2,382)	1,614	(1,204 - 2,120)
2207	Kwidzyński	55	368,4	1,746	(1,340 - 2,274)	1,645	(1,275 - 2,062)
1402	Ciechanowski	82	383,9	1,754	(1,413 - 2,178)	1,647	(1,323 - 2,012)
2805	Elcki	63	366,0	1,763	(1,377 - 2,257)	1,615	(1,275 - 2,005)
2808	Kętrzyński	60	368,6	1,775	(1,378 - 2,286)	1,767	(1,392 - 2,204)
1412	Miński	141	396,1	1,778	(1,508 - 2,097)	1,678	(1,414 - 1,960)
1019	Zduńskowolski	63	379,6	1,782	(1,392 - 2,281)	1,619	(1,255 - 2,013)
2802	Braniewski	32	348,4	1,797	(1,271 - 2,541)	1,762	(1,299 - 2,327)
2213	Starogardzki	92	368,6	1,834	(1,495 - 2,250)	1,748	(1,428 - 2,113)
2817	Szczycieński	56	377,7	1,900	(1,462 - 2,469)	1,817	(1,435 - 2,247)
3026	Śremski	43	391,9	1,970	(1,461 - 2,656)	1,517	(1,117 - 1,976)
2861	M. Elbląg	129	423,7	2,017	(1,697 - 2,396)	2,010	(1,690 - 2,364)
2215	Wejherowski	130	397,1	2,033	(1,712 - 2,415)	1,933	(1,624 - 2,258)
2806	Giżycki	59	433,4	2,079	(1,611 - 2,683)	1,916	(1,496 - 2,387)
2206	Kościerski	52	411,1	2,081	(1,586 - 2,731)	1,856	(1,408 - 2,369)
2818	Gołdapski	25	413,8	2,082	(1,407 - 3,081)	1,787	(1,247 - 2,404)
2862	M. Olsztyn	184	448,3	2,096	(1,814 - 2,422)	2,088	(1,798 - 2,401)
2815	Ostródzki	112	484,0	2,253	(1,872 - 2,711)	2,152	(1,783 - 2,539)
2801	Bartoszycki	66	462,1	2,270	(1,783 - 2,889)	2,177	(1,739 - 2,734)
1461	M. Ostrołęka	44	456,1	2,293	(1,706 - 3,081)	2,136	(1,582 - 2,772)
1013	Rawski	61	488,0	2,305	(1,793 - 2,962)	1,954	(1,494 - 2,460)
2804	Elbląski	65	521,2	2,427	(1,903 - 3,094)	2,211	(1,731 - 2,738)
2814	Olsztyński	114	510,7	2,453	(2,041 - 2,947)	2,340	(1,945 - 2,756)
1801	Bieszczadzki	22	479,1	2,461	(1,621 - 3,738)	1,695	(1,129 - 2,389)
2811	Nidzicki	46	627,3	3,064	(2,295 - 4,090)	2,521	(1,900 - 3,241)

Tabela 22.1. Zapalenie płuc (J12 - J18), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0619	Włodawski	2	3,4	0,127	(0,032 - 0,507)	0,449	(0,261 - 0,708)
0812	Wschowski	2	3,5	0,153	(0,038 - 0,611)	0,431	(0,248 - 0,685)
0217	Strzeliński	3	4,6	0,176	(0,057 - 0,544)	0,444	(0,277 - 0,672)
1812	Niżański	5	5,0	0,198	(0,082 - 0,475)	0,400	(0,244 - 0,597)
3018	Ostrzeszowski	4	4,9	0,214	(0,080 - 0,569)	0,469	(0,280 - 0,701)
3028	Wągrowiecki	5	4,9	0,217	(0,090 - 0,522)	0,486	(0,307 - 0,718)
2813	Olecki	3	5,9	0,255	(0,082 - 0,790)	0,612	(0,350 - 0,960)
0618	Tomaszowski	10	7,7	0,255	(0,137 - 0,475)	0,366	(0,230 - 0,526)
0209	Legnicki	5	6,4	0,256	(0,106 - 0,614)	0,449	(0,284 - 0,653)
2009	Sejneński	3	9,5	0,279	(0,090 - 0,866)	0,562	(0,292 - 0,935)
1821	Leski	3	7,5	0,280	(0,090 - 0,869)	0,529	(0,270 - 0,921)
1818	Stalowowolski	12	7,5	0,288	(0,164 - 0,507)	0,395	(0,265 - 0,562)
0604	Hrubieszowski	9	8,9	0,290	(0,151 - 0,557)	0,378	(0,233 - 0,570)
3011	Kościański	8	7,0	0,293	(0,146 - 0,585)	0,453	(0,292 - 0,653)
0205	Jaworski	6	7,9	0,300	(0,135 - 0,667)	0,464	(0,285 - 0,689)
1015	Skierniewicki	6	10,7	0,302	(0,136 - 0,672)	0,646	(0,408 - 0,938)
1610	Prudnicki	7	8,2	0,306	(0,146 - 0,642)	0,462	(0,285 - 0,688)
3213	Sławieński	6	7,1	0,306	(0,138 - 0,682)	0,523	(0,299 - 0,811)
2607	Ostrowiecki	15	9,1	0,311	(0,188 - 0,517)	0,420	(0,283 - 0,586)
0203	Głogowski	8	6,2	0,314	(0,157 - 0,628)	0,451	(0,288 - 0,670)
0605	Janowski	7	9,8	0,326	(0,155 - 0,683)	0,446	(0,276 - 0,668)
0612	Opolski	9	9,8	0,327	(0,170 - 0,629)	0,468	(0,298 - 0,679)
2818	Gołdapski	3	7,5	0,330	(0,107 - 1,024)	0,695	(0,407 - 1,102)
1803	Dębicki	16	8,1	0,341	(0,209 - 0,556)	0,432	(0,291 - 0,596)
1802	Brzozowski	9	9,2	0,342	(0,178 - 0,658)	0,487	(0,313 - 0,720)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1432	Warszawski Zachodni	68	45,2	1,638	(1,291 - 2,077)	1,595	(1,254 - 1,962)
2811	Nidzicki	19	37,7	1,708	(1,089 - 2,678)	1,439	(0,979 - 2,035)
2208	Lęborski	34	36,0	1,727	(1,234 - 2,417)	1,614	(1,154 - 2,184)
1429	Sokolowski	53	63,6	1,747	(1,335 - 2,287)	1,674	(1,283 - 2,118)
1402	Ciechanowski	59	44,3	1,750	(1,356 - 2,258)	1,645	(1,256 - 2,077)
0403	Bydgoski	57	37,7	1,760	(1,358 - 2,282)	1,613	(1,240 - 2,025)
1462	M. Płock	75	41,9	1,764	(1,407 - 2,212)	1,737	(1,372 - 2,135)
1020	Zgierski	115	50,0	1,768	(1,473 - 2,123)	1,682	(1,409 - 1,999)
2005	Hajnowski	51	74,6	1,786	(1,357 - 2,349)	1,712	(1,309 - 2,159)
2206	Kościerski	42	41,0	1,908	(1,410 - 2,582)	1,759	(1,308 - 2,296)
2215	Wejherowski	106	37,7	1,934	(1,599 - 2,339)	1,866	(1,536 - 2,217)
2409	Myszkowski	59	56,7	1,936	(1,500 - 2,499)	1,707	(1,319 - 2,183)
1415	Ostrołęcki	67	51,7	1,943	(1,529 - 2,469)	1,767	(1,385 - 2,193)
0411	Radziejowski	33	52,9	1,983	(1,409 - 2,789)	1,719	(1,241 - 2,309)
2201	Bytowski	45	39,4	1,986	(1,483 - 2,660)	1,733	(1,310 - 2,233)
2819	Węgorzewski	20	56,2	2,122	(1,369 - 3,290)	1,655	(1,058 - 2,396)
2213	Starogardzki	83	45,5	2,131	(1,719 - 2,643)	1,992	(1,598 - 2,445)
1438	Żyrardowski	61	56,9	2,143	(1,667 - 2,754)	1,958	(1,505 - 2,457)
0407	Inowrocławski	125	52,2	2,152	(1,806 - 2,564)	2,016	(1,681 - 2,366)
1412	Miński	126	60,1	2,171	(1,824 - 2,586)	2,081	(1,735 - 2,453)
2010	Siemiatycki	59	82,9	2,173	(1,683 - 2,804)	1,997	(1,526 - 2,518)
1013	Rawski	48	65,6	2,293	(1,728 - 3,042)	2,025	(1,514 - 2,652)
1410	Łosicki	40	82,2	2,346	(1,721 - 3,198)	2,116	(1,561 - 2,785)
1435	Wyszowski	64	59,9	2,455	(1,922 - 3,137)	2,207	(1,726 - 2,767)
2403	Cieszyński	176	70,9	2,776	(2,394 - 3,217)	2,627	(2,253 - 3,028)

Tabela 22.2. Zapalenie płuc (J12 - J18), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3014	Międzychodzki	1	1,8	0,092	(0,013 - 0,654)	0,432	(0,226 - 0,721)
0217	Strzeliński	2	3,0	0,122	(0,030 - 0,487)	0,331	(0,180 - 0,536)
0662	M. Chełm	3	2,8	0,135	(0,044 - 0,419)	0,234	(0,104 - 0,435)
0605	Janowski	3	4,1	0,160	(0,052 - 0,496)	0,346	(0,190 - 0,558)
1608	Oleski	4	3,9	0,167	(0,063 - 0,446)	0,360	(0,214 - 0,558)
2609	Sandomierski	6	4,8	0,171	(0,077 - 0,380)	0,296	(0,175 - 0,457)
0205	Jaworski	4	5,0	0,211	(0,079 - 0,562)	0,366	(0,210 - 0,580)
0611	Łukowski	9	5,5	0,229	(0,119 - 0,440)	0,392	(0,245 - 0,573)
0203	Głogowski	5	3,7	0,232	(0,097 - 0,558)	0,375	(0,213 - 0,592)
3006	Jarociński	5	4,6	0,236	(0,098 - 0,566)	0,429	(0,257 - 0,660)
0215	Oławski	5	4,5	0,238	(0,099 - 0,571)	0,354	(0,198 - 0,572)
2612	Staszowski	7	6,2	0,239	(0,114 - 0,502)	0,373	(0,224 - 0,564)
2608	Pińczowski	5	7,9	0,240	(0,100 - 0,577)	0,437	(0,253 - 0,681)
0604	Hrubieszowski	7	6,7	0,241	(0,115 - 0,505)	0,330	(0,191 - 0,512)
0213	Milicki	3	5,4	0,241	(0,078 - 0,748)	0,413	(0,217 - 0,692)
2607	Ostrowiecki	11	6,1	0,249	(0,138 - 0,450)	0,349	(0,220 - 0,514)
0812	Wschowski	3	5,0	0,256	(0,083 - 0,795)	0,430	(0,228 - 0,728)
1606	Namysłowski	4	5,9	0,257	(0,096 - 0,685)	0,382	(0,210 - 0,622)
1610	Prudnicki	6	6,5	0,258	(0,116 - 0,574)	0,397	(0,227 - 0,614)
1018	Wieruszowski	4	6,2	0,260	(0,097 - 0,692)	0,428	(0,239 - 0,695)
3020	Pleszewski	5	5,3	0,263	(0,110 - 0,632)	0,445	(0,266 - 0,690)
3016	Obornicki	4	4,6	0,263	(0,099 - 0,702)	0,443	(0,244 - 0,702)
2406	Kłobucki	9	6,9	0,280	(0,145 - 0,537)	0,408	(0,255 - 0,602)
0212	Lwówecki	5	6,8	0,286	(0,119 - 0,687)	0,383	(0,203 - 0,617)
1804	Jarosławski	12	6,4	0,292	(0,166 - 0,514)	0,381	(0,239 - 0,571)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1408	Legionowski	53	33,6	1,784	(1,363 - 2,335)	1,720	(1,288 - 2,190)
1432	Warszawski Zachodni	65	40,3	1,808	(1,418 - 2,305)	1,758	(1,385 - 2,191)
1402	Ciechanowski	56	40,3	1,820	(1,400 - 2,364)	1,728	(1,319 - 2,178)
0463	M. Toruń	130	40,4	1,821	(1,533 - 2,162)	1,812	(1,509 - 2,128)
1207	Limanowski	67	35,8	1,828	(1,439 - 2,323)	1,680	(1,318 - 2,075)
2801	Bartoszycki	35	37,2	1,843	(1,323 - 2,567)	1,699	(1,210 - 2,312)
1438	Żyrardowski	53	45,0	1,870	(1,429 - 2,448)	1,785	(1,345 - 2,261)
2412	Rybnicki	43	37,9	1,981	(1,469 - 2,671)	1,784	(1,317 - 2,338)
0415	Toruński	52	36,3	2,047	(1,560 - 2,687)	1,904	(1,451 - 2,438)
2005	Hajnowski	53	73,3	2,063	(1,576 - 2,700)	1,966	(1,480 - 2,530)
1461	M. Ostrołęka	28	33,7	2,113	(1,459 - 3,061)	2,022	(1,349 - 2,842)
1405	Grodziski	66	52,0	2,156	(1,694 - 2,744)	2,050	(1,604 - 2,549)
1412	Miński	113	51,3	2,175	(1,809 - 2,616)	2,086	(1,735 - 2,491)
0411	Radziejowski	35	54,3	2,179	(1,564 - 3,035)	1,893	(1,348 - 2,554)
1435	Wyszowski	50	45,7	2,184	(1,655 - 2,881)	1,998	(1,507 - 2,569)
0407	Inowrocławski	118	46,2	2,241	(1,871 - 2,684)	2,129	(1,767 - 2,510)
1019	Zduńskowolski	53	50,3	2,273	(1,737 - 2,976)	2,067	(1,560 - 2,650)
2215	Wejherowski	99	34,4	2,280	(1,873 - 2,777)	2,206	(1,799 - 2,643)
0403	Bydgoski	61	39,2	2,302	(1,791 - 2,959)	2,084	(1,593 - 2,627)
2213	Starogardzki	79	41,8	2,367	(1,898 - 2,951)	2,240	(1,771 - 2,763)
2403	Cieszyński	140	52,5	2,452	(2,078 - 2,894)	2,348	(1,981 - 2,759)
1013	Rawski	45	59,9	2,616	(1,953 - 3,504)	2,324	(1,718 - 3,087)
2811	Nidzicki	26	50,6	2,633	(1,793 - 3,867)	2,139	(1,458 - 2,992)
2206	Kościerski	45	43,7	2,693	(2,011 - 3,607)	2,438	(1,791 - 3,147)
1801	Bieszczadzki	19	56,1	3,242	(2,068 - 5,083)	2,349	(1,444 - 3,570)

Tabela 22.3. Zapalenie płuc (J12 - J18), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0217	Strzeliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,710	(0,421 - 1,074)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,879	(0,539 - 1,337)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,646	(0,360 - 1,037)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,563	(0,220 - 1,084)
1215	Suski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,638	(0,363 - 0,987)
1814	Przeworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,533	(0,318 - 0,817)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,462	(0,199 - 0,895)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,764	(0,343 - 1,400)
2813	Olecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,809	(0,425 - 1,323)
2818	Goldapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,888	(0,486 - 1,460)
1818	Stalowowolski	1	0,7	0,085	(0,012 - 0,602)	0,509	(0,306 - 0,768)
3007	Kaliski	1	0,9	0,121	(0,017 - 0,858)	0,626	(0,381 - 0,933)
1007	Opoczyński	1	0,9	0,122	(0,017 - 0,866)	0,729	(0,441 - 1,119)
1802	Brzozowski	1	1,1	0,157	(0,022 - 1,116)	0,532	(0,310 - 0,825)
3213	Sławiński	1	1,3	0,159	(0,022 - 1,127)	0,643	(0,329 - 1,126)
1208	Miechowski	1	1,6	0,184	(0,026 - 1,306)	0,688	(0,427 - 1,053)
1861	M. Krosno	1	1,7	0,196	(0,028 - 1,391)	0,471	(0,189 - 0,936)
1817	Sanocki	2	1,6	0,201	(0,050 - 0,803)	0,472	(0,262 - 0,752)
2007	Łomżyński	1	1,5	0,203	(0,029 - 1,442)	0,838	(0,518 - 1,265)
0412	Rypiński	1	1,7	0,217	(0,031 - 1,541)	0,858	(0,499 - 1,341)
0618	Tomaszowski	2	1,7	0,219	(0,055 - 0,874)	0,498	(0,281 - 0,785)
2216	Sztumski	1	1,7	0,226	(0,032 - 1,607)	0,913	(0,552 - 1,383)
0604	Hrubieszowski	2	2,3	0,277	(0,069 - 1,108)	0,512	(0,271 - 0,857)
0203	Głogowski	3	2,5	0,288	(0,093 - 0,892)	0,627	(0,375 - 0,952)
1609	Opolski	4	2,3	0,288	(0,108 - 0,768)	0,626	(0,407 - 0,894)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2409	Myszkowski	14	15,2	1,790	(1,060 - 3,022)	1,322	(0,868 - 1,928)
1462	M. Płock	25	15,5	1,822	(1,231 - 2,696)	1,721	(1,141 - 2,433)
2417	Żywiecki	28	14,2	1,828	(1,262 - 2,647)	1,507	(1,073 - 2,062)
2806	Gizycki	11	14,6	1,829	(1,013 - 3,303)	1,262	(0,805 - 1,866)
2804	Elbląski	11	14,1	1,848	(1,023 - 3,336)	1,318	(0,859 - 1,942)
2010	Siemiatycki	9	14,9	1,860	(0,968 - 3,574)	1,359	(0,859 - 2,034)
1426	Siedlecki	15	13,9	1,884	(1,136 - 3,125)	1,427	(0,969 - 2,043)
2005	Hajnowski	10	17,6	1,985	(1,068 - 3,688)	1,417	(0,829 - 2,219)
2477	M. Tychy	30	17,6	1,997	(1,397 - 2,857)	1,673	(1,183 - 2,269)
2809	Lidzbarski	9	15,8	2,016	(1,049 - 3,874)	1,437	(0,894 - 2,193)
0805	Słubicki	10	15,9	2,031	(1,093 - 3,774)	1,494	(0,869 - 2,301)
3218	Łobeski	9	17,4	2,106	(1,096 - 4,047)	1,121	(0,686 - 1,722)
1062	M. Piotrków Trybunalski	18	18,1	2,109	(1,329 - 3,348)	1,871	(1,148 - 2,783)
0407	Inowrocławski	38	17,5	2,128	(1,548 - 2,924)	1,653	(1,203 - 2,155)
1438	Żyrardowski	17	17,7	2,137	(1,328 - 3,437)	1,595	(1,038 - 2,304)
0808	Świebodziński	13	17,5	2,155	(1,251 - 3,712)	1,413	(0,896 - 2,092)
1020	Zgierski	39	19,1	2,192	(1,601 - 3,000)	1,813	(1,342 - 2,379)
2463	M. Chorzów	26	18,5	2,195	(1,495 - 3,224)	1,801	(1,282 - 2,428)
1435	Wyszkowski	16	16,6	2,253	(1,380 - 3,678)	1,596	(1,049 - 2,280)
2462	M. Bytom	46	19,7	2,330	(1,745 - 3,111)	1,950	(1,465 - 2,539)
2208	Łębski	16	18,4	2,350	(1,440 - 3,837)	1,557	(0,982 - 2,301)
1429	Sokolowski	14	19,4	2,356	(1,396 - 3,979)	1,631	(1,047 - 2,430)
1415	Ostrołęcki	19	16,3	2,363	(1,507 - 3,705)	1,548	(1,047 - 2,241)
2403	Cieszyński	42	19,0	2,364	(1,747 - 3,199)	1,936	(1,428 - 2,534)
2819	Węgorzewski	8	25,0	2,970	(1,485 - 5,938)	1,585	(0,911 - 2,651)

Tabela 22.4. Zapalenie płuc (J12 - J18), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0207	Kamienogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,877	(0,431 - 1,516)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,745	(0,405 - 1,202)
0217	Strzeliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,520 - 1,410)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,857	(0,468 - 1,422)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,149	(0,638 - 1,824)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,069	(0,614 - 1,690)
0601	Biały	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,691	(0,413 - 1,072)
0605	Janowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,545	(0,294 - 0,898)
0606	Krasnostawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,554	(0,311 - 0,910)
0608	Lubartowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,647	(0,388 - 1,003)
0616	Rycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,716	(0,392 - 1,155)
0618	Tomaszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,505	(0,251 - 0,859)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,653	(0,328 - 1,106)
0662	M. Chełm	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,465	(0,152 - 0,978)
0802	Krośnieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,718	(0,384 - 1,176)
0805	Słubicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,721	(0,342 - 1,309)
1202	Brzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,599	(0,318 - 0,971)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,668	(0,402 - 1,057)
1409	Lipski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,661	(0,384 - 1,045)
1411	Makowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,302	(0,767 - 2,094)
1416	Ostrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,025	(0,619 - 1,603)
1426	Siedlecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,918	(0,558 - 1,377)
1604	Kluczborski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,777	(0,437 - 1,250)
1608	Oleski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,825	(0,489 - 1,253)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,507	(0,218 - 0,985)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0225	Zgorzelecki	8	6,6	2,111	(1,056 - 4,222)	1,145	(0,635 - 1,873)
1424	Pułtowski	4	6,1	2,179	(0,818 - 5,807)	1,564	(0,950 - 2,471)
3204	Goleniowski	7	6,6	2,225	(1,061 - 4,667)	1,149	(0,678 - 1,806)
1415	Ostrołęcki	6	5,7	2,235	(1,004 - 4,976)	1,408	(0,887 - 2,135)
2405	Gliwicki	10	6,7	2,281	(1,227 - 4,239)	1,348	(0,911 - 1,929)
2214	Tczewski	10	6,6	2,285	(1,229 - 4,246)	1,453	(0,892 - 2,174)
1462	M. Płock	13	7,7	2,355	(1,368 - 4,056)	2,048	(1,157 - 3,207)
1420	Płoński	8	7,2	2,410	(1,205 - 4,818)	1,642	(1,062 - 2,430)
2811	Nidzicki	3	6,8	2,421	(0,781 - 7,506)	1,481	(0,896 - 2,326)
2003	Bielski	5	7,3	2,425	(1,009 - 5,826)	1,289	(0,717 - 2,106)
2206	Kościerski	6	6,6	2,438	(1,095 - 5,426)	1,347	(0,797 - 2,124)
1412	Miński	13	7,0	2,439	(1,416 - 4,200)	1,461	(0,923 - 2,125)
1464	M. Siedlce	8	7,7	2,482	(1,241 - 4,962)	1,729	(0,792 - 3,118)
2012	Suwalski	3	6,9	2,595	(0,837 - 8,045)	1,275	(0,690 - 2,139)
1432	Warszawski Zachodni	11	8,0	2,627	(1,455 - 4,744)	1,731	(1,122 - 2,599)
1422	Przasnyski	5	7,5	2,689	(1,119 - 6,461)	1,602	(0,961 - 2,562)
0209	Legnicki	6	8,6	2,854	(1,282 - 6,352)	1,109	(0,681 - 1,733)
1019	Zduńskowolski	8	9,0	2,911	(1,456 - 5,821)	1,570	(0,876 - 2,602)
0407	Inowrocławski	20	9,2	2,986	(1,926 - 4,628)	1,765	(1,188 - 2,578)
0404	Chełmiński	6	8,8	3,042	(1,366 - 6,770)	1,553	(0,902 - 2,490)
2810	Mragowski	6	8,9	3,137	(1,410 - 6,984)	1,604	(0,915 - 2,650)
1602	Głubczycki	6	9,6	3,144	(1,413 - 6,999)	1,487	(0,786 - 2,532)
0411	Radziejowski	5	9,4	3,199	(1,331 - 7,685)	1,452	(0,856 - 2,297)
2816	Piski	7	9,5	3,416	(1,629 - 7,166)	1,529	(0,936 - 2,392)
2801	Bartoszycki	9	11,3	3,851	(2,004 - 7,401)	1,868	(1,054 - 3,084)

Tabela 22.5. Zapalenie płuc (J12 - J18), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0205	Jaworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,293	(0,155 - 0,484)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,360	(0,181 - 0,612)
0209	Legnicki	1	14,5	0,073	(0,010 - 0,521)	0,329	(0,182 - 0,539)
0605	Janowski	2	23,6	0,121	(0,030 - 0,482)	0,340	(0,185 - 0,551)
3028	Wągrowiecki	2	23,5	0,127	(0,032 - 0,508)	0,438	(0,251 - 0,688)
3018	Ostrzeszowski	2	27,4	0,155	(0,039 - 0,619)	0,447	(0,240 - 0,718)
0212	Lwówecki	2	32,5	0,161	(0,040 - 0,642)	0,353	(0,181 - 0,595)
1812	Niżański	3	31,1	0,161	(0,052 - 0,501)	0,372	(0,210 - 0,603)
0619	Włodawski	2	33,1	0,173	(0,043 - 0,693)	0,470	(0,254 - 0,777)
0607	Kraśnicki	7	38,7	0,197	(0,094 - 0,414)	0,317	(0,191 - 0,486)
3215	Szczecinecki	4	39,1	0,222	(0,083 - 0,593)	0,522	(0,305 - 0,816)
1021	Brzeziński	2	41,4	0,223	(0,056 - 0,892)	0,648	(0,355 - 1,058)
0213	Milicki	2	43,2	0,224	(0,056 - 0,895)	0,480	(0,245 - 0,822)
0262	M. Legnica	6	41,8	0,227	(0,102 - 0,505)	0,278	(0,132 - 0,473)
1607	Nyski	9	42,2	0,229	(0,119 - 0,440)	0,328	(0,199 - 0,488)
1610	Prudnicki	4	40,4	0,239	(0,090 - 0,637)	0,414	(0,226 - 0,667)
2612	Staszowski	6	51,1	0,240	(0,108 - 0,534)	0,402	(0,241 - 0,616)
0217	Strzeliński	3	49,0	0,246	(0,079 - 0,763)	0,426	(0,235 - 0,704)
3029	Wolsztyński	3	44,6	0,248	(0,080 - 0,769)	0,450	(0,247 - 0,725)
0221	Wałbrzyski	14	46,2	0,250	(0,148 - 0,421)	0,308	(0,204 - 0,447)
1015	Skiermiewicki	4	56,1	0,251	(0,094 - 0,668)	0,591	(0,360 - 0,915)
3011	Kościański	5	49,2	0,262	(0,109 - 0,630)	0,432	(0,252 - 0,662)
0618	Tomaszowski	8	54,0	0,267	(0,133 - 0,533)	0,369	(0,219 - 0,558)
0612	Opolski	6	57,2	0,287	(0,129 - 0,638)	0,429	(0,250 - 0,665)
0604	Hrubieszowski	7	57,7	0,294	(0,140 - 0,616)	0,382	(0,217 - 0,616)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0610	Łęczyński	21	336,6	1,741	(1,135 - 2,671)	1,252	(0,788 - 1,859)
2005	Hajnowski	41	354,3	1,743	(1,283 - 2,367)	1,676	(1,209 - 2,201)
1801	Bieszczadzki	9	300,2	1,747	(0,909 - 3,358)	1,187	(0,616 - 1,971)
2819	Węgorzewski	12	334,9	1,783	(1,013 - 3,140)	1,432	(0,811 - 2,293)
1433	Węgrowski	45	384,6	1,785	(1,333 - 2,390)	1,725	(1,286 - 2,230)
1415	Ostrołęcki	48	367,1	1,815	(1,368 - 2,409)	1,679	(1,255 - 2,169)
2207	Kwidziński	28	326,2	1,883	(1,300 - 2,728)	1,691	(1,138 - 2,335)
2214	Tczewski	46	309,4	1,896	(1,420 - 2,531)	1,766	(1,310 - 2,251)
2811	Nidzicki	15	350,1	1,962	(1,183 - 3,254)	1,578	(0,979 - 2,370)
2409	Myszkowski	45	375,1	1,987	(1,484 - 2,661)	1,729	(1,257 - 2,289)
0403	Bydgoski	44	368,6	2,026	(1,508 - 2,723)	1,829	(1,328 - 2,425)
1402	Ciechanowski	49	392,3	2,039	(1,541 - 2,698)	1,891	(1,402 - 2,453)
0411	Radziejowski	25	383,8	2,060	(1,392 - 3,048)	1,763	(1,172 - 2,473)
1438	Żyrardowski	44	399,1	2,145	(1,596 - 2,882)	1,960	(1,430 - 2,551)
0407	Inowrocławski	87	386,7	2,162	(1,752 - 2,668)	2,023	(1,626 - 2,444)
2201	Bytowski	32	365,5	2,180	(1,542 - 3,083)	1,878	(1,326 - 2,534)
2010	Siemiatycki	50	469,7	2,241	(1,698 - 2,956)	2,080	(1,554 - 2,638)
2206	Kościerski	35	390,8	2,301	(1,652 - 3,205)	2,085	(1,500 - 2,785)
1412	Miński	101	466,8	2,333	(1,920 - 2,836)	2,231	(1,816 - 2,681)
2215	Wejherowski	88	396,0	2,462	(1,997 - 3,033)	2,360	(1,892 - 2,868)
1410	Łosicki	34	537,6	2,484	(1,775 - 3,476)	2,246	(1,607 - 3,007)
1435	Wyszowski	48	465,6	2,531	(1,907 - 3,359)	2,283	(1,716 - 2,910)
2213	Starogardzki	68	432,8	2,561	(2,020 - 3,249)	2,382	(1,848 - 2,975)
1013	Rawski	41	522,0	2,637	(1,942 - 3,582)	2,312	(1,665 - 3,088)
2403	Cieszyński	134	495,1	2,935	(2,478 - 3,477)	2,766	(2,322 - 3,227)

Tabela 22.6. Zapalenie płuc (J12 - J18), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3014	Międzychodzki	1	14,1	0,106	(0,015 - 0,755)	0,441	(0,217 - 0,777)
0205	Jaworski	2	15,9	0,118	(0,030 - 0,473)	0,299	(0,162 - 0,496)
0217	Strzeliński	2	17,3	0,136	(0,034 - 0,542)	0,313	(0,161 - 0,530)
0221	Wałbrzyski	9	16,4	0,140	(0,073 - 0,270)	0,215	(0,135 - 0,327)
1018	Wieruszowski	2	19,5	0,145	(0,036 - 0,579)	0,377	(0,203 - 0,630)
2609	Sandomierski	5	21,5	0,156	(0,065 - 0,374)	0,290	(0,166 - 0,454)
0662	M. Chełm	3	19,2	0,156	(0,050 - 0,483)	0,253	(0,106 - 0,478)
0215	Oławski	3	19,9	0,166	(0,054 - 0,514)	0,311	(0,163 - 0,522)
0203	Głogowski	3	19,3	0,170	(0,055 - 0,527)	0,334	(0,183 - 0,545)
0605	Janowski	3	21,9	0,176	(0,057 - 0,545)	0,358	(0,190 - 0,601)
1608	Oleski	4	22,3	0,187	(0,070 - 0,497)	0,363	(0,200 - 0,592)
0604	Hrubieszowski	5	24,7	0,189	(0,079 - 0,454)	0,301	(0,162 - 0,496)
0212	Lwówecki	3	25,3	0,192	(0,062 - 0,596)	0,320	(0,160 - 0,543)
0812	Wschowski	2	25,6	0,196	(0,049 - 0,784)	0,398	(0,202 - 0,683)
0611	Łukowski	7	26,1	0,197	(0,094 - 0,414)	0,373	(0,224 - 0,555)
3015	Nowotomyski	4	27,6	0,203	(0,076 - 0,540)	0,412	(0,234 - 0,641)
1606	Namysłowski	3	27,6	0,216	(0,070 - 0,670)	0,354	(0,183 - 0,587)
3006	Jarociński	4	25,9	0,217	(0,081 - 0,578)	0,414	(0,232 - 0,662)
3016	Obornicki	3	29,0	0,232	(0,075 - 0,718)	0,432	(0,231 - 0,717)
1610	Prudnicki	5	28,6	0,237	(0,099 - 0,570)	0,364	(0,203 - 0,584)
3213	Sławieński	4	31,6	0,256	(0,096 - 0,683)	0,424	(0,206 - 0,721)
2608	Pińczowski	5	37,5	0,259	(0,108 - 0,623)	0,440	(0,255 - 0,696)
2612	Staszowski	7	37,3	0,264	(0,126 - 0,554)	0,387	(0,234 - 0,593)
0210	Lubański	5	34,8	0,272	(0,113 - 0,654)	0,351	(0,181 - 0,586)
0213	Milicki	3	37,5	0,273	(0,088 - 0,847)	0,417	(0,219 - 0,725)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0803	Międzyrzeczki	28	222,8	1,842	(1,272 - 2,668)	1,495	(1,023 - 2,105)
2207	Kwidzyński	34	227,7	1,863	(1,331 - 2,607)	1,701	(1,204 - 2,301)
2010	Siemiatycki	40	247,4	1,875	(1,375 - 2,556)	1,765	(1,272 - 2,307)
2415	Wodzisławski	80	203,5	1,901	(1,527 - 2,366)	1,824	(1,454 - 2,237)
1438	Żyrardowski	49	250,8	1,939	(1,466 - 2,566)	1,840	(1,378 - 2,367)
0463	M. Toruń	123	243,6	1,963	(1,645 - 2,342)	1,954	(1,620 - 2,307)
1207	Limanowski	65	244,8	1,992	(1,562 - 2,541)	1,829	(1,426 - 2,277)
2412	Rybnicki	38	213,1	2,001	(1,456 - 2,750)	1,784	(1,285 - 2,370)
0411	Radziejowski	30	273,7	2,069	(1,447 - 2,959)	1,806	(1,246 - 2,456)
2005	Hajnowski	50	266,6	2,089	(1,583 - 2,756)	1,992	(1,495 - 2,541)
0407	Inowrocławski	98	258,9	2,132	(1,749 - 2,599)	2,027	(1,656 - 2,443)
0415	Toruński	47	273,4	2,135	(1,604 - 2,842)	1,976	(1,477 - 2,582)
1412	Miński	100	280,9	2,145	(1,763 - 2,610)	2,063	(1,692 - 2,484)
1019	Zduńskowolski	45	271,1	2,188	(1,634 - 2,931)	1,974	(1,450 - 2,572)
1405	Grodziski	60	290,5	2,193	(1,703 - 2,824)	2,078	(1,633 - 2,603)
1435	Wyszowski	45	278,9	2,216	(1,655 - 2,968)	2,026	(1,505 - 2,631)
0403	Bydgoski	53	293,7	2,340	(1,787 - 3,062)	2,113	(1,580 - 2,756)
1461	M. Ostrołęka	26	269,5	2,360	(1,607 - 3,466)	2,229	(1,446 - 3,201)
2213	Starogardzki	72	288,5	2,500	(1,984 - 3,149)	2,360	(1,859 - 2,929)
2215	Wejherowski	92	281,0	2,524	(2,058 - 3,096)	2,437	(1,965 - 2,952)
2403	Cieszyński	129	308,1	2,562	(2,156 - 3,045)	2,452	(2,046 - 2,870)
2811	Nidzicki	23	313,7	2,663	(1,770 - 4,008)	2,153	(1,435 - 3,110)
2206	Kościerski	39	308,3	2,737	(2,000 - 3,746)	2,468	(1,779 - 3,264)
1013	Rawski	44	352,0	2,875	(2,139 - 3,863)	2,536	(1,853 - 3,347)
1801	Bieszczadzki	19	413,8	3,765	(2,402 - 5,903)	2,743	(1,657 - 4,102)

Tabela 23.1. Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2461	M. Bielsko-Biała	3	1,2	0,038	(0,012 - 0,118)	0,087	(0,044 - 0,150)
2403	Cieszyński	3	1,2	0,042	(0,014 - 0,131)	0,147	(0,093 - 0,222)
2417	Żywiecki	8	3,6	0,126	(0,063 - 0,252)	0,234	(0,151 - 0,336)
2402	Bielski	8	3,6	0,127	(0,063 - 0,253)	0,223	(0,146 - 0,319)
1812	Nizański	8	8,0	0,290	(0,145 - 0,579)	0,576	(0,386 - 0,805)
0862	M. Zielona Góra	16	9,9	0,304	(0,186 - 0,496)	0,342	(0,211 - 0,507)
2410	Pszczynski	11	7,0	0,322	(0,178 - 0,582)	0,461	(0,311 - 0,644)
1417	Otwocki	22	12,9	0,421	(0,277 - 0,639)	0,518	(0,371 - 0,706)
1262	M. Nowy Sącz	14	11,5	0,427	(0,253 - 0,720)	0,506	(0,293 - 0,758)
1863	M. Rzeszów	32	13,3	0,432	(0,306 - 0,611)	0,456	(0,321 - 0,617)
0661	M. Biała Podlaska	8	9,7	0,434	(0,217 - 0,868)	0,530	(0,275 - 0,857)
1661	M. Opole	25	14,6	0,441	(0,298 - 0,653)	0,464	(0,317 - 0,637)
2661	M. Kielce	43	14,9	0,454	(0,337 - 0,612)	0,479	(0,355 - 0,634)
0264	M. Wrocław	149	17,1	0,464	(0,395 - 0,545)	0,478	(0,406 - 0,556)
3015	Nowotomyski	12	11,3	0,485	(0,276 - 0,854)	0,709	(0,495 - 0,968)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	24	13,4	0,487	(0,326 - 0,726)	0,524	(0,353 - 0,731)
2063	M. Suwałki	11	11,0	0,495	(0,274 - 0,893)	0,580	(0,329 - 0,917)
1608	Oleski	15	15,1	0,497	(0,300 - 0,824)	0,714	(0,498 - 0,966)
1263	M. Tarnów	26	15,9	0,506	(0,345 - 0,744)	0,547	(0,362 - 0,769)
0664	M. Zamość	12	12,7	0,507	(0,288 - 0,893)	0,588	(0,344 - 0,897)
1465	M. St. Warszawa	489	20,8	0,508	(0,465 - 0,555)	0,513	(0,471 - 0,560)
2262	M. Gdynia	66	18,6	0,515	(0,405 - 0,656)	0,546	(0,429 - 0,674)
0215	Oławski	14	13,2	0,519	(0,307 - 0,876)	0,674	(0,449 - 0,953)
2061	M. Białystok	63	15,3	0,527	(0,412 - 0,675)	0,537	(0,412 - 0,676)
2263	M. Słupsk	22	16,1	0,532	(0,350 - 0,808)	0,561	(0,360 - 0,794)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0610	Łęczyński	36	42,5	1,940	(1,399 - 2,689)	1,722	(1,269 - 2,258)
0202	Dzierżoniowski	91	61,8	1,963	(1,599 - 2,411)	1,830	(1,468 - 2,209)
2004	Grajewski	42	56,5	1,987	(1,469 - 2,689)	1,857	(1,403 - 2,383)
2804	Elbląski	40	47,2	2,002	(1,469 - 2,729)	1,777	(1,326 - 2,307)
1007	Opoczyński	70	59,3	2,016	(1,595 - 2,548)	1,917	(1,506 - 2,368)
2817	Szczycieński	50	48,3	2,022	(1,533 - 2,668)	1,933	(1,494 - 2,454)
1424	Pułtowski	45	59,7	2,033	(1,518 - 2,723)	1,858	(1,389 - 2,403)
3202	Choszczeński	38	50,6	2,036	(1,481 - 2,798)	1,785	(1,313 - 2,386)
2811	Nidzicki	25	49,6	2,074	(1,402 - 3,070)	1,937	(1,378 - 2,636)
0606	Krasnostawski	79	79,7	2,078	(1,667 - 2,591)	1,941	(1,553 - 2,377)
0412	Rypiński	39	59,4	2,112	(1,543 - 2,891)	2,120	(1,581 - 2,757)
2210	Nowodworski	26	49,2	2,120	(1,444 - 3,114)	1,726	(1,184 - 2,393)
1003	Łaski	50	67,4	2,156	(1,634 - 2,844)	1,958	(1,485 - 2,510)
1436	Zwoleniński	39	70,0	2,161	(1,579 - 2,958)	1,930	(1,397 - 2,514)
0405	Golubsko-Dobrzyński	38	56,3	2,187	(1,591 - 3,005)	2,105	(1,552 - 2,741)
0416	Tucholski	40	56,6	2,264	(1,660 - 3,086)	1,965	(1,410 - 2,576)
3026	Śremski	45	51,6	2,265	(1,691 - 3,034)	1,931	(1,432 - 2,540)
1409	Lipski	47	86,0	2,267	(1,703 - 3,017)	1,990	(1,501 - 2,552)
3028	Wągrowiecki	58	56,9	2,331	(1,802 - 3,016)	2,001	(1,561 - 2,530)
0226	Złotoryjski	39	58,5	2,457	(1,795 - 3,363)	2,116	(1,520 - 2,798)
1413	Mławski	79	73,5	2,472	(1,983 - 3,082)	2,340	(1,878 - 2,873)
1011	Poddębicki	60	96,4	2,784	(2,162 - 3,586)	2,350	(1,829 - 2,954)
0408	Lipnowski	68	68,8	2,796	(2,205 - 3,546)	2,508	(1,986 - 3,112)
1427	Sierpecki	67	85,5	2,939	(2,314 - 3,735)	2,740	(2,149 - 3,390)
2006	Kolneński	56	93,2	3,083	(2,373 - 4,006)	2,837	(2,183 - 3,607)

Tabela 23.2. Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,613	(0,319 - 1,053)
2461	M. Bielsko-Biała	6	2,2	0,155	(0,070 - 0,345)	0,288	(0,173 - 0,440)
2417	Żywiecki	5	2,2	0,169	(0,071 - 0,407)	0,404	(0,263 - 0,581)
2402	Bielski	5	2,1	0,176	(0,073 - 0,423)	0,407	(0,264 - 0,583)
1409	Lipski	2	3,6	0,206	(0,052 - 0,824)	0,599	(0,387 - 0,889)
2818	Gołdapski	1	2,4	0,213	(0,030 - 1,513)	0,852	(0,507 - 1,336)
1608	Oleski	3	2,9	0,219	(0,071 - 0,678)	0,650	(0,420 - 0,912)
2403	Cieszyński	9	3,4	0,273	(0,142 - 0,525)	0,406	(0,268 - 0,572)
1602	Głubczycki	3	3,9	0,278	(0,090 - 0,861)	0,591	(0,340 - 0,906)
2476	M. Świętochłowice	3	3,5	0,284	(0,092 - 0,880)	0,681	(0,418 - 1,024)
1862	M. Przemysł	4	3,8	0,288	(0,108 - 0,768)	0,457	(0,236 - 0,763)
1820	Tarnobrzegi	3	3,6	0,300	(0,097 - 0,932)	0,634	(0,399 - 0,941)
1401	Białobrzegi	2	4,0	0,300	(0,075 - 1,201)	0,677	(0,417 - 1,026)
1812	Niżański	4	3,9	0,310	(0,116 - 0,827)	0,558	(0,357 - 0,812)
1808	Leżajski	4	3,8	0,312	(0,117 - 0,832)	0,542	(0,344 - 0,804)
2410	Pszczynski	5	3,1	0,322	(0,134 - 0,773)	0,577	(0,388 - 0,813)
1007	Opoczyński	6	5,0	0,368	(0,165 - 0,819)	0,674	(0,444 - 0,974)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	5	4,6	0,387	(0,161 - 0,929)	0,651	(0,408 - 0,954)
0601	Bialski	10	5,7	0,393	(0,212 - 0,731)	0,579	(0,393 - 0,808)
2605	Konecki	8	6,2	0,414	(0,207 - 0,827)	0,634	(0,428 - 0,880)
1809	Lubaczowski	5	5,7	0,439	(0,183 - 1,054)	0,574	(0,359 - 0,850)
1805	Jasielski	10	5,6	0,439	(0,236 - 0,816)	0,660	(0,444 - 0,940)
0661	M. Biała Podlaska	4	4,5	0,445	(0,167 - 1,186)	0,567	(0,286 - 0,972)
2612	Staszowski	7	6,2	0,448	(0,214 - 0,940)	0,681	(0,454 - 0,967)
2607	Ostrowiecki	12	6,7	0,464	(0,264 - 0,817)	0,597	(0,403 - 0,834)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1811	Mielecki	43	20,9	1,755	(1,302 - 2,367)	1,321	(0,971 - 1,746)
2210	Nowodworski	11	20,2	1,767	(0,979 - 3,191)	1,536	(1,031 - 2,199)
2812	Nowomiejski	14	20,8	1,768	(1,047 - 2,985)	1,558	(1,021 - 2,253)
2204	Gdański	22	15,8	1,786	(1,176 - 2,712)	1,575	(1,102 - 2,144)
1802	Brzozowski	23	23,0	1,787	(1,188 - 2,690)	1,187	(0,810 - 1,675)
2209	Malborski	21	21,5	1,824	(1,189 - 2,797)	1,660	(1,157 - 2,263)
0205	Jaworski	20	25,2	1,882	(1,214 - 2,917)	1,577	(1,095 - 2,172)
1402	Ciechanowski	33	23,8	1,883	(1,339 - 2,649)	1,596	(1,170 - 2,087)
0202	Dzierżoniowski	48	29,0	1,884	(1,420 - 2,500)	1,584	(1,208 - 2,029)
1011	Poddębicki	18	28,1	1,887	(1,189 - 2,995)	1,479	(1,032 - 2,053)
1428	Sochaczewski	32	24,8	1,939	(1,371 - 2,742)	1,550	(1,150 - 2,055)
2801	Bartoszycki	22	23,4	1,952	(1,285 - 2,965)	1,611	(1,103 - 2,225)
1004	Łęczycki	24	29,3	1,955	(1,310 - 2,917)	1,598	(1,131 - 2,176)
0417	Wąbrzeski	13	24,1	1,987	(1,154 - 3,422)	1,587	(1,047 - 2,272)
2207	Kwidzyński	25	20,2	2,016	(1,362 - 2,983)	1,750	(1,235 - 2,426)
2815	Ostródzki	39	24,1	2,066	(1,510 - 2,828)	1,768	(1,304 - 2,299)
1003	Łaski	23	29,3	2,100	(1,395 - 3,160)	1,606	(1,118 - 2,204)
0206	Jeleniogórski	31	31,0	2,235	(1,572 - 3,178)	1,895	(1,365 - 2,537)
0812	Wschowski	15	25,1	2,270	(1,369 - 3,765)	1,500	(0,976 - 2,188)
3216	Świdwiński	21	27,9	2,273	(1,482 - 3,485)	1,749	(1,207 - 2,434)
3028	Wągrowiecki	26	25,0	2,315	(1,576 - 3,401)	1,715	(1,231 - 2,311)
0412	Rypiński	22	32,2	2,558	(1,684 - 3,885)	1,916	(1,296 - 2,670)
3026	Śremski	24	26,5	2,669	(1,789 - 3,981)	1,880	(1,298 - 2,617)
3210	Myśliborski	33	31,8	2,698	(1,918 - 3,795)	1,899	(1,366 - 2,576)
0226	Złotoryjski	30	42,6	3,467	(2,424 - 4,958)	2,341	(1,642 - 3,186)

Tabela 23.3. Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0217	Strzeliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,811	(0,485 - 1,271)
0807	Sulęciński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,713	(0,376 - 1,182)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,676	(0,371 - 1,106)
1608	Oleski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,778	(0,473 - 1,158)
1812	Nizański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,763	(0,437 - 1,177)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,966	(0,393 - 1,914)
3204	Goleniowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,663	(0,396 - 1,017)
2461	M. Bielsko-Biała	1	0,5	0,075	(0,010 - 0,529)	0,302	(0,139 - 0,537)
2403	Cieszyński	2	0,9	0,169	(0,042 - 0,678)	0,427	(0,251 - 0,668)
2661	M. Kielce	3	1,2	0,187	(0,060 - 0,579)	0,382	(0,180 - 0,689)
2479	M. Żory	1	1,2	0,188	(0,026 - 1,334)	0,680	(0,380 - 1,106)
1661	M. Opole	2	1,3	0,211	(0,053 - 0,842)	0,405	(0,159 - 0,789)
0664	M. Zamość	1	1,2	0,211	(0,030 - 1,500)	0,720	(0,280 - 1,425)
0862	M. Zielona Góra	2	1,4	0,222	(0,055 - 0,887)	0,397	(0,149 - 0,736)
3020	Pleszewski	1	1,2	0,226	(0,032 - 1,601)	0,891	(0,546 - 1,311)
3261	M. Koszalin	2	1,5	0,232	(0,058 - 0,928)	0,420	(0,156 - 0,791)
2063	M. Suwałki	1	1,1	0,233	(0,033 - 1,655)	0,668	(0,235 - 1,375)
1609	Opolski	2	1,2	0,233	(0,058 - 0,933)	0,638	(0,397 - 0,939)
3213	Sławiński	1	1,3	0,237	(0,033 - 1,681)	0,546	(0,241 - 1,026)
3023	Słupecki	1	1,3	0,237	(0,033 - 1,682)	0,852	(0,490 - 1,347)
0808	Świebodziński	1	1,3	0,246	(0,035 - 1,746)	0,668	(0,374 - 1,085)
1863	M. Rzeszów	3	1,4	0,256	(0,083 - 0,794)	0,444	(0,200 - 0,824)
1864	M. Tarnobrzeg	1	1,5	0,269	(0,038 - 1,908)	0,737	(0,326 - 1,383)
2414	Bieruńsko-Lędzki	1	1,3	0,282	(0,040 - 2,003)	0,785	(0,464 - 1,211)
2402	Bielski	3	1,5	0,284	(0,092 - 0,881)	0,516	(0,307 - 0,782)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1013	Rawski	8	12,2	2,187	(1,094 - 4,374)	1,727	(1,043 - 2,698)
1409	Lipski	6	12,5	2,191	(0,984 - 4,877)	1,246	(0,746 - 1,938)
1416	Ostrowski	11	11,2	2,227	(1,233 - 4,021)	1,665	(1,067 - 2,441)
1205	Gorlicki	15	10,4	2,230	(1,345 - 3,699)	1,571	(0,944 - 2,433)
1411	Makowski	7	11,3	2,236	(1,066 - 4,689)	1,739	(1,1038 - 2,656)
0221	Wałbrzyski	31	13,7	2,240	(1,575 - 3,185)	1,808	(1,280 - 2,450)
1007	Opoczyński	12	11,3	2,243	(1,274 - 3,950)	1,674	(1,055 - 2,489)
1002	Kutnowski	19	14,4	2,371	(1,512 - 3,717)	2,016	(1,356 - 2,849)
1424	Pułtowski	8	11,8	2,380	(1,190 - 4,760)	1,623	(1,002 - 2,513)
1436	Zwoleński	6	12,1	2,455	(1,103 - 5,465)	1,422	(0,827 - 2,262)
1429	Sokołowski	10	13,8	2,476	(1,332 - 4,602)	1,732	(1,044 - 2,683)
1011	Poddębicki	8	14,6	2,605	(1,303 - 5,210)	1,664	(1,071 - 2,469)
0412	Rypiński	8	13,5	2,656	(1,328 - 5,311)	1,919	(1,126 - 2,992)
3030	Wrzesiński	14	14,0	2,664	(1,578 - 4,499)	1,490	(0,956 - 2,278)
1801	Bieszczadzki	4	13,2	2,670	(1,002 - 7,115)	1,323	(0,633 - 2,429)
1401	Białobrzeski	6	13,1	2,743	(1,233 - 6,107)	1,658	(0,889 - 2,749)
3026	Śremski	12	15,0	2,833	(1,609 - 4,988)	1,608	(0,978 - 2,411)
2013	Wysokomazowiecki	11	14,2	2,884	(1,597 - 5,208)	1,790	(1,121 - 2,721)
2210	Nowodworski	7	14,4	2,896	(1,381 - 6,075)	1,414	(0,819 - 2,264)
1005	Łowicki	17	16,3	2,904	(1,805 - 4,672)	2,113	(1,437 - 3,012)
2817	Szczycieński	13	13,7	2,918	(1,694 - 5,026)	1,843	(1,166 - 2,761)
1413	Mławski	14	14,5	2,928	(1,734 - 4,944)	1,989	(1,288 - 2,926)
1004	Łęczycki	13	19,2	3,343	(1,941 - 5,758)	2,261	(1,429 - 3,403)
0408	Lipnowski	15	16,6	3,530	(2,128 - 5,855)	2,004	(1,322 - 2,890)
2819	Węgorzewski	7	21,9	3,877	(1,848 - 8,132)	1,799	(0,908 - 3,225)

Tabela 23.4. Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0218	Średzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,568 - 1,294)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,036	(0,639 - 1,562)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,360	(0,853 - 2,115)
0605	Janowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,682	(0,406 - 1,018)
0606	Krasnostawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,715	(0,438 - 1,066)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,791	(0,475 - 1,216)
0618	Tomaszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,646	(0,358 - 1,027)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,786	(0,448 - 1,230)
0662	M. Chełm	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,652	(0,270 - 1,276)
0801	Gorzowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,985	(0,618 - 1,466)
1007	Opoczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,910	(0,576 - 1,323)
1011	Poddębicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,100	(0,745 - 1,571)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,132	(0,722 - 1,733)
1204	Dąbrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,751	(0,468 - 1,104)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,855	(0,568 - 1,245)
1215	Suski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,774	(0,444 - 1,191)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,845	(0,462 - 1,412)
1429	Sokołowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,849	(0,529 - 1,286)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,766	(0,410 - 1,241)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,610	(0,292 - 1,064)
1810	Łańcucki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,557	(0,295 - 0,904)
1812	Nizański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,619	(0,375 - 0,930)
1814	Przeworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,579	(0,345 - 0,883)
1816	Rzeszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,575	(0,370 - 0,837)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,611	(0,265 - 1,162)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0411	Radziejowski	3	5,6	2,272	(0,733 - 7,043)	1,277	(0,817 - 1,949)
0812	Wschowski	3	5,8	2,319	(0,748 - 7,189)	1,117	(0,694 - 1,703)
2470	M. Mysłowice	6	6,1	2,349	(1,055 - 5,228)	1,184	(0,731 - 1,825)
2062	M. Łomża	5	5,9	2,351	(0,979 - 5,650)	1,356	(0,638 - 2,594)
3030	Wrzesiński	6	6,0	2,367	(1,063 - 5,268)	1,228	(0,800 - 1,808)
1420	Płoński	7	6,3	2,460	(1,173 - 5,161)	1,435	(0,989 - 2,051)
2803	Działdowski	5	5,7	2,478	(1,032 - 5,954)	1,437	(0,950 - 2,089)
3201	Białogardzki	4	6,3	2,499	(0,938 - 6,659)	1,270	(0,761 - 2,004)
0401	Aleksandrowski	5	7,0	2,539	(1,057 - 6,101)	1,427	(0,911 - 2,231)
0408	Lipnowski	5	5,7	2,570	(1,070 - 6,173)	1,490	(1,004 - 2,159)
2206	Kościerski	5	5,5	2,585	(1,076 - 6,210)	1,423	(0,907 - 2,172)
0226	Złotoryjski	4	6,6	2,592	(0,973 - 6,907)	1,101	(0,665 - 1,702)
0415	Toruński	7	5,5	2,635	(1,256 - 5,528)	1,406	(0,958 - 2,038)
0204	Górowski	3	6,3	2,668	(0,861 - 8,273)	1,052	(0,695 - 1,550)
2212	Słupski	8	6,4	2,732	(1,366 - 5,463)	1,406	(0,876 - 2,148)
1004	Łęczycki	5	7,6	2,735	(1,138 - 6,571)	1,316	(0,842 - 2,006)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	8	7,0	2,791	(1,396 - 5,582)	1,384	(0,916 - 2,045)
1438	Żyrardowski	8	8,1	2,935	(1,468 - 5,868)	1,392	(0,909 - 2,097)
0405	Golubsko-Dobrzyński	4	6,8	2,972	(1,115 - 7,918)	1,596	(0,987 - 2,458)
2804	Elbląski	5	6,8	3,089	(1,286 - 7,420)	1,429	(0,925 - 2,156)
3217	Wąlecki	6	8,2	3,180	(1,429 - 7,078)	1,369	(0,903 - 2,049)
3014	Międzychodzki	4	8,2	3,209	(1,204 - 8,551)	1,306	(0,814 - 2,030)
1428	Sochaczewski	9	8,3	3,246	(1,689 - 6,239)	1,404	(0,978 - 2,021)
1430	Szydłowiecki	4	7,9	3,336	(1,252 - 8,887)	0,996	(0,620 - 1,536)
0412	Rypiński	6	10,4	4,289	(1,927 - 9,547)	1,728	(1,063 - 2,771)

Tabela 23.5. Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2403	Cieszyński	1	3,7	0,017	(0,002 - 0,120)	0,136	(0,082 - 0,211)
2461	M. Bielsko-Biała	2	6,9	0,031	(0,008 - 0,122)	0,082	(0,037 - 0,146)
2417	Żywiecki	5	21,3	0,093	(0,039 - 0,225)	0,214	(0,129 - 0,328)
2402	Bielski	5	21,4	0,095	(0,040 - 0,228)	0,207	(0,129 - 0,312)
0862	M. Zielona Góra	14	75,5	0,321	(0,190 - 0,542)	0,365	(0,217 - 0,550)
2410	Pszczynski	9	66,8	0,323	(0,168 - 0,621)	0,477	(0,312 - 0,680)
1812	Nizański	8	82,9	0,342	(0,171 - 0,683)	0,617	(0,405 - 0,893)
0661	M. Biała Podlaska	5	76,8	0,344	(0,143 - 0,826)	0,468	(0,214 - 0,842)
3015	Nowotomyski	7	84,2	0,357	(0,170 - 0,748)	0,688	(0,464 - 0,972)
2476	M. Świętochłowice	7	77,6	0,385	(0,184 - 0,808)	0,560	(0,326 - 0,856)
1262	M. Nowy Sącz	11	90,7	0,405	(0,224 - 0,730)	0,488	(0,274 - 0,766)
1417	Otwocki	18	97,4	0,408	(0,257 - 0,647)	0,507	(0,349 - 0,703)
1263	M. Tarnów	19	99,7	0,441	(0,281 - 0,691)	0,490	(0,307 - 0,716)
0264	M. Wrocław	124	112,9	0,453	(0,380 - 0,540)	0,467	(0,394 - 0,550)
0210	Lubański	8	110,9	0,462	(0,231 - 0,924)	0,680	(0,402 - 1,031)
1602	Głubczycki	8	104,9	0,462	(0,231 - 0,924)	0,614	(0,357 - 0,932)
1863	M. Rzeszów	29	111,3	0,466	(0,324 - 0,670)	0,489	(0,343 - 0,671)
1465	M. St. Warszawa	392	119,0	0,468	(0,424 - 0,517)	0,475	(0,428 - 0,522)
1261	M. Kraków	152	114,4	0,479	(0,409 - 0,562)	0,495	(0,421 - 0,574)
2262	M. Gdynia	52	112,0	0,480	(0,366 - 0,629)	0,519	(0,402 - 0,656)
1661	M. Opole	23	112,0	0,488	(0,324 - 0,734)	0,512	(0,337 - 0,731)
2661	M. Kielce	40	117,1	0,509	(0,373 - 0,693)	0,534	(0,388 - 0,704)
2610	Skarżyski	17	124,0	0,509	(0,316 - 0,819)	0,677	(0,462 - 0,945)
3064	M. Poznań	116	127,8	0,522	(0,435 - 0,626)	0,529	(0,443 - 0,623)
2263	M. Słupsk	18	121,2	0,532	(0,335 - 0,845)	0,565	(0,355 - 0,816)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2812	Nowomiejski	26	449,2	1,952	(1,329 - 2,866)	1,863	(1,286 - 2,554)
1214	Proszowicki	35	474,0	1,952	(1,401 - 2,718)	1,662	(1,228 - 2,189)
1208	Miechowski	49	502,4	1,969	(1,488 - 2,606)	1,754	(1,331 - 2,223)
1424	Pułtowski	37	481,0	1,971	(1,428 - 2,720)	1,810	(1,357 - 2,381)
1802	Brzozowski	49	481,6	1,973	(1,491 - 2,611)	1,781	(1,355 - 2,295)
2804	Elbląski	32	471,1	1,975	(1,396 - 2,792)	1,745	(1,263 - 2,323)
1007	Opoczyński	58	476,0	1,975	(1,527 - 2,554)	1,864	(1,412 - 2,341)
0412	Rypiński	31	477,0	2,006	(1,411 - 2,853)	2,050	(1,490 - 2,735)
2004	Grajewski	37	494,3	2,058	(1,491 - 2,841)	1,927	(1,443 - 2,534)
0606	Krasnostawski	69	527,6	2,088	(1,649 - 2,643)	1,946	(1,537 - 2,418)
3026	Śremski	33	473,6	2,112	(1,501 - 2,970)	1,769	(1,246 - 2,391)
1436	Zwoleński	33	529,2	2,115	(1,504 - 2,975)	1,894	(1,354 - 2,515)
3202	Choszczeński	32	488,1	2,159	(1,527 - 3,053)	1,854	(1,330 - 2,514)
2811	Nidzicki	22	513,4	2,245	(1,478 - 3,409)	2,031	(1,395 - 2,784)
1409	Lipski	41	601,2	2,278	(1,677 - 3,094)	2,015	(1,510 - 2,591)
0405	Golubsko-Dobrzyński	33	531,6	2,289	(1,627 - 3,220)	2,165	(1,555 - 2,902)
1413	Mławski	65	585,0	2,391	(1,875 - 3,050)	2,281	(1,789 - 2,875)
1003	Łaski	47	575,3	2,416	(1,815 - 3,215)	2,150	(1,614 - 2,797)
0416	Tucholski	35	552,7	2,420	(1,738 - 3,371)	2,100	(1,503 - 2,827)
0408	Lipnowski	53	618,3	2,641	(2,018 - 3,457)	2,369	(1,813 - 2,980)
0226	Złotoryjski	33	629,2	2,661	(1,892 - 3,743)	2,225	(1,553 - 3,000)
3028	Wągrowiecki	55	646,1	2,747	(2,109 - 3,578)	2,320	(1,775 - 3,000)
1011	Poddębicki	52	684,1	2,814	(2,144 - 3,693)	2,334	(1,793 - 2,983)
1427	Sierpecki	61	765,5	3,160	(2,458 - 4,061)	2,921	(2,265 - 3,686)
2006	Kolneński	52	796,2	3,280	(2,500 - 4,305)	3,020	(2,263 - 3,879)

Tabela 23.6. Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 - J47), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,659	(0,335 - 1,155)
1608	Oleski	1	5,6	0,086	(0,012 - 0,609)	0,611	(0,373 - 0,910)
1862	M. Przemyski	1	5,7	0,088	(0,012 - 0,622)	0,389	(0,181 - 0,682)
1409	Lipski	1	8,6	0,117	(0,016 - 0,831)	0,553	(0,333 - 0,837)
2417	Żywiecki	3	7,9	0,120	(0,039 - 0,373)	0,383	(0,240 - 0,569)
2461	M. Bielsko-Biała	5	10,4	0,157	(0,065 - 0,378)	0,299	(0,172 - 0,462)
1401	Białobrzeski	1	12,3	0,175	(0,025 - 1,245)	0,634	(0,366 - 1,001)
2403	Cieszyński	5	11,9	0,184	(0,077 - 0,443)	0,374	(0,235 - 0,553)
2402	Bielski	5	13,8	0,213	(0,089 - 0,512)	0,420	(0,269 - 0,621)
2476	M. Świętochłowice	2	14,5	0,233	(0,058 - 0,931)	0,644	(0,369 - 1,003)
2410	Pszczynski	3	14,7	0,238	(0,077 - 0,737)	0,545	(0,344 - 0,805)
1820	Tarnobrzeski	2	16,0	0,240	(0,060 - 0,960)	0,627	(0,371 - 0,951)
2818	Goldapski	1	16,6	0,256	(0,036 - 1,815)	0,879	(0,490 - 1,419)
1805	Jasielski	5	17,1	0,258	(0,108 - 0,621)	0,575	(0,362 - 0,841)
0601	Biały	6	18,6	0,270	(0,121 - 0,602)	0,522	(0,338 - 0,759)
1808	Leżajski	3	18,7	0,278	(0,090 - 0,862)	0,556	(0,335 - 0,851)
3211	Policki	2	21,0	0,318	(0,080 - 1,272)	0,860	(0,505 - 1,321)
1602	Głubczycki	3	21,9	0,329	(0,106 - 1,019)	0,618	(0,345 - 0,983)
1812	Niżański	4	24,7	0,361	(0,135 - 0,962)	0,590	(0,366 - 0,877)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	4	24,6	0,365	(0,137 - 0,973)	0,662	(0,391 - 1,016)
2607	Ostrowiecki	8	24,7	0,373	(0,186 - 0,746)	0,544	(0,350 - 0,789)
2612	Staszowski	5	26,6	0,376	(0,157 - 0,904)	0,654	(0,420 - 0,949)
3015	Nowotomyski	4	27,6	0,400	(0,150 - 1,067)	0,824	(0,525 - 1,201)
1809	Lubaczowski	4	27,6	0,410	(0,154 - 1,091)	0,585	(0,352 - 0,920)
2605	Konecki	7	28,8	0,426	(0,203 - 0,893)	0,626	(0,413 - 0,913)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1208	Miechowski	21	135,3	1,847	(1,204 - 2,832)	1,311	(0,877 - 1,840)
0202	Dzierżoniowski	40	126,9	1,851	(1,358 - 2,523)	1,585	(1,169 - 2,083)
1402	Ciechanowski	27	126,4	1,858	(1,274 - 2,709)	1,563	(1,108 - 2,137)
2204	Gdański	18	119,3	1,867	(1,177 - 2,964)	1,606	(1,096 - 2,236)
1802	Brzozowski	21	129,7	1,898	(1,237 - 2,910)	1,287	(0,852 - 1,854)
0209	Legnicki	17	130,5	1,898	(1,180 - 3,053)	1,554	(1,061 - 2,141)
2201	Bytowski	17	125,1	1,925	(1,196 - 3,096)	1,566	(1,061 - 2,210)
0205	Jaworski	17	135,0	1,927	(1,198 - 3,099)	1,638	(1,093 - 2,340)
2210	Nowodworski	10	132,1	1,953	(1,051 - 3,631)	1,595	(0,997 - 2,384)
1811	Mielecki	41	131,4	1,999	(1,472 - 2,714)	1,516	(1,099 - 2,001)
2209	Malborski	19	131,8	2,012	(1,284 - 3,155)	1,759	(1,186 - 2,456)
2207	Kwidziński	21	140,7	2,123	(1,384 - 3,256)	1,801	(1,242 - 2,472)
2801	Bartoszycki	20	140,0	2,147	(1,385 - 3,328)	1,735	(1,146 - 2,438)
0412	Rypiński	16	151,0	2,222	(1,361 - 3,626)	1,684	(1,106 - 2,436)
1011	Poddębicki	18	148,6	2,225	(1,402 - 3,532)	1,641	(1,108 - 2,337)
2815	Ostródzki	35	151,3	2,258	(1,621 - 3,145)	1,895	(1,385 - 2,533)
0812	Wschowski	12	153,5	2,258	(1,282 - 3,976)	1,499	(0,941 - 2,216)
3216	Świdwiński	18	162,6	2,373	(1,495 - 3,767)	1,813	(1,182 - 2,620)
0417	Wąbrzeski	13	158,4	2,387	(1,386 - 4,110)	1,675	(1,062 - 2,478)
1003	Łaski	22	162,2	2,402	(1,582 - 3,648)	1,769	(1,210 - 2,466)
0206	Jeleniogórski	28	173,6	2,444	(1,687 - 3,539)	2,042	(1,436 - 2,779)
3028	Wągrowiecki	23	168,6	2,531	(1,682 - 3,809)	1,839	(1,272 - 2,584)
3210	Mysłuborski	28	188,9	2,822	(1,948 - 4,087)	1,986	(1,366 - 2,767)
3026	Śremski	21	191,4	2,994	(1,952 - 4,592)	2,018	(1,337 - 2,852)
0226	Złotoryjski	26	252,7	3,656	(2,489 - 5,370)	2,494	(1,674 - 3,477)

Tabela 24.1. Choroby układu trawiennego (K00 - K93), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1801	Bieszczadzki	6	18,0	0,379	(0,170 - 0,844)	0,648	(0,463 - 0,869)
2812	Nowomiejski	12	18,3	0,396	(0,225 - 0,698)	0,678	(0,520 - 0,863)
1807	Krośnieński	35	21,4	0,431	(0,309 - 0,600)	0,566	(0,451 - 0,685)
2813	Olecki	12	23,4	0,499	(0,284 - 0,879)	0,823	(0,618 - 1,065)
1204	Dąbrowski	22	25,0	0,504	(0,332 - 0,765)	0,665	(0,533 - 0,811)
1819	Strzyżowski	23	24,9	0,504	(0,335 - 0,759)	0,619	(0,494 - 0,760)
3024	Szamotulski	31	24,4	0,508	(0,357 - 0,722)	0,728	(0,587 - 0,885)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	26	24,4	0,526	(0,358 - 0,772)	0,625	(0,498 - 0,767)
1803	Dębicki	50	25,2	0,536	(0,406 - 0,707)	0,621	(0,510 - 0,742)
1806	Kolbuszowski	24	25,9	0,539	(0,362 - 0,805)	0,673	(0,548 - 0,819)
0812	Wschowski	15	25,9	0,556	(0,335 - 0,922)	0,846	(0,676 - 1,062)
1861	M. Krosno	20	29,5	0,560	(0,361 - 0,867)	0,573	(0,396 - 0,784)
3028	Wągrowiecki	27	26,5	0,562	(0,386 - 0,820)	0,754	(0,612 - 0,918)
1018	Wieruszowski	18	28,6	0,564	(0,355 - 0,894)	0,860	(0,675 - 1,069)
1207	Limanowski	47	25,2	0,578	(0,434 - 0,769)	0,674	(0,552 - 0,810)
0408	Lipnowski	27	27,3	0,592	(0,406 - 0,864)	0,815	(0,665 - 0,971)
1804	Jarosławski	53	29,8	0,609	(0,465 - 0,797)	0,663	(0,536 - 0,805)
2202	Chojnicki	39	28,3	0,611	(0,446 - 0,836)	0,730	(0,599 - 0,879)
2602	Jędrzejowski	45	33,9	0,611	(0,456 - 0,819)	0,763	(0,621 - 0,913)
1202	Brzeski	39	28,8	0,612	(0,447 - 0,837)	0,688	(0,562 - 0,837)
1211	Nowotarski	77	28,3	0,613	(0,490 - 0,766)	0,686	(0,575 - 0,805)
3023	Słpecki	27	30,8	0,620	(0,425 - 0,904)	0,795	(0,641 - 0,978)
0416	Tucholski	21	29,7	0,622	(0,405 - 0,954)	0,747	(0,587 - 0,924)
2205	Kartuski	45	26,2	0,628	(0,469 - 0,841)	0,794	(0,662 - 0,943)
1208	Miechowski	28	37,8	0,639	(0,441 - 0,926)	0,782	(0,634 - 0,944)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1438	Żyrardowski	75	70,0	1,338	(1,067 - 1,678)	1,212	(1,008 - 1,442)
0464	M. Włocławek	119	71,4	1,341	(1,121 - 1,605)	1,245	(1,037 - 1,473)
2468	M. Jaworzno	101	72,6	1,348	(1,110 - 1,639)	1,257	(1,074 - 1,466)
1016	Tomaszowski	126	72,5	1,349	(1,133 - 1,607)	1,259	(1,089 - 1,450)
2009	Sejneński	24	75,8	1,350	(0,905 - 2,014)	1,142	(0,827 - 1,519)
2005	Hajnowski	62	90,6	1,358	(1,059 - 1,742)	1,182	(0,958 - 1,456)
0807	Sulęciński	34	64,0	1,360	(0,972 - 1,904)	1,191	(0,945 - 1,485)
0226	Złotoryjski	45	67,5	1,367	(1,021 - 1,831)	1,163	(0,936 - 1,407)
0261	M. Jelenia Góra	98	82,2	1,368	(1,122 - 1,667)	1,337	(1,099 - 1,604)
3217	Wąlecki	53	66,5	1,369	(1,046 - 1,792)	1,093	(0,893 - 1,317)
3201	Białogardzki	48	67,4	1,414	(1,065 - 1,876)	1,178	(0,938 - 1,454)
2471	M. Piekary Śląskie	66	77,8	1,415	(1,112 - 1,801)	1,393	(1,157 - 1,656)
1021	Brzeziński	34	76,0	1,423	(1,016 - 1,991)	1,269	(1,021 - 1,562)
2401	Będziński	184	85,5	1,461	(1,264 - 1,688)	1,371	(1,206 - 1,548)
2806	Gizycki	62	74,6	1,499	(1,169 - 1,923)	1,126	(0,921 - 1,359)
1401	Białobrzeski	38	74,6	1,503	(1,094 - 2,065)	1,227	(0,969 - 1,541)
2470	M. Mysłowice	85	77,6	1,521	(1,230 - 1,881)	1,421	(1,179 - 1,682)
1061	M. Łódź	948	93,8	1,525	(1,431 - 1,625)	1,515	(1,423 - 1,614)
2475	M. Sosnowiec	285	90,7	1,572	(1,399 - 1,765)	1,518	(1,358 - 1,685)
2474	M. Siemianowice Śląskie	90	87,8	1,574	(1,280 - 1,935)	1,509	(1,267 - 1,785)
1020	Zgierski	203	88,2	1,592	(1,388 - 1,827)	1,484	(1,314 - 1,676)
0619	Włodawski	50	84,8	1,651	(1,251 - 2,178)	1,254	(1,001 - 1,548)
2476	M. Świętochłowice	74	94,0	1,732	(1,379 - 2,176)	1,643	(1,350 - 1,970)
2472	M. Ruda Śląska	193	91,7	1,781	(1,547 - 2,051)	1,632	(1,430 - 1,856)
2463	M. Chorzów	162	100,2	1,791	(1,535 - 2,089)	1,677	(1,461 - 1,919)

Tabela 24.2. Choroby układu trawiennego (K00 - K93), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1864	M. Tarnobrzeg	6	7,7	0,250	(0,112 - 0,556)	0,573	(0,403 - 0,783)
1606	Namysłowski	10	14,8	0,416	(0,224 - 0,772)	0,726	(0,578 - 0,888)
1802	Brzozowski	15	15,0	0,432	(0,260 - 0,716)	0,651	(0,513 - 0,817)
2602	Jędrzejowski	26	19,1	0,476	(0,324 - 0,700)	0,715	(0,578 - 0,869)
1803	Dębicki	31	15,2	0,481	(0,338 - 0,684)	0,633	(0,516 - 0,764)
1610	Prudnicki	18	19,5	0,504	(0,317 - 0,799)	0,723	(0,568 - 0,898)
1601	Brzeski	27	18,9	0,531	(0,364 - 0,774)	0,696	(0,563 - 0,850)
0664	M. Zamość	18	17,3	0,532	(0,335 - 0,844)	0,604	(0,420 - 0,833)
0661	M. Biała Podlaska	14	15,8	0,533	(0,316 - 0,900)	0,679	(0,463 - 0,930)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	19	17,3	0,538	(0,343 - 0,843)	0,652	(0,513 - 0,818)
1808	Leżajski	19	17,9	0,542	(0,346 - 0,850)	0,685	(0,539 - 0,852)
1211	Nowotarski	46	16,2	0,543	(0,407 - 0,725)	0,703	(0,574 - 0,836)
1811	Mielecki	37	18,0	0,554	(0,401 - 0,764)	0,648	(0,529 - 0,786)
1009	Pajęczański	18	22,2	0,563	(0,355 - 0,893)	0,839	(0,661 - 1,032)
0618	Tomaszowski	31	23,1	0,580	(0,408 - 0,825)	0,671	(0,528 - 0,827)
1608	Oleski	22	21,2	0,590	(0,388 - 0,895)	0,793	(0,647 - 0,955)
0620	Zamojski	44	26,0	0,600	(0,447 - 0,807)	0,701	(0,578 - 0,840)
2604	Kielecki	62	20,3	0,602	(0,469 - 0,772)	0,732	(0,627 - 0,847)
2206	Kościerski	17	16,5	0,603	(0,375 - 0,969)	0,854	(0,677 - 1,061)
0605	Janowski	17	23,5	0,604	(0,376 - 0,972)	0,750	(0,602 - 0,923)
1820	Tarnobrzegi	17	20,7	0,619	(0,385 - 0,996)	0,691	(0,545 - 0,865)
2818	Gołdapski	8	19,2	0,624	(0,312 - 1,248)	0,925	(0,690 - 1,201)
2402	Bielski	49	20,5	0,625	(0,472 - 0,827)	0,785	(0,652 - 0,934)
1407	Kozienicki	23	24,6	0,626	(0,416 - 0,942)	0,824	(0,674 - 1,002)
1804	Jarosławski	40	21,2	0,626	(0,459 - 0,854)	0,670	(0,524 - 0,827)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2401	Będziński	128	53,8	1,346	(1,132 - 1,600)	1,308	(1,132 - 1,485)
2801	Bartoszycki	42	44,7	1,351	(0,998 - 1,828)	1,112	(0,888 - 1,375)
0221	Wałbrzyski	156	54,6	1,353	(1,157 - 1,583)	1,226	(1,064 - 1,415)
2464	M. Częstochowa	206	54,3	1,353	(1,181 - 1,551)	1,300	(1,131 - 1,477)
1405	Grodziski	64	50,5	1,372	(1,074 - 1,753)	1,182	(0,991 - 1,408)
2478	M. Zabrze	142	48,6	1,383	(1,173 - 1,630)	1,356	(1,177 - 1,547)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	99	49,5	1,384	(1,136 - 1,685)	1,316	(1,100 - 1,552)
2408	Mikołowski	64	45,1	1,400	(1,096 - 1,789)	1,322	(1,104 - 1,561)
2471	M. Piekary Śląskie	47	51,3	1,427	(1,072 - 1,899)	1,435	(1,172 - 1,708)
0807	Sulęciński	26	48,2	1,429	(0,973 - 2,099)	1,104	(0,863 - 1,378)
1013	Rawski	39	51,9	1,438	(1,051 - 1,968)	1,145	(0,902 - 1,407)
2416	Zawierciański	111	57,9	1,441	(1,197 - 1,736)	1,203	(1,034 - 1,395)
3205	Gryficki	43	46,0	1,442	(1,069 - 1,944)	1,189	(0,952 - 1,485)
2462	M. Bytom	153	53,6	1,461	(1,247 - 1,711)	1,470	(1,281 - 1,665)
2468	M. Jaworzno	74	50,1	1,463	(1,165 - 1,837)	1,299	(1,102 - 1,521)
2479	M. Żory	34	35,9	1,496	(1,069 - 2,093)	1,287	(1,032 - 1,587)
1061	M. Łódź	844	69,7	1,500	(1,402 - 1,604)	1,483	(1,387 - 1,587)
2469	M. Katowice	292	60,0	1,500	(1,337 - 1,682)	1,482	(1,337 - 1,643)
2475	M. Sosnowiec	203	58,7	1,543	(1,345 - 1,771)	1,502	(1,319 - 1,698)
2474	M. Siemianowice Śląskie	68	61,1	1,751	(1,381 - 2,221)	1,619	(1,353 - 1,934)
2470	M. Mysłowice	66	57,0	1,799	(1,413 - 2,290)	1,579	(1,290 - 1,892)
1062	M. Piotrków Trybunalski	80	64,5	1,799	(1,445 - 2,240)	1,658	(1,321 - 2,042)
2476	M. Świętochłowice	54	63,9	1,841	(1,410 - 2,404)	1,745	(1,406 - 2,144)
2463	M. Chorzów	130	73,2	1,887	(1,589 - 2,241)	1,755	(1,511 - 2,027)
2472	M. Ruda Śląska	137	61,7	1,924	(1,627 - 2,274)	1,710	(1,473 - 1,962)

Tabela 24.3. Choroby układu trawiennego (K00 - K93), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1801	Bieszczadzki	2	6,6	0,196	(0,049 - 0,784)	0,560	(0,366 - 0,812)
1807	Krośnieński	13	8,9	0,269	(0,156 - 0,463)	0,472	(0,351 - 0,607)
2010	Siemiatycki	7	11,6	0,327	(0,156 - 0,686)	0,801	(0,609 - 1,009)
2603	Kazimierski	6	13,3	0,361	(0,162 - 0,804)	0,683	(0,508 - 0,888)
2813	Olecki	6	12,9	0,393	(0,177 - 0,876)	0,764	(0,545 - 1,015)
1208	Miechowski	10	15,5	0,422	(0,227 - 0,785)	0,747	(0,580 - 0,942)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	13	13,5	0,432	(0,251 - 0,745)	0,600	(0,449 - 0,780)
0812	Wschowski	8	15,0	0,447	(0,224 - 0,894)	0,790	(0,593 - 1,031)
2812	Nowomiejski	9	15,1	0,467	(0,243 - 0,898)	0,698	(0,509 - 0,928)
2205	Kartuski	22	13,9	0,470	(0,309 - 0,714)	0,694	(0,549 - 0,854)
1819	Strzyżowski	13	15,8	0,489	(0,284 - 0,841)	0,584	(0,438 - 0,758)
3001	Chodzieski	11	17,2	0,496	(0,275 - 0,896)	0,690	(0,507 - 0,917)
1806	Kolbuszowski	13	15,7	0,500	(0,290 - 0,861)	0,678	(0,523 - 0,861)
2406	Kłobucki	20	17,8	0,502	(0,324 - 0,778)	0,795	(0,622 - 0,984)
0416	Tucholski	11	17,1	0,505	(0,280 - 0,913)	0,676	(0,502 - 0,888)
2206	Kościerski	15	16,1	0,510	(0,308 - 0,846)	0,662	(0,502 - 0,856)
2816	Piski	13	16,6	0,517	(0,300 - 0,890)	0,791	(0,610 - 0,998)
2014	Zambrowski	10	17,0	0,518	(0,279 - 0,962)	0,803	(0,588 - 1,051)
1205	Gorlicki	24	16,7	0,518	(0,347 - 0,773)	0,589	(0,439 - 0,765)
3024	Szamotulski	21	18,1	0,522	(0,341 - 0,801)	0,692	(0,533 - 0,871)
1207	Limanowski	26	15,3	0,528	(0,360 - 0,776)	0,639	(0,493 - 0,809)
1861	M. Krosno	12	19,8	0,537	(0,305 - 0,946)	0,517	(0,322 - 0,780)
3028	Wągrowiecki	17	18,2	0,538	(0,335 - 0,866)	0,717	(0,562 - 0,909)
1202	Brzeski	21	17,2	0,540	(0,352 - 0,827)	0,631	(0,480 - 0,803)
3023	Słupecki	15	18,9	0,550	(0,331 - 0,912)	0,760	(0,573 - 0,980)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1003	Łaski	35	53,0	1,461	(1,049 - 2,035)	1,322	(1,038 - 1,646)
2806	Giżycki	39	51,7	1,471	(1,075 - 2,013)	1,080	(0,849 - 1,355)
1602	Głubczycki	36	55,0	1,475	(1,064 - 2,044)	1,209	(0,904 - 1,561)
2468	M. Jaworzno	68	55,1	1,475	(1,163 - 1,871)	1,350	(1,123 - 1,609)
0221	Wałbrzyski	134	59,0	1,494	(1,261 - 1,770)	1,430	(1,212 - 1,656)
2416	Zawierciański	94	59,5	1,512	(1,235 - 1,851)	1,308	(1,113 - 1,539)
1422	Przasnyski	36	50,7	1,537	(1,108 - 2,130)	1,147	(0,888 - 1,449)
1438	Żyrardowski	54	56,2	1,556	(1,192 - 2,032)	1,333	(1,063 - 1,634)
0612	Opolski	45	55,2	1,562	(1,167 - 2,093)	1,186	(0,936 - 1,470)
0261	M. Jelenia Góra	67	64,2	1,563	(1,230 - 1,986)	1,507	(1,190 - 1,877)
1016	Tomaszowski	89	57,4	1,569	(1,275 - 1,931)	1,392	(1,155 - 1,654)
2471	M. Piekary Śląskie	45	60,3	1,582	(1,181 - 2,118)	1,529	(1,216 - 1,894)
2401	Będziński	122	64,4	1,585	(1,328 - 1,893)	1,469	(1,259 - 1,690)
2475	M. Sosnowiec	187	67,0	1,600	(1,387 - 1,847)	1,556	(1,351 - 1,770)
2808	Kętrzyński	50	57,2	1,620	(1,228 - 2,137)	1,263	(0,992 - 1,593)
2470	M. Mysłowice	59	60,1	1,637	(1,268 - 2,113)	1,508	(1,210 - 1,842)
1020	Zgierski	128	62,6	1,638	(1,377 - 1,947)	1,528	(1,309 - 1,782)
2474	M. Siemianowice Śląskie	58	64,4	1,640	(1,268 - 2,121)	1,586	(1,279 - 1,933)
1061	M. Łódź	603	68,3	1,643	(1,517 - 1,779)	1,630	(1,507 - 1,768)
2005	Hajnowski	37	65,1	1,657	(1,200 - 2,286)	1,280	(0,968 - 1,678)
1019	Zduńskowolski	52	59,0	1,665	(1,269 - 2,185)	1,505	(1,170 - 1,869)
0619	Włodawski	33	62,4	1,789	(1,272 - 2,517)	1,296	(0,976 - 1,712)
2476	M. Świętochłowice	48	68,9	1,799	(1,355 - 2,387)	1,735	(1,354 - 2,157)
2463	M. Chorzów	99	70,4	1,893	(1,554 - 2,305)	1,767	(1,486 - 2,100)
2472	M. Ruda Śląska	136	72,4	1,962	(1,659 - 2,321)	1,768	(1,506 - 2,064)

Tabela 24.4. Choroby układu trawiennego (K00 - K93), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,559	(0,346 - 0,843)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,611	(0,358 - 0,953)
1411	Makowski	1	1,7	0,144	(0,020 - 1,021)	0,629	(0,394 - 0,927)
3007	Kaliski	2	1,9	0,159	(0,040 - 0,635)	0,632	(0,434 - 0,881)
1409	Lipski	1	2,3	0,174	(0,025 - 1,238)	0,586	(0,379 - 0,844)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	2	2,1	0,195	(0,049 - 0,779)	0,432	(0,276 - 0,654)
1864	M. Tarnobrzeg	2	3,0	0,210	(0,053 - 0,840)	0,454	(0,238 - 0,759)
1802	Brzozowski	2	2,4	0,215	(0,054 - 0,858)	0,443	(0,276 - 0,659)
0618	Tomaszowski	3	2,8	0,221	(0,071 - 0,685)	0,457	(0,284 - 0,687)
3018	Ostrzeszowski	2	2,8	0,225	(0,056 - 0,901)	0,645	(0,426 - 0,927)
1809	Lubaczowski	2	2,8	0,238	(0,060 - 0,953)	0,465	(0,282 - 0,733)
1009	Pajęczański	2	3,0	0,242	(0,061 - 0,969)	0,706	(0,456 - 1,047)
1821	Leski	1	2,9	0,244	(0,034 - 1,729)	0,459	(0,210 - 0,843)
3013	Leszczyński	2	2,9	0,251	(0,063 - 1,005)	0,717	(0,483 - 1,020)
1424	Pułtowski	2	3,1	0,257	(0,064 - 1,028)	0,668	(0,448 - 0,966)
1415	Ostrołęcki	3	2,8	0,275	(0,089 - 0,854)	0,624	(0,432 - 0,869)
1010	Piotrkowski	4	3,5	0,286	(0,107 - 0,763)	0,790	(0,548 - 1,094)
1407	Kozienicki	3	3,9	0,294	(0,095 - 0,910)	0,617	(0,423 - 0,878)
2007	Łomżyński	2	3,2	0,296	(0,074 - 1,184)	0,673	(0,459 - 0,955)
2812	Nowomiejski	2	3,5	0,304	(0,076 - 1,214)	0,746	(0,459 - 1,117)
1610	Prudnicki	3	4,0	0,313	(0,101 - 0,969)	0,759	(0,489 - 1,088)
0413	Sępoleński	2	3,7	0,313	(0,078 - 1,251)	0,770	(0,516 - 1,085)
0611	Łukowski	5	3,6	0,317	(0,132 - 0,761)	0,590	(0,399 - 0,842)
0664	M. Zamość	4	4,5	0,320	(0,120 - 0,854)	0,417	(0,203 - 0,747)
1201	Bocheński	5	3,8	0,334	(0,139 - 0,803)	0,566	(0,383 - 0,801)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0262	M. Legnica	32	23,1	1,583	(1,120 - 2,239)	1,525	(1,059 - 2,055)
2809	Lidzbarski	11	20,0	1,584	(0,877 - 2,860)	1,207	(0,788 - 1,735)
2203	Człuchowski	15	19,5	1,607	(0,969 - 2,665)	1,129	(0,763 - 1,602)
2215	Wejherowski	47	18,4	1,626	(1,222 - 2,164)	1,446	(1,103 - 1,825)
2471	M. Piekary Śląskie	17	22,6	1,636	(1,017 - 2,632)	1,721	(1,212 - 2,349)
3215	Szczecinecki	23	22,5	1,714	(1,139 - 2,579)	1,217	(0,875 - 1,623)
2416	Zawierciański	39	24,9	1,726	(1,261 - 2,362)	1,362	(1,059 - 1,744)
2469	M. Katowice	103	26,3	1,760	(1,451 - 2,136)	1,757	(1,470 - 2,073)
0807	Sulęciński	10	21,8	1,771	(0,953 - 3,292)	1,188	(0,759 - 1,763)
0224	Ząbkowicki	22	24,8	1,802	(1,186 - 2,737)	1,426	(1,003 - 1,976)
2401	Będziński	53	27,3	1,802	(1,377 - 2,359)	1,660	(1,321 - 2,065)
1062	M. Piotrków Trybunalski	28	26,9	1,835	(1,267 - 2,658)	1,623	(1,107 - 2,270)
0206	Jeleniogórski	22	26,2	1,842	(1,213 - 2,798)	1,526	(1,058 - 2,091)
2479	M. Żory	22	25,4	1,863	(1,227 - 2,829)	1,527	(1,076 - 2,064)
2475	M. Sosnowiec	85	29,6	1,866	(1,509 - 2,308)	1,819	(1,484 - 2,198)
2610	Skarżyski	28	28,1	1,901	(1,313 - 2,754)	1,324	(0,907 - 1,841)
0802	Krośnieński	19	25,4	1,962	(1,251 - 3,076)	1,338	(0,907 - 1,887)
1061	M. Łódź	324	33,9	2,082	(1,867 - 2,322)	2,039	(1,827 - 2,273)
2474	M. Siemianowice Śląskie	28	30,3	2,086	(1,440 - 3,021)	1,965	(1,436 - 2,605)
2463	M. Chorzów	42	29,4	2,103	(1,554 - 2,845)	2,086	(1,620 - 2,627)
2462	M. Bytom	73	31,1	2,236	(1,778 - 2,813)	2,141	(1,732 - 2,613)
0221	Wałbrzyski	82	35,5	2,406	(1,937 - 2,987)	2,089	(1,683 - 2,562)
2470	M. Mysłowice	34	34,5	2,583	(1,846 - 3,615)	2,146	(1,556 - 2,847)
2472	M. Ruda Śląska	73	39,0	2,907	(2,311 - 3,656)	2,510	(1,999 - 3,086)
2476	M. Świętochłowice	29	41,0	2,954	(2,053 - 4,251)	2,698	(1,902 - 3,615)

Tabela 24.5. Choroby układu trawiennego (K00 - K93), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1018	Wieruszowski	3	48,4	0,243	(0,078 - 0,753)	0,911	(0,710 - 1,144)
2812	Nowomiejski	3	51,8	0,272	(0,088 - 0,845)	0,825	(0,630 - 1,066)
2801	Bartoszycki	5	62,7	0,333	(0,139 - 0,801)	0,797	(0,595 - 1,025)
0612	Opolski	7	66,8	0,335	(0,160 - 0,703)	0,793	(0,626 - 0,975)
2802	Braniewski	4	74,0	0,387	(0,145 - 1,032)	0,861	(0,650 - 1,107)
1803	Dębicki	15	78,5	0,414	(0,249 - 0,686)	0,683	(0,540 - 0,837)
1204	Dąbrowski	8	85,7	0,437	(0,219 - 0,874)	0,734	(0,584 - 0,909)
0413	Sępoleński	5	89,2	0,469	(0,195 - 1,126)	0,927	(0,736 - 1,135)
3024	Szamotulski	10	92,7	0,479	(0,258 - 0,891)	0,946	(0,737 - 1,182)
2602	Jędrzejowski	15	97,8	0,482	(0,291 - 0,800)	0,779	(0,615 - 0,965)
1804	Jarosławski	17	96,4	0,494	(0,307 - 0,795)	0,697	(0,535 - 0,880)
2606	Opatowski	10	101,0	0,495	(0,266 - 0,920)	0,797	(0,637 - 0,974)
2410	Pszczynski	12	89,1	0,498	(0,283 - 0,877)	0,897	(0,722 - 1,087)
1211	Nowotarski	25	95,1	0,504	(0,341 - 0,746)	0,710	(0,565 - 0,871)
0410	Nakielski	10	97,2	0,515	(0,277 - 0,958)	0,873	(0,677 - 1,098)
2007	Łomżyński	10	107,7	0,518	(0,279 - 0,964)	0,890	(0,710 - 1,080)
1424	Pułtowski	8	104,0	0,523	(0,261 - 1,045)	0,929	(0,731 - 1,164)
1819	Strzyżowski	10	100,8	0,526	(0,283 - 0,978)	0,734	(0,577 - 0,910)
1864	M. Tarnobrzeg	7	96,7	0,536	(0,256 - 1,125)	0,770	(0,577 - 1,036)
3026	Śremski	7	100,5	0,539	(0,257 - 1,131)	0,953	(0,732 - 1,189)
0417	Wąbrzeski	5	104,1	0,543	(0,226 - 1,306)	0,889	(0,680 - 1,133)
0613	Parczewski	7	111,4	0,551	(0,262 - 1,155)	0,911	(0,695 - 1,144)
2610	Skarżyski	15	109,4	0,556	(0,335 - 0,922)	0,806	(0,633 - 1,017)
2202	Chojnicki	13	105,7	0,562	(0,326 - 0,968)	0,908	(0,726 - 1,120)
0210	Lubański	8	110,9	0,563	(0,281 - 1,125)	0,931	(0,698 - 1,200)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3207	Kamieński	17	279,6	1,461	(0,908 - 2,350)	1,243	(0,924 - 1,625)
2474	M. Siemianowice Śląskie	32	256,8	1,466	(1,037 - 2,073)	1,276	(1,025 - 1,591)
2204	Gdański	27	273,9	1,489	(1,021 - 2,172)	1,126	(0,908 - 1,371)
1414	Nowodworski	31	291,7	1,492	(1,050 - 2,122)	1,128	(0,910 - 1,408)
0809	Zielonogórski	30	290,1	1,499	(1,048 - 2,144)	1,217	(0,988 - 1,486)
2209	Malborski	23	283,9	1,511	(1,004 - 2,273)	1,124	(0,881 - 1,403)
2475	M. Sosnowiec	98	279,6	1,520	(1,247 - 1,853)	1,320	(1,105 - 1,562)
1020	Zgierski	75	292,8	1,520	(1,212 - 1,906)	1,275	(1,077 - 1,511)
2806	Giżycki	23	296,3	1,549	(1,029 - 2,330)	1,052	(0,829 - 1,315)
2211	Pucki	26	283,6	1,554	(1,058 - 2,282)	1,251	(0,947 - 1,639)
3211	Policki	17	286,2	1,558	(0,968 - 2,506)	1,223	(0,942 - 1,559)
3014	Międzychodzki	13	306,5	1,587	(0,922 - 2,733)	1,163	(0,900 - 1,481)
2811	Nidzicki	13	303,4	1,596	(0,927 - 2,748)	1,012	(0,802 - 1,267)
3217	Wąlecki	20	310,4	1,616	(1,042 - 2,504)	1,159	(0,928 - 1,447)
1401	Białobrzegi	17	329,9	1,620	(1,007 - 2,606)	1,109	(0,857 - 1,409)
2476	M. Świętochłowice	26	288,3	1,622	(1,105 - 2,383)	1,351	(1,048 - 1,715)
2463	M. Chorzów	63	299,0	1,652	(1,290 - 2,114)	1,386	(1,148 - 1,659)
3008	Kępiński	24	328,6	1,694	(1,135 - 2,527)	1,110	(0,872 - 1,386)
1021	Brzeziński	16	331,3	1,713	(1,049 - 2,796)	1,161	(0,900 - 1,465)
3015	Nowotomyski	28	336,7	1,730	(1,195 - 2,506)	1,225	(0,996 - 1,507)
2412	Rybnicki	37	321,0	1,790	(1,297 - 2,470)	1,219	(0,986 - 1,522)
2009	Sejneński	15	367,5	1,799	(1,085 - 2,985)	1,185	(0,854 - 1,587)
0808	Świebodziński	25	353,9	1,841	(1,244 - 2,724)	1,327	(1,036 - 1,671)
3001	Chodzieski	21	360,6	1,925	(1,255 - 2,952)	1,183	(0,920 - 1,515)
0807	Sulęciński	16	368,3	1,928	(1,181 - 3,147)	1,288	(0,979 - 1,663)

Tabela 24.6. Choroby układu trawiennego (K00 - K93), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1864	M. Tarnobrzeg	4	37,5	0,276	(0,103 - 0,734)	0,699	(0,502 - 0,942)
0802	Krośnieński	5	41,9	0,279	(0,116 - 0,671)	0,877	(0,679 - 1,094)
1606	Namysłowski	7	64,4	0,417	(0,199 - 0,874)	0,781	(0,621 - 0,949)
2602	Jędrzejowski	19	78,1	0,474	(0,302 - 0,743)	0,769	(0,614 - 0,934)
1601	Brzeski	17	73,5	0,483	(0,300 - 0,777)	0,722	(0,571 - 0,890)
2608	Pińczowski	11	82,6	0,493	(0,273 - 0,891)	0,785	(0,625 - 0,974)
0661	M. Biała Podlaska	8	75,2	0,505	(0,253 - 1,010)	0,768	(0,522 - 1,092)
1802	Brzozowski	13	80,3	0,511	(0,297 - 0,880)	0,764	(0,605 - 0,937)
1803	Dębicki	23	76,7	0,518	(0,344 - 0,779)	0,735	(0,597 - 0,892)
0210	Lubański	12	83,5	0,531	(0,302 - 0,935)	0,846	(0,638 - 1,076)
3263	M. Świnoujście	7	68,8	0,539	(0,257 - 1,131)	0,949	(0,693 - 1,250)
1212	Olkuski	24	83,1	0,540	(0,362 - 0,806)	0,888	(0,726 - 1,052)
1811	Mielecki	26	83,3	0,562	(0,383 - 0,825)	0,733	(0,597 - 0,893)
1608	Oleski	15	83,7	0,567	(0,342 - 0,941)	0,842	(0,686 - 1,003)
1808	Leżajski	14	87,4	0,569	(0,337 - 0,960)	0,774	(0,616 - 0,954)
2818	Gołdapski	5	82,8	0,571	(0,238 - 1,372)	0,971	(0,731 - 1,272)
1610	Prudnicki	15	85,9	0,574	(0,346 - 0,952)	0,762	(0,603 - 0,942)
3023	Słupecki	12	92,1	0,583	(0,331 - 1,026)	0,943	(0,740 - 1,156)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	22	78,5	0,584	(0,385 - 0,887)	0,821	(0,659 - 1,000)
1812	Niżański	15	92,6	0,591	(0,356 - 0,980)	0,786	(0,631 - 0,956)
1211	Nowotarski	35	86,3	0,601	(0,432 - 0,838)	0,814	(0,665 - 0,978)
0605	Janowski	13	94,8	0,618	(0,359 - 1,065)	0,824	(0,659 - 1,011)
2862	M. Olsztyn	39	95,0	0,626	(0,458 - 0,857)	0,696	(0,525 - 0,884)
1605	Krapkowicki	14	83,4	0,630	(0,373 - 1,064)	0,783	(0,606 - 0,981)
0411	Radziejowski	11	100,4	0,637	(0,353 - 1,151)	0,952	(0,759 - 1,181)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1432	Warszawski Zachodni	52	216,2	1,384	(1,055 - 1,816)	1,180	(0,986 - 1,416)
2813	Olecki	16	207,9	1,384	(0,848 - 2,260)	1,070	(0,816 - 1,370)
2469	M. Katowice	189	199,2	1,388	(1,203 - 1,600)	1,329	(1,176 - 1,505)
2472	M. Ruda Śląska	64	182,7	1,388	(1,087 - 1,774)	1,296	(1,090 - 1,524)
2012	Suwalski	20	217,0	1,390	(0,897 - 2,155)	1,084	(0,868 - 1,352)
0812	Wschowski	17	217,4	1,391	(0,864 - 2,237)	1,100	(0,873 - 1,367)
0412	Rypiński	23	217,1	1,399	(0,929 - 2,105)	1,059	(0,836 - 1,321)
0409	Mogileński	22	212,3	1,406	(0,926 - 2,136)	1,107	(0,902 - 1,368)
3214	Stargardzki	53	210,0	1,407	(1,075 - 1,842)	1,185	(0,994 - 1,401)
0406	Grudziądzki	16	210,5	1,409	(0,863 - 2,301)	1,016	(0,834 - 1,235)
1405	Grodziski	46	222,7	1,415	(1,060 - 1,889)	1,186	(0,987 - 1,430)
1021	Brzeziński	17	210,9	1,448	(0,900 - 2,329)	1,136	(0,908 - 1,409)
1217	Tatrzański	37	216,7	1,450	(1,051 - 2,001)	1,195	(0,879 - 1,576)
2468	M. Jaworzno	49	199,9	1,453	(1,098 - 1,923)	1,194	(0,999 - 1,428)
0603	Chełmski	55	242,8	1,471	(1,129 - 1,916)	1,054	(0,871 - 1,263)
1010	Piotrkowski	56	228,3	1,474	(1,134 - 1,915)	1,220	(1,020 - 1,451)
0464	M. Włocławek	64	222,5	1,505	(1,178 - 1,923)	1,290	(1,030 - 1,592)
3218	Łobeski	22	236,4	1,569	(1,033 - 2,382)	1,173	(0,940 - 1,434)
2474	M. Siemianowice Śląskie	40	210,6	1,574	(1,155 - 2,146)	1,384	(1,124 - 1,696)
1013	Rawski	30	240,0	1,583	(1,107 - 2,264)	1,165	(0,923 - 1,454)
3015	Nowotomyski	37	255,5	1,598	(1,158 - 2,206)	1,174	(0,972 - 1,419)
3029	Wolsztyński	26	245,0	1,640	(1,116 - 2,408)	1,167	(0,944 - 1,439)
1062	M. Piotrków Trybunalski	52	260,3	1,781	(1,357 - 2,337)	1,588	(1,223 - 2,030)
2463	M. Chorzów	88	254,0	1,799	(1,460 - 2,217)	1,512	(1,277 - 1,775)
3205	Gryficki	36	277,4	1,841	(1,328 - 2,552)	1,287	(1,012 - 1,623)

Tabela 25.1. Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1807	Krośniński	8	4,9	0,203	(0,102 - 0,407)	0,432	(0,305 - 0,580)
2603	Kazimierski	3	5,7	0,213	(0,069 - 0,659)	0,605	(0,427 - 0,810)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	6	5,6	0,245	(0,110 - 0,546)	0,499	(0,350 - 0,687)
2812	Nowomiejski	4	6,1	0,262	(0,098 - 0,698)	0,599	(0,403 - 0,846)
0812	Wschowski	4	6,9	0,290	(0,109 - 0,773)	0,741	(0,516 - 1,030)
3028	Wągrowiecki	8	7,8	0,327	(0,163 - 0,653)	0,621	(0,456 - 0,821)
1208	Miechowski	7	9,4	0,350	(0,167 - 0,735)	0,690	(0,506 - 0,910)
1801	Bieszczadzki	3	9,0	0,372	(0,120 - 1,153)	0,592	(0,371 - 0,893)
1806	Kolbuszowski	8	8,6	0,373	(0,187 - 0,746)	0,589	(0,426 - 0,789)
2612	Staszowski	11	10,0	0,388	(0,215 - 0,701)	0,630	(0,472 - 0,817)
1802	Brzozowski	9	9,2	0,394	(0,205 - 0,757)	0,522	(0,366 - 0,714)
1202	Brzeski	13	9,6	0,413	(0,240 - 0,711)	0,586	(0,420 - 0,778)
0402	Brodnicki	11	9,8	0,419	(0,232 - 0,756)	0,631	(0,455 - 0,830)
0408	Lipnowski	10	10,1	0,435	(0,234 - 0,809)	0,691	(0,519 - 0,894)
0416	Tucholski	8	11,3	0,465	(0,233 - 0,930)	0,680	(0,479 - 0,928)
3029	Wolsztyński	9	11,0	0,468	(0,243 - 0,899)	0,740	(0,544 - 0,965)
1417	Otwocki	21	12,4	0,481	(0,314 - 0,738)	0,699	(0,528 - 0,891)
0606	Krasnostawski	13	13,1	0,487	(0,283 - 0,839)	0,672	(0,489 - 0,892)
2813	Olecki	6	11,7	0,495	(0,222 - 1,102)	0,816	(0,548 - 1,141)
2810	Mragowski	9	12,2	0,497	(0,259 - 0,955)	0,805	(0,574 - 1,099)
1819	Strzyżowski	11	11,9	0,498	(0,276 - 0,899)	0,546	(0,396 - 0,734)
3016	Obornicki	10	11,9	0,503	(0,271 - 0,934)	0,665	(0,470 - 0,901)
1018	Wieruszowski	8	12,7	0,511	(0,256 - 1,022)	0,822	(0,594 - 1,100)
0210	Lubański	11	13,4	0,513	(0,284 - 0,927)	0,738	(0,509 - 1,016)
3024	Szamotulski	16	12,6	0,514	(0,315 - 0,839)	0,670	(0,491 - 0,879)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2005	Hajnowski	30	43,9	1,490	(1,042 - 2,131)	1,263	(0,910 - 1,674)
3061	M. Kalisz	61	40,8	1,493	(1,162 - 1,919)	1,324	(1,032 - 1,632)
2415	Wodzisławski	90	39,6	1,505	(1,224 - 1,850)	1,400	(1,149 - 1,696)
1008	Pabianicki	70	41,9	1,517	(1,200 - 1,917)	1,424	(1,161 - 1,732)
2401	Będziński	95	44,1	1,520	(1,243 - 1,859)	1,460	(1,217 - 1,729)
1061	M. Łódź	454	44,9	1,521	(1,388 - 1,668)	1,513	(1,375 - 1,657)
1020	Zgierski	98	42,6	1,554	(1,275 - 1,894)	1,463	(1,222 - 1,731)
0208	Kłodzki	103	43,4	1,565	(1,290 - 1,898)	1,545	(1,284 - 1,858)
0262	M. Legnica	64	43,2	1,591	(1,246 - 2,033)	1,526	(1,181 - 1,900)
2468	M. Jaworzno	60	43,1	1,594	(1,238 - 2,054)	1,433	(1,153 - 1,753)
0202	Dzierżoniowski	65	44,2	1,609	(1,262 - 2,052)	1,482	(1,181 - 1,809)
0619	Włodawski	24	40,7	1,616	(1,083 - 2,411)	1,176	(0,846 - 1,591)
2808	Kętrzyński	41	42,6	1,692	(1,246 - 2,297)	1,316	(0,993 - 1,677)
2806	Giżycki	36	43,3	1,715	(1,237 - 2,378)	1,224	(0,930 - 1,573)
1016	Tomaszowski	80	46,0	1,752	(1,407 - 2,181)	1,491	(1,225 - 1,805)
0221	Wałbrzyski	131	50,9	1,798	(1,515 - 2,133)	1,702	(1,455 - 1,988)
1003	Łaski	35	47,2	1,798	(1,291 - 2,505)	1,454	(1,096 - 1,859)
2475	M. Sosnowiec	169	53,8	1,819	(1,564 - 2,115)	1,751	(1,514 - 2,013)
0226	Złotoryjski	33	49,5	1,919	(1,364 - 2,700)	1,410	(1,042 - 1,851)
2471	M. Piekary Śląskie	46	54,2	1,940	(1,453 - 2,589)	1,756	(1,378 - 2,206)
2474	M. Siemianowice Śląskie	59	57,6	2,010	(1,557 - 2,595)	1,879	(1,497 - 2,328)
2472	M. Ruda Śląska	115	54,7	2,025	(1,687 - 2,431)	1,864	(1,567 - 2,193)
2463	M. Chorzów	91	56,3	2,039	(1,660 - 2,504)	1,931	(1,591 - 2,293)
3201	Białogardzki	37	52,0	2,099	(1,521 - 2,897)	1,516	(1,104 - 1,984)
2476	M. Świętochłowice	48	61,0	2,186	(1,647 - 2,901)	2,015	(1,561 - 2,573)

Tabela 25.2. Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,529	(0,325 - 0,793)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,405	(0,200 - 0,720)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,371	(0,221 - 0,570)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,384	(0,238 - 0,577)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,615	(0,355 - 0,952)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,632	(0,305 - 1,116)
1426	Siedlecki	1	0,8	0,092	(0,013 - 0,653)	0,512	(0,344 - 0,716)
1820	Tarnobrzeski	1	1,2	0,132	(0,019 - 0,939)	0,457	(0,285 - 0,684)
1430	Szydłowiecki	1	1,6	0,176	(0,025 - 1,249)	0,633	(0,394 - 0,940)
2603	Kazimierski	1	1,8	0,180	(0,025 - 1,279)	0,555	(0,345 - 0,824)
0812	Wschowski	1	1,7	0,186	(0,026 - 1,320)	0,838	(0,540 - 1,240)
0611	Łukowski	3	1,8	0,205	(0,066 - 0,634)	0,492	(0,325 - 0,704)
1410	Łosicki	1	2,1	0,206	(0,029 - 1,465)	0,506	(0,276 - 0,824)
1403	Garwoliński	3	1,8	0,210	(0,068 - 0,650)	0,542	(0,369 - 0,774)
1610	Prudnicki	2	2,2	0,217	(0,054 - 0,868)	0,716	(0,465 - 1,054)
2811	Nidzicki	1	1,9	0,217	(0,031 - 1,542)	0,752	(0,480 - 1,094)
1819	Strzyżowski	2	2,1	0,236	(0,059 - 0,942)	0,400	(0,248 - 0,599)
0415	Toruński	3	2,1	0,251	(0,081 - 0,778)	0,674	(0,473 - 0,923)
1208	Miechowski	2	2,6	0,254	(0,063 - 1,014)	0,676	(0,450 - 0,973)
1864	M. Tarnobrzeg	2	2,6	0,257	(0,064 - 1,029)	0,425	(0,213 - 0,730)
1209	Myślenicki	4	2,2	0,268	(0,101 - 0,714)	0,588	(0,397 - 0,826)
1816	Rzeszowski	6	2,4	0,274	(0,123 - 0,610)	0,401	(0,278 - 0,561)
1821	Leski	1	2,5	0,274	(0,039 - 1,948)	0,415	(0,178 - 0,776)
1416	Ostrowski	3	2,6	0,279	(0,090 - 0,866)	0,599	(0,404 - 0,851)
1424	Pułtowski	2	2,6	0,282	(0,071 - 1,128)	0,708	(0,472 - 1,032)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2410	Pszczynski	23	14,1	1,641	(1,091 - 2,470)	1,403	(1,035 - 1,843)
0202	Dzierżoniowski	29	17,5	1,646	(1,144 - 2,369)	1,511	(1,117 - 2,002)
2466	M. Gliwice	53	17,5	1,656	(1,265 - 2,167)	1,598	(1,231 - 2,021)
2806	Gizycki	14	16,0	1,666	(0,987 - 2,812)	1,073	(0,726 - 1,517)
1019	Zduńskowolski	18	17,1	1,735	(1,093 - 2,754)	1,353	(0,875 - 1,947)
2401	Będziński	46	19,3	1,765	(1,322 - 2,356)	1,659	(1,308 - 2,045)
2471	M. Piekary Śląskie	17	18,6	1,790	(1,113 - 2,879)	1,852	(1,317 - 2,520)
2801	Bartoszycki	16	17,0	1,796	(1,100 - 2,932)	1,387	(0,916 - 1,959)
0206	Jeleniogórski	19	19,0	1,839	(1,173 - 2,884)	1,403	(0,951 - 1,999)
2408	Mikołowski	26	18,3	1,915	(1,304 - 2,813)	1,750	(1,285 - 2,273)
0213	Milicki	10	17,8	1,919	(1,032 - 3,566)	1,091	(0,716 - 1,585)
0262	M. Legnica	33	20,1	1,920	(1,365 - 2,701)	1,789	(1,230 - 2,418)
0224	Ząbkowicki	21	19,6	1,929	(1,258 - 2,959)	1,578	(1,089 - 2,204)
1061	M. Łódź	273	22,6	1,930	(1,714 - 2,173)	1,887	(1,676 - 2,110)
2469	M. Katowice	105	21,6	1,963	(1,621 - 2,377)	1,953	(1,632 - 2,317)
1062	M. Piotrków Trybunalski	26	20,9	2,003	(1,364 - 2,942)	1,755	(1,156 - 2,500)
2475	M. Sosnowiec	86	24,9	2,223	(1,799 - 2,746)	2,109	(1,720 - 2,534)
2462	M. Bytom	67	23,5	2,271	(1,788 - 2,886)	2,195	(1,745 - 2,713)
2470	M. Mysłowice	26	22,5	2,294	(1,562 - 3,370)	2,015	(1,424 - 2,715)
2463	M. Chorzów	43	24,2	2,304	(1,709 - 3,107)	2,286	(1,735 - 2,946)
3215	Szczecinecki	28	23,4	2,442	(1,686 - 3,536)	1,479	(1,061 - 2,012)
0221	Wałbrzyski	79	27,6	2,526	(2,026 - 3,149)	2,218	(1,783 - 2,742)
2474	M. Siemianowice Śląskie	31	27,8	2,631	(1,850 - 3,741)	2,349	(1,706 - 3,143)
2472	M. Ruda Śląska	68	30,6	3,088	(2,434 - 3,916)	2,669	(2,120 - 3,300)
2476	M. Świętochłowice	28	33,1	3,256	(2,248 - 4,716)	2,941	(2,085 - 4,025)

Tabela 25.3. Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1807	Krośnieński	6	4,1	0,196	(0,088 - 0,435)	0,448	(0,314 - 0,605)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	5	5,2	0,262	(0,109 - 0,630)	0,548	(0,390 - 0,751)
3005	Grodziski	4	5,8	0,282	(0,106 - 0,751)	0,650	(0,444 - 0,919)
1802	Brzozowski	5	5,7	0,284	(0,118 - 0,683)	0,526	(0,370 - 0,721)
2603	Kazimierski	3	6,6	0,284	(0,092 - 0,882)	0,689	(0,482 - 0,942)
1801	Bieszczadzki	2	6,6	0,308	(0,077 - 1,233)	0,618	(0,376 - 0,936)
2812	Nowomiejski	4	6,7	0,327	(0,123 - 0,871)	0,642	(0,443 - 0,893)
0812	Wschowski	4	7,5	0,353	(0,132 - 0,940)	0,804	(0,565 - 1,096)
0416	Tucholski	5	7,8	0,361	(0,150 - 0,867)	0,646	(0,445 - 0,886)
0408	Lipnowski	7	7,8	0,379	(0,181 - 0,794)	0,723	(0,536 - 0,934)
3028	Wągrowiecki	8	8,6	0,399	(0,200 - 0,799)	0,643	(0,479 - 0,845)
1208	Miechowski	6	9,3	0,400	(0,180 - 0,891)	0,780	(0,575 - 1,019)
2612	Staszowski	9	9,2	0,403	(0,210 - 0,775)	0,698	(0,518 - 0,903)
2014	Zambrowski	5	8,5	0,407	(0,169 - 0,977)	0,815	(0,551 - 1,140)
2201	Bytowski	9	8,5	0,409	(0,213 - 0,786)	0,699	(0,528 - 0,900)
1819	Strzyżowski	7	8,5	0,414	(0,198 - 0,869)	0,544	(0,391 - 0,729)
1806	Kolbuszowski	7	8,4	0,424	(0,202 - 0,890)	0,647	(0,470 - 0,867)
3001	Chodzieński	6	9,4	0,427	(0,192 - 0,951)	0,634	(0,435 - 0,886)
0402	Brodnicki	9	8,8	0,427	(0,222 - 0,821)	0,656	(0,479 - 0,863)
2406	Kłobucki	11	9,8	0,434	(0,240 - 0,784)	0,777	(0,581 - 1,006)
2010	Siemiatycki	6	9,9	0,441	(0,198 - 0,981)	0,847	(0,618 - 1,113)
1202	Brzeski	11	9,0	0,445	(0,247 - 0,804)	0,638	(0,464 - 0,845)
1409	Lipski	5	10,5	0,447	(0,186 - 1,074)	0,886	(0,634 - 1,190)
3023	Słupecki	8	10,1	0,462	(0,231 - 0,925)	0,709	(0,516 - 0,956)
2810	Mragowski	7	10,3	0,473	(0,226 - 0,993)	0,827	(0,590 - 1,114)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2008	Moniecki	18	32,3	1,523	(0,959 - 2,417)	1,225	(0,898 - 1,648)
0805	Słubicki	21	33,4	1,525	(0,995 - 2,340)	1,260	(0,879 - 1,721)
0262	M. Legnica	51	38,1	1,561	(1,186 - 2,054)	1,492	(1,115 - 1,897)
1004	Łęczycki	25	36,8	1,589	(1,074 - 2,352)	1,405	(1,046 - 1,844)
2401	Będziński	78	41,2	1,598	(1,280 - 1,995)	1,503	(1,247 - 1,776)
2806	Gizycki	27	35,8	1,600	(1,097 - 2,333)	1,126	(0,852 - 1,447)
1061	M. Łódź	374	42,3	1,609	(1,454 - 1,781)	1,601	(1,448 - 1,775)
2468	M. Jaworzno	48	38,9	1,634	(1,231 - 2,168)	1,425	(1,131 - 1,761)
1020	Zgierski	82	40,1	1,656	(1,333 - 2,056)	1,543	(1,284 - 1,848)
0612	Opolski	31	38,0	1,696	(1,193 - 2,412)	1,171	(0,895 - 1,507)
1008	Pabianicki	61	41,4	1,702	(1,324 - 2,187)	1,537	(1,235 - 1,895)
0202	Dzierżoniowski	56	42,5	1,730	(1,331 - 2,248)	1,528	(1,217 - 1,879)
1003	Łaski	27	40,9	1,777	(1,219 - 2,592)	1,419	(1,064 - 1,828)
2808	Kętrzyński	35	40,0	1,782	(1,279 - 2,481)	1,312	(0,987 - 1,707)
0221	Wałbrzyski	102	44,9	1,785	(1,470 - 2,168)	1,662	(1,380 - 1,985)
0226	Złotoryjski	26	42,3	1,800	(1,225 - 2,643)	1,289	(0,941 - 1,699)
2475	M. Sosnowiec	135	48,3	1,822	(1,539 - 2,157)	1,733	(1,472 - 2,013)
3201	Białogardzki	27	41,3	1,857	(1,274 - 2,709)	1,272	(0,910 - 1,726)
0619	Włodawski	22	41,6	1,879	(1,237 - 2,854)	1,266	(0,891 - 1,736)
2463	M. Chorzów	63	44,8	1,899	(1,483 - 2,431)	1,811	(1,463 - 2,191)
1016	Tomaszowski	69	44,5	1,918	(1,515 - 2,429)	1,554	(1,256 - 1,893)
2474	M. Siemianowice Śląskie	44	48,9	1,956	(1,456 - 2,628)	1,810	(1,405 - 2,281)
2471	M. Piekary Śląskie	36	48,2	1,984	(1,431 - 2,751)	1,744	(1,337 - 2,237)
2472	M. Ruda Śląska	92	49,0	2,084	(1,699 - 2,556)	1,849	(1,546 - 2,188)
2476	M. Świętochłowice	37	53,1	2,179	(1,578 - 3,007)	1,986	(1,476 - 2,598)

Tabela 25.4. Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,698	(0,428 - 1,078)
1409	Lipski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,503	(0,287 - 0,794)
1424	Pułtowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,628	(0,374 - 0,997)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,487	(0,268 - 0,772)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,373	(0,159 - 0,768)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,350	(0,187 - 0,586)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,345	(0,189 - 0,568)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,343	(0,117 - 0,714)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,582	(0,296 - 0,951)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,628	(0,256 - 1,263)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,517	(0,293 - 0,838)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,698	(0,416 - 1,111)
3008	Kępiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,590	(0,339 - 0,950)
3218	Łobeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,752	(0,441 - 1,172)
0618	Tomaszowski	1	0,9	0,123	(0,017 - 0,875)	0,415	(0,220 - 0,691)
1416	Ostrowski	1	1,1	0,148	(0,021 - 1,052)	0,572	(0,349 - 0,875)
1426	Siedlecki	1	1,0	0,150	(0,021 - 1,067)	0,545	(0,346 - 0,806)
2206	Kościerski	1	1,1	0,164	(0,023 - 1,166)	0,711	(0,411 - 1,090)
1610	Prudnicki	1	1,3	0,173	(0,024 - 1,229)	0,712	(0,412 - 1,119)
1429	Sokołowski	1	1,5	0,187	(0,026 - 1,330)	0,561	(0,315 - 0,896)
3018	Ostrzeszowski	1	1,4	0,189	(0,027 - 1,342)	0,620	(0,370 - 0,969)
2606	Opatowski	1	1,5	0,191	(0,027 - 1,355)	0,496	(0,304 - 0,759)
1820	Tarnobrzegi	1	1,4	0,196	(0,028 - 1,392)	0,440	(0,253 - 0,698)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	1	1,5	0,201	(0,028 - 1,425)	0,676	(0,408 - 1,022)
1009	Pajęczański	1	1,5	0,203	(0,029 - 1,444)	0,742	(0,433 - 1,157)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0802	Krośnieński	10	13,3	1,721	(0,926 - 3,199)	1,154	(0,706 - 1,773)
2806	Gizycki	10	13,6	1,747	(0,940 - 3,246)	1,041	(0,642 - 1,594)
2466	M. Gliwice	38	15,2	1,758	(1,279 - 2,416)	1,679	(1,209 - 2,213)
0206	Jeleniogórski	13	15,5	1,814	(1,054 - 3,125)	1,449	(0,900 - 2,116)
2479	M. Żory	13	15,0	1,833	(1,064 - 3,157)	1,607	(1,030 - 2,340)
2011	Sokółski	12	13,9	1,860	(1,056 - 3,275)	1,288	(0,726 - 2,027)
0213	Milicki	7	14,6	1,920	(0,915 - 4,027)	1,014	(0,601 - 1,598)
1019	Zduńskowolski	14	15,8	1,969	(1,166 - 3,324)	1,446	(0,866 - 2,218)
2469	M. Katowice	71	18,1	2,039	(1,616 - 2,573)	2,030	(1,632 - 2,477)
2408	Mikołowski	19	15,8	2,049	(1,307 - 3,213)	1,827	(1,279 - 2,483)
0262	M. Legnica	25	18,1	2,074	(1,401 - 3,069)	1,909	(1,228 - 2,692)
2471	M. Piekary Śląskie	13	17,3	2,074	(1,204 - 3,572)	2,098	(1,379 - 3,038)
2470	M. Mysłowice	17	17,2	2,140	(1,330 - 3,443)	1,944	(1,265 - 2,815)
2401	Będziński	39	20,1	2,229	(1,629 - 3,051)	1,959	(1,489 - 2,514)
1061	M. Łódź	205	21,4	2,233	(1,948 - 2,561)	2,181	(1,891 - 2,498)
1062	M. Piotrków Trybunalski	21	20,2	2,322	(1,514 - 3,562)	2,036	(1,281 - 3,048)
3215	Szczecinecki	19	18,6	2,367	(1,510 - 3,711)	1,350	(0,900 - 1,961)
2475	M. Sosnowiec	66	23,0	2,438	(1,915 - 3,103)	2,299	(1,801 - 2,845)
2463	M. Chorzów	29	20,3	2,450	(1,703 - 3,526)	2,459	(1,799 - 3,265)
0224	Ząbkowicki	18	20,3	2,467	(1,555 - 3,916)	1,822	(1,169 - 2,627)
2462	M. Bytom	50	21,3	2,562	(1,942 - 3,381)	2,451	(1,905 - 3,106)
2474	M. Siemianowice Śląskie	22	23,8	2,739	(1,804 - 4,160)	2,493	(1,694 - 3,505)
0221	Wałbrzyski	61	26,4	2,988	(2,325 - 3,840)	2,566	(1,975 - 3,232)
2472	M. Ruda Śląska	51	27,3	3,378	(2,567 - 4,445)	2,900	(2,221 - 3,672)
2476	M. Świętochłowice	23	32,5	3,910	(2,598 - 5,883)	3,485	(2,340 - 4,889)

Tabela 25.5. Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,574 - 1,301)
1018	Wieruszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,946	(0,626 - 1,348)
2004	Grajewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,821	(0,535 - 1,164)
2601	Buski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,567	(0,352 - 0,810)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,620	(0,403 - 0,892)
2801	Bartoszycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,804	(0,488 - 1,211)
2812	Nowomiejski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,797	(0,503 - 1,185)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,919	(0,530 - 1,465)
3028	Wągrowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,860	(0,576 - 1,202)
1419	Płocki	1	6,1	0,116	(0,016 - 0,826)	0,680	(0,462 - 0,945)
2602	Jędrzejowski	1	6,5	0,127	(0,018 - 0,899)	0,661	(0,426 - 0,944)
0418	Włocławski	1	7,8	0,150	(0,021 - 1,066)	0,754	(0,509 - 1,028)
1262	M. Nowy Sącz	1	8,2	0,155	(0,022 - 1,099)	0,466	(0,209 - 0,854)
1813	Przemyski	1	9,4	0,181	(0,026 - 1,287)	0,527	(0,339 - 0,764)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	1	9,8	0,185	(0,026 - 1,314)	0,556	(0,363 - 0,822)
0615	Radzyński	1	10,0	0,193	(0,027 - 1,371)	0,651	(0,409 - 0,970)
2606	Opatowski	1	10,1	0,198	(0,028 - 1,408)	0,681	(0,458 - 0,962)
1208	Miechowski	1	10,3	0,200	(0,028 - 1,420)	0,704	(0,471 - 1,002)
0419	Żniński	1	10,6	0,201	(0,028 - 1,428)	0,848	(0,563 - 1,212)
1806	Kolbuszowski	1	10,5	0,202	(0,028 - 1,435)	0,581	(0,374 - 0,841)
2264	M. Sopot	1	11,2	0,219	(0,031 - 1,558)	0,776	(0,439 - 1,235)
3020	Pleszewski	1	11,8	0,224	(0,032 - 1,589)	0,911	(0,623 - 1,243)
0611	Łukowski	2	11,9	0,228	(0,057 - 0,912)	0,676	(0,451 - 0,956)
3015	Nowotomyski	1	12,0	0,229	(0,032 - 1,626)	0,906	(0,619 - 1,248)
1807	Krośnieński	2	12,0	0,231	(0,058 - 0,922)	0,561	(0,347 - 0,829)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3212	Pyrzycki	5	96,4	1,819	(0,757 - 4,370)	1,315	(0,789 - 2,059)
2472	M. Ruda Śląska	23	101,4	1,819	(1,209 - 2,737)	1,577	(1,166 - 2,063)
0221	Wałbrzyski	29	95,7	1,842	(1,280 - 2,650)	1,547	(1,154 - 2,026)
3207	Kamieński	6	98,7	1,868	(0,839 - 4,159)	1,488	(0,903 - 2,299)
1003	Łaski	8	97,9	1,874	(0,937 - 3,746)	1,119	(0,754 - 1,626)
0810	Żagański	10	97,5	1,877	(1,010 - 3,489)	1,169	(0,822 - 1,625)
2412	Rybnicki	12	104,1	1,907	(1,083 - 3,358)	1,425	(1,032 - 1,962)
0208	Kłodzki	25	100,4	1,916	(1,295 - 2,836)	1,607	(1,133 - 2,215)
2407	Lubliniecki	13	104,9	1,932	(1,122 - 3,328)	1,238	(0,874 - 1,708)
2063	M. Suwałki	8	103,4	1,965	(0,983 - 3,929)	1,381	(0,718 - 2,401)
2815	Ostródzki	14	104,3	1,974	(1,169 - 3,333)	1,126	(0,790 - 1,533)
3005	Grodziski	6	105,1	2,018	(0,907 - 4,493)	1,059	(0,672 - 1,608)
2415	Wodzisławski	31	115,5	2,098	(1,476 - 2,984)	1,688	(1,246 - 2,285)
2207	Kwidzyński	10	116,5	2,187	(1,176 - 4,064)	1,216	(0,803 - 1,769)
2474	M. Siemianowice Śląskie	15	120,4	2,188	(1,319 - 3,630)	1,712	(1,185 - 2,403)
2806	Gizycki	9	115,9	2,189	(1,139 - 4,207)	1,091	(0,712 - 1,585)
2476	M. Świętochłowice	11	122,0	2,211	(1,224 - 3,992)	1,787	(1,165 - 2,631)
3217	Wałecki	8	124,2	2,344	(1,172 - 4,687)	1,184	(0,791 - 1,695)
2463	M. Chorzów	28	132,9	2,443	(1,687 - 3,539)	1,887	(1,381 - 2,498)
0213	Milicki	6	129,5	2,470	(1,110 - 5,498)	1,157	(0,753 - 1,687)
0226	Złotoryjski	7	133,5	2,547	(1,214 - 5,343)	1,303	(0,848 - 1,914)
2209	Malborski	11	135,8	2,560	(1,417 - 4,622)	1,347	(0,897 - 1,946)
3218	Łobeski	7	136,6	2,597	(1,238 - 5,448)	1,409	(0,940 - 2,045)
3001	Chodzieski	10	171,7	3,211	(1,728 - 5,968)	1,233	(0,782 - 1,896)
3201	Białogardzki	10	171,3	3,236	(1,741 - 6,014)	1,594	(1,007 - 2,359)

Tabela 25.6. Przewlekłe choroby wątroby (K70, K73, K74), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,148	(0,799 - 1,594)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,097	(0,664 - 1,695)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,063	(0,662 - 1,571)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,895	(0,586 - 1,288)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,947	(0,633 - 1,342)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,910	(0,595 - 1,315)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,636	(0,398 - 0,943)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,144	(0,748 - 1,653)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,903	(0,593 - 1,276)
1209	Myślenicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,770	(0,526 - 1,056)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,626	(0,374 - 0,970)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,750	(0,499 - 1,050)
1426	Siedlecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,643	(0,443 - 0,872)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,737	(0,477 - 1,066)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,705	(0,451 - 1,009)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,576	(0,301 - 0,960)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,549	(0,337 - 0,816)
1812	Niżański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,585	(0,385 - 0,831)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,586	(0,370 - 0,867)
1819	Strzyżowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,570	(0,368 - 0,815)
1820	Tarnobrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,606	(0,398 - 0,880)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,566	(0,298 - 0,963)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,819	(0,510 - 1,216)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,833	(0,430 - 1,411)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,992	(0,568 - 1,578)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0206	Jeleniogórski	6	37,2	1,896	(0,852 - 4,221)	1,162	(0,738 - 1,734)
0213	Milicki	3	37,5	1,916	(0,618 - 5,942)	1,116	(0,734 - 1,589)
0801	Gorzowski	5	37,7	1,919	(0,799 - 4,611)	1,166	(0,775 - 1,671)
0202	Dzierżonowski	12	38,1	1,934	(1,098 - 3,405)	1,323	(0,935 - 1,811)
0203	Głogowski	6	38,6	1,955	(0,878 - 4,351)	1,302	(0,886 - 1,838)
0226	Złotoryjski	4	38,9	1,976	(0,742 - 5,266)	1,231	(0,808 - 1,810)
2210	Nowodworski	3	39,6	2,018	(0,651 - 6,257)	1,150	(0,774 - 1,657)
2213	Starogardzki	10	40,1	2,032	(1,094 - 3,777)	1,295	(0,908 - 1,799)
2008	Moniecki	5	39,9	2,037	(0,848 - 4,895)	0,916	(0,589 - 1,328)
2463	M. Chorzów	14	40,4	2,050	(1,214 - 3,462)	1,701	(1,246 - 2,309)
1203	Chrzanowski	14	41,2	2,091	(1,238 - 3,530)	1,286	(0,910 - 1,765)
2801	Bartoszycki	6	42,0	2,130	(0,957 - 4,741)	1,137	(0,729 - 1,687)
3062	M. Konin	8	43,4	2,203	(1,102 - 4,405)	1,549	(0,840 - 2,559)
2410	Pszczynski	9	44,1	2,233	(1,162 - 4,291)	1,431	(1,050 - 1,922)
2203	Człuchowski	5	44,3	2,251	(0,937 - 5,409)	1,319	(0,893 - 1,872)
2202	Chojnicki	9	46,9	2,384	(1,241 - 4,582)	1,360	(0,945 - 1,886)
3029	Wolsztyński	5	47,1	2,393	(0,996 - 5,749)	1,191	(0,825 - 1,665)
2474	M. Siemianowice Śląskie	9	47,4	2,398	(1,248 - 4,608)	1,644	(1,120 - 2,327)
2472	M. Ruda Śląska	17	48,5	2,455	(1,526 - 3,949)	1,716	(1,277 - 2,298)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	9	50,1	2,547	(1,325 - 4,895)	1,248	(0,883 - 1,757)
3030	Wrzesiński	8	51,5	2,615	(1,308 - 5,230)	1,156	(0,825 - 1,642)
3215	Szczecinecki	9	51,6	2,616	(1,361 - 5,027)	1,270	(0,881 - 1,774)
2470	M. Mysłowice	9	52,4	2,655	(1,382 - 5,103)	1,649	(1,098 - 2,377)
3205	Gryficki	7	53,9	2,735	(1,304 - 5,737)	1,230	(0,769 - 1,863)
0211	Lubiński	12	57,5	2,903	(1,648 - 5,111)	1,461	(0,999 - 2,055)

Tabela 26.1. Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1001	Belchatowski	4	2,4	0,230	(0,086 - 0,612)	0,664	(0,457 - 0,937)
0661	M. Biała Podlaska	2	2,4	0,243	(0,061 - 0,973)	0,603	(0,309 - 1,025)
1063	M. Skierniewice	2	2,8	0,249	(0,062 - 0,995)	0,597	(0,302 - 1,015)
2409	Myszkowski	5	4,8	0,337	(0,140 - 0,809)	0,679	(0,457 - 0,964)
1413	Mławski	5	4,7	0,352	(0,147 - 0,846)	0,774	(0,527 - 1,090)
2408	Mikołowski	6	4,5	0,381	(0,171 - 0,848)	0,692	(0,477 - 0,959)
1013	Rawski	4	5,5	0,394	(0,148 - 1,051)	0,770	(0,507 - 1,117)
1430	Szydłowiecki	3	5,0	0,395	(0,127 - 1,223)	0,846	(0,548 - 1,210)
2479	M. Żory	3	3,2	0,402	(0,130 - 1,248)	0,729	(0,464 - 1,088)
2007	Łomżyński	5	6,5	0,411	(0,171 - 0,988)	0,743	(0,504 - 1,032)
3024	Szamotulski	6	4,7	0,426	(0,191 - 0,947)	0,839	(0,566 - 1,193)
2003	Bielski	8	9,2	0,451	(0,226 - 0,902)	0,675	(0,444 - 0,951)
1608	Oleski	6	6,0	0,461	(0,207 - 1,026)	0,772	(0,530 - 1,058)
3020	Pleszewski	5	5,4	0,465	(0,194 - 1,117)	0,831	(0,569 - 1,140)
0201	Bolesławiecki	7	5,4	0,474	(0,226 - 0,993)	0,810	(0,554 - 1,116)
2412	Rybnicki	6	5,5	0,484	(0,217 - 1,077)	0,725	(0,492 - 1,006)
1661	M. Opole	12	7,0	0,486	(0,276 - 0,855)	0,615	(0,382 - 0,909)
1812	Niżański	6	6,0	0,491	(0,220 - 1,092)	0,810	(0,552 - 1,112)
0417	Wąbrzeski	3	5,8	0,503	(0,162 - 1,560)	1,014	(0,658 - 1,440)
3062	M. Konin	7	6,1	0,507	(0,242 - 1,064)	0,663	(0,376 - 1,024)
2013	Wysokomazowiecki	8	8,9	0,518	(0,259 - 1,036)	0,756	(0,515 - 1,053)
1015	Skierniewicki	5	8,9	0,524	(0,218 - 1,260)	0,808	(0,545 - 1,146)
0611	Łukowski	11	6,8	0,525	(0,291 - 0,949)	0,749	(0,527 - 1,019)
1005	Łowicki	9	7,6	0,525	(0,273 - 1,010)	0,810	(0,564 - 1,113)
1011	Poddębicki	5	8,0	0,526	(0,219 - 1,263)	0,856	(0,587 - 1,189)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3001	Chodzieski	13	18,6	1,779	(1,033 - 3,064)	1,371	(0,905 - 1,955)
3211	Policki	15	14,9	1,838	(1,108 - 3,048)	1,379	(0,918 - 1,994)
1433	Węgorzewski	29	28,9	1,866	(1,296 - 2,685)	1,387	(1,001 - 1,876)
0204	Górowski	12	22,1	1,898	(1,078 - 3,342)	1,369	(0,932 - 1,957)
2208	Lęborski	18	19,1	1,900	(1,197 - 3,016)	1,396	(0,958 - 1,944)
1601	Brzeski	31	23,0	1,920	(1,350 - 2,730)	1,468	(1,044 - 1,949)
2807	Ĺawski	27	20,1	1,921	(1,318 - 2,802)	1,658	(1,199 - 2,215)
2474	M. Siemianowice Śląskie	25	24,4	1,931	(1,305 - 2,857)	1,376	(0,964 - 1,914)
0405	Golubsko-Dobrzyński	15	22,2	1,939	(1,169 - 3,216)	1,362	(0,908 - 1,926)
3028	Wągrowiecki	22	21,6	1,985	(1,307 - 3,015)	1,462	(1,042 - 2,022)
2861	M. Elbląg	44	24,3	2,007	(1,493 - 2,696)	1,953	(1,463 - 2,553)
3203	Drawski	19	22,2	2,052	(1,309 - 3,217)	1,502	(1,033 - 2,075)
3031	Złotowski	22	21,4	2,086	(1,373 - 3,168)	1,516	(1,048 - 2,091)
2819	Węgorzewski	10	28,1	2,186	(1,176 - 4,062)	1,658	(1,036 - 2,529)
3022	Rawicki	23	26,0	2,283	(1,517 - 3,435)	1,608	(1,124 - 2,180)
3025	Średzki	20	24,6	2,287	(1,476 - 3,545)	1,641	(1,112 - 2,299)
3202	Choszczeński	19	25,3	2,290	(1,461 - 3,591)	1,653	(1,143 - 2,301)
2815	Ostródzki	40	25,8	2,342	(1,718 - 3,193)	1,914	(1,431 - 2,460)
1217	Tatrzański	29	30,9	2,388	(1,659 - 3,436)	2,089	(1,432 - 2,903)
2808	Kętrzyński	27	28,1	2,455	(1,684 - 3,580)	1,897	(1,337 - 2,573)
2802	Braniewski	17	26,3	2,459	(1,528 - 3,955)	1,871	(1,267 - 2,610)
2804	Elbląski	23	27,2	2,559	(1,701 - 3,851)	1,921	(1,358 - 2,607)
3217	Wałecki	23	28,8	2,693	(1,790 - 4,053)	1,752	(1,229 - 2,469)
2812	Nowomiejski	21	32,1	2,940	(1,917 - 4,510)	1,939	(1,317 - 2,771)
1801	Bieszczadzki	12	36,0	3,293	(1,870 - 5,799)	1,625	(0,995 - 2,518)

Tabela 26.2. Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3061	M. Kalisz	6	3,5	0,249	(0,112 - 0,554)	0,506	(0,320 - 0,738)
2011	Sokólski	5	4,6	0,271	(0,113 - 0,651)	0,549	(0,351 - 0,817)
3263	M. Świnoujście	2	3,2	0,281	(0,070 - 1,122)	0,809	(0,463 - 1,278)
3007	Kaliszki	5	4,0	0,307	(0,128 - 0,738)	0,620	(0,406 - 0,880)
2813	Olecki	2	3,8	0,326	(0,082 - 1,304)	1,011	(0,606 - 1,563)
2007	Łomżyński	4	5,2	0,329	(0,124 - 0,877)	0,725	(0,478 - 1,056)
2473	M. Rybnik	8	3,7	0,332	(0,166 - 0,665)	0,611	(0,406 - 0,855)
2013	Wysokomazowiecki	5	5,6	0,348	(0,145 - 0,836)	0,677	(0,447 - 0,963)
0223	Wrocławski	7	4,2	0,363	(0,173 - 0,762)	0,680	(0,449 - 0,958)
2001	Augustowski	5	5,5	0,389	(0,162 - 0,934)	0,756	(0,498 - 1,105)
2002	Białostocki	12	5,7	0,391	(0,222 - 0,689)	0,579	(0,405 - 0,802)
1011	Poddębicki	4	6,2	0,415	(0,156 - 1,107)	0,730	(0,474 - 1,055)
1806	Kolbuszowski	5	5,4	0,431	(0,180 - 1,036)	0,724	(0,470 - 1,047)
1401	Białobrzegi	3	5,9	0,437	(0,141 - 1,354)	0,736	(0,441 - 1,125)
1062	M. Piotrków Trybunalski	7	5,6	0,444	(0,212 - 0,931)	0,614	(0,350 - 0,971)
0611	Łukowski	10	6,1	0,451	(0,242 - 0,837)	0,637	(0,433 - 0,882)
2010	Siemiatycki	6	8,2	0,459	(0,206 - 1,021)	0,710	(0,458 - 1,010)
1423	Przysuski	5	7,6	0,461	(0,192 - 1,107)	0,754	(0,486 - 1,097)
0616	Rycki	6	6,8	0,465	(0,209 - 1,035)	0,680	(0,437 - 0,980)
2414	Bieruńsko-Lęczyński	4	4,6	0,466	(0,175 - 1,241)	0,819	(0,529 - 1,182)
0619	Włodawski	4	6,6	0,472	(0,177 - 1,258)	0,720	(0,447 - 1,084)
3213	Sławieński	5	5,6	0,485	(0,202 - 1,166)	0,790	(0,465 - 1,232)
1403	Garwoliński	11	6,8	0,495	(0,274 - 0,893)	0,681	(0,473 - 0,935)
1013	Rawski	5	6,7	0,500	(0,208 - 1,201)	0,762	(0,471 - 1,152)
1407	Kozienicki	7	7,5	0,502	(0,239 - 1,053)	0,703	(0,470 - 1,001)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2809	Lidzbarski	15	22,9	1,793	(1,081 - 2,974)	1,779	(1,172 - 2,505)
2463	M. Chorzów	46	25,9	1,809	(1,355 - 2,415)	1,551	(1,175 - 2,018)
3217	Walecki	17	20,1	1,837	(1,142 - 2,955)	1,405	(0,972 - 1,985)
1427	Sierpecki	21	25,4	1,852	(1,207 - 2,840)	1,418	(0,974 - 1,968)
1217	Tatrzański	25	24,6	1,872	(1,265 - 2,771)	1,643	(1,085 - 2,340)
2817	Szczycieński	22	20,8	1,920	(1,264 - 2,916)	1,605	(1,134 - 2,177)
2806	Giżycki	21	24,0	1,942	(1,266 - 2,978)	1,630	(1,149 - 2,251)
2818	Gołdapski	9	21,6	1,944	(1,011 - 3,735)	1,512	(0,914 - 2,270)
0406	Grudziądzki	12	20,3	1,964	(1,115 - 3,458)	1,461	(1,002 - 2,068)
2861	M. Elbląg	49	24,8	1,981	(1,497 - 2,621)	1,952	(1,462 - 2,482)
2213	Starogardzki	39	20,7	2,011	(1,469 - 2,753)	1,701	(1,267 - 2,216)
1814	Przeworski	34	28,0	2,044	(1,461 - 2,861)	1,481	(1,058 - 2,005)
0610	Łęczyński	19	21,7	2,053	(1,309 - 3,218)	1,242	(0,821 - 1,790)
2815	Ostródzki	42	26,0	2,220	(1,641 - 3,004)	1,991	(1,501 - 2,546)
1429	Sokołowski	33	38,6	2,264	(1,610 - 3,185)	1,641	(1,177 - 2,223)
2808	Kętrzyński	30	29,7	2,328	(1,628 - 3,330)	1,984	(1,435 - 2,642)
3215	Szczecinecki	32	26,7	2,328	(1,647 - 3,293)	1,713	(1,209 - 2,329)
2812	Nowomiejski	21	31,2	2,591	(1,689 - 3,973)	1,988	(1,361 - 2,780)
2804	Elbląski	27	31,3	2,669	(1,830 - 3,892)	2,146	(1,528 - 2,905)
3028	Wągrowiecki	30	28,8	2,672	(1,868 - 3,822)	1,863	(1,331 - 2,530)
3022	Rawicki	28	30,6	2,685	(1,854 - 3,889)	1,883	(1,312 - 2,563)
1433	Węgrowski	43	42,5	2,699	(2,002 - 3,639)	1,987	(1,468 - 2,618)
2803	Działdowski	30	29,7	2,703	(1,890 - 3,866)	2,073	(1,489 - 2,822)
2811	Nidzicki	16	31,1	2,784	(1,705 - 4,544)	1,903	(1,269 - 2,704)
2802	Braniewski	22	33,3	3,140	(2,068 - 4,769)	2,360	(1,594 - 3,352)

Tabela 26.3. Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,888	(0,548 - 1,312)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,938	(0,580 - 1,389)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,879	(0,563 - 1,261)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,987	(0,609 - 1,498)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,922	(0,568 - 1,397)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,830	(0,399 - 1,453)
1003	Łaski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,956	(0,609 - 1,405)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,855	(0,426 - 1,490)
1214	Proszowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,907	(0,591 - 1,294)
1401	Białobrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,955	(0,590 - 1,436)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,975	(0,630 - 1,415)
1424	Pułtowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,916	(0,584 - 1,328)
1610	Prudnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,022	(0,622 - 1,475)
1810	Łańcucki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,925	(0,532 - 1,420)
1812	Niżański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,955	(0,626 - 1,365)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,924	(0,524 - 1,487)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,963	(0,598 - 1,449)
2211	Pucki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,719	(0,393 - 1,190)
2479	M. Żory	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,873	(0,557 - 1,311)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,007	(0,666 - 1,460)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,973	(0,573 - 1,525)
3012	Krotoszyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,864	(0,552 - 1,248)
3016	Obornicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,827	(0,502 - 1,207)
3208	Kołobrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,783	(0,477 - 1,169)
3218	Łobeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,865	(0,544 - 1,276)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0602	Biłgorajski	9	6,6	2,109	(1,097 - 4,053)	1,191	(0,826 - 1,741)
0415	Toruński	8	6,2	2,123	(1,062 - 4,246)	1,093	(0,738 - 1,627)
2807	Hawski	8	6,5	2,138	(1,069 - 4,276)	1,245	(0,831 - 1,832)
2063	M. Suwałki	6	6,5	2,199	(0,988 - 4,894)	1,383	(0,723 - 2,414)
0216	Polkowicki	6	7,1	2,202	(0,989 - 4,901)	1,150	(0,747 - 1,700)
1016	Tomaszowski	12	7,7	2,239	(1,272 - 3,943)	1,242	(0,861 - 1,801)
2216	Sztumski	4	6,9	2,271	(0,852 - 6,051)	1,201	(0,793 - 1,792)
3210	Mysłiborski	7	7,7	2,291	(1,092 - 4,805)	1,129	(0,739 - 1,722)
3217	Wąlecki	6	8,2	2,433	(1,093 - 5,416)	1,065	(0,707 - 1,577)
3005	Grodziski	5	7,3	2,433	(1,013 - 5,846)	1,107	(0,707 - 1,711)
2861	M. Elbląg	14	8,5	2,434	(1,442 - 4,110)	1,784	(1,076 - 2,785)
2815	Ostródzki	11	7,8	2,455	(1,360 - 4,433)	1,322	(0,914 - 1,946)
2208	Lęborski	7	8,1	2,544	(1,213 - 5,337)	1,050	(0,656 - 1,617)
1004	Łęczycki	6	8,8	2,576	(1,157 - 5,733)	1,191	(0,777 - 1,775)
2608	Pińczowski	5	9,2	2,624	(1,092 - 6,304)	1,181	(0,756 - 1,861)
2611	Starachowicki	11	9,2	2,669	(1,478 - 4,819)	1,330	(0,889 - 1,996)
1601	Brzeski	11	9,0	2,684	(1,487 - 4,847)	1,361	(0,912 - 2,008)
1019	Zduńskowolski	8	9,1	2,728	(1,364 - 5,454)	1,257	(0,771 - 1,970)
1429	Sokołowski	7	9,7	2,874	(1,370 - 6,029)	1,230	(0,801 - 1,882)
0619	Włodawski	5	9,4	2,900	(1,207 - 6,968)	1,221	(0,765 - 1,876)
3211	Policki	9	9,5	2,928	(1,523 - 5,627)	1,249	(0,800 - 1,962)
1801	Bieszczadzki	3	9,9	3,222	(1,039 - 9,991)	1,229	(0,697 - 2,049)
0222	Wołowski	7	11,2	3,315	(1,580 - 6,953)	1,214	(0,804 - 1,870)
1021	Brzeziński	5	12,5	3,683	(1,533 - 8,847)	1,217	(0,804 - 1,805)
1217	Tatrzański	10	11,9	3,897	(2,097 - 7,243)	1,924	(1,003 - 3,298)

Tabela 26.4. Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0205	Jaworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,016	(0,555 - 1,679)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,959	(0,488 - 1,638)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,954	(0,515 - 1,578)
0223	Wrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,881	(0,475 - 1,388)
0401	Aleksandrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,837	(0,462 - 1,385)
0403	Bydgoski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,807	(0,454 - 1,296)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,877	(0,468 - 1,455)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,896	(0,470 - 1,485)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,911	(0,492 - 1,464)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,894	(0,487 - 1,502)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,839	(0,465 - 1,359)
0605	Janowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,001	(0,551 - 1,653)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,968	(0,523 - 1,635)
0801	Gorzowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,863	(0,450 - 1,438)
0805	Ślubicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,882	(0,432 - 1,540)
1003	Łaski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,953	(0,503 - 1,546)
1013	Rawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,912	(0,481 - 1,550)
1019	Zduńskowolski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,899	(0,456 - 1,558)
1062	M. Piotrków Trybunalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,819	(0,356 - 1,526)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,862	(0,353 - 1,540)
1204	Dąbrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,007	(0,535 - 1,674)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,974	(0,535 - 1,620)
1401	Białobrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,960	(0,509 - 1,588)
1402	Ciechanowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,828	(0,457 - 1,351)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,958	(0,481 - 1,667)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądony SMR	(95% P.U.)
0807	Sulęciński	2	4,4	2,439	(0,610 - 9,754)	1,037	(0,542 - 1,783)
2603	Kazimierski	2	4,7	2,447	(0,612 - 9,783)	1,169	(0,650 - 1,952)
0404	Chełmiński	3	4,4	2,455	(0,792 - 7,610)	1,068	(0,587 - 1,784)
3206	Gryfiński	5	4,5	2,456	(1,022 - 5,899)	1,296	(0,727 - 2,188)
0207	Kamiennogórski	3	5,1	2,529	(0,816 - 7,843)	1,307	(0,688 - 2,219)
2006	Kolneński	2	4,0	2,559	(0,640 - 10,231)	1,139	(0,598 - 1,992)
2805	Elcki	5	4,4	2,579	(1,074 - 6,197)	1,273	(0,700 - 2,083)
1605	Krapkowicki	4	4,6	2,591	(0,973 - 6,905)	1,293	(0,709 - 2,234)
2463	M. Chorzów	8	5,6	2,659	(1,330 - 5,318)	1,458	(0,849 - 2,410)
3012	Krotoszyński	5	4,9	2,674	(1,113 - 6,425)	1,231	(0,710 - 2,082)
3205	Gryficki	4	5,0	2,683	(1,007 - 7,149)	1,273	(0,686 - 2,152)
3209	Koszaliński	4	4,7	2,692	(1,010 - 7,173)	1,159	(0,627 - 1,940)
0224	Ząbkowicki	5	5,6	2,770	(1,153 - 6,656)	1,394	(0,779 - 2,357)
2476	M. Świętochłowice	4	5,7	2,781	(1,044 - 7,410)	1,353	(0,731 - 2,306)
3029	Wolsztyński	4	5,4	3,010	(1,130 - 8,021)	1,174	(0,665 - 1,955)
2003	Bielski	4	5,8	3,029	(1,137 - 8,070)	1,186	(0,638 - 2,046)
2604	Kielecki	13	5,0	3,099	(1,800 - 5,337)	1,630	(1,006 - 2,547)
1437	Żuromiński	3	6,0	3,347	(1,079 - 10,377)	1,121	(0,631 - 1,944)
1821	Leski	2	5,8	3,357	(0,840 - 13,422)	1,478	(0,710 - 2,920)
1814	Przeworski	6	5,9	3,482	(1,565 - 7,752)	1,443	(0,820 - 2,488)
0204	Górowski	3	6,3	3,587	(1,157 - 11,121)	1,214	(0,673 - 2,053)
1017	Wieluński	7	7,0	3,638	(1,734 - 7,632)	1,422	(0,802 - 2,379)
1601	Brzeski	9	7,5	3,911	(2,035 - 7,517)	1,642	(0,936 - 2,761)
2810	Mragowski	5	7,4	4,242	(1,766 - 10,191)	1,390	(0,762 - 2,516)
1801	Bieszczadzki	3	10,2	6,017	(1,941 - 18,656)	1,551	(0,749 - 2,832)

Tabela 26.5. Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1001	Bełchatowski	3	23,8	0,242	(0,078 - 0,752)	0,663	(0,425 - 0,968)
1013	Rawski	2	25,5	0,252	(0,063 - 1,008)	0,708	(0,419 - 1,078)
2408	Mikołowski	3	20,9	0,253	(0,081 - 0,783)	0,634	(0,398 - 0,913)
2409	Myszkowski	3	25,0	0,258	(0,083 - 0,800)	0,635	(0,396 - 0,932)
2007	Łomżyński	3	32,3	0,293	(0,095 - 0,910)	0,691	(0,435 - 1,028)
1608	Oleski	3	25,9	0,295	(0,095 - 0,914)	0,692	(0,440 - 1,007)
2478	M. Zabrze	9	27,3	0,312	(0,162 - 0,599)	0,524	(0,354 - 0,747)
2412	Rybnicki	3	26,0	0,319	(0,103 - 0,990)	0,660	(0,413 - 0,984)
1430	Szydłowiecki	2	34,0	0,336	(0,084 - 1,343)	0,805	(0,489 - 1,211)
0619	Włodawski	2	33,1	0,337	(0,084 - 1,347)	0,803	(0,479 - 1,246)
0661	M. Biała Podlaska	2	30,7	0,344	(0,086 - 1,375)	0,674	(0,335 - 1,179)
1063	M. Skierniewice	2	31,0	0,346	(0,087 - 1,383)	0,660	(0,311 - 1,171)
1413	Mławski	4	36,0	0,356	(0,134 - 0,948)	0,788	(0,503 - 1,177)
2471	M. Piekary Śląskie	3	29,5	0,365	(0,118 - 1,131)	0,734	(0,458 - 1,114)
3024	Szamotulski	4	37,1	0,387	(0,145 - 1,030)	0,869	(0,555 - 1,289)
0611	Łukowski	7	41,6	0,419	(0,200 - 0,878)	0,691	(0,450 - 0,987)
2413	Tarnogórski	9	36,0	0,420	(0,219 - 0,808)	0,617	(0,416 - 0,857)
2263	M. Słupsk	6	40,4	0,440	(0,198 - 0,979)	0,661	(0,349 - 1,044)
0417	Wąbrzeski	2	41,6	0,444	(0,111 - 1,775)	1,017	(0,606 - 1,575)
2003	Bielski	7	49,3	0,458	(0,218 - 0,960)	0,650	(0,399 - 0,946)
1661	M. Opole	9	43,8	0,472	(0,246 - 0,907)	0,600	(0,356 - 0,915)
1861	M. Krosno	3	41,4	0,473	(0,153 - 1,467)	0,710	(0,343 - 1,244)
0212	Lwówecki	3	48,8	0,478	(0,154 - 1,483)	0,837	(0,495 - 1,304)
0407	Inowrocławski	10	44,5	0,480	(0,258 - 0,892)	0,744	(0,505 - 1,029)
2001	Augustowski	5	48,7	0,485	(0,202 - 1,165)	0,790	(0,503 - 1,138)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2803	Działdowski	15	179,6	1,907	(1,150 - 3,164)	1,517	(0,987 - 2,145)
3004	Gostyński	19	180,6	1,921	(1,225 - 3,012)	1,588	(1,093 - 2,185)
2474	M. Siemianowice Śląskie	19	152,5	1,969	(1,256 - 3,087)	1,360	(0,899 - 1,932)
1217	Tatrzański	19	192,1	1,983	(1,265 - 3,110)	1,759	(1,127 - 2,572)
3031	Złotowski	16	192,0	2,108	(1,292 - 3,441)	1,566	(1,058 - 2,271)
3001	Chodzieski	11	188,9	2,109	(1,168 - 3,809)	1,572	(0,987 - 2,311)
3208	Kołobrzeski	20	194,0	2,149	(1,386 - 3,330)	1,621	(1,101 - 2,299)
0405	Golubsko-Dobrzyński	13	209,4	2,205	(1,280 - 3,798)	1,476	(0,943 - 2,204)
1433	Węgrowski	28	239,3	2,207	(1,524 - 3,197)	1,566	(1,068 - 2,153)
3016	Obornicki	13	206,7	2,210	(1,283 - 3,807)	1,574	(1,005 - 2,281)
3013	Leszczyński	13	212,7	2,251	(1,307 - 3,877)	1,619	(1,075 - 2,366)
2815	Ostródzki	29	216,0	2,302	(1,599 - 3,312)	1,906	(1,366 - 2,568)
2819	Węgorzewski	8	223,3	2,303	(1,152 - 4,604)	1,760	(1,031 - 2,752)
0204	Górowski	11	229,8	2,342	(1,297 - 4,230)	1,490	(0,951 - 2,202)
3022	Rawicki	18	229,7	2,414	(1,521 - 3,831)	1,699	(1,139 - 2,415)
3203	Drawski	16	223,0	2,428	(1,488 - 3,963)	1,688	(1,115 - 2,458)
3028	Wągrowiecki	21	246,7	2,581	(1,683 - 3,959)	1,788	(1,202 - 2,517)
3217	Wąlecki	17	263,9	2,799	(1,740 - 4,503)	1,843	(1,208 - 2,690)
3025	Średzki	18	259,7	2,807	(1,769 - 4,456)	1,900	(1,253 - 2,752)
3202	Choszczeński	17	259,3	2,840	(1,766 - 4,569)	1,892	(1,232 - 2,768)
2804	Elbląski	19	279,7	2,871	(1,831 - 4,500)	2,075	(1,400 - 2,927)
2802	Braniewski	15	277,6	2,960	(1,784 - 4,909)	2,106	(1,353 - 3,036)
2808	Kętrzyński	25	287,3	3,066	(2,072 - 4,537)	2,264	(1,563 - 3,153)
1801	Bieszczadzki	9	300,2	3,318	(1,726 - 6,377)	1,574	(0,901 - 2,555)
2812	Nowomiejski	19	328,3	3,533	(2,253 - 5,539)	2,211	(1,464 - 3,270)

Tabela 26.6. Choroby układu moczowo-płciowego (N00 - N99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1011	Poddębicki	2	16,5	0,233	(0,058 - 0,932)	0,671	(0,411 - 0,993)
2011	Sokółski	4	17,7	0,237	(0,089 - 0,632)	0,516	(0,305 - 0,788)
2007	Łomżyński	3	21,4	0,269	(0,087 - 0,833)	0,692	(0,434 - 1,032)
3061	M. Kalisz	6	20,0	0,286	(0,129 - 0,638)	0,527	(0,325 - 0,785)
0611	Łukowski	6	22,4	0,302	(0,136 - 0,673)	0,557	(0,358 - 0,810)
2013	Wysokomazowiecki	4	23,6	0,305	(0,114 - 0,812)	0,658	(0,421 - 0,978)
3263	M. Świnoujście	2	19,7	0,340	(0,085 - 1,358)	0,835	(0,460 - 1,351)
2473	M. Rybnik	7	21,9	0,340	(0,162 - 0,714)	0,625	(0,408 - 0,897)
2001	Augustowski	4	25,1	0,346	(0,130 - 0,923)	0,723	(0,448 - 1,062)
3007	Kaliski	5	25,7	0,347	(0,144 - 0,833)	0,633	(0,409 - 0,909)
0616	Rycki	4	25,9	0,347	(0,130 - 0,926)	0,611	(0,369 - 0,907)
2813	Olecki	2	26,0	0,373	(0,093 - 1,493)	1,026	(0,598 - 1,599)
2207	Kwidzyński	4	26,8	0,384	(0,144 - 1,023)	0,920	(0,571 - 1,361)
1806	Kolbuszowski	4	27,9	0,387	(0,145 - 1,031)	0,697	(0,449 - 1,037)
0619	Włodawski	3	28,9	0,399	(0,129 - 1,237)	0,683	(0,406 - 1,069)
1403	Garwoliński	8	30,8	0,400	(0,200 - 0,800)	0,629	(0,421 - 0,898)
1423	Przysuski	4	29,5	0,404	(0,152 - 1,076)	0,728	(0,450 - 1,069)
0223	Wrocławski	7	31,2	0,419	(0,200 - 0,879)	0,699	(0,465 - 0,985)
2409	Myszkowski	6	30,6	0,434	(0,195 - 0,967)	0,690	(0,440 - 1,017)
2002	Białostocki	12	32,4	0,435	(0,247 - 0,766)	0,587	(0,405 - 0,809)
1864	M. Tarnobrzeg	3	28,1	0,453	(0,146 - 1,406)	0,701	(0,366 - 1,199)
0603	Chełmski	8	35,3	0,457	(0,228 - 0,913)	0,637	(0,416 - 0,910)
0218	Średzki	4	34,9	0,469	(0,176 - 1,249)	0,806	(0,507 - 1,198)
1461	M. Ostrołęka	3	31,1	0,473	(0,153 - 1,467)	0,752	(0,342 - 1,332)
0217	Strzeliński	4	34,6	0,474	(0,178 - 1,262)	0,792	(0,490 - 1,178)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1217	Tatrzański	22	128,9	1,862	(1,226 - 2,828)	1,660	(1,075 - 2,435)
1427	Sierpecki	19	135,2	1,876	(1,196 - 2,941)	1,437	(0,940 - 2,073)
1814	Przeworski	28	138,5	1,878	(1,297 - 2,720)	1,366	(0,949 - 1,876)
0406	Grudziądzki	10	131,6	1,904	(1,025 - 3,540)	1,474	(0,968 - 2,185)
3217	Walecki	15	131,1	1,906	(1,149 - 3,162)	1,443	(0,964 - 2,117)
2806	Giżycki	18	132,2	1,907	(1,202 - 3,028)	1,611	(1,083 - 2,281)
2807	Ĺawski	25	133,7	1,942	(1,312 - 2,874)	1,764	(1,248 - 2,396)
2818	Gołdapski	8	132,4	1,979	(0,990 - 3,957)	1,534	(0,914 - 2,393)
2861	M. Elbląg	43	141,2	2,021	(1,499 - 2,725)	2,002	(1,496 - 2,625)
3025	Średzki	16	141,0	2,025	(1,240 - 3,305)	1,595	(1,045 - 2,316)
2213	Starogardzki	35	140,2	2,106	(1,512 - 2,933)	1,773	(1,295 - 2,399)
2817	Szczycieński	21	141,6	2,120	(1,382 - 3,251)	1,713	(1,186 - 2,381)
0610	Łęczyński	18	163,4	2,252	(1,419 - 3,575)	1,272	(0,833 - 1,910)
2815	Ostródzki	39	168,5	2,376	(1,736 - 3,252)	2,134	(1,592 - 2,771)
3215	Szczecinecki	28	160,5	2,379	(1,643 - 3,446)	1,728	(1,213 - 2,383)
1429	Sokołowski	32	188,1	2,414	(1,707 - 3,413)	1,737	(1,208 - 2,401)
2808	Kętrzyński	29	178,1	2,574	(1,789 - 3,704)	2,157	(1,532 - 2,909)
1433	Węgrowski	40	216,2	2,771	(2,033 - 3,778)	2,044	(1,477 - 2,730)
2804	Elbląski	25	200,5	2,812	(1,900 - 4,161)	2,268	(1,595 - 3,092)
2803	Działdowski	27	193,6	2,818	(1,932 - 4,109)	2,174	(1,541 - 2,966)
3022	Rawicki	26	204,6	2,905	(1,978 - 4,267)	1,973	(1,351 - 2,728)
3028	Wągrowiecki	28	205,3	2,908	(2,008 - 4,212)	1,992	(1,397 - 2,745)
2812	Nowomiejski	21	217,5	2,942	(1,918 - 4,512)	2,210	(1,486 - 3,132)
2811	Nidzicki	16	218,2	3,210	(1,966 - 5,239)	2,126	(1,381 - 3,153)
2802	Braniewski	22	239,5	3,663	(2,412 - 5,563)	2,694	(1,801 - 3,805)

Tabela 27.1. Niewydolność nerek (N17 - N19), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2412	Rybnicki	2	1,8	0,175	(0,044 - 0,699)	0,594	(0,385 - 0,862)
1413	Mławski	3	2,8	0,229	(0,074 - 0,710)	0,724	(0,471 - 1,033)
1001	Bełchatowski	4	2,4	0,249	(0,094 - 0,664)	0,645	(0,428 - 0,909)
0661	M. Biała Podlaska	2	2,4	0,264	(0,066 - 1,055)	0,613	(0,302 - 1,067)
2007	Łomżyński	3	3,9	0,268	(0,086 - 0,830)	0,685	(0,448 - 0,995)
1063	M. Skierniewice	2	2,8	0,269	(0,067 - 1,077)	0,590	(0,284 - 1,026)
2408	Mikołowski	4	3,0	0,275	(0,103 - 0,733)	0,619	(0,409 - 0,888)
2479	M. Żory	2	2,2	0,291	(0,073 - 1,162)	0,660	(0,407 - 1,012)
2409	Myszkowski	5	4,8	0,365	(0,152 - 0,876)	0,674	(0,448 - 0,985)
2473	M. Rybnik	9	4,3	0,410	(0,213 - 0,788)	0,600	(0,402 - 0,854)
3007	Kaliski	6	5,0	0,413	(0,186 - 0,919)	0,704	(0,459 - 0,994)
1013	Rawski	4	5,5	0,427	(0,160 - 1,138)	0,767	(0,480 - 1,148)
1430	Szydłowiecki	3	5,0	0,427	(0,138 - 1,325)	0,843	(0,534 - 1,247)
0201	Bolesławiecki	6	4,6	0,440	(0,198 - 0,979)	0,795	(0,517 - 1,113)
1005	Łowicki	7	5,9	0,443	(0,211 - 0,929)	0,758	(0,507 - 1,073)
1015	Skierniewicki	4	7,1	0,455	(0,171 - 1,212)	0,783	(0,508 - 1,149)
1011	Poddębicki	4	6,4	0,456	(0,171 - 1,214)	0,818	(0,533 - 1,167)
3024	Szamotulski	6	4,7	0,461	(0,207 - 1,027)	0,831	(0,552 - 1,187)
1209	Myslenicki	8	4,5	0,470	(0,235 - 0,939)	0,797	(0,530 - 1,107)
3062	M. Konin	6	5,3	0,471	(0,211 - 1,047)	0,630	(0,338 - 1,003)
2003	Bielski	8	9,2	0,489	(0,244 - 0,977)	0,679	(0,437 - 0,976)
1608	Oleski	6	6,0	0,499	(0,224 - 1,112)	0,778	(0,509 - 1,084)
2471	M. Piekary Śląskie	5	5,9	0,501	(0,208 - 1,203)	0,771	(0,496 - 1,138)
3020	Pleszewski	5	5,4	0,504	(0,210 - 1,211)	0,824	(0,557 - 1,167)
1435	Wyszowski	6	5,6	0,518	(0,233 - 1,152)	0,807	(0,532 - 1,122)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2809	Lidzbarski	13	20,6	1,856	(1,078 - 3,196)	1,694	(1,091 - 2,408)
3211	Policki	14	13,9	1,860	(1,101 - 3,140)	1,403	(0,929 - 2,034)
3004	Gostyński	23	20,3	1,912	(1,271 - 2,878)	1,585	(1,123 - 2,146)
3013	Leszczyński	14	18,2	1,917	(1,136 - 3,237)	1,534	(1,039 - 2,184)
3001	Chodzieski	13	18,6	1,928	(1,119 - 3,320)	1,440	(0,933 - 2,111)
2807	Ilawski	26	19,4	2,005	(1,365 - 2,945)	1,739	(1,231 - 2,379)
3028	Wągrowiecki	21	20,6	2,053	(1,339 - 3,149)	1,511	(1,058 - 2,093)
0204	Górowski	12	22,1	2,056	(1,168 - 3,621)	1,465	(0,990 - 2,094)
2861	M. Elbląg	42	23,2	2,075	(1,533 - 2,808)	2,018	(1,478 - 2,639)
1601	Brzeski	31	23,0	2,080	(1,463 - 2,958)	1,621	(1,136 - 2,194)
0405	Golubsko-Dobrzyński	15	22,2	2,102	(1,267 - 3,486)	1,468	(0,973 - 2,119)
3203	Drawski	18	21,0	2,106	(1,327 - 3,343)	1,564	(1,070 - 2,208)
2815	Ostródzki	34	21,9	2,158	(1,542 - 3,020)	1,840	(1,355 - 2,432)
3031	Złotowski	21	20,4	2,158	(1,407 - 3,310)	1,591	(1,078 - 2,260)
3025	Średzki	18	22,1	2,230	(1,405 - 3,540)	1,638	(1,079 - 2,371)
3022	Rawicki	22	24,9	2,366	(1,558 - 3,593)	1,706	(1,172 - 2,347)
2819	Węgorzewski	10	28,1	2,368	(1,274 - 4,401)	1,789	(1,074 - 2,780)
3202	Choszczeński	19	25,3	2,482	(1,583 - 3,891)	1,810	(1,223 - 2,543)
1217	Tatrzański	29	30,9	2,588	(1,798 - 3,724)	2,299	(1,584 - 3,203)
2804	Elbląski	22	26,0	2,654	(1,748 - 4,031)	1,995	(1,391 - 2,798)
2808	Kętrzyński	27	28,1	2,661	(1,825 - 3,881)	2,048	(1,417 - 2,819)
2802	Braniewski	17	26,3	2,664	(1,656 - 4,286)	1,977	(1,323 - 2,816)
3217	Wałecki	23	28,8	2,919	(1,940 - 4,393)	1,921	(1,325 - 2,720)
2812	Nowomiejski	21	32,1	3,187	(2,078 - 4,887)	2,151	(1,438 - 3,101)
1801	Bieszczadzki	12	36,0	3,567	(2,026 - 6,282)	1,768	(1,023 - 2,796)

Tabela 27.2. Niewydolność nerek (N17 - N19), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1461	M. Ostrołęka	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,447	(0,166 - 0,872)
3061	M. Kalisz	2	1,2	0,091	(0,023 - 0,364)	0,406	(0,243 - 0,620)
2011	Sokólski	2	1,8	0,119	(0,030 - 0,475)	0,432	(0,239 - 0,688)
2813	Olecki	1	1,9	0,179	(0,025 - 1,270)	0,919	(0,524 - 1,446)
3007	Kaliski	3	2,4	0,202	(0,065 - 0,627)	0,568	(0,358 - 0,825)
2473	M. Rybnik	5	2,3	0,228	(0,095 - 0,549)	0,537	(0,341 - 0,793)
1806	Kolbuszowski	3	3,2	0,284	(0,091 - 0,880)	0,671	(0,412 - 1,003)
3263	M. Świnoujście	2	3,2	0,308	(0,077 - 1,232)	0,811	(0,440 - 1,351)
2264	M. Sopot	4	6,5	0,321	(0,121 - 0,856)	0,588	(0,323 - 0,936)
2001	Augustowski	4	4,4	0,341	(0,128 - 0,908)	0,673	(0,418 - 1,003)
2002	Białostocki	10	4,7	0,357	(0,192 - 0,664)	0,535	(0,360 - 0,748)
2007	Łomżyński	4	5,2	0,360	(0,135 - 0,960)	0,695	(0,448 - 1,028)
2013	Wysokomazowiecki	5	5,6	0,381	(0,159 - 0,916)	0,673	(0,434 - 0,992)
2414	Bieruńsko-Lędzki	3	3,5	0,384	(0,124 - 1,191)	0,787	(0,492 - 1,155)
0619	Włodawski	3	4,9	0,388	(0,125 - 1,203)	0,700	(0,414 - 1,102)
0223	Wrocławski	7	4,2	0,399	(0,190 - 0,836)	0,707	(0,465 - 1,013)
0616	Rycki	5	5,7	0,425	(0,177 - 1,020)	0,662	(0,407 - 0,975)
1820	Tarnobrzeski	4	4,9	0,437	(0,164 - 1,165)	0,716	(0,442 - 1,080)
2207	Kwidziński	5	4,0	0,446	(0,186 - 1,072)	0,906	(0,562 - 1,305)
1415	Ostrołęcki	7	5,5	0,454	(0,217 - 0,953)	0,725	(0,482 - 1,048)
1011	Poddębicki	4	6,2	0,456	(0,171 - 1,214)	0,755	(0,479 - 1,121)
1414	Nowodworski	6	5,1	0,473	(0,212 - 1,053)	0,770	(0,492 - 1,126)
2612	Staszowski	7	6,2	0,474	(0,226 - 0,995)	0,738	(0,473 - 1,069)
1401	Białobrzegi	3	5,9	0,479	(0,154 - 1,484)	0,744	(0,439 - 1,187)
1062	M. Piotrków Trybunalski	7	5,6	0,487	(0,232 - 1,022)	0,633	(0,333 - 1,009)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2463	M. Chorzów	43	24,2	1,857	(1,377 - 2,503)	1,595	(1,199 - 2,083)
3211	Policki	14	13,5	1,859	(1,101 - 3,139)	1,387	(0,877 - 2,062)
3025	Średzki	16	18,9	1,902	(1,165 - 3,104)	1,567	(1,014 - 2,284)
2806	Giżycki	19	21,8	1,927	(1,229 - 3,022)	1,602	(1,097 - 2,215)
1610	Prudnicki	24	26,0	1,949	(1,306 - 2,908)	1,495	(1,022 - 2,092)
2213	Starogardzki	35	18,5	1,983	(1,424 - 2,762)	1,648	(1,200 - 2,210)
3217	Wąlecki	17	20,1	2,016	(1,253 - 3,243)	1,496	(0,994 - 2,158)
1427	Sierpecki	21	25,4	2,030	(1,324 - 3,114)	1,522	(1,015 - 2,169)
1217	Tatrzański	25	24,6	2,053	(1,387 - 3,039)	1,847	(1,222 - 2,622)
2861	M. Elbląg	47	23,8	2,084	(1,566 - 2,774)	2,049	(1,542 - 2,664)
2818	Gołdapski	9	21,6	2,132	(1,109 - 4,097)	1,550	(0,902 - 2,408)
0406	Grudziądzki	12	20,3	2,157	(1,225 - 3,797)	1,549	(1,020 - 2,293)
2815	Ostródzki	38	23,5	2,205	(1,604 - 3,030)	2,006	(1,481 - 2,612)
0610	Łęczyński	19	21,7	2,252	(1,437 - 3,531)	1,332	(0,862 - 1,984)
1429	Sokołowski	30	35,1	2,255	(1,577 - 3,225)	1,666	(1,175 - 2,299)
2803	Działdowski	23	22,8	2,276	(1,512 - 3,424)	1,867	(1,320 - 2,563)
2808	Kętrzyński	27	26,7	2,298	(1,576 - 3,351)	1,982	(1,394 - 2,700)
3215	Szczecinecki	32	26,7	2,556	(1,807 - 3,614)	1,842	(1,283 - 2,533)
2811	Nidzicki	14	27,2	2,674	(1,583 - 4,514)	1,835	(1,208 - 2,655)
2804	Elbląski	26	30,2	2,819	(1,920 - 4,141)	2,231	(1,565 - 3,070)
3022	Rawicki	27	29,5	2,843	(1,949 - 4,145)	2,038	(1,420 - 2,781)
2812	Nowomiejski	21	31,2	2,844	(1,854 - 4,362)	2,159	(1,445 - 3,117)
3028	Wągrowiecki	30	28,8	2,935	(2,052 - 4,198)	2,034	(1,416 - 2,773)
1433	Węgrowski	43	42,5	2,958	(2,194 - 3,989)	2,201	(1,628 - 2,921)
2802	Braniewski	22	33,3	3,446	(2,269 - 5,233)	2,590	(1,740 - 3,642)

Tabela 27.3. Niewydolność nerek (N17 - N19), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,905	(0,594 - 1,301)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,939	(0,601 - 1,352)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,872	(0,573 - 1,253)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,022	(0,652 - 1,506)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,952	(0,601 - 1,440)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,859	(0,405 - 1,557)
1003	Łaski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,977	(0,639 - 1,380)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,890	(0,419 - 1,570)
1214	Proszowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,913	(0,601 - 1,274)
1401	Białobrzegi	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,975	(0,600 - 1,422)
1413	Mławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,904	(0,589 - 1,297)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,999	(0,678 - 1,399)
1424	Pułtowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,910	(0,574 - 1,311)
1435	Wyszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,910	(0,597 - 1,257)
1610	Prudnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,058	(0,676 - 1,551)
1810	Łańcucki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,943	(0,549 - 1,439)
1812	Niżański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,966	(0,622 - 1,370)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,930	(0,512 - 1,492)
2007	Łomżyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,917	(0,585 - 1,305)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,923	(0,578 - 1,349)
2211	Pucki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,708	(0,385 - 1,145)
2479	M. Żory	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,870	(0,550 - 1,269)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,981	(0,637 - 1,433)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,959	(0,539 - 1,471)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,837	(0,548 - 1,180)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1606	Namysłowski	4	6,8	2,192	(0,823 - 5,840)	1,144	(0,752 - 1,707)
0606	Krasnostawski	6	7,0	2,194	(0,986 - 4,883)	1,218	(0,806 - 1,827)
3031	Złotowski	6	6,3	2,207	(0,991 - 4,912)	1,018	(0,687 - 1,523)
1603	Kędzierzyński-Kozielski	9	7,0	2,255	(1,173 - 4,333)	1,260	(0,851 - 1,851)
0602	Biłgorajski	9	6,6	2,294	(1,194 - 4,410)	1,189	(0,837 - 1,695)
0415	Toruński	8	6,2	2,313	(1,157 - 4,625)	1,095	(0,761 - 1,626)
2807	Hawski	8	6,5	2,329	(1,165 - 4,657)	1,228	(0,821 - 1,785)
2611	Starachowicki	9	7,5	2,373	(1,235 - 4,562)	1,257	(0,867 - 1,823)
0216	Polkowicki	6	7,1	2,394	(1,076 - 5,329)	1,144	(0,750 - 1,708)
1016	Tomaszowski	12	7,7	2,432	(1,381 - 4,283)	1,258	(0,889 - 1,760)
2861	M. Elbląg	13	7,9	2,456	(1,426 - 4,230)	1,721	(1,051 - 2,714)
2216	Sztumski	4	6,9	2,474	(0,929 - 6,592)	1,175	(0,787 - 1,723)
3210	Mysłiborski	7	7,7	2,491	(1,188 - 5,225)	1,103	(0,727 - 1,678)
1019	Zduńskowolski	7	7,9	2,594	(1,236 - 5,440)	1,224	(0,775 - 1,907)
3217	Wąlecki	6	8,2	2,644	(1,188 - 5,886)	1,046	(0,709 - 1,569)
1429	Sokołowski	6	8,3	2,679	(1,203 - 5,962)	1,142	(0,763 - 1,688)
1004	Łęczycki	6	8,8	2,799	(1,257 - 6,229)	1,200	(0,804 - 1,804)
3211	Policki	8	8,5	2,832	(1,416 - 5,663)	1,179	(0,739 - 1,919)
2608	Pińczowski	5	9,2	2,851	(1,186 - 6,848)	1,167	(0,762 - 1,760)
1601	Brzeski	11	9,0	2,918	(1,616 - 5,270)	1,384	(0,926 - 2,080)
0619	Włodawski	5	9,4	3,154	(1,313 - 7,578)	1,241	(0,799 - 1,932)
1801	Bieszczadzki	3	9,9	3,508	(1,131 - 10,877)	1,211	(0,687 - 2,052)
0222	Wołowski	7	11,2	3,605	(1,719 - 7,562)	1,233	(0,811 - 1,837)
1021	Brzeziński	5	12,5	4,003	(1,666 - 9,617)	1,246	(0,818 - 1,875)
1217	Tatrzański	10	11,9	4,242	(2,282 - 7,883)	2,015	(1,065 - 3,508)

Tabela 27.4. Niewydolność nerek (N17 - N19), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0205	Jaworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,074	(0,565 - 1,776)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,012	(0,501 - 1,817)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,990	(0,506 - 1,666)
0223	Wrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,921	(0,490 - 1,506)
0401	Aleksandrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,813	(0,423 - 1,352)
0403	Bydgoski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,788	(0,437 - 1,298)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,861	(0,449 - 1,520)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,863	(0,443 - 1,481)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,897	(0,466 - 1,493)
0415	Toruński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,764	(0,419 - 1,296)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,862	(0,451 - 1,489)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,835	(0,438 - 1,405)
0605	Janowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,019	(0,527 - 1,720)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,978	(0,488 - 1,697)
0801	Gorzowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,437 - 1,541)
0805	Słubicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,905	(0,422 - 1,600)
1003	Łaski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,984	(0,509 - 1,678)
1013	Rawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,919	(0,462 - 1,585)
1019	Zduńskowolski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,912	(0,461 - 1,550)
1062	M. Piotrków Trybunalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,825	(0,355 - 1,625)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,860	(0,336 - 1,688)
1204	Dąbrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,007	(0,532 - 1,687)
1208	Miechowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,992	(0,532 - 1,673)
1401	Białobrzegi	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,968	(0,505 - 1,683)
1402	Ciechanowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,788	(0,411 - 1,326)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3006	Jarociński	4	4,3	2,571	(0,965 - 6,850)	1,197	(0,653 - 1,982)
0206	Jeleniogórski	4	4,8	2,578	(0,967 - 6,868)	1,404	(0,732 - 2,441)
2463	M. Chorzów	7	4,9	2,604	(1,242 - 5,463)	1,446	(0,808 - 2,379)
0406	Grudziądzki	2	3,9	2,617	(0,654 - 10,462)	1,029	(0,562 - 1,769)
1409	Lipski	2	4,6	2,644	(0,661 - 10,573)	1,230	(0,669 - 2,124)
0204	Górowski	2	4,2	2,689	(0,673 - 10,753)	1,176	(0,629 - 2,081)
1428	Sochaczewski	5	4,6	2,738	(1,140 - 6,579)	1,142	(0,645 - 1,922)
0807	Sulęciński	2	4,4	2,743	(0,686 - 10,967)	1,078	(0,557 - 1,905)
2603	Kazimierski	2	4,7	2,744	(0,686 - 10,971)	1,200	(0,616 - 2,079)
0207	Kamiennogórski	3	5,1	2,839	(0,916 - 8,803)	1,441	(0,733 - 2,556)
2006	Kolneński	2	4,0	2,879	(0,720 - 11,512)	1,057	(0,533 - 1,975)
1605	Krapkowicki	4	4,6	2,916	(1,094 - 7,769)	1,368	(0,735 - 2,432)
3205	Gryficki	4	5,0	3,018	(1,133 - 8,040)	1,336	(0,699 - 2,363)
3209	Koszaliński	4	4,7	3,032	(1,138 - 8,078)	1,177	(0,614 - 2,113)
0224	Ząbkowicki	5	5,6	3,108	(1,294 - 7,468)	1,538	(0,811 - 2,681)
2476	M. Świętochłowice	4	5,7	3,121	(1,171 - 8,316)	1,425	(0,714 - 2,536)
2604	Kielecki	12	4,6	3,221	(1,829 - 5,672)	1,668	(1,008 - 2,676)
2003	Bielski	4	5,8	3,397	(1,275 - 9,050)	1,167	(0,594 - 2,124)
1017	Wieluński	6	6,0	3,497	(1,571 - 7,784)	1,431	(0,798 - 2,467)
1437	Żuromiński	3	6,0	3,757	(1,212 - 11,648)	1,094	(0,592 - 1,979)
1821	Leski	2	5,8	3,775	(0,944 - 15,096)	1,569	(0,692 - 3,135)
2810	Mrągowski	4	6,0	3,821	(1,434 - 10,181)	1,222	(0,625 - 2,209)
1601	Brzeski	8	6,7	3,904	(1,952 - 7,806)	1,685	(0,929 - 2,974)
1814	Przeworski	6	5,9	3,914	(1,758 - 8,712)	1,516	(0,821 - 2,668)
1801	Bieszczadzki	3	10,2	6,776	(2,185 - 21,010)	1,665	(0,785 - 3,185)

Tabela 27.5. Niewydolność nerek (N17 - N19), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2412	Rybnicki	1	8,7	0,115	(0,016 - 0,818)	0,576	(0,351 - 0,873)
2408	Mikołowski	2	13,9	0,182	(0,046 - 0,728)	0,592	(0,367 - 0,882)
1001	Bełchatowski	3	23,8	0,263	(0,085 - 0,814)	0,661	(0,429 - 0,984)
1013	Rawski	2	25,5	0,273	(0,068 - 1,091)	0,709	(0,408 - 1,101)
2409	Myszkowski	3	25,0	0,279	(0,090 - 0,867)	0,641	(0,395 - 0,967)
1413	Mławski	3	27,0	0,289	(0,093 - 0,896)	0,768	(0,483 - 1,137)
2478	M. Zabrze	8	24,3	0,300	(0,150 - 0,600)	0,509	(0,335 - 0,736)
2473	M. Rybnik	5	23,2	0,308	(0,128 - 0,739)	0,557	(0,343 - 0,817)
2007	Łomżyński	3	32,3	0,318	(0,103 - 0,986)	0,687	(0,431 - 1,034)
1608	Oleski	3	25,9	0,319	(0,103 - 0,989)	0,714	(0,447 - 1,040)
1430	Szydłowiecki	2	34,0	0,363	(0,091 - 1,453)	0,814	(0,474 - 1,246)
0619	Włodawski	2	33,1	0,365	(0,091 - 1,458)	0,848	(0,494 - 1,345)
0661	M. Biała Podlaska	2	30,7	0,372	(0,093 - 1,487)	0,690	(0,314 - 1,232)
1063	M. Skierniewice	2	31,0	0,374	(0,094 - 1,496)	0,646	(0,294 - 1,166)
2471	M. Piekary Śląskie	3	29,5	0,395	(0,127 - 1,224)	0,721	(0,441 - 1,095)
2263	M. Słupsk	5	33,7	0,397	(0,165 - 0,953)	0,601	(0,320 - 1,003)
1005	Łowicki	5	36,1	0,398	(0,166 - 0,957)	0,726	(0,457 - 1,068)
1015	Skierniewicki	3	42,1	0,409	(0,132 - 1,267)	0,740	(0,452 - 1,121)
3024	Szamotulski	4	37,1	0,419	(0,157 - 1,115)	0,879	(0,553 - 1,278)
2405	Gliwicki	6	31,0	0,419	(0,188 - 0,932)	0,637	(0,425 - 0,911)
2001	Augustowski	4	38,9	0,420	(0,158 - 1,119)	0,767	(0,469 - 1,164)
1011	Poddębicki	3	39,5	0,424	(0,137 - 1,315)	0,781	(0,490 - 1,162)
3062	M. Konin	4	33,3	0,427	(0,160 - 1,138)	0,638	(0,318 - 1,083)
1012	Radomszczański	8	40,3	0,450	(0,225 - 0,900)	0,705	(0,464 - 0,994)
1820	Tarnobrzeski	3	38,6	0,451	(0,145 - 1,397)	0,832	(0,502 - 1,257)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0404	Chełmiński	11	165,4	1,998	(1,106 - 3,607)	1,490	(0,957 - 2,211)
2809	Lidzbarski	11	183,5	2,053	(1,137 - 3,707)	1,825	(1,149 - 2,726)
2803	Działdowski	15	179,6	2,064	(1,244 - 3,423)	1,621	(1,067 - 2,371)
3004	Gostyński	19	180,6	2,078	(1,326 - 3,258)	1,699	(1,154 - 2,395)
1433	Węgrowski	25	213,7	2,135	(1,442 - 3,159)	1,512	(1,034 - 2,074)
3031	Złotowski	15	180,0	2,139	(1,290 - 3,548)	1,593	(1,046 - 2,314)
1217	Tatrzański	19	192,1	2,147	(1,370 - 3,367)	1,933	(1,229 - 2,857)
2815	Ostródzki	25	186,2	2,148	(1,451 - 3,178)	1,849	(1,308 - 2,507)
3208	Kołobrzeski	19	184,3	2,208	(1,409 - 3,462)	1,656	(1,098 - 2,370)
3001	Chodzieski	11	188,9	2,282	(1,264 - 4,121)	1,635	(1,012 - 2,433)
0405	Golubsko-Dobrzyński	13	209,4	2,387	(1,386 - 4,111)	1,572	(0,993 - 2,363)
3013	Leszczyński	13	212,7	2,437	(1,415 - 4,197)	1,751	(1,133 - 2,571)
3203	Drawski	15	209,1	2,463	(1,485 - 4,086)	1,721	(1,128 - 2,557)
2819	Węgorzewski	8	223,3	2,492	(1,246 - 4,982)	1,924	(1,125 - 3,117)
0204	Górowski	11	229,8	2,535	(1,404 - 4,578)	1,595	(1,012 - 2,390)
3022	Rawicki	18	229,7	2,613	(1,646 - 4,147)	1,826	(1,222 - 2,601)
3028	Wągrowiecki	20	235,0	2,660	(1,716 - 4,123)	1,827	(1,213 - 2,572)
3025	Średzki	16	230,9	2,699	(1,653 - 4,405)	1,880	(1,190 - 2,779)
3217	Wałecki	17	263,9	3,030	(1,884 - 4,875)	1,966	(1,302 - 2,880)
3202	Choszczeński	17	259,3	3,074	(1,911 - 4,944)	2,045	(1,318 - 3,019)
2804	Elbląski	19	279,7	3,107	(1,982 - 4,870)	2,205	(1,469 - 3,143)
2802	Braniewski	15	277,6	3,202	(1,930 - 5,311)	2,241	(1,432 - 3,357)
2808	Kętrzyński	25	287,3	3,318	(2,242 - 4,911)	2,431	(1,673 - 3,364)
1801	Bieszczadzki	9	300,2	3,588	(1,867 - 6,895)	1,712	(0,935 - 2,840)
2812	Nowomiejski	19	328,3	3,823	(2,438 - 5,993)	2,416	(1,542 - 3,575)

Tabela 27.6. Niewydolność nerek (N17 - N19), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1461	M. Ostrołęka	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,490	(0,171 - 0,960)
3061	M. Kalisz	2	6,7	0,104	(0,026 - 0,418)	0,428	(0,251 - 0,675)
2011	Sokółski	2	8,9	0,130	(0,032 - 0,519)	0,435	(0,237 - 0,701)
1864	M. Tarnobrzeg	1	9,4	0,166	(0,023 - 1,176)	0,594	(0,292 - 1,058)
2813	Olecki	1	13,0	0,204	(0,029 - 1,448)	0,926	(0,497 - 1,521)
2207	Kwidziński	2	13,4	0,210	(0,052 - 0,839)	0,820	(0,481 - 1,254)
2473	M. Rybnik	4	12,5	0,213	(0,080 - 0,568)	0,540	(0,336 - 0,818)
3007	Kaliski	3	15,4	0,227	(0,073 - 0,705)	0,574	(0,346 - 0,857)
1011	Poddębicki	2	16,5	0,255	(0,064 - 1,020)	0,683	(0,409 - 1,056)
2001	Augustowski	3	18,8	0,284	(0,092 - 0,881)	0,652	(0,392 - 1,007)
0616	Rycki	3	19,4	0,285	(0,092 - 0,883)	0,596	(0,354 - 0,918)
0619	Włodawski	2	19,3	0,291	(0,073 - 1,163)	0,660	(0,372 - 1,055)
2007	Łomżyński	3	21,4	0,293	(0,095 - 0,910)	0,657	(0,394 - 1,008)
1806	Kolbuszowski	3	20,9	0,317	(0,102 - 0,984)	0,664	(0,395 - 0,990)
0611	Łukowski	6	22,4	0,330	(0,148 - 0,736)	0,565	(0,356 - 0,848)
2013	Wysokomazowiecki	4	23,6	0,333	(0,125 - 0,888)	0,643	(0,400 - 0,989)
2264	M. Sopot	4	26,4	0,351	(0,132 - 0,934)	0,611	(0,332 - 0,984)
3263	M. Świnoujście	2	19,7	0,372	(0,093 - 1,486)	0,835	(0,442 - 1,408)
1820	Tarnobrzegski	3	24,0	0,373	(0,120 - 1,156)	0,680	(0,403 - 1,063)
2002	Białostocki	10	27,0	0,396	(0,213 - 0,737)	0,545	(0,361 - 0,786)
1403	Garwoliński	8	30,8	0,438	(0,219 - 0,875)	0,642	(0,415 - 0,929)
1423	Przysuski	4	29,5	0,441	(0,166 - 1,176)	0,746	(0,452 - 1,141)
2414	Bieruńsko-Lędziński	3	25,4	0,448	(0,144 - 1,389)	0,804	(0,466 - 1,224)
0223	Wrocławski	7	31,2	0,458	(0,218 - 0,961)	0,725	(0,463 - 1,064)
0261	M. Jelenia Góra	8	30,2	0,462	(0,231 - 0,924)	0,587	(0,317 - 0,954)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2817	Szczycieński	17	114,7	1,875	(1,166 - 3,017)	1,560	(1,026 - 2,240)
1610	Prudnicki	21	120,3	1,897	(1,237 - 2,909)	1,467	(0,958 - 2,070)
2807	Hawski	23	123,0	1,954	(1,298 - 2,940)	1,775	(1,211 - 2,467)
2806	Giżycki	17	124,9	1,969	(1,224 - 3,168)	1,623	(1,075 - 2,331)
1217	Tatrzański	22	128,9	2,036	(1,341 - 3,093)	1,831	(1,169 - 2,656)
2213	Starogardzki	31	124,2	2,041	(1,436 - 2,903)	1,700	(1,202 - 2,308)
1427	Sierpecki	19	135,2	2,051	(1,308 - 3,215)	1,556	(1,029 - 2,223)
0406	Grudziądzki	10	131,6	2,083	(1,121 - 3,872)	1,549	(0,986 - 2,289)
3217	Wałecki	15	131,1	2,084	(1,256 - 3,456)	1,550	(1,005 - 2,278)
2861	M. Elbląg	41	134,7	2,106	(1,551 - 2,860)	2,075	(1,514 - 2,722)
2818	Gołdapski	8	132,4	2,163	(1,082 - 4,324)	1,558	(0,892 - 2,462)
3025	Średzki	16	141,0	2,214	(1,356 - 3,614)	1,752	(1,111 - 2,579)
2803	Działdowski	20	143,4	2,283	(1,473 - 3,539)	1,893	(1,296 - 2,689)
2815	Ostródzki	35	151,3	2,332	(1,674 - 3,248)	2,103	(1,508 - 2,766)
0610	Łęczyński	18	163,4	2,461	(1,551 - 3,906)	1,432	(0,904 - 2,148)
1429	Sokołowski	30	176,4	2,473	(1,729 - 3,537)	1,822	(1,247 - 2,545)
3215	Szczecinecki	28	160,5	2,602	(1,796 - 3,768)	1,873	(1,273 - 2,617)
2808	Kętrzyński	27	165,8	2,620	(1,796 - 3,820)	2,196	(1,553 - 2,963)
2804	Elbląski	24	192,4	2,950	(1,977 - 4,401)	2,352	(1,589 - 3,260)
1433	Węgrowski	40	216,2	3,030	(2,223 - 4,131)	2,282	(1,643 - 3,017)
3022	Rawicki	25	196,7	3,056	(2,065 - 4,523)	2,151	(1,462 - 3,021)
2811	Nidzicki	14	190,9	3,071	(1,819 - 5,186)	2,031	(1,275 - 3,072)
3028	Wągrowiecki	28	205,3	3,182	(2,197 - 4,609)	2,216	(1,532 - 3,076)
2812	Nowomiejski	21	217,5	3,219	(2,099 - 4,937)	2,392	(1,598 - 3,490)
2802	Braniewski	22	239,5	4,003	(2,636 - 6,080)	2,926	(1,883 - 4,155)

Tabela 28.1. Niedokładnie określone lub nieznanne przyczyny umieralności (R95 - R99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1435	Wyszowski	3	2,8	0,054	(0,017 - 0,168)	0,176	(0,103 - 0,276)
1424	Pułtowski	5	6,6	0,122	(0,051 - 0,294)	0,220	(0,125 - 0,353)
2801	Bartoszycki	6	6,7	0,126	(0,056 - 0,280)	0,223	(0,128 - 0,352)
2417	Żywiecki	17	7,7	0,140	(0,087 - 0,225)	0,171	(0,112 - 0,246)
1422	Przasnyski	6	7,6	0,142	(0,064 - 0,316)	0,254	(0,149 - 0,402)
2402	Bielski	19	8,4	0,152	(0,097 - 0,238)	0,182	(0,126 - 0,253)
0413	Sępoleński	5	8,1	0,154	(0,064 - 0,369)	0,320	(0,186 - 0,495)
1806	Kolbuszowski	8	8,6	0,167	(0,084 - 0,335)	0,264	(0,154 - 0,399)
2410	Pszczynski	17	10,9	0,213	(0,132 - 0,343)	0,256	(0,170 - 0,372)
1426	Siedlecki	15	12,3	0,224	(0,135 - 0,372)	0,304	(0,198 - 0,428)
3217	Wałecki	11	13,8	0,255	(0,141 - 0,460)	0,366	(0,238 - 0,532)
2205	Kartuski	21	12,2	0,262	(0,171 - 0,402)	0,301	(0,205 - 0,415)
2813	Olecki	7	13,7	0,264	(0,126 - 0,555)	0,395	(0,223 - 0,619)
2213	Starogardzki	25	13,7	0,270	(0,182 - 0,399)	0,304	(0,209 - 0,414)
1464	M. Siedlce	16	14,7	0,271	(0,166 - 0,442)	0,282	(0,169 - 0,430)
2206	Kościerski	14	13,7	0,274	(0,162 - 0,462)	0,318	(0,201 - 0,462)
1418	Piaseczyński	33	14,9	0,274	(0,195 - 0,386)	0,303	(0,223 - 0,394)
1429	Sokolowski	14	16,8	0,277	(0,164 - 0,467)	0,334	(0,212 - 0,492)
1819	Strzyżowski	14	15,2	0,285	(0,169 - 0,481)	0,331	(0,207 - 0,487)
1436	Zwoleński	9	16,1	0,291	(0,152 - 0,560)	0,435	(0,264 - 0,652)
2403	Cieszyński	42	16,9	0,299	(0,221 - 0,404)	0,303	(0,225 - 0,396)
1402	Ciechanowski	22	16,5	0,300	(0,197 - 0,455)	0,323	(0,215 - 0,450)
1427	Sierpecki	13	16,6	0,306	(0,178 - 0,527)	0,389	(0,240 - 0,575)
2208	Lęborski	15	15,9	0,306	(0,185 - 0,508)	0,357	(0,219 - 0,540)
1608	Oleski	18	18,1	0,312	(0,196 - 0,495)	0,383	(0,250 - 0,534)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1813	Przemyski	104	95,7	1,867	(1,541 - 2,263)	1,762	(1,440 - 2,124)
1606	Namysłowski	69	107,0	1,903	(1,503 - 2,410)	1,797	(1,410 - 2,231)
2603	Kazimierski	62	118,8	1,932	(1,506 - 2,478)	1,773	(1,352 - 2,244)
0262	M. Legnica	170	114,8	1,949	(1,677 - 2,265)	1,936	(1,632 - 2,234)
0862	M. Zielona Góra	198	122,5	1,995	(1,735 - 2,293)	1,988	(1,721 - 2,275)
2006	Kolneński	63	104,9	2,003	(1,565 - 2,564)	1,855	(1,429 - 2,328)
0809	Zielonogórski	147	109,0	2,050	(1,744 - 2,409)	1,972	(1,672 - 2,317)
1016	Tomaszowski	207	119,1	2,050	(1,789 - 2,349)	2,001	(1,737 - 2,287)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	218	121,9	2,086	(1,826 - 2,382)	2,077	(1,817 - 2,351)
1404	Gostyniński	82	119,9	2,097	(1,689 - 2,604)	2,007	(1,609 - 2,450)
1003	Łaski	92	124,0	2,135	(1,740 - 2,618)	2,096	(1,693 - 2,556)
3205	Gryficki	106	117,0	2,160	(1,785 - 2,613)	2,096	(1,724 - 2,502)
1019	Zduńskowolski	123	125,0	2,213	(1,854 - 2,640)	2,191	(1,835 - 2,598)
1601	Brzeski	170	126,4	2,256	(1,941 - 2,622)	2,205	(1,863 - 2,549)
3011	Kościański	140	122,2	2,279	(1,931 - 2,690)	2,179	(1,844 - 2,547)
0620	Zamojski	221	135,6	2,340	(2,051 - 2,670)	2,320	(2,017 - 2,639)
1011	Poddębicki	89	143,0	2,394	(1,945 - 2,947)	2,310	(1,856 - 2,808)
0603	Chełmski	156	132,1	2,406	(2,057 - 2,815)	2,374	(2,040 - 2,756)
1008	Pabianicki	262	157,0	2,566	(2,273 - 2,896)	2,547	(2,261 - 2,871)
1012	Radomszczański	265	152,5	2,597	(2,302 - 2,929)	2,546	(2,245 - 2,872)
0207	Kamiennogórski	108	160,8	2,841	(2,352 - 3,430)	2,758	(2,274 - 3,323)
0604	Hrubieszowski	169	167,8	2,860	(2,459 - 3,325)	2,825	(2,418 - 3,266)
1002	Kutnowski	286	193,1	3,193	(2,844 - 3,586)	3,139	(2,778 - 3,519)
3208	Kołoński	213	193,1	3,376	(2,952 - 3,862)	3,261	(2,836 - 3,743)
1061	M. Łódź	2354	232,9	3,548	(3,407 - 3,694)	3,544	(3,390 - 3,699)

Tabela 28.2. Niedokładnie określone lub nieznanne przyczyny umieralności (R95 - R99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,178	(0,044 - 0,451)
2610	Skarżyski	1	0,8	0,033	(0,005 - 0,237)	0,156	(0,069 - 0,291)
1819	Strzyżowski	1	1,1	0,051	(0,007 - 0,364)	0,198	(0,086 - 0,377)
1424	Pułtowski	1	1,3	0,063	(0,009 - 0,446)	0,184	(0,076 - 0,349)
2417	Żywiecki	3	1,3	0,063	(0,020 - 0,197)	0,124	(0,059 - 0,223)
2410	Pszczynski	2	1,2	0,073	(0,018 - 0,290)	0,198	(0,095 - 0,343)
1415	Ostrołęcki	2	1,6	0,079	(0,020 - 0,315)	0,205	(0,097 - 0,364)
0413	Sępoleński	1	1,6	0,082	(0,012 - 0,584)	0,381	(0,177 - 0,690)
2403	Cieszyński	6	2,3	0,110	(0,049 - 0,244)	0,156	(0,082 - 0,262)
1806	Kolbuszowski	2	2,1	0,111	(0,028 - 0,442)	0,241	(0,109 - 0,426)
1422	Przasnyski	2	2,5	0,119	(0,030 - 0,475)	0,241	(0,108 - 0,437)
1861	M. Krosno	2	2,6	0,126	(0,031 - 0,502)	0,178	(0,049 - 0,404)
1412	Miński	6	2,7	0,130	(0,058 - 0,289)	0,187	(0,099 - 0,308)
2414	Bieruńsko-Lędziński	2	2,3	0,130	(0,033 - 0,520)	0,277	(0,132 - 0,504)
2004	Grajewski	2	2,6	0,132	(0,033 - 0,527)	0,293	(0,139 - 0,548)
1604	Kluczborski	3	2,8	0,137	(0,044 - 0,425)	0,288	(0,142 - 0,504)
1402	Ciechanowski	4	2,9	0,139	(0,052 - 0,371)	0,198	(0,095 - 0,356)
1435	Wyszowski	3	2,7	0,142	(0,046 - 0,439)	0,211	(0,097 - 0,378)
1429	Sokołowski	3	3,5	0,142	(0,046 - 0,440)	0,210	(0,096 - 0,388)
1018	Wieruszowski	2	3,1	0,147	(0,037 - 0,588)	0,360	(0,171 - 0,644)
1802	Brzozowski	3	3,0	0,148	(0,048 - 0,459)	0,250	(0,116 - 0,457)
1428	Sochaczewski	4	3,1	0,149	(0,056 - 0,396)	0,279	(0,148 - 0,459)
1426	Siedlecki	4	3,3	0,150	(0,056 - 0,401)	0,237	(0,124 - 0,392)
1430	Szydłowiecki	2	3,3	0,151	(0,038 - 0,604)	0,269	(0,113 - 0,515)
1208	Miechowski	3	3,9	0,152	(0,049 - 0,471)	0,280	(0,135 - 0,481)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0221	Wałbrzyski	144	50,4	2,114	(1,795 - 2,489)	2,089	(1,780 - 2,441)
1001	Bełchatowski	67	38,7	2,139	(1,683 - 2,718)	2,090	(1,645 - 2,639)
0262	M. Legnica	77	46,8	2,175	(1,739 - 2,719)	2,152	(1,664 - 2,654)
0617	Świdnicki	54	47,8	2,184	(1,672 - 2,851)	2,094	(1,574 - 2,684)
0801	Gorzowski	42	40,9	2,212	(1,635 - 2,994)	2,134	(1,543 - 2,819)
1002	Kutnowski	83	51,7	2,220	(1,791 - 2,753)	2,152	(1,714 - 2,625)
2462	M. Bytom	143	50,1	2,273	(1,929 - 2,677)	2,216	(1,854 - 2,608)
3013	Leszczyński	32	41,1	2,315	(1,637 - 3,274)	2,097	(1,472 - 2,902)
1012	Radomszczański	96	52,8	2,325	(1,904 - 2,840)	2,222	(1,798 - 2,685)
1062	M. Piotrków Trybunalski	65	52,4	2,418	(1,896 - 3,084)	2,397	(1,857 - 3,036)
0803	Międzyrzecki	44	49,2	2,520	(1,876 - 3,387)	2,414	(1,759 - 3,179)
1601	Brzeski	78	54,6	2,587	(2,072 - 3,230)	2,463	(1,911 - 3,043)
3010	Koniński	96	50,0	2,619	(2,144 - 3,199)	2,495	(2,020 - 3,000)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	43	55,7	2,785	(2,066 - 3,755)	2,522	(1,836 - 3,354)
1008	Pabianicki	126	66,5	2,787	(2,340 - 3,318)	2,744	(2,287 - 3,261)
0604	Hrubieszowski	70	66,8	2,807	(2,221 - 3,548)	2,712	(2,116 - 3,358)
3062	M. Konin	72	57,8	2,826	(2,243 - 3,561)	2,803	(2,170 - 3,475)
3205	Gryficki	52	55,6	2,892	(2,204 - 3,796)	2,732	(2,047 - 3,523)
3208	Kołoński	73	61,1	3,063	(2,435 - 3,852)	2,890	(2,269 - 3,625)
0404	Chełmiński	46	57,8	3,072	(2,301 - 4,101)	2,808	(2,040 - 3,694)
0862	M. Zielona Góra	146	79,7	3,649	(3,102 - 4,291)	3,628	(3,059 - 4,268)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	153	78,0	3,776	(3,223 - 4,425)	3,757	(3,184 - 4,378)
3011	Kościański	95	79,2	4,041	(3,305 - 4,941)	3,799	(3,074 - 4,583)
0207	Kamiennogórski	78	109,2	4,885	(3,912 - 6,098)	4,677	(3,731 - 5,815)
1061	M. Łódź	1616	133,5	4,964	(4,728 - 5,212)	4,963	(4,696 - 5,247)

Tabela 28.3. Niedokładnie określone lub nieznanne przyczyny umieralności (R95 - R99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1435	Wyszowski	3	3,1	0,078	(0,025 - 0,242)	0,250	(0,148 - 0,383)
2801	Bartoszycki	4	4,9	0,115	(0,043 - 0,307)	0,237	(0,127 - 0,377)
2205	Kartuski	7	4,4	0,120	(0,057 - 0,252)	0,188	(0,113 - 0,283)
1424	Pułtowski	4	5,9	0,142	(0,053 - 0,378)	0,283	(0,161 - 0,454)
2417	Żywiecki	12	6,1	0,144	(0,082 - 0,254)	0,190	(0,118 - 0,281)
2410	Pszczynski	9	6,3	0,155	(0,081 - 0,298)	0,242	(0,153 - 0,360)
1806	Kolbuszowski	5	6,0	0,155	(0,065 - 0,373)	0,288	(0,169 - 0,450)
2262	M. Gdynia	24	7,8	0,162	(0,108 - 0,241)	0,184	(0,128 - 0,246)
2206	Kościerski	6	6,4	0,164	(0,074 - 0,365)	0,230	(0,129 - 0,363)
1422	Przasnyski	5	7,0	0,172	(0,072 - 0,413)	0,325	(0,190 - 0,510)
2402	Bielski	15	7,4	0,172	(0,104 - 0,286)	0,211	(0,139 - 0,300)
2213	Starogardzki	12	7,2	0,179	(0,102 - 0,315)	0,232	(0,146 - 0,344)
0413	Sępoleński	5	8,9	0,214	(0,089 - 0,514)	0,382	(0,214 - 0,591)
2261	M. Gdańsk	58	10,3	0,218	(0,168 - 0,282)	0,225	(0,173 - 0,282)
1464	M. Siedlce	10	10,0	0,230	(0,124 - 0,427)	0,257	(0,135 - 0,410)
2207	Kwidzyński	11	9,7	0,239	(0,132 - 0,431)	0,298	(0,181 - 0,446)
1819	Strzyżowski	8	9,7	0,243	(0,121 - 0,486)	0,326	(0,193 - 0,501)
2214	Tczewski	16	10,6	0,253	(0,155 - 0,414)	0,283	(0,183 - 0,412)
1426	Siedlecki	11	10,2	0,255	(0,141 - 0,460)	0,388	(0,250 - 0,556)
2208	Lęborski	10	11,5	0,272	(0,146 - 0,506)	0,314	(0,184 - 0,496)
3217	Walecki	9	12,3	0,276	(0,144 - 0,530)	0,413	(0,258 - 0,617)
2216	Sztumski	7	12,1	0,293	(0,140 - 0,614)	0,367	(0,215 - 0,576)
1818	Stalowowolski	19	13,2	0,297	(0,189 - 0,465)	0,354	(0,241 - 0,493)
2204	Gdański	15	12,0	0,297	(0,179 - 0,492)	0,309	(0,198 - 0,448)
2403	Cieszyński	29	13,1	0,300	(0,209 - 0,432)	0,309	(0,219 - 0,419)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0601	Biały	109	73,1	1,817	(1,506 - 2,192)	1,754	(1,434 - 2,097)
0617	Świdnicki	77	83,0	1,852	(1,481 - 2,315)	1,838	(1,464 - 2,251)
0262	M. Legnica	118	88,2	1,852	(1,546 - 2,218)	1,833	(1,502 - 2,179)
0615	Radzyński	62	75,6	1,854	(1,446 - 2,379)	1,818	(1,415 - 2,272)
1419	Płocki	113	78,4	1,879	(1,563 - 2,259)	1,800	(1,480 - 2,148)
0611	Łukowski	108	74,2	1,905	(1,577 - 2,300)	1,847	(1,512 - 2,193)
0225	Zgorzelecki	109	88,4	1,910	(1,583 - 2,305)	1,838	(1,522 - 2,180)
1601	Brzeski	109	89,5	2,001	(1,659 - 2,414)	1,942	(1,581 - 2,332)
0662	M. Chełm	78	90,3	2,004	(1,605 - 2,502)	2,003	(1,581 - 2,479)
2603	Kazimierski	43	95,0	2,093	(1,552 - 2,822)	1,831	(1,299 - 2,439)
1003	Łaski	65	98,5	2,193	(1,720 - 2,796)	2,130	(1,662 - 2,662)
2006	Kolneński	47	87,8	2,266	(1,703 - 3,017)	2,032	(1,504 - 2,627)
0207	Kamiennogórski	63	103,5	2,278	(1,779 - 2,916)	2,199	(1,698 - 2,780)
1404	Gostyniński	64	104,6	2,345	(1,836 - 2,996)	2,211	(1,707 - 2,809)
1016	Tomaszowski	167	107,7	2,377	(2,043 - 2,767)	2,288	(1,948 - 2,646)
0620	Zamojski	145	101,6	2,385	(2,027 - 2,806)	2,354	(1,987 - 2,748)
0603	Chełmski	108	102,1	2,433	(2,015 - 2,938)	2,388	(1,969 - 2,845)
1019	Zduńskowolski	96	108,9	2,482	(2,032 - 3,031)	2,439	(1,993 - 2,970)
3208	Kołoński	116	116,0	2,507	(2,090 - 3,008)	2,381	(1,987 - 2,830)
1008	Pabianicki	179	121,6	2,561	(2,212 - 2,965)	2,530	(2,177 - 2,911)
1012	Radomszczański	186	120,9	2,680	(2,322 - 3,095)	2,598	(2,245 - 2,982)
0604	Hrubieszowski	111	125,3	2,839	(2,357 - 3,420)	2,797	(2,313 - 3,333)
1011	Poddębicki	73	133,7	2,964	(2,356 - 3,728)	2,763	(2,183 - 3,427)
1002	Kutnowski	206	156,6	3,304	(2,882 - 3,787)	3,216	(2,806 - 3,679)
1061	M. Łódź	1535	173,8	3,389	(3,223 - 3,563)	3,384	(3,202 - 3,575)

Tabela 28.4. Niedokładnie określone lub nieznanne przyczyny umieralności (R95 - R99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,560	(0,275 - 0,998)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,457	(0,169 - 0,954)
1415	Ostrołęcki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,383	(0,194 - 0,647)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,356	(0,106 - 0,848)
1861	M. Krosno	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,198	(0,047 - 0,498)
2205	Kartuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,291	(0,149 - 0,502)
2610	Skarżyski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,356	(0,164 - 0,645)
3217	Walecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,515	(0,262 - 0,900)
2417	Żywiecki	1	0,5	0,056	(0,008 - 0,395)	0,244	(0,115 - 0,442)
2612	Staszowski	1	1,1	0,112	(0,016 - 0,795)	0,420	(0,209 - 0,715)
1435	Wyszkowski	1	1,1	0,120	(0,017 - 0,849)	0,365	(0,188 - 0,628)
3203	Drawski	1	1,3	0,132	(0,019 - 0,936)	0,524	(0,270 - 0,900)
2403	Cieszyński	3	1,3	0,134	(0,043 - 0,417)	0,273	(0,145 - 0,458)
1802	Brzozowski	1	1,2	0,139	(0,020 - 0,987)	0,377	(0,175 - 0,712)
3029	Wolsztyński	1	1,4	0,146	(0,021 - 1,034)	0,682	(0,349 - 1,160)
2003	Bielski	1	1,5	0,147	(0,021 - 1,042)	0,431	(0,189 - 0,779)
1819	Strzyżowski	1	1,3	0,147	(0,021 - 1,043)	0,362	(0,170 - 0,645)
1418	Piaseczyński	3	1,4	0,148	(0,048 - 0,460)	0,317	(0,172 - 0,514)
1809	Lubaczowski	1	1,4	0,155	(0,022 - 1,102)	0,495	(0,223 - 0,904)
2410	Pszczynski	2	1,4	0,160	(0,040 - 0,640)	0,405	(0,221 - 0,679)
3201	Białogardzki	1	1,6	0,163	(0,023 - 1,155)	0,593	(0,263 - 1,081)
1422	Przasnyski	1	1,5	0,167	(0,024 - 1,187)	0,433	(0,203 - 0,797)
1424	Pułtowski	1	1,5	0,168	(0,024 - 1,192)	0,404	(0,195 - 0,735)
1402	Ciechanowski	2	1,7	0,172	(0,043 - 0,687)	0,363	(0,174 - 0,632)
1412	Miński	3	1,6	0,173	(0,056 - 0,535)	0,343	(0,187 - 0,554)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0610	Łęczyński	13	17,0	1,905	(1,106 - 3,281)	1,548	(0,915 - 2,400)
0401	Aleksandrowski	14	19,5	1,911	(1,132 - 3,227)	1,421	(0,824 - 2,241)
1020	Zgierski	45	21,4	1,939	(1,447 - 2,597)	1,870	(1,400 - 2,424)
2661	M. Kielce	60	22,3	1,970	(1,530 - 2,537)	1,925	(1,480 - 2,444)
3063	M. Leszno	18	21,0	1,972	(1,242 - 3,129)	1,893	(1,120 - 2,783)
0225	Zgorzelecki	25	20,5	1,973	(1,333 - 2,920)	1,704	(1,107 - 2,454)
0461	M. Bydgoszcz	105	22,6	2,026	(1,673 - 2,453)	1,975	(1,607 - 2,360)
2478	M. Zabrze	50	20,5	2,050	(1,554 - 2,705)	1,922	(1,440 - 2,477)
3208	Kołoński	22	21,6	2,061	(1,357 - 3,130)	1,669	(1,067 - 2,469)
1011	Poddębicki	11	21,2	2,069	(1,146 - 3,735)	1,666	(0,962 - 2,624)
3013	Leszczyński	13	19,0	2,121	(1,232 - 3,653)	1,606	(0,952 - 2,443)
0209	Legnicki	15	21,5	2,157	(1,300 - 3,578)	1,730	(1,068 - 2,582)
1008	Pabianicki	39	25,3	2,256	(1,649 - 3,088)	2,127	(1,545 - 2,802)
1016	Tomaszowski	37	23,8	2,259	(1,637 - 3,118)	1,856	(1,303 - 2,517)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	43	25,7	2,342	(1,737 - 3,158)	2,287	(1,659 - 2,979)
1601	Brzeski	28	23,4	2,348	(1,621 - 3,401)	2,024	(1,362 - 2,864)
0221	Wałbrzyski	61	26,4	2,372	(1,846 - 3,049)	2,260	(1,761 - 2,858)
2819	Węgorzewski	7	23,7	2,380	(1,135 - 4,992)	1,457	(0,641 - 2,682)
2462	M. Bytom	60	25,5	2,426	(1,883 - 3,124)	2,236	(1,722 - 2,832)
0417	Wąbrzeski	11	24,1	2,578	(1,428 - 4,656)	1,831	(1,006 - 2,930)
3011	Kościański	26	25,3	2,634	(1,793 - 3,868)	2,030	(1,324 - 2,869)
1002	Kutnowski	41	31,1	2,810	(2,069 - 3,817)	2,442	(1,762 - 3,244)
0207	Kamiennogórski	19	32,2	3,113	(1,986 - 4,881)	2,670	(1,618 - 4,006)
0404	Chełmiński	20	29,2	3,117	(2,011 - 4,832)	2,273	(1,398 - 3,349)
1061	M. Łódź	482	50,4	4,109	(3,758 - 4,492)	4,080	(3,697 - 4,452)

Tabela 28.5. Niedokładnie określone lub nieznanne przyczyny umieralności (R95 - R99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,405	(0,174 - 0,763)
1435	Wyszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,175	(0,077 - 0,325)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,277	(0,087 - 0,609)
3218	Łobeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,457	(0,204 - 0,835)
1422	Przasnyski	1	12,4	0,076	(0,011 - 0,537)	0,254	(0,100 - 0,502)
1424	Pułtusk	1	13,0	0,079	(0,011 - 0,558)	0,220	(0,091 - 0,425)
2407	Lubliniecki	2	16,1	0,099	(0,025 - 0,398)	0,273	(0,133 - 0,471)
2402	Bielski	4	17,1	0,105	(0,039 - 0,280)	0,175	(0,089 - 0,300)
1429	Sokołowski	2	18,1	0,109	(0,027 - 0,434)	0,227	(0,101 - 0,427)
2417	Żywiecki	5	21,3	0,131	(0,055 - 0,315)	0,187	(0,093 - 0,316)
2813	Olecki	1	21,7	0,133	(0,019 - 0,943)	0,415	(0,159 - 0,804)
2803	Działdowski	2	23,9	0,146	(0,037 - 0,586)	0,332	(0,154 - 0,612)
2801	Bartoszycki	2	25,1	0,154	(0,038 - 0,615)	0,355	(0,159 - 0,658)
1411	Makowski	2	26,3	0,158	(0,040 - 0,633)	0,255	(0,104 - 0,494)
2414	Bieruńsko-Lędzki	2	25,8	0,160	(0,040 - 0,641)	0,297	(0,128 - 0,563)
1214	Proszowicki	2	27,1	0,164	(0,041 - 0,655)	0,336	(0,157 - 0,617)
2470	M. Mysłowice	3	26,6	0,165	(0,053 - 0,511)	0,274	(0,125 - 0,489)
1412	Miński	6	27,7	0,168	(0,075 - 0,374)	0,230	(0,119 - 0,383)
1426	Siedlecki	4	28,1	0,168	(0,063 - 0,449)	0,271	(0,139 - 0,454)
1418	Piaseczyński	6	29,1	0,177	(0,080 - 0,395)	0,236	(0,120 - 0,385)
2610	Skarżyski	4	29,2	0,177	(0,067 - 0,473)	0,297	(0,142 - 0,522)
3217	Wałecki	2	31,0	0,189	(0,047 - 0,756)	0,474	(0,229 - 0,868)
1410	Łosicki	2	31,6	0,190	(0,048 - 0,760)	0,323	(0,127 - 0,643)
1806	Kolbuszowski	3	31,5	0,192	(0,062 - 0,597)	0,349	(0,166 - 0,614)
1406	Grójecki	5	32,0	0,193	(0,080 - 0,464)	0,305	(0,159 - 0,500)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0602	Biłgorajski	64	387,4	2,350	(1,839 - 3,003)	2,214	(1,734 - 2,785)
3027	Turecki	46	385,8	2,359	(1,767 - 3,149)	2,262	(1,655 - 2,984)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	25	395,4	2,404	(1,625 - 3,558)	2,161	(1,434 - 3,070)
3062	M. Konin	47	390,7	2,406	(1,808 - 3,203)	2,376	(1,745 - 3,082)
1012	Radomsko	79	398,2	2,419	(1,941 - 3,016)	2,293	(1,820 - 2,817)
2263	M. Słupsk	62	417,5	2,555	(1,992 - 3,277)	2,532	(1,950 - 3,194)
1008	Pabianicki	83	423,2	2,576	(2,077 - 3,194)	2,517	(2,011 - 3,069)
3013	Leszczyński	26	425,5	2,595	(1,767 - 3,812)	2,313	(1,531 - 3,270)
0803	Międzyrzeczki	32	427,9	2,616	(1,850 - 3,699)	2,441	(1,709 - 3,330)
1813	Przemyski	46	432,0	2,625	(1,966 - 3,505)	2,342	(1,697 - 3,091)
2209	Malborski	36	444,3	2,728	(1,968 - 3,783)	2,468	(1,731 - 3,353)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	82	470,5	2,878	(2,318 - 3,573)	2,854	(2,272 - 3,518)
0604	Hrubieszowski	58	478,1	2,900	(2,242 - 3,751)	2,814	(2,154 - 3,584)
1601	Brzeski	61	477,9	2,920	(2,272 - 3,753)	2,734	(2,053 - 3,476)
3010	Koniński	78	482,2	2,926	(2,344 - 3,654)	2,776	(2,198 - 3,427)
1002	Kutnowski	80	482,1	2,941	(2,362 - 3,661)	2,816	(2,232 - 3,473)
0809	Zielonogórski	52	502,9	3,056	(2,329 - 4,010)	2,821	(2,109 - 3,642)
1606	Namysłowski	31	513,7	3,130	(2,201 - 4,451)	2,722	(1,816 - 3,743)
0801	Gorzowski	40	523,6	3,172	(2,327 - 4,325)	2,929	(2,093 - 3,920)
0862	M. Zielona Góra	105	566,6	3,460	(2,858 - 4,190)	3,421	(2,796 - 4,078)
3205	Gryficki	44	617,4	3,765	(2,802 - 5,060)	3,479	(2,519 - 4,597)
1061	M. Łódź	819	643,4	3,890	(3,633 - 4,166)	3,880	(3,602 - 4,163)
3011	Kościański	67	658,8	4,019	(3,163 - 5,106)	3,719	(2,876 - 4,649)
0207	Kamiennogórski	45	716,4	4,344	(3,243 - 5,818)	4,020	(2,916 - 5,281)
3208	Kołobrzeski	97	940,9	5,767	(4,726 - 7,037)	5,409	(4,391 - 6,542)

Tabela 28.6. Niedokładnie określone lub nieznanne przyczyny umieralności (R95 - R99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1414	Nowodworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,113	(0,032 - 0,259)
1424	Pułtowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,124	(0,037 - 0,282)
1426	Siedlecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,142	(0,055 - 0,280)
1427	Sierpecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,171	(0,053 - 0,377)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,182	(0,057 - 0,418)
1433	Węgrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,113	(0,036 - 0,251)
1437	Żuromiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,187	(0,065 - 0,405)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,210	(0,064 - 0,470)
1604	Kluczborski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,210	(0,076 - 0,433)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,258	(0,056 - 0,747)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,185	(0,067 - 0,390)
1819	Strzyżowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,179	(0,063 - 0,381)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,169	(0,024 - 0,497)
2004	Grajewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,209	(0,071 - 0,443)
2410	Pszczynski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,156	(0,056 - 0,333)
2414	Bieruńsko-Lędzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,195	(0,063 - 0,422)
2801	Bartoszycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,211	(0,066 - 0,465)
2802	Braniewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,250	(0,075 - 0,582)
2610	Skarżyski	1	4,2	0,053	(0,007 - 0,378)	0,154	(0,052 - 0,335)
2011	Sokółski	1	4,4	0,054	(0,008 - 0,385)	0,145	(0,043 - 0,316)
1428	Sochaczewski	1	4,9	0,062	(0,009 - 0,438)	0,206	(0,087 - 0,400)
2417	Żywiecki	2	5,3	0,068	(0,017 - 0,272)	0,113	(0,043 - 0,226)
1429	Sokolowski	1	5,9	0,070	(0,010 - 0,495)	0,132	(0,040 - 0,289)
2013	Wysokomazowiecki	1	5,9	0,070	(0,010 - 0,499)	0,156	(0,058 - 0,334)
1208	Miechowski	1	6,4	0,074	(0,010 - 0,526)	0,218	(0,085 - 0,437)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0262	M. Legnica	48	184,4	2,383	(1,796 - 3,162)	2,344	(1,677 - 3,048)
1001	Belchatowski	40	191,3	2,387	(1,751 - 3,254)	2,291	(1,691 - 3,047)
1006	Łódzki Wschodni	31	190,0	2,401	(1,689 - 3,414)	2,339	(1,618 - 3,193)
3013	Leszczyński	19	199,5	2,469	(1,575 - 3,872)	2,224	(1,361 - 3,357)
0801	Gorzowski	28	211,1	2,615	(1,805 - 3,787)	2,526	(1,695 - 3,504)
3001	Chodzieski	21	215,3	2,722	(1,775 - 4,175)	2,448	(1,542 - 3,620)
1601	Brzeski	50	216,1	2,744	(2,080 - 3,620)	2,571	(1,869 - 3,337)
1012	Radomszczański	73	222,9	2,794	(2,221 - 3,515)	2,656	(2,085 - 3,323)
0617	Świdnicki	42	217,8	2,815	(2,081 - 3,810)	2,671	(1,915 - 3,549)
0809	Zielonogórski	40	227,2	2,859	(2,097 - 3,898)	2,663	(1,898 - 3,557)
1062	M. Piotrków Trybunalski	44	220,3	2,873	(2,138 - 3,861)	2,827	(2,040 - 3,736)
0404	Chełmiński	26	237,1	3,038	(2,069 - 4,462)	2,745	(1,812 - 3,916)
1008	Pabianicki	87	245,4	3,115	(2,524 - 3,843)	3,066	(2,466 - 3,761)
0803	Międzyrzecki	31	246,7	3,160	(2,223 - 4,494)	3,017	(2,079 - 4,085)
0604	Hrubieszowski	55	271,8	3,354	(2,575 - 4,369)	3,263	(2,460 - 4,174)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	31	274,3	3,424	(2,408 - 4,869)	3,080	(2,096 - 4,256)
3010	Koniński	81	301,1	3,634	(2,923 - 4,518)	3,433	(2,721 - 4,183)
3208	Kołoński	51	291,0	3,875	(2,945 - 5,099)	3,642	(2,723 - 4,694)
3205	Gryficki	40	308,2	3,943	(2,892 - 5,376)	3,719	(2,671 - 5,029)
3062	M. Konin	56	304,0	4,106	(3,160 - 5,336)	4,094	(3,080 - 5,207)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	110	377,1	4,966	(4,119 - 5,986)	4,937	(4,084 - 5,870)
3011	Kościański	69	402,7	5,060	(3,996 - 6,406)	4,748	(3,716 - 5,945)
0862	M. Zielona Góra	119	393,0	5,154	(4,307 - 6,169)	5,112	(4,248 - 6,102)
1061	M. Łódź	1134	447,6	5,446	(5,138 - 5,772)	5,444	(5,086 - 5,815)
0207	Kamiennogórski	59	475,9	5,981	(4,634 - 7,719)	5,704	(4,326 - 7,311)

Tabela 29.1. Zewnętrzne przyczyny zgonu (V01 - Y98), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2264	M. Sopot	30	56,8	0,489	(0,342 - 0,700)	0,594	(0,449 - 0,768)
2661	M. Kielce	171	59,1	0,559	(0,481 - 0,649)	0,577	(0,498 - 0,659)
0461	M. Bydgoszcz	306	61,2	0,582	(0,520 - 0,650)	0,598	(0,533 - 0,660)
1262	M. Nowy Sącz	70	57,4	0,583	(0,462 - 0,737)	0,604	(0,476 - 0,742)
1263	M. Tarnów	99	60,6	0,585	(0,481 - 0,713)	0,600	(0,489 - 0,717)
2411	Raciborski	101	63,4	0,614	(0,505 - 0,746)	0,680	(0,584 - 0,789)
1861	M. Krosno	44	64,9	0,633	(0,471 - 0,850)	0,675	(0,509 - 0,861)
1661	M. Opole	119	69,4	0,648	(0,541 - 0,775)	0,657	(0,547 - 0,778)
1261	M. Kraków	709	68,9	0,650	(0,604 - 0,700)	0,660	(0,614 - 0,707)
1818	Stalowowolski	107	67,1	0,660	(0,546 - 0,798)	0,742	(0,634 - 0,858)
0209	Legnicki	53	67,7	0,669	(0,511 - 0,876)	0,824	(0,697 - 0,969)
1864	M. Tarnobrzeg	49	68,2	0,671	(0,507 - 0,888)	0,740	(0,578 - 0,923)
0663	M. Lublin	331	69,7	0,675	(0,606 - 0,752)	0,691	(0,621 - 0,767)
1205	Gorlicki	107	66,9	0,689	(0,570 - 0,832)	0,707	(0,597 - 0,830)
3064	M. Poznań	561	73,5	0,698	(0,642 - 0,758)	0,700	(0,644 - 0,756)
0264	M. Wrocław	660	75,6	0,703	(0,651 - 0,758)	0,715	(0,667 - 0,769)
1465	M. St. Warszawa	1801	76,6	0,703	(0,672 - 0,736)	0,713	(0,680 - 0,746)
1811	Mielecki	139	70,0	0,710	(0,601 - 0,838)	0,756	(0,652 - 0,867)
1863	M. Rzeszów	174	72,6	0,710	(0,612 - 0,824)	0,721	(0,620 - 0,828)
1216	Tarnowski	199	68,3	0,712	(0,620 - 0,818)	0,739	(0,655 - 0,827)
0664	M. Zamość	69	73,2	0,725	(0,572 - 0,917)	0,779	(0,623 - 0,953)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	134	74,9	0,727	(0,613 - 0,861)	0,744	(0,630 - 0,871)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	111	76,0	0,728	(0,604 - 0,877)	0,756	(0,646 - 0,875)
0417	Wąbrzeski	37	71,7	0,732	(0,531 - 1,011)	0,867	(0,690 - 1,060)
1609	Opolski	151	77,1	0,740	(0,631 - 0,868)	0,780	(0,676 - 0,883)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2010	Siemiatycki	114	160,1	1,507	(1,254 - 1,811)	1,470	(1,255 - 1,696)
1412	Miński	318	151,6	1,521	(1,363 - 1,698)	1,461	(1,318 - 1,612)
2818	Goldapski	59	147,3	1,525	(1,181 - 1,968)	1,424	(1,159 - 1,724)
0603	Chełmski	180	152,4	1,526	(1,318 - 1,766)	1,436	(1,259 - 1,620)
1402	Ciechanowski	204	153,2	1,528	(1,332 - 1,753)	1,535	(1,345 - 1,727)
3204	Goleniowski	179	151,4	1,536	(1,326 - 1,778)	1,412	(1,233 - 1,603)
1401	Białobrzeski	76	149,2	1,537	(1,227 - 1,924)	1,480	(1,218 - 1,781)
3202	Choszczeński	115	153,1	1,538	(1,281 - 1,846)	1,439	(1,227 - 1,687)
1015	Skierniewicki	90	159,8	1,544	(1,256 - 1,899)	1,444	(1,223 - 1,709)
1420	Płoński	200	154,8	1,551	(1,350 - 1,781)	1,511	(1,332 - 1,699)
1423	Przysuski	102	158,7	1,552	(1,278 - 1,884)	1,462	(1,252 - 1,702)
2801	Bartoszycki	139	156,0	1,575	(1,334 - 1,860)	1,521	(1,307 - 1,764)
2811	Nidzicki	78	154,8	1,614	(1,293 - 2,015)	1,483	(1,237 - 1,744)
0608	Lubartowski	219	164,3	1,650	(1,445 - 1,884)	1,542	(1,370 - 1,729)
1426	Siedlecki	201	164,6	1,661	(1,446 - 1,907)	1,580	(1,396 - 1,771)
3216	Świdwiński	121	167,6	1,665	(1,393 - 1,990)	1,521	(1,297 - 1,760)
1422	Przasnyski	131	165,8	1,694	(1,427 - 2,010)	1,615	(1,385 - 1,855)
1208	Miechowski	133	179,5	1,700	(1,434 - 2,015)	1,451	(1,244 - 1,666)
1435	Wyszowski	176	164,8	1,709	(1,474 - 1,981)	1,605	(1,410 - 1,829)
1433	Węgorzewski	175	174,3	1,713	(1,477 - 1,987)	1,617	(1,414 - 1,843)
1409	Lipski	102	186,6	1,759	(1,449 - 2,136)	1,546	(1,304 - 1,813)
1004	Łęczycki	141	182,1	1,760	(1,493 - 2,076)	1,630	(1,393 - 1,887)
2005	Hajnowski	139	203,2	1,818	(1,539 - 2,146)	1,714	(1,458 - 1,980)
1436	Zwoleński	102	183,0	1,833	(1,510 - 2,226)	1,656	(1,391 - 1,935)
1424	Pułtowski	152	201,7	2,041	(1,741 - 2,392)	1,843	(1,597 - 2,119)

Tabela 29.2. Zewnętrzne przyczyny zgonu (V01 - Y98), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2009	Sejneński	2	6,3	0,201	(0,050 - 0,803)	0,689	(0,446 - 0,998)
2818	Gołdapski	4	9,6	0,371	(0,139 - 0,988)	0,745	(0,523 - 1,007)
1602	Głubczycki	9	11,8	0,393	(0,205 - 0,756)	0,703	(0,513 - 0,916)
1204	Dąbrowski	10	11,2	0,399	(0,215 - 0,741)	0,662	(0,507 - 0,830)
2008	Moniecki	9	14,0	0,438	(0,228 - 0,842)	0,803	(0,603 - 1,023)
0403	Bydgoski	18	11,6	0,467	(0,294 - 0,742)	0,728	(0,582 - 0,894)
0412	Rypiński	9	13,2	0,469	(0,244 - 0,901)	0,784	(0,583 - 1,027)
0808	Świebodziński	11	12,7	0,471	(0,261 - 0,850)	0,788	(0,588 - 1,019)
1212	Olkuski	27	15,3	0,522	(0,358 - 0,761)	0,802	(0,643 - 0,980)
0405	Golubsko-Dobrzyński	10	14,5	0,529	(0,285 - 0,983)	0,741	(0,552 - 0,964)
1608	Oleski	16	15,4	0,530	(0,325 - 0,865)	0,819	(0,642 - 1,004)
1216	Tarnowski	44	14,8	0,538	(0,401 - 0,723)	0,662	(0,550 - 0,785)
0461	M. Bydgoszcz	94	16,6	0,543	(0,444 - 0,665)	0,574	(0,475 - 0,683)
0213	Milicki	9	16,1	0,573	(0,298 - 1,101)	1,024	(0,776 - 1,304)
0418	Włocławski	22	16,8	0,577	(0,380 - 0,877)	0,866	(0,700 - 1,043)
0209	Legnicki	14	16,9	0,583	(0,345 - 0,985)	0,783	(0,627 - 0,972)
2612	Staszowski	20	17,8	0,586	(0,378 - 0,909)	0,716	(0,563 - 0,890)
1813	Przemyski	18	16,5	0,592	(0,373 - 0,940)	0,724	(0,567 - 0,914)
0802	Krośnieński	14	16,1	0,606	(0,359 - 1,023)	0,779	(0,581 - 1,013)
1861	M. Krosno	13	17,2	0,606	(0,352 - 1,044)	0,647	(0,409 - 0,944)
0407	Inowrocławski	43	16,8	0,607	(0,450 - 0,818)	0,749	(0,606 - 0,899)
1609	Opolski	36	17,4	0,615	(0,444 - 0,853)	0,758	(0,620 - 0,923)
1805	Jasielski	31	17,5	0,616	(0,433 - 0,876)	0,676	(0,523 - 0,854)
1611	Strzelecki	21	17,2	0,619	(0,403 - 0,949)	0,804	(0,634 - 0,988)
0607	Kraśnicki	29	19,0	0,621	(0,431 - 0,893)	0,750	(0,594 - 0,929)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2472	M. Ruda Śląska	88	39,6	1,489	(1,208 - 1,835)	1,384	(1,159 - 1,629)
1428	Sochaczewski	55	42,6	1,492	(1,145 - 1,943)	1,335	(1,101 - 1,594)
3019	Pilski	84	39,6	1,522	(1,229 - 1,885)	1,410	(1,191 - 1,663)
3009	Kolski	61	44,4	1,534	(1,194 - 1,972)	1,311	(1,069 - 1,574)
3022	Rawicki	38	41,5	1,554	(1,131 - 2,135)	1,348	(1,073 - 1,653)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	56	42,3	1,603	(1,233 - 2,083)	1,446	(1,180 - 1,764)
2010	Siemiatycki	40	54,6	1,605	(1,177 - 2,188)	1,272	(1,011 - 1,567)
3001	Chodzieski	31	42,8	1,610	(1,133 - 2,290)	1,551	(1,206 - 1,969)
3004	Gostyński	50	42,9	1,614	(1,223 - 2,129)	1,484	(1,208 - 1,781)
1424	Pułtowski	36	46,5	1,633	(1,178 - 2,264)	1,355	(1,077 - 1,687)
2463	M. Chorzów	88	49,5	1,634	(1,326 - 2,014)	1,512	(1,264 - 1,786)
1438	Żyrdowski	57	48,4	1,634	(1,260 - 2,118)	1,410	(1,130 - 1,719)
1018	Wieruszowski	31	48,1	1,654	(1,163 - 2,352)	1,199	(0,941 - 1,507)
1010	Piotrkowski	69	49,9	1,675	(1,323 - 2,120)	1,406	(1,171 - 1,677)
3063	M. Leszno	46	46,0	1,680	(1,258 - 2,242)	1,633	(1,219 - 2,071)
2208	Lęborski	44	44,7	1,717	(1,278 - 2,307)	1,377	(1,081 - 1,742)
3012	Krotoszyński	55	46,2	1,718	(1,319 - 2,238)	1,481	(1,196 - 1,804)
3005	Grodziski	33	43,7	1,735	(1,233 - 2,440)	1,452	(1,123 - 1,862)
3016	Obornicki	38	43,8	1,738	(1,265 - 2,389)	1,554	(1,212 - 1,943)
3006	Jarociński	51	46,7	1,749	(1,329 - 2,302)	1,485	(1,210 - 1,797)
2474	M. Siemianowice Śląskie	56	50,3	1,785	(1,373 - 2,319)	1,551	(1,231 - 1,920)
3013	Leszczyński	37	47,6	1,865	(1,352 - 2,575)	1,463	(1,168 - 1,795)
1011	Poddębicki	40	62,4	2,010	(1,475 - 2,740)	1,453	(1,181 - 1,780)
3207	Kamieński	42	56,9	2,090	(1,545 - 2,828)	1,636	(1,231 - 2,108)
3028	Wągrowiecki	70	67,2	2,586	(2,046 - 3,269)	1,791	(1,458 - 2,181)

Tabela 29.3. Zewnętrzne przyczyny zgonu (V01 - Y98), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2264	M. Sopot	23	52,3	0,519	(0,345 - 0,781)	0,626	(0,454 - 0,819)
2411	Raciborski	71	50,5	0,532	(0,422 - 0,672)	0,622	(0,521 - 0,735)
2661	M. Kielce	134	52,5	0,544	(0,460 - 0,645)	0,566	(0,475 - 0,664)
1262	M. Nowy Sącz	54	49,2	0,546	(0,418 - 0,713)	0,571	(0,434 - 0,719)
1263	M. Tarnów	78	54,1	0,574	(0,460 - 0,717)	0,588	(0,469 - 0,719)
0461	M. Bydgoszcz	244	55,7	0,585	(0,516 - 0,663)	0,604	(0,536 - 0,676)
1861	M. Krosno	35	57,8	0,613	(0,440 - 0,854)	0,662	(0,479 - 0,862)
3064	M. Poznań	395	58,7	0,619	(0,561 - 0,683)	0,622	(0,565 - 0,684)
1661	M. Opole	93	61,6	0,630	(0,514 - 0,773)	0,641	(0,522 - 0,767)
1261	M. Kraków	537	59,9	0,631	(0,580 - 0,686)	0,641	(0,588 - 0,697)
1465	M. St. Warszawa	1289	63,8	0,660	(0,625 - 0,697)	0,672	(0,636 - 0,709)
1811	Mielecki	105	59,0	0,661	(0,546 - 0,800)	0,724	(0,617 - 0,840)
2413	Tarnogórski	112	63,9	0,670	(0,556 - 0,806)	0,765	(0,661 - 0,879)
1863	M. Rzeszów	133	62,2	0,671	(0,566 - 0,795)	0,681	(0,572 - 0,795)
0264	M. Wrocław	505	66,2	0,684	(0,627 - 0,747)	0,698	(0,642 - 0,762)
3261	M. Koszalin	88	66,6	0,687	(0,558 - 0,847)	0,709	(0,576 - 0,853)
1205	Gorlicki	87	60,6	0,688	(0,557 - 0,849)	0,706	(0,583 - 0,833)
0663	M. Lublin	273	64,8	0,691	(0,614 - 0,778)	0,708	(0,627 - 0,792)
1864	M. Tarnobrzeg	42	65,0	0,692	(0,512 - 0,937)	0,763	(0,581 - 0,957)
1802	Brzozowski	53	60,6	0,695	(0,531 - 0,910)	0,773	(0,633 - 0,927)
1818	Stalowowolski	93	64,8	0,696	(0,568 - 0,853)	0,772	(0,653 - 0,905)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	108	66,9	0,702	(0,581 - 0,848)	0,724	(0,600 - 0,854)
2414	Bieruńsko-Lędzki	49	64,8	0,703	(0,531 - 0,930)	0,799	(0,659 - 0,960)
3021	Poznański	266	62,8	0,703	(0,624 - 0,793)	0,749	(0,674 - 0,833)
1609	Opolski	117	67,5	0,705	(0,588 - 0,845)	0,751	(0,650 - 0,863)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1411	Makowski	86	139,1	1,557	(1,260 - 1,923)	1,583	(1,323 - 1,869)
1015	Skierniewicki	70	142,3	1,564	(1,237 - 1,977)	1,463	(1,206 - 1,741)
3202	Choszczeński	99	144,4	1,565	(1,285 - 1,905)	1,443	(1,205 - 1,704)
0408	Lipnowski	125	138,5	1,584	(1,329 - 1,888)	1,435	(1,232 - 1,662)
1406	Grójecki	186	145,6	1,590	(1,377 - 1,836)	1,475	(1,291 - 1,663)
2010	Siemiatycki	89	147,0	1,590	(1,292 - 1,957)	1,533	(1,289 - 1,782)
2809	Lidzbarski	83	145,5	1,593	(1,284 - 1,975)	1,504	(1,243 - 1,794)
2818	Gołdapski	52	142,3	1,600	(1,219 - 2,100)	1,489	(1,178 - 1,839)
1412	Miński	274	145,6	1,615	(1,435 - 1,818)	1,536	(1,373 - 1,709)
0603	Chełmski	154	145,6	1,617	(1,381 - 1,894)	1,502	(1,293 - 1,729)
1423	Przysuski	84	148,8	1,634	(1,320 - 2,024)	1,528	(1,287 - 1,810)
2811	Nidzicki	67	145,3	1,642	(1,293 - 2,087)	1,525	(1,261 - 1,823)
2801	Bartoszycki	123	151,6	1,655	(1,387 - 1,975)	1,595	(1,362 - 1,859)
0608	Lubartowski	177	148,6	1,657	(1,430 - 1,920)	1,554	(1,356 - 1,767)
3216	Świdwiński	104	157,4	1,687	(1,392 - 2,044)	1,531	(1,286 - 1,802)
1422	Przasnyski	107	150,8	1,701	(1,407 - 2,056)	1,632	(1,389 - 1,901)
1435	Wyszkowski	145	150,3	1,712	(1,455 - 2,015)	1,619	(1,396 - 1,863)
1426	Siedlecki	164	152,1	1,739	(1,492 - 2,027)	1,636	(1,426 - 1,861)
1208	Miechowski	107	166,3	1,787	(1,479 - 2,160)	1,488	(1,245 - 1,754)
1433	Węgrowski	146	164,6	1,818	(1,546 - 2,139)	1,702	(1,468 - 1,961)
2005	Hajnowski	107	188,3	1,933	(1,599 - 2,336)	1,792	(1,494 - 2,123)
1004	Łęczycki	123	181,2	1,950	(1,634 - 2,327)	1,762	(1,493 - 2,058)
1409	Lipski	88	184,0	1,953	(1,585 - 2,407)	1,663	(1,386 - 1,964)
1436	Zwoleński	92	185,9	2,080	(1,696 - 2,552)	1,820	(1,519 - 2,154)
1424	Pułtusi	133	196,6	2,199	(1,856 - 2,607)	1,944	(1,661 - 2,258)

Tabela 29.4. Zewnętrzne przyczyny zgonu (V01 - Y98), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,668	(0,447 - 0,919)
2009	Sejneński	1	3,9	0,240	(0,034 - 1,704)	0,902	(0,563 - 1,349)
2008	Moniecki	2	3,9	0,241	(0,060 - 0,963)	0,895	(0,645 - 1,205)
1262	M. Nowy Sącz	6	5,3	0,321	(0,144 - 0,715)	0,502	(0,306 - 0,750)
0802	Krośniński	4	5,3	0,323	(0,121 - 0,861)	0,863	(0,631 - 1,152)
1202	Brzeski	6	5,1	0,326	(0,146 - 0,725)	0,635	(0,467 - 0,832)
1204	Dąbrowski	4	5,4	0,344	(0,129 - 0,915)	0,708	(0,527 - 0,922)
1611	Strzelecki	6	5,9	0,360	(0,162 - 0,800)	0,779	(0,584 - 0,998)
1212	Olkuski	10	6,8	0,401	(0,216 - 0,745)	0,806	(0,623 - 1,024)
1216	Tarnowski	16	6,4	0,416	(0,255 - 0,679)	0,632	(0,503 - 0,782)
1608	Oleski	6	7,0	0,422	(0,189 - 0,939)	0,833	(0,636 - 1,057)
1813	Przemyski	6	6,6	0,423	(0,190 - 0,941)	0,707	(0,529 - 0,919)
0662	M. Chełm	8	8,7	0,502	(0,251 - 1,005)	0,683	(0,428 - 1,017)
1805	Jasielski	12	8,1	0,505	(0,287 - 0,889)	0,658	(0,489 - 0,851)
0213	Milicki	4	8,3	0,510	(0,191 - 1,359)	0,911	(0,666 - 1,195)
1218	Wadowicki	17	8,4	0,526	(0,327 - 0,847)	0,764	(0,593 - 0,950)
0605	Janowski	5	8,5	0,531	(0,221 - 1,276)	0,771	(0,555 - 1,017)
2818	Gołdapski	3	8,4	0,535	(0,173 - 1,658)	0,985	(0,680 - 1,384)
1817	Sanocki	11	8,8	0,535	(0,297 - 0,967)	0,694	(0,505 - 0,919)
0613	Parczewski	4	8,9	0,542	(0,203 - 1,443)	0,872	(0,631 - 1,179)
1821	Leski	3	8,7	0,542	(0,175 - 1,681)	0,731	(0,446 - 1,108)
0403	Bydgoski	12	8,7	0,548	(0,311 - 0,966)	0,867	(0,678 - 1,085)
1605	Krapkowicki	8	9,3	0,559	(0,279 - 1,117)	0,759	(0,547 - 1,002)
0602	Biłgorajski	12	9,1	0,566	(0,321 - 0,996)	0,765	(0,598 - 0,954)
0808	Świebodziński	7	9,4	0,573	(0,273 - 1,203)	0,920	(0,678 - 1,219)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2203	Człuchowski	20	26,1	1,616	(1,043 - 2,505)	1,266	(0,958 - 1,625)
1005	Łowicki	28	27,0	1,619	(1,118 - 2,345)	1,350	(1,062 - 1,689)
1007	Opoczyński	26	26,1	1,629	(1,109 - 2,392)	1,305	(0,998 - 1,669)
3201	Białogardzki	17	26,6	1,630	(1,013 - 2,621)	1,348	(0,980 - 1,786)
1414	Nowodworski	27	27,0	1,646	(1,129 - 2,400)	1,362	(1,046 - 1,744)
2809	Lidzbarski	15	27,2	1,657	(0,999 - 2,749)	1,309	(0,968 - 1,722)
1423	Przysuski	14	26,8	1,659	(0,983 - 2,801)	1,201	(0,922 - 1,565)
3009	Kolski	32	27,7	1,682	(1,190 - 2,379)	1,271	(0,994 - 1,591)
1801	Bieszczadzki	8	27,3	1,693	(0,847 - 3,385)	0,843	(0,554 - 1,241)
1419	Płocki	38	27,7	1,728	(1,257 - 2,374)	1,333	(1,059 - 1,681)
0413	Sępoleński	15	27,9	1,752	(1,056 - 2,907)	1,178	(0,897 - 1,513)
1436	Zwoleński	13	28,2	1,760	(1,022 - 3,031)	1,127	(0,825 - 1,493)
2608	Pińczowski	15	29,8	1,772	(1,068 - 2,939)	1,032	(0,760 - 1,371)
1428	Sochaczewski	32	29,4	1,778	(1,258 - 2,515)	1,394	(1,108 - 1,732)
2462	M. Bytom	72	30,7	1,794	(1,424 - 2,260)	1,500	(1,213 - 1,818)
1008	Pabianicki	49	31,8	1,816	(1,373 - 2,403)	1,438	(1,158 - 1,786)
2808	Kętrzyński	26	30,7	1,826	(1,243 - 2,681)	1,353	(1,009 - 1,771)
3028	Wągrowiecki	27	29,8	1,864	(1,278 - 2,717)	1,267	(0,983 - 1,631)
2474	M. Siemianowice Śląskie	31	33,6	1,926	(1,355 - 2,739)	1,433	(1,097 - 1,871)
0804	Nowosolski	38	33,0	1,980	(1,440 - 2,721)	1,417	(1,098 - 1,816)
2208	Lęborski	28	32,7	2,011	(1,389 - 2,913)	1,413	(1,061 - 1,843)
3005	Grodziski	21	31,7	2,016	(1,314 - 3,092)	1,344	(1,007 - 1,804)
1018	Wieruszowski	18	33,3	2,049	(1,291 - 3,252)	1,097	(0,816 - 1,467)
1438	Żyrardowski	34	34,6	2,064	(1,475 - 2,889)	1,504	(1,151 - 1,917)
3207	Kamieński	33	52,0	3,044	(2,164 - 4,282)	1,956	(1,408 - 2,636)

Tabela 29.5. Zewnętrzne przyczyny zgonu (V01 - Y98), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2819	Węgorzewski	1	27,9	0,156	(0,022 - 1,110)	0,929	(0,628 - 1,324)
2804	Elbląski	4	58,9	0,329	(0,124 - 0,877)	0,772	(0,574 - 1,008)
0213	Milicki	3	64,7	0,358	(0,116 - 1,111)	1,017	(0,736 - 1,338)
0416	Tucholski	4	63,2	0,360	(0,135 - 0,959)	0,831	(0,603 - 1,109)
0406	Grudziądzki	3	63,0	0,363	(0,117 - 1,126)	0,827	(0,616 - 1,075)
0221	Wałbrzyski	21	69,3	0,391	(0,255 - 0,600)	0,615	(0,478 - 0,779)
0209	Legnicki	5	72,3	0,399	(0,166 - 0,958)	0,823	(0,614 - 1,056)
2264	M. Sopot	7	78,5	0,413	(0,197 - 0,866)	0,708	(0,471 - 0,982)
0404	Chełmiński	5	75,2	0,434	(0,181 - 1,042)	0,797	(0,577 - 1,064)
0808	Świebodziński	6	84,9	0,478	(0,215 - 1,063)	0,942	(0,691 - 1,242)
1818	Stalowowolski	14	88,1	0,493	(0,292 - 0,832)	0,782	(0,599 - 1,004)
2861	M. Elbląg	15	88,2	0,497	(0,300 - 0,824)	0,606	(0,407 - 0,851)
2807	Ilawski	10	88,7	0,508	(0,273 - 0,945)	0,804	(0,599 - 1,041)
0403	Bydgoski	11	92,2	0,519	(0,287 - 0,937)	0,816	(0,636 - 1,034)
2608	Pińczowski	8	100,9	0,550	(0,275 - 1,099)	0,848	(0,628 - 1,114)
2862	M. Olsztyn	25	101,7	0,562	(0,380 - 0,832)	0,681	(0,486 - 0,920)
1864	M. Tarnobrzeg	7	96,7	0,567	(0,271 - 1,190)	0,793	(0,529 - 1,109)
0461	M. Bydgoszcz	62	100,9	0,570	(0,444 - 0,731)	0,633	(0,506 - 0,768)
0222	Wołowski	7	102,7	0,572	(0,273 - 1,200)	0,867	(0,625 - 1,152)
2817	Szczycieński	9	102,4	0,581	(0,302 - 1,117)	0,972	(0,728 - 1,262)
0417	Wąbrzeski	5	104,1	0,591	(0,246 - 1,420)	0,835	(0,601 - 1,119)
0664	M. Zamość	9	105,2	0,601	(0,313 - 1,155)	0,832	(0,538 - 1,198)
0663	M. Lublin	58	108,1	0,611	(0,472 - 0,790)	0,690	(0,542 - 0,853)
2661	M. Kielce	37	108,3	0,617	(0,447 - 0,852)	0,678	(0,506 - 0,874)
2603	Kazimierski	8	115,4	0,619	(0,309 - 1,237)	0,852	(0,625 - 1,111)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2816	Piski	22	275,4	1,589	(1,046 - 2,413)	1,226	(0,924 - 1,584)
3029	Wolsztyński	19	282,2	1,598	(1,019 - 2,505)	1,275	(0,971 - 1,642)
0608	Lubartowski	42	296,2	1,622	(1,198 - 2,194)	1,325	(1,033 - 1,668)
1420	Płoński	40	297,1	1,642	(1,204 - 2,238)	1,343	(1,065 - 1,678)
3007	Kaliski	37	302,1	1,650	(1,195 - 2,277)	1,372	(1,069 - 1,704)
3017	Ostrowski	66	297,8	1,657	(1,302 - 2,109)	1,423	(1,157 - 1,722)
3013	Leszczyński	18	294,6	1,661	(1,047 - 2,637)	1,274	(0,949 - 1,662)
1422	Przasnyski	24	298,1	1,663	(1,115 - 2,481)	1,279	(0,988 - 1,662)
1401	Białobrzegi	16	310,5	1,668	(1,022 - 2,723)	1,238	(0,904 - 1,663)
1435	Wyszowski	31	300,7	1,692	(1,190 - 2,406)	1,314	(1,019 - 1,659)
1405	Grodziski	37	307,3	1,706	(1,236 - 2,354)	1,329	(1,045 - 1,684)
3025	Średzki	21	303,0	1,732	(1,129 - 2,656)	1,417	(1,046 - 1,878)
2814	Olsztyński	41	302,6	1,738	(1,280 - 2,360)	1,224	(0,968 - 1,535)
2806	Giżycki	24	309,2	1,744	(1,169 - 2,602)	1,237	(0,933 - 1,604)
0601	Biały	63	320,3	1,746	(1,364 - 2,235)	1,475	(1,200 - 1,802)
3031	Złotowski	26	312,0	1,782	(1,213 - 2,617)	1,372	(1,053 - 1,770)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	34	316,0	1,786	(1,276 - 2,500)	1,472	(1,152 - 1,866)
1407	Koziński	32	341,0	1,821	(1,288 - 2,576)	1,302	(1,008 - 1,672)
3005	Grodziski	19	332,7	1,852	(1,181 - 2,903)	1,392	(1,030 - 1,853)
3001	Chodzieski	19	326,3	1,871	(1,193 - 2,933)	1,505	(1,109 - 1,992)
3016	Obornicki	21	333,9	1,894	(1,235 - 2,905)	1,478	(1,102 - 1,925)
3203	Drawski	24	334,5	1,906	(1,278 - 2,844)	1,429	(1,091 - 1,833)
3217	Wałecki	22	341,5	1,918	(1,263 - 2,913)	1,466	(1,127 - 1,911)
1430	Szydłowiecki	21	356,5	1,970	(1,284 - 3,021)	1,226	(0,909 - 1,611)
3028	Wągrowiecki	32	375,9	2,117	(1,497 - 2,993)	1,494	(1,155 - 1,919)

Tabela 29.6. Zewnętrzne przyczyny zgonu (V01 - Y98), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,646	(0,349 - 1,088)
0412	Rypiński	1	9,4	0,101	(0,014 - 0,719)	0,585	(0,377 - 0,863)
0417	Wąbrzeski	1	12,2	0,135	(0,019 - 0,958)	0,521	(0,323 - 0,795)
2808	Kętrzyński	2	12,3	0,138	(0,034 - 0,551)	0,442	(0,276 - 0,657)
2009	Sejneński	1	16,4	0,173	(0,024 - 1,227)	0,569	(0,291 - 0,960)
2818	Gołdapski	1	16,6	0,193	(0,027 - 1,371)	0,553	(0,322 - 0,893)
0807	Sulęciński	2	24,8	0,264	(0,066 - 1,057)	0,653	(0,406 - 0,981)
0410	Nakielski	4	24,0	0,278	(0,104 - 0,740)	0,783	(0,519 - 1,118)
2862	M. Olsztyn	11	26,8	0,292	(0,162 - 0,527)	0,343	(0,195 - 0,525)
2811	Nidzicki	2	27,3	0,309	(0,077 - 1,236)	0,673	(0,447 - 0,975)
0209	Legnicki	4	30,7	0,323	(0,121 - 0,861)	0,568	(0,390 - 0,789)
2063	M. Suwałki	4	30,2	0,328	(0,123 - 0,873)	0,454	(0,214 - 0,821)
2810	Mragowski	3	28,6	0,343	(0,111 - 1,063)	0,532	(0,329 - 0,799)
1864	M. Tarnobrzeg	3	28,1	0,343	(0,111 - 1,063)	0,537	(0,292 - 0,901)
1820	Tarnobrzeski	4	31,9	0,350	(0,131 - 0,932)	0,612	(0,400 - 0,881)
2211	Pucki	4	29,7	0,353	(0,133 - 0,941)	0,631	(0,355 - 1,000)
3203	Drawski	4	32,2	0,355	(0,133 - 0,947)	0,901	(0,625 - 1,254)
0808	Świebodziński	4	32,2	0,358	(0,135 - 0,955)	0,704	(0,452 - 1,019)
0403	Bydgoski	6	33,3	0,361	(0,162 - 0,803)	0,612	(0,420 - 0,832)
0211	Lubiński	6	28,8	0,369	(0,166 - 0,821)	0,609	(0,397 - 0,870)
0809	Zielonogórski	6	34,1	0,369	(0,166 - 0,821)	0,692	(0,492 - 0,926)
1861	M. Krosno	4	34,3	0,384	(0,144 - 1,024)	0,495	(0,235 - 0,895)
2802	Braniewski	3	32,7	0,389	(0,126 - 1,207)	0,598	(0,355 - 0,920)
0262	M. Legnica	9	34,6	0,390	(0,203 - 0,749)	0,441	(0,239 - 0,699)
2817	Szczycieński	5	33,7	0,393	(0,164 - 0,945)	0,632	(0,424 - 0,899)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0601	Biały	52	161,2	1,706	(1,300 - 2,239)	1,465	(1,153 - 1,832)
3031	Złotowski	22	159,6	1,750	(1,152 - 2,657)	1,366	(0,988 - 1,833)
2206	Kościański	19	150,2	1,757	(1,121 - 2,755)	1,341	(0,928 - 1,854)
3202	Choszczeński	17	158,0	1,758	(1,093 - 2,828)	1,319	(0,901 - 1,850)
2463	M. Chorzów	52	150,1	1,759	(1,340 - 2,308)	1,636	(1,271 - 2,061)
3021	Poznański	86	159,6	1,764	(1,428 - 2,179)	1,674	(1,392 - 1,998)
1424	Pułtowski	21	170,3	1,801	(1,174 - 2,763)	1,414	(1,000 - 1,935)
3027	Turecki	32	164,2	1,811	(1,281 - 2,561)	1,594	(1,176 - 2,080)
2472	M. Ruda Śląska	50	142,7	1,814	(1,375 - 2,393)	1,595	(1,231 - 2,019)
3019	Pilski	46	165,3	1,857	(1,391 - 2,479)	1,655	(1,298 - 2,075)
2010	Siemiatycki	29	179,4	1,871	(1,300 - 2,692)	1,437	(1,031 - 1,878)
3015	Nowotomyski	27	186,4	1,905	(1,306 - 2,777)	1,389	(1,028 - 1,843)
1010	Piotrkowski	44	179,4	1,921	(1,429 - 2,581)	1,496	(1,145 - 1,943)
3063	M. Leszno	25	175,9	1,954	(1,320 - 2,891)	1,942	(1,284 - 2,697)
3017	Ostrowski	66	184,8	1,972	(1,549 - 2,510)	1,774	(1,411 - 2,179)
3001	Chodzieski	18	184,6	2,007	(1,265 - 3,186)	1,971	(1,355 - 2,713)
3004	Gostyński	30	179,6	2,011	(1,406 - 2,876)	1,868	(1,384 - 2,456)
3018	Ostrzeszowski	23	197,4	2,072	(1,377 - 3,119)	1,601	(1,150 - 2,165)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	38	211,5	2,312	(1,682 - 3,177)	1,896	(1,430 - 2,484)
1011	Poddębicki	27	222,9	2,413	(1,655 - 3,518)	1,711	(1,275 - 2,279)
3012	Krotoszyński	38	225,5	2,460	(1,790 - 3,380)	2,069	(1,535 - 2,642)
3016	Obornicki	26	251,5	2,728	(1,858 - 4,007)	2,233	(1,581 - 3,040)
3006	Jarociński	38	246,2	2,761	(2,009 - 3,794)	2,182	(1,637 - 2,829)
3013	Leszczyński	27	283,5	2,977	(2,041 - 4,341)	1,919	(1,358 - 2,575)
3028	Wągrowiecki	43	315,2	3,418	(2,535 - 4,609)	2,351	(1,768 - 3,069)

Tabela 30.1. Wypadki komunikacyjne (V01 - V99), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0222	Wołowski	2	2,9	0,132	(0,033 - 0,527)	0,527	(0,336 - 0,771)
2819	Węgorzewski	2	5,6	0,255	(0,064 - 1,019)	0,818	(0,488 - 1,307)
0209	Legnicki	5	6,4	0,294	(0,123 - 0,707)	0,598	(0,414 - 0,817)
1262	M. Nowy Sącz	8	6,6	0,305	(0,152 - 0,609)	0,407	(0,221 - 0,647)
0264	M. Wrocław	64	7,3	0,329	(0,257 - 0,420)	0,365	(0,290 - 0,447)
0664	M. Zamość	7	7,4	0,339	(0,161 - 0,710)	0,533	(0,306 - 0,840)
2474	M. Siemianowice Śląskie	8	7,8	0,353	(0,176 - 0,705)	0,494	(0,324 - 0,723)
0417	Wąbrzeski	4	7,7	0,364	(0,137 - 0,969)	0,877	(0,566 - 1,247)
2472	M. Ruda Śląska	17	8,1	0,372	(0,231 - 0,598)	0,500	(0,355 - 0,666)
1817	Sanocki	12	8,6	0,394	(0,224 - 0,694)	0,610	(0,423 - 0,846)
0212	Lwówecki	6	8,7	0,396	(0,178 - 0,881)	0,612	(0,384 - 0,909)
0202	Dzierżoniowski	13	8,8	0,399	(0,232 - 0,687)	0,552	(0,395 - 0,736)
2463	M. Chorzów	15	9,3	0,427	(0,257 - 0,708)	0,504	(0,356 - 0,692)
0213	Milicki	5	9,1	0,429	(0,179 - 1,031)	0,760	(0,509 - 1,082)
2009	Sejneński	3	9,5	0,432	(0,139 - 1,339)	0,919	(0,519 - 1,471)
2802	Braniewski	6	9,3	0,432	(0,194 - 0,962)	0,747	(0,488 - 1,076)
1862	M. Przemysł	9	9,7	0,444	(0,231 - 0,854)	0,558	(0,315 - 0,869)
2468	M. Jaworzno	14	10,1	0,454	(0,269 - 0,766)	0,616	(0,449 - 0,821)
3263	M. Świnoujście	6	10,1	0,455	(0,204 - 1,013)	0,696	(0,426 - 1,049)
2461	M. Bielsko-Biała	25	10,1	0,459	(0,310 - 0,679)	0,518	(0,368 - 0,710)
1263	M. Tarnów	17	10,4	0,473	(0,294 - 0,760)	0,519	(0,321 - 0,755)
3262	M. Szczecin	60	10,6	0,478	(0,371 - 0,615)	0,527	(0,418 - 0,654)
0207	Kamiennogórski	7	10,4	0,481	(0,229 - 1,008)	0,606	(0,372 - 0,911)
3209	Koszaliński	10	10,4	0,487	(0,262 - 0,905)	0,739	(0,516 - 1,009)
2264	M. Sopot	6	11,4	0,491	(0,221 - 1,094)	0,613	(0,350 - 0,965)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1402	Ciechanowski	53	39,8	1,838	(1,404 - 2,406)	1,842	(1,430 - 2,305)
1423	Przysuski	26	40,5	1,846	(1,257 - 2,711)	1,680	(1,249 - 2,229)
1435	Wyszowski	42	39,3	1,859	(1,374 - 2,516)	1,750	(1,353 - 2,215)
1403	Garwoliński	63	39,6	1,868	(1,460 - 2,392)	1,770	(1,414 - 2,194)
1428	Sochaczewski	50	41,0	1,899	(1,439 - 2,506)	1,776	(1,393 - 2,219)
0807	Sulęciński	22	41,4	1,934	(1,273 - 2,936)	1,575	(1,083 - 2,174)
1407	Kozienicki	39	42,6	1,950	(1,425 - 2,669)	1,783	(1,352 - 2,257)
1401	Białobrzeski	21	41,2	1,953	(1,274 - 2,996)	1,807	(1,241 - 2,508)
1410	Łosicki	21	43,1	1,953	(1,274 - 2,996)	1,863	(1,261 - 2,610)
1419	Płocki	67	41,7	1,961	(1,543 - 2,492)	1,839	(1,460 - 2,261)
1433	Węgorzewski	43	42,8	1,973	(1,463 - 2,661)	1,849	(1,423 - 2,334)
1004	Łęczycki	34	43,9	2,006	(1,433 - 2,808)	1,756	(1,296 - 2,293)
1422	Przasnyski	34	43,0	2,018	(1,442 - 2,825)	1,871	(1,395 - 2,414)
1430	Szydłowiecki	26	43,7	2,032	(1,384 - 2,984)	1,680	(1,204 - 2,282)
1409	Lipski	25	45,7	2,044	(1,381 - 3,025)	1,679	(1,202 - 2,278)
0615	Radzyński	41	44,5	2,068	(1,523 - 2,809)	1,903	(1,414 - 2,484)
2001	Augustowski	39	44,8	2,069	(1,512 - 2,832)	1,676	(1,253 - 2,176)
2602	Jędrzejowski	60	45,2	2,070	(1,608 - 2,667)	1,840	(1,443 - 2,286)
0603	Chełmski	54	45,7	2,114	(1,619 - 2,760)	1,826	(1,409 - 2,309)
1208	Miechowski	35	47,2	2,143	(1,538 - 2,984)	1,625	(1,215 - 2,109)
1426	Siedlecki	56	45,9	2,150	(1,654 - 2,793)	1,946	(1,520 - 2,434)
2409	Myszkowski	51	49,0	2,229	(1,694 - 2,933)	1,801	(1,366 - 2,323)
1420	Płoński	65	50,3	2,348	(1,841 - 2,994)	2,110	(1,677 - 2,603)
1411	Makowski	35	50,4	2,355	(1,691 - 3,280)	2,129	(1,573 - 2,778)
1015	Skiernewicki	35	62,1	2,855	(2,050 - 3,976)	2,225	(1,639 - 2,945)

Tabela 30.2. Wypadki komunikacyjne (V01 - V99), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,674	(0,418 - 0,978)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,999	(0,678 - 1,384)
2471	M. Piekary Śląskie	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,720	(0,485 - 0,991)
1212	Olkuski	2	1,1	0,185	(0,046 - 0,740)	0,727	(0,524 - 0,968)
2476	M. Świętochłowice	1	1,2	0,197	(0,028 - 1,396)	0,705	(0,449 - 1,040)
0226	Złotoryjski	1	1,4	0,235	(0,033 - 1,666)	0,781	(0,524 - 1,091)
2264	M. Sopot	1	1,6	0,235	(0,033 - 1,672)	0,772	(0,457 - 1,189)
2608	Pińczowski	1	1,6	0,239	(0,034 - 1,699)	0,917	(0,626 - 1,284)
2812	Nowomiejski	1	1,5	0,253	(0,036 - 1,793)	0,960	(0,650 - 1,364)
3263	M. Świnoujście	1	1,6	0,260	(0,037 - 1,849)	0,840	(0,516 - 1,286)
3012	Krotoszyński	2	1,7	0,284	(0,071 - 1,137)	0,893	(0,625 - 1,197)
0213	Milicki	1	1,8	0,301	(0,042 - 2,138)	0,882	(0,605 - 1,247)
0215	Oławski	2	1,8	0,308	(0,077 - 1,230)	0,749	(0,518 - 1,036)
2468	M. Jaworzno	3	2,0	0,333	(0,107 - 1,031)	0,746	(0,547 - 0,985)
3020	Pleszewski	2	2,1	0,360	(0,090 - 1,441)	0,971	(0,698 - 1,283)
2463	M. Chorzów	4	2,3	0,361	(0,136 - 0,963)	0,704	(0,482 - 0,964)
1204	Dąbrowski	2	2,2	0,370	(0,092 - 1,479)	0,835	(0,578 - 1,143)
0802	Krośnieński	2	2,3	0,390	(0,098 - 1,561)	1,018	(0,700 - 1,419)
2005	Hajnowski	2	2,8	0,394	(0,099 - 1,576)	1,078	(0,705 - 1,541)
1215	Suski	3	2,4	0,398	(0,129 - 1,235)	0,750	(0,511 - 1,060)
1611	Strzelecki	3	2,5	0,399	(0,129 - 1,238)	0,800	(0,570 - 1,062)
3008	Kępiński	2	2,3	0,400	(0,100 - 1,598)	0,908	(0,631 - 1,253)
2818	Goldapski	1	2,4	0,405	(0,057 - 2,879)	0,949	(0,596 - 1,396)
0205	Jaworski	2	2,5	0,409	(0,102 - 1,637)	0,772	(0,553 - 1,052)
0223	Wrocławski	4	2,4	0,410	(0,154 - 1,093)	0,733	(0,528 - 0,976)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3201	Białogardzki	8	10,7	1,795	(0,897 - 3,588)	1,190	(0,810 - 1,701)
1411	Makowski	8	11,5	1,832	(0,916 - 3,663)	1,338	(0,945 - 1,857)
1464	M. Siedlce	13	10,9	1,859	(1,079 - 3,202)	1,605	(0,969 - 2,445)
1423	Przysuski	8	12,2	1,874	(0,937 - 3,748)	1,390	(1,010 - 1,862)
1433	Węgrowski	12	11,9	1,883	(1,070 - 3,316)	1,403	(1,025 - 1,886)
1410	Łosicki	6	12,3	1,902	(0,854 - 4,233)	1,370	(0,893 - 2,018)
1419	Płocki	19	11,6	1,917	(1,223 - 3,005)	1,417	(1,058 - 1,850)
2404	Częstochowski	25	12,2	1,939	(1,310 - 2,869)	1,302	(0,987 - 1,704)
1438	Żyrardowski	14	11,9	1,953	(1,157 - 3,297)	1,563	(1,135 - 2,103)
1420	Płoński	16	12,0	1,955	(1,198 - 3,191)	1,439	(1,075 - 1,893)
1429	Sokołowski	11	12,9	1,985	(1,099 - 3,584)	1,400	(1,005 - 1,934)
3028	Wągrowiecki	12	11,5	1,991	(1,130 - 3,505)	1,284	(0,939 - 1,709)
1435	Wyszkowski	13	11,9	2,005	(1,164 - 3,453)	1,408	(1,036 - 1,886)
3016	Obornicki	10	11,5	2,023	(1,088 - 3,760)	1,311	(0,923 - 1,786)
0811	Żarski	19	12,3	2,063	(1,316 - 3,235)	1,295	(0,903 - 1,795)
2606	Opatowski	13	15,2	2,358	(1,369 - 4,061)	1,209	(0,893 - 1,630)
1432	Warszawski Zachodni	23	14,3	2,396	(1,592 - 3,606)	1,619	(1,203 - 2,161)
1021	Brzeziński	7	14,8	2,409	(1,148 - 5,052)	1,542	(1,073 - 2,138)
0413	Sępoleński	9	14,3	2,428	(1,263 - 4,667)	1,240	(0,889 - 1,695)
1005	Łowicki	20	15,8	2,513	(1,622 - 3,896)	1,640	(1,215 - 2,200)
3005	Grodziski	11	14,6	2,540	(1,407 - 4,587)	1,373	(0,925 - 1,952)
1428	Sochaczewski	20	15,5	2,554	(1,648 - 3,959)	1,645	(1,245 - 2,142)
2208	Lęborski	15	15,2	2,624	(1,582 - 4,353)	1,367	(0,946 - 1,925)
1007	Opoczyński	21	17,4	2,837	(1,850 - 4,351)	1,675	(1,216 - 2,252)
1018	Wieruszowski	12	18,6	3,087	(1,753 - 5,435)	1,227	(0,879 - 1,742)

Tabela 30.3. Wypadki komunikacyjne (V01 - V99), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0222	Wołowski	2	3,2	0,152	(0,038 - 0,607)	0,544	(0,340 - 0,802)
2474	M. Siemianowice Śląskie	4	4,4	0,209	(0,078 - 0,556)	0,440	(0,276 - 0,662)
0212	Lwówecki	3	4,8	0,225	(0,072 - 0,696)	0,548	(0,336 - 0,824)
2472	M. Ruda Śląska	11	5,9	0,280	(0,155 - 0,505)	0,459	(0,321 - 0,622)
2819	Węgorzewski	2	6,2	0,294	(0,074 - 1,176)	0,855	(0,495 - 1,365)
0264	M. Wrocław	49	6,4	0,302	(0,228 - 0,400)	0,345	(0,266 - 0,430)
0417	Wąbrzeski	3	6,4	0,313	(0,101 - 0,970)	0,870	(0,547 - 1,282)
0202	Dzierżoniowski	9	6,8	0,322	(0,167 - 0,618)	0,533	(0,361 - 0,743)
0664	M. Zamość	6	7,0	0,329	(0,148 - 0,733)	0,534	(0,297 - 0,857)
0209	Legnicki	5	7,0	0,334	(0,139 - 0,804)	0,619	(0,424 - 0,875)
1262	M. Nowy Sącz	8	7,3	0,352	(0,176 - 0,703)	0,445	(0,240 - 0,715)
2461	M. Bielsko-Biała	17	7,8	0,369	(0,229 - 0,593)	0,443	(0,287 - 0,636)
1817	Sanocki	10	7,9	0,378	(0,203 - 0,703)	0,595	(0,400 - 0,841)
0207	Kamiennogórski	5	8,2	0,393	(0,164 - 0,945)	0,577	(0,323 - 0,915)
3263	M. Świnoujście	5	9,5	0,442	(0,184 - 1,061)	0,701	(0,421 - 1,077)
2463	M. Chorzów	13	9,2	0,447	(0,259 - 0,769)	0,504	(0,345 - 0,702)
3262	M. Szczecin	48	9,6	0,454	(0,342 - 0,603)	0,511	(0,400 - 0,644)
2468	M. Jaworzno	12	9,7	0,455	(0,258 - 0,801)	0,628	(0,448 - 0,861)
1862	M. Przemysł	8	9,7	0,463	(0,232 - 0,926)	0,581	(0,316 - 0,912)
0213	Milicki	5	10,0	0,486	(0,202 - 1,166)	0,799	(0,513 - 1,164)
0217	Strzebiński	6	10,2	0,486	(0,219 - 1,083)	0,684	(0,443 - 0,985)
2802	Braniewski	6	10,1	0,488	(0,219 - 1,085)	0,804	(0,513 - 1,170)
2477	M. Tychy	18	10,5	0,492	(0,310 - 0,781)	0,595	(0,421 - 0,815)
1263	M. Tarnów	15	10,4	0,493	(0,297 - 0,817)	0,534	(0,327 - 0,794)
2862	M. Olsztyn	22	10,3	0,495	(0,326 - 0,752)	0,567	(0,380 - 0,789)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0610	Łęczyński	31	39,5	1,878	(1,321 - 2,671)	1,727	(1,264 - 2,260)
1018	Wieruszowski	22	38,8	1,889	(1,244 - 2,868)	1,617	(1,152 - 2,223)
1416	Ostrowski	38	38,7	1,889	(1,375 - 2,596)	1,759	(1,346 - 2,254)
1428	Sochaczewski	43	39,4	1,905	(1,413 - 2,569)	1,749	(1,345 - 2,221)
2216	Sztumski	23	39,7	1,935	(1,286 - 2,911)	1,536	(1,097 - 2,102)
1407	Kozienicki	34	41,4	1,976	(1,412 - 2,766)	1,792	(1,352 - 2,329)
1419	Płocki	58	40,2	1,976	(1,528 - 2,556)	1,837	(1,432 - 2,273)
1430	Szydłowiecki	22	41,0	1,990	(1,310 - 3,022)	1,651	(1,139 - 2,263)
3216	Świdwiński	28	42,4	2,014	(1,390 - 2,917)	1,584	(1,121 - 2,148)
2001	Augustowski	32	41,7	2,022	(1,430 - 2,859)	1,642	(1,185 - 2,179)
1433	Węgorzewski	38	42,8	2,076	(1,510 - 2,853)	1,923	(1,443 - 2,454)
0807	Sulęciński	21	43,0	2,076	(1,354 - 3,185)	1,653	(1,144 - 2,317)
2409	Myszkowski	41	44,5	2,117	(1,559 - 2,875)	1,712	(1,276 - 2,262)
1422	Przasnyski	31	43,7	2,141	(1,506 - 3,045)	1,953	(1,446 - 2,575)
1410	Łosicki	19	44,8	2,143	(1,367 - 3,359)	1,979	(1,304 - 2,733)
1409	Lipski	22	46,0	2,159	(1,422 - 3,280)	1,732	(1,229 - 2,369)
1004	Łęczycki	31	45,7	2,191	(1,541 - 3,116)	1,867	(1,335 - 2,490)
0615	Radzyński	37	45,1	2,195	(1,590 - 3,029)	1,984	(1,465 - 2,606)
1420	Płoński	53	45,8	2,233	(1,706 - 2,923)	2,017	(1,580 - 2,548)
2602	Jędrzejowski	55	46,8	2,250	(1,727 - 2,931)	1,995	(1,516 - 2,519)
0603	Chelmski	50	47,3	2,285	(1,732 - 3,015)	1,963	(1,520 - 2,477)
1426	Siedlecki	51	47,3	2,339	(1,777 - 3,077)	2,054	(1,596 - 2,556)
1015	Skierniewicki	24	48,8	2,369	(1,588 - 3,535)	1,925	(1,381 - 2,623)
1208	Miechowski	32	49,7	2,381	(1,684 - 3,367)	1,762	(1,307 - 2,316)
1411	Makowski	31	50,1	2,460	(1,730 - 3,498)	2,198	(1,565 - 2,870)

Tabela 30.4. Wypadki komunikacyjne (V01 - V99), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,773	(0,448 - 1,196)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,984	(0,591 - 1,521)
1202	Brzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,612	(0,364 - 0,927)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,704	(0,379 - 1,121)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,021	(0,607 - 1,601)
2463	M. Chorzów	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,657	(0,404 - 0,983)
2471	M. Piekary Śląskie	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,723	(0,423 - 1,092)
3012	Krotoszyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,841	(0,521 - 1,253)
0202	Dzierżoniowski	1	0,7	0,151	(0,021 - 1,072)	0,657	(0,413 - 0,977)
2605	Konecki	1	1,0	0,196	(0,028 - 1,390)	1,030	(0,640 - 1,526)
2412	Rybnicki	1	1,0	0,216	(0,030 - 1,535)	0,747	(0,471 - 1,120)
1217	Tatrzański	1	1,2	0,244	(0,034 - 1,735)	0,625	(0,275 - 1,169)
0803	Międzyrzeczki	1	1,3	0,265	(0,037 - 1,879)	1,039	(0,628 - 1,571)
1212	Olkuski	2	1,4	0,277	(0,069 - 1,106)	0,704	(0,447 - 1,011)
1204	Dąbrowski	1	1,3	0,278	(0,039 - 1,972)	0,779	(0,477 - 1,174)
2261	M. Gdańsk	8	1,4	0,281	(0,141 - 0,562)	0,607	(0,409 - 0,839)
2476	M. Świętochłowice	1	1,4	0,289	(0,041 - 2,053)	0,736	(0,401 - 1,203)
0205	Jaworski	1	1,5	0,304	(0,043 - 2,156)	0,781	(0,494 - 1,182)
1861	M. Krosno	1	1,6	0,317	(0,045 - 2,249)	0,725	(0,311 - 1,348)
1216	Tarnowski	4	1,6	0,334	(0,125 - 0,891)	0,638	(0,424 - 0,903)
2202	Chojnicki	2	1,6	0,338	(0,085 - 1,353)	0,964	(0,613 - 1,397)
2010	Siemiatycki	1	1,8	0,354	(0,050 - 2,512)	1,140	(0,720 - 1,683)
2812	Nowomiejski	1	1,7	0,362	(0,051 - 2,570)	1,033	(0,621 - 1,624)
1262	M. Nowy Sącz	2	1,8	0,364	(0,091 - 1,454)	0,596	(0,268 - 1,084)
2005	Hajnowski	1	1,9	0,370	(0,052 - 2,624)	1,078	(0,611 - 1,752)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2817	Szczycieński	9	9,9	2,046	(1,064 - 3,932)	1,379	(0,884 - 2,051)
2003	Bielski	7	10,2	2,055	(0,980 - 4,310)	1,387	(0,839 - 2,108)
1021	Brzeziński	4	10,2	2,080	(0,781 - 5,542)	1,558	(0,969 - 2,343)
1407	Kozienicki	8	10,3	2,084	(1,042 - 4,168)	1,425	(0,948 - 2,097)
1801	Bieszczadzki	3	10,2	2,099	(0,677 - 6,508)	1,092	(0,583 - 1,941)
3014	Międzychodzki	5	10,3	2,118	(0,882 - 5,088)	1,306	(0,801 - 2,028)
2203	Człuchowski	8	10,4	2,151	(1,076 - 4,302)	1,343	(0,840 - 2,019)
2404	Częstochowski	18	10,7	2,182	(1,375 - 3,463)	1,403	(0,965 - 1,988)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	7	10,6	2,183	(1,041 - 4,579)	1,280	(0,813 - 1,945)
1420	Płoński	12	10,8	2,216	(1,259 - 3,903)	1,645	(1,091 - 2,343)
1436	Zwoleński	5	10,8	2,227	(0,927 - 5,351)	1,320	(0,808 - 2,043)
0218	Średzki	7	10,8	2,228	(1,062 - 4,673)	1,002	(0,642 - 1,547)
1006	Łódzki Wschodni	10	11,5	2,364	(1,272 - 4,394)	1,576	(1,034 - 2,323)
1429	Sokołowski	8	11,7	2,368	(1,184 - 4,734)	1,516	(0,955 - 2,310)
1419	Plocki	16	11,6	2,411	(1,477 - 3,935)	1,675	(1,150 - 2,367)
1435	Wyszkowski	11	11,8	2,451	(1,357 - 4,425)	1,605	(1,062 - 2,315)
1411	Makowski	7	12,2	2,508	(1,196 - 5,261)	1,575	(0,947 - 2,399)
1005	Łowicki	13	12,5	2,562	(1,488 - 4,413)	1,730	(1,151 - 2,436)
2208	Lęborski	12	14,0	2,897	(1,645 - 5,101)	1,606	(0,994 - 2,425)
2606	Opatowski	10	14,6	2,975	(1,601 - 5,529)	1,333	(0,857 - 2,027)
0413	Sępoleński	8	14,9	3,092	(1,546 - 6,183)	1,405	(0,911 - 2,141)
3005	Grodziski	10	15,1	3,138	(1,688 - 5,832)	1,624	(1,002 - 2,495)
1428	Sochaczewski	17	15,6	3,207	(1,994 - 5,159)	1,950	(1,350 - 2,804)
1007	Opoczyński	18	18,0	3,725	(2,347 - 5,912)	2,058	(1,329 - 3,014)
1018	Wieruszowski	11	20,3	4,210	(2,331 - 7,602)	1,512	(0,946 - 2,388)

Tabela 30.5. Wypadki komunikacyjne (V01 - V99), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,708	(0,429 - 1,060)
0210	Lubański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,756	(0,406 - 1,290)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,824	(0,495 - 1,287)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,743	(0,454 - 1,148)
0221	Wałbrzyski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,534	(0,316 - 0,821)
0222	Wołowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,720	(0,421 - 1,120)
0602	Biłgorajski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,891	(0,567 - 1,274)
0604	Hrubieszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,843	(0,456 - 1,367)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,082	(0,613 - 1,738)
1262	M. Nowy Sącz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,549	(0,219 - 1,033)
1606	Namysłowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,855	(0,501 - 1,284)
1861	M. Krosno	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,833	(0,338 - 1,633)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,937	(0,486 - 1,636)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,084	(0,529 - 1,957)
2012	Suwalski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,053	(0,603 - 1,697)
2207	Kwidzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,852	(0,489 - 1,337)
2209	Malborski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,790	(0,455 - 1,224)
2210	Nowodworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,818	(0,472 - 1,297)
2216	Sztumski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,854	(0,512 - 1,318)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,723	(0,358 - 1,240)
2476	M. Świętochłowice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,713	(0,395 - 1,171)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,830	(0,494 - 1,291)
2608	Pińczowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,854	(0,521 - 1,327)
2801	Bartoszycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,884	(0,509 - 1,409)
2802	Braniewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,817	(0,455 - 1,309)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1005	Łowicki	9	65,0	2,220	(1,155 - 4,268)	1,506	(0,978 - 2,223)
1807	Krośniński	11	65,9	2,241	(1,241 - 4,047)	1,208	(0,730 - 1,861)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	7	65,1	2,245	(1,070 - 4,709)	1,209	(0,768 - 1,807)
1430	Szydłowiecki	4	67,9	2,300	(0,863 - 6,129)	1,307	(0,803 - 2,044)
2001	Augustowski	7	68,1	2,315	(1,104 - 4,857)	1,411	(0,859 - 2,168)
1010	Piotrkowski	10	69,2	2,350	(1,264 - 4,368)	1,434	(0,954 - 2,108)
2003	Bielski	10	70,5	2,363	(1,271 - 4,392)	1,749	(1,098 - 2,599)
1821	Leski	3	69,2	2,367	(0,763 - 7,338)	1,177	(0,550 - 2,169)
0408	Lipnowski	6	70,0	2,398	(1,077 - 5,338)	1,372	(0,878 - 2,025)
2406	Kłobucki	10	71,1	2,439	(1,313 - 4,534)	1,391	(0,896 - 2,062)
1401	Białobrzegi	4	77,6	2,622	(0,984 - 6,986)	1,479	(0,878 - 2,318)
3217	Wałecki	5	77,6	2,669	(1,111 - 6,413)	1,171	(0,727 - 1,872)
1403	Garwoliński	13	81,1	2,734	(1,587 - 4,708)	1,667	(1,136 - 2,466)
2814	Olsztyński	11	81,2	2,813	(1,558 - 5,080)	1,296	(0,836 - 2,003)
1405	Grodziski	10	83,0	2,840	(1,528 - 5,279)	1,626	(1,071 - 2,449)
0204	Górowski	4	83,6	2,850	(1,070 - 7,593)	0,965	(0,609 - 1,503)
2409	Myszkowski	10	83,3	2,852	(1,534 - 5,300)	1,287	(0,806 - 1,978)
1404	Gostyński	6	83,3	2,861	(1,285 - 6,369)	1,543	(0,954 - 2,394)
2007	Łomżyński	8	86,2	2,886	(1,443 - 5,771)	1,693	(1,124 - 2,475)
1420	Płoński	12	89,1	3,036	(1,724 - 5,346)	1,709	(1,140 - 2,558)
2062	M. Łomża	7	92,4	3,191	(1,521 - 6,693)	2,277	(1,140 - 3,999)
2014	Zambrowski	7	95,5	3,258	(1,553 - 6,834)	1,795	(1,077 - 2,884)
3031	Złotowski	8	96,0	3,316	(1,658 - 6,630)	1,293	(0,812 - 2,020)
2813	Olecki	5	108,7	3,735	(1,555 - 8,973)	1,383	(0,767 - 2,307)
1015	Skiernewicki	11	154,3	5,165	(2,861 - 9,327)	1,955	(1,239 - 3,046)

Tabela 30.6. Wypadki komunikacyjne (V01 - V99), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0207	Kamienogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,786	(0,499 - 1,171)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,819	(0,516 - 1,194)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,885	(0,612 - 1,211)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,790	(0,536 - 1,102)
0217	Strzeliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,782	(0,535 - 1,080)
0218	Średzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,795	(0,559 - 1,072)
0222	Wołowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,816	(0,544 - 1,147)
0225	Zgorzelecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,849	(0,558 - 1,208)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,952	(0,677 - 1,309)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,970	(0,659 - 1,332)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,951	(0,666 - 1,315)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,943	(0,650 - 1,310)
0801	Gorzowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,932	(0,639 - 1,313)
0802	Krośnieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,940	(0,641 - 1,325)
0805	Ślubicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,916	(0,578 - 1,353)
0807	Sulęciński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,943	(0,633 - 1,321)
1205	Gorlicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,904	(0,586 - 1,297)
1212	Olkuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,856	(0,622 - 1,123)
1215	Suski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,862	(0,569 - 1,211)
1437	Żuromiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,964	(0,679 - 1,323)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,757	(0,454 - 1,105)
1606	Namysłowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,817	(0,568 - 1,097)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,990	(0,588 - 1,565)
1807	Krośnieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,908	(0,599 - 1,297)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,978	(0,537 - 1,594)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1464	M. Siedlce	4	25,0	2,059	(0,773 - 5,485)	1,377	(0,745 - 2,354)
2409	Myszkowski	5	25,5	2,065	(0,860 - 4,962)	0,997	(0,717 - 1,389)
1438	Żyrardowski	5	25,6	2,071	(0,862 - 4,976)	1,257	(0,908 - 1,765)
1417	Otwocki	8	25,6	2,088	(1,044 - 4,176)	1,278	(0,935 - 1,742)
2216	Sztumski	2	25,8	2,109	(0,527 - 8,433)	0,968	(0,688 - 1,326)
0811	Żarski	6	26,6	2,149	(0,965 - 4,782)	1,012	(0,676 - 1,466)
2014	Zambrowski	3	26,3	2,154	(0,695 - 6,677)	1,142	(0,780 - 1,646)
0862	M. Zielona Góra	8	26,4	2,173	(1,087 - 4,345)	1,324	(0,752 - 2,207)
3210	Mysłiborski	4	27,0	2,179	(0,818 - 5,806)	1,019	(0,708 - 1,402)
3015	Nowotomyski	4	27,6	2,228	(0,836 - 5,936)	1,026	(0,745 - 1,399)
0613	Parczewski	3	28,4	2,246	(0,724 - 6,965)	1,241	(0,868 - 1,735)
2602	Jędrzejowski	7	28,8	2,273	(1,084 - 4,768)	1,099	(0,789 - 1,520)
1423	Przysuski	4	29,5	2,344	(0,880 - 6,244)	1,221	(0,899 - 1,664)
1410	Łosicki	3	30,5	2,407	(0,776 - 7,463)	1,276	(0,837 - 1,895)
2613	Włoszczowski	4	30,3	2,414	(0,906 - 6,432)	1,103	(0,804 - 1,472)
1005	Łowicki	7	30,2	2,427	(1,157 - 5,091)	1,254	(0,924 - 1,725)
2010	Siemiatycki	5	30,9	2,453	(1,021 - 5,894)	1,213	(0,874 - 1,666)
0803	Międzyrzeczki	4	31,8	2,587	(0,971 - 6,894)	1,031	(0,734 - 1,438)
3019	Piłski	9	32,3	2,655	(1,381 - 5,102)	1,123	(0,842 - 1,503)
2062	M. Łomża	4	33,5	2,752	(1,033 - 7,332)	1,329	(0,724 - 2,271)
3062	M. Konin	6	32,6	2,764	(1,242 - 6,153)	1,374	(0,776 - 2,307)
3028	Wągrowiecki	5	36,7	2,988	(1,244 - 7,180)	1,091	(0,792 - 1,479)
1021	Brzeziński	3	37,2	3,051	(0,984 - 9,460)	1,244	(0,895 - 1,735)
3016	Obornicki	4	38,7	3,136	(1,177 - 8,356)	1,111	(0,779 - 1,539)
1432	Warszawski Zachodni	11	45,7	3,721	(2,061 - 6,719)	1,356	(0,986 - 1,925)

Tabela 31.1. Upadki (W00 - W19), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,805	(0,480 - 1,242)
2479	M. Żory	1	1,1	0,118	(0,017 - 0,836)	0,595	(0,352 - 0,926)
3208	Kołobrzeski	2	1,8	0,166	(0,042 - 0,664)	0,480	(0,271 - 0,750)
2474	M. Siemianowice Śląskie	2	2,0	0,170	(0,042 - 0,679)	0,442	(0,253 - 0,698)
0204	Górowski	1	1,8	0,172	(0,024 - 1,219)	0,731	(0,452 - 1,066)
0417	Wąbrzeski	1	1,9	0,184	(0,026 - 1,304)	0,565	(0,318 - 0,920)
2815	Ostródzki	3	1,9	0,186	(0,060 - 0,577)	0,492	(0,310 - 0,704)
2808	Kętrzyński	2	2,1	0,194	(0,049 - 0,776)	0,472	(0,271 - 0,754)
3205	Gryficki	2	2,2	0,214	(0,054 - 0,857)	0,458	(0,248 - 0,762)
3211	Policki	2	2,0	0,218	(0,055 - 0,873)	0,481	(0,270 - 0,774)
2816	Piski	2	2,3	0,230	(0,058 - 0,921)	0,610	(0,391 - 0,914)
2804	Elbląski	2	2,4	0,233	(0,058 - 0,931)	0,579	(0,350 - 0,862)
2805	Elcki	3	2,4	0,241	(0,078 - 0,746)	0,602	(0,375 - 0,898)
2477	M. Tychy	5	2,6	0,243	(0,101 - 0,585)	0,446	(0,271 - 0,674)
2478	M. Zabrze	8	2,9	0,245	(0,122 - 0,489)	0,385	(0,251 - 0,548)
0222	Wołowski	2	2,9	0,251	(0,063 - 1,005)	0,635	(0,368 - 0,988)
0416	Tucholski	2	2,8	0,274	(0,069 - 1,096)	0,735	(0,431 - 1,137)
3201	Białogardzki	2	2,8	0,276	(0,069 - 1,104)	0,610	(0,334 - 1,021)
2817	Szczycieński	3	2,9	0,288	(0,093 - 0,891)	0,586	(0,362 - 0,884)
1406	Grójecki	5	3,5	0,288	(0,120 - 0,692)	0,610	(0,420 - 0,838)
2802	Braniewski	2	3,1	0,303	(0,076 - 1,210)	0,550	(0,298 - 0,903)
2471	M. Piekary Śląskie	3	3,5	0,306	(0,099 - 0,950)	0,498	(0,291 - 0,799)
3218	Łobeski	2	3,5	0,331	(0,083 - 1,322)	0,552	(0,314 - 0,860)
2466	M. Gliwice	13	4,7	0,367	(0,213 - 0,631)	0,418	(0,260 - 0,605)
1017	Wieluński	5	4,4	0,373	(0,155 - 0,897)	0,720	(0,472 - 1,024)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3001	Chodzieski	13	18,6	1,846	(1,072 - 3,180)	1,678	(1,076 - 2,458)
1218	Wadowicki	45	19,6	1,849	(1,381 - 2,477)	1,790	(1,370 - 2,271)
2211	Pucki	20	17,5	1,862	(1,201 - 2,886)	1,748	(1,146 - 2,499)
0603	Chełmski	26	22,0	1,873	(1,275 - 2,751)	1,642	(1,168 - 2,209)
3017	Ostrowski	49	21,0	1,896	(1,433 - 2,508)	1,673	(1,277 - 2,118)
3005	Grodziski	14	18,8	1,906	(1,129 - 3,217)	1,521	(0,972 - 2,252)
2009	Sejneński	8	25,3	1,924	(0,962 - 3,847)	1,510	(0,801 - 2,519)
0608	Lubartowski	30	22,5	1,926	(1,347 - 2,755)	1,724	(1,265 - 2,253)
1206	Krakowski	80	21,8	1,930	(1,550 - 2,403)	1,811	(1,460 - 2,186)
3030	Wrzesiński	22	20,1	1,967	(1,295 - 2,987)	1,707	(1,187 - 2,318)
0662	M. Chełm	21	22,0	1,968	(1,283 - 3,018)	1,923	(1,225 - 2,774)
2417	Żywiecki	48	21,7	1,978	(1,491 - 2,625)	1,922	(1,463 - 2,459)
2005	Hajnowski	21	30,7	1,986	(1,295 - 3,045)	1,849	(1,243 - 2,589)
1808	Leżajski	22	21,3	1,987	(1,308 - 3,018)	1,724	(1,189 - 2,390)
2062	M. Łomża	19	21,0	2,041	(1,302 - 3,200)	1,908	(1,150 - 2,869)
2003	Bielski	27	30,9	2,042	(1,400 - 2,977)	1,839	(1,275 - 2,506)
1862	M. Przemyśl	22	23,8	2,056	(1,354 - 3,123)	1,936	(1,237 - 2,795)
0615	Radzyński	22	23,9	2,068	(1,361 - 3,140)	1,937	(1,324 - 2,694)
0611	Łukowski	37	22,8	2,074	(1,503 - 2,863)	1,872	(1,386 - 2,421)
3031	Złotowski	22	21,4	2,151	(1,416 - 3,267)	1,589	(1,073 - 2,248)
2402	Bielski	57	25,3	2,300	(1,774 - 2,982)	2,078	(1,617 - 2,626)
1209	Myslenicki	40	22,6	2,319	(1,701 - 3,162)	1,940	(1,453 - 2,546)
3028	Wągrowiecki	25	24,5	2,401	(1,622 - 3,553)	1,760	(1,220 - 2,439)
1208	Miechowski	26	35,1	2,525	(1,719 - 3,709)	1,730	(1,201 - 2,389)
0601	Białski	56	33,2	2,747	(2,114 - 3,569)	2,298	(1,792 - 2,880)

Tabela 31.2. Upadki (W00 - W19), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,299	(0,126 - 0,579)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,456	(0,205 - 0,843)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,604	(0,292 - 1,033)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,448	(0,190 - 0,846)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,386	(0,172 - 0,705)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,656	(0,228 - 1,400)
2801	Bartoszycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,200	(0,077 - 0,421)
2802	Braniewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,279	(0,108 - 0,579)
2807	Hawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,295	(0,136 - 0,536)
2808	Kętrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,203	(0,083 - 0,413)
2809	Lidzbarski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,240	(0,098 - 0,490)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,403	(0,183 - 0,749)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,248	(0,072 - 0,595)
0418	Włocławski	1	0,8	0,086	(0,012 - 0,607)	0,442	(0,228 - 0,732)
0414	Świecki	1	0,7	0,098	(0,014 - 0,693)	0,390	(0,202 - 0,650)
2805	Elcki	1	0,8	0,114	(0,016 - 0,806)	0,357	(0,168 - 0,653)
1812	Nizajski	1	1,0	0,114	(0,016 - 0,808)	0,653	(0,345 - 1,084)
0410	Nakielski	1	0,8	0,121	(0,017 - 0,861)	0,532	(0,257 - 0,939)
2607	Ostrowiecki	2	1,1	0,121	(0,030 - 0,485)	0,317	(0,157 - 0,558)
0419	Żniński	1	0,9	0,127	(0,018 - 0,900)	0,523	(0,265 - 0,899)
0408	Lipnowski	1	1,0	0,127	(0,018 - 0,903)	0,396	(0,195 - 0,676)
0210	Lubański	1	1,1	0,130	(0,018 - 0,920)	0,294	(0,108 - 0,609)
2803	Działdowski	1	1,0	0,140	(0,020 - 0,993)	0,357	(0,176 - 0,635)
2817	Szczycki	1	0,9	0,141	(0,020 - 0,998)	0,397	(0,198 - 0,713)
3205	Gryficki	1	1,1	0,150	(0,021 - 1,066)	0,479	(0,211 - 0,875)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3202	Choszczeński	11	14,4	1,979	(1,096 - 3,574)	1,440	(0,799 - 2,352)
1217	Tatrzański	17	16,7	1,981	(1,232 - 3,187)	1,879	(1,106 - 2,870)
2402	Bielski	36	15,1	2,008	(1,448 - 2,784)	1,906	(1,362 - 2,535)
3021	Poznański	59	12,2	2,034	(1,576 - 2,626)	1,958	(1,532 - 2,466)
1610	Prudnicki	18	19,5	2,065	(1,301 - 3,278)	1,743	(1,105 - 2,585)
3022	Rawicki	15	16,4	2,212	(1,334 - 3,670)	2,008	(1,291 - 2,946)
1213	Oświęcimski	41	17,3	2,237	(1,647 - 3,038)	2,011	(1,465 - 2,672)
3018	Ostrzeszowski	15	18,0	2,293	(1,382 - 3,803)	1,911	(1,180 - 2,859)
3027	Turecki	24	18,6	2,370	(1,589 - 3,536)	2,140	(1,436 - 3,030)
0601	Biały	41	23,5	2,393	(1,762 - 3,250)	2,116	(1,542 - 2,801)
3017	Ostrowski	48	19,5	2,457	(1,852 - 3,261)	2,272	(1,689 - 2,933)
3008	Kępiński	16	18,8	2,468	(1,512 - 4,028)	1,937	(1,186 - 2,980)
3015	Nowotomyski	21	18,8	2,475	(1,614 - 3,796)	1,884	(1,236 - 2,727)
0661	M. Biała Podlaska	14	15,8	2,485	(1,472 - 4,196)	2,436	(1,379 - 3,816)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	24	18,1	2,513	(1,684 - 3,749)	2,179	(1,467 - 3,150)
1010	Piotrkowski	33	23,8	2,544	(1,808 - 3,578)	2,043	(1,422 - 2,790)
3031	Złotowski	19	18,0	2,605	(1,662 - 4,084)	1,934	(1,200 - 2,830)
3001	Chodzieski	16	22,1	3,054	(1,871 - 4,985)	2,753	(1,702 - 4,147)
1011	Poddębicki	20	31,2	3,161	(2,040 - 4,900)	2,319	(1,504 - 3,322)
3004	Gostyński	27	23,2	3,180	(2,181 - 4,638)	2,932	(2,015 - 4,054)
3063	M. Leszno	24	24,0	3,214	(2,154 - 4,795)	3,196	(2,052 - 4,570)
3012	Krotoszyński	31	26,1	3,470	(2,440 - 4,934)	3,089	(2,151 - 4,255)
3006	Jarociński	29	26,5	3,676	(2,554 - 5,289)	3,133	(2,178 - 4,338)
3028	Wągrowiecki	31	29,7	4,212	(2,962 - 5,989)	3,216	(2,216 - 4,415)
3013	Leszczyński	25	32,1	4,638	(3,134 - 6,864)	3,480	(2,366 - 4,975)

Tabela 31.3. Upadki (W00 - W19), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,772	(0,410 - 1,272)
1011	Poddębicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,681	(0,413 - 1,053)
1018	Wieruszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,785	(0,444 - 1,276)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,805	(0,350 - 1,535)
2802	Braniewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,602	(0,297 - 1,058)
3201	Białogardzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,618	(0,314 - 1,109)
1406	Grójecki	1	0,8	0,115	(0,016 - 0,818)	0,577	(0,362 - 0,857)
2805	Elcki	1	0,9	0,137	(0,019 - 0,972)	0,719	(0,409 - 1,144)
1005	Łowicki	1	1,0	0,139	(0,020 - 0,985)	0,601	(0,359 - 0,929)
3208	Kołobrzegi	1	1,0	0,142	(0,020 - 1,005)	0,537	(0,288 - 0,881)
1017	Wieluński	1	1,0	0,144	(0,020 - 1,021)	0,656	(0,399 - 0,998)
2474	M. Siemianowice Śląskie	1	1,1	0,151	(0,021 - 1,068)	0,458	(0,244 - 0,791)
3211	Policki	1	1,1	0,156	(0,022 - 1,107)	0,455	(0,226 - 0,759)
3210	Myśliborski	1	1,1	0,160	(0,023 - 1,137)	0,568	(0,320 - 0,923)
2477	M. Tychy	2	1,2	0,160	(0,040 - 0,640)	0,435	(0,244 - 0,713)
2479	M. Żory	1	1,2	0,163	(0,023 - 1,158)	0,592	(0,325 - 0,963)
1427	Sierpecki	1	1,4	0,220	(0,031 - 1,559)	0,737	(0,407 - 1,198)
1418	Piaseczyński	3	1,5	0,225	(0,072 - 0,697)	0,447	(0,254 - 0,702)
0222	Wołowski	1	1,6	0,229	(0,032 - 1,628)	0,732	(0,400 - 1,180)
2478	M. Zabrze	4	1,7	0,234	(0,088 - 0,622)	0,388	(0,226 - 0,599)
1861	M. Krosno	1	1,7	0,236	(0,033 - 1,674)	0,552	(0,181 - 1,180)
0416	Tucholski	1	1,6	0,239	(0,034 - 1,697)	0,839	(0,471 - 1,370)
2462	M. Bytom	4	1,7	0,241	(0,090 - 0,642)	0,408	(0,242 - 0,630)
3263	M. Świnoujście	1	1,9	0,245	(0,035 - 1,742)	0,508	(0,220 - 0,958)
0405	Golubsko-Dobrzyński	1	1,6	0,256	(0,036 - 1,821)	0,754	(0,403 - 1,236)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1608	Oleski	12	13,7	1,989	(1,129 - 3,502)	1,275	(0,817 - 1,859)
0810	Żagański	15	13,7	1,995	(1,203 - 3,310)	1,492	(0,972 - 2,146)
2402	Bielski	27	13,4	2,008	(1,377 - 2,928)	1,726	(1,216 - 2,371)
1204	Dąbrowski	10	12,7	2,023	(1,088 - 3,760)	1,312	(0,794 - 2,002)
0603	Chełmski	14	13,2	2,031	(1,203 - 3,429)	1,481	(0,966 - 2,190)
1217	Tatrzański	11	13,1	2,042	(1,131 - 3,687)	1,823	(0,944 - 3,001)
0262	M. Legnica	20	15,0	2,064	(1,332 - 3,200)	1,920	(1,182 - 2,825)
2011	Sokólski	13	14,1	2,118	(1,230 - 3,647)	1,902	(1,144 - 2,941)
3030	Wrzesiński	14	14,0	2,123	(1,257 - 3,584)	1,531	(0,988 - 2,266)
1814	Przeworski	14	13,4	2,130	(1,262 - 3,597)	1,665	(1,077 - 2,435)
2005	Hajnowski	9	15,8	2,145	(1,116 - 4,123)	2,031	(1,169 - 3,192)
2009	Sejneński	4	14,5	2,202	(0,826 - 5,866)	1,646	(0,729 - 3,217)
0464	M. Włocławek	24	16,0	2,223	(1,490 - 3,317)	1,978	(1,277 - 2,840)
2001	Augustowski	11	14,3	2,241	(1,241 - 4,046)	1,567	(0,971 - 2,383)
3005	Grodziski	10	14,5	2,307	(1,241 - 4,288)	1,448	(0,813 - 2,322)
1209	Myślenicki	23	14,2	2,329	(1,548 - 3,505)	1,848	(1,301 - 2,555)
0601	Bialski	22	14,7	2,348	(1,546 - 3,567)	1,876	(1,303 - 2,584)
2003	Bielski	12	16,4	2,389	(1,357 - 4,207)	2,078	(1,251 - 3,146)
1203	Chrzanowski	28	17,0	2,407	(1,662 - 3,486)	1,963	(1,345 - 2,711)
3031	Złotowski	15	15,9	2,438	(1,470 - 4,044)	1,591	(1,000 - 2,363)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	22	17,2	2,442	(1,608 - 3,709)	1,692	(1,103 - 2,409)
0611	Łukowski	22	15,1	2,478	(1,632 - 3,764)	1,934	(1,320 - 2,716)
1808	Leżajski	15	16,1	2,555	(1,540 - 4,238)	1,898	(1,212 - 2,794)
1208	Miechowski	12	18,6	2,679	(1,521 - 4,717)	1,538	(0,959 - 2,293)
2010	Siemiatycki	12	19,8	2,934	(1,666 - 5,166)	1,988	(1,224 - 2,938)

Tabela 31.4. Upadki (W00 - W19), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0201	Bolesławiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,970	(0,531 - 1,607)
0203	Głogowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,996	(0,543 - 1,647)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,053	(0,585 - 1,712)
0210	Lubański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,982	(0,436 - 1,831)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,959	(0,504 - 1,605)
0214	Oleśnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,926	(0,535 - 1,436)
0215	Oławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,948	(0,498 - 1,612)
0216	Polkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,986	(0,515 - 1,647)
0217	Strzeliński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,995	(0,537 - 1,648)
0218	Średzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,994	(0,535 - 1,593)
0220	Trzebnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,946	(0,530 - 1,471)
0223	Wrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,936	(0,525 - 1,481)
0226	Złotoryjski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,038	(0,509 - 1,806)
0401	Aleksandrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,815	(0,429 - 1,344)
0404	Chełmiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,809	(0,414 - 1,360)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,833	(0,426 - 1,387)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,802	(0,455 - 1,288)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,845	(0,443 - 1,431)
0410	Nakielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,885	(0,467 - 1,446)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,819	(0,446 - 1,351)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,934	(0,523 - 1,512)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,469 - 1,556)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,809	(0,413 - 1,401)
0418	Włocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,832	(0,475 - 1,315)
0419	Żniński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,840	(0,456 - 1,396)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1062	M. Piotrków Trybunalski	3	2,9	2,709	(0,874 - 8,399)	1,370	(0,484 - 3,093)
1410	Łosicki	1	2,6	2,709	(0,382 - 19,233)	1,019	(0,493 - 1,929)
0262	M. Legnica	4	2,9	2,731	(1,025 - 7,277)	1,627	(0,652 - 3,357)
3024	Szamotulski	3	2,6	2,763	(0,891 - 8,568)	1,174	(0,655 - 2,025)
1610	Prudnicki	2	2,7	2,799	(0,700 - 11,190)	1,203	(0,624 - 2,096)
0861	M. Gorzów Wielkopolski	5	3,0	2,837	(1,181 - 6,817)	1,721	(0,688 - 3,392)
3217	Wąlecki	2	2,7	2,845	(0,712 - 11,376)	1,101	(0,630 - 1,876)
2461	M. Bielsko-Biała	7	3,1	2,893	(1,379 - 6,069)	2,040	(1,039 - 3,600)
3008	Kępiński	2	2,7	2,976	(0,744 - 11,901)	1,038	(0,547 - 1,771)
2862	M. Olsztyn	7	3,0	2,980	(1,421 - 6,252)	1,831	(0,790 - 3,590)
1429	Sokołowski	2	2,9	3,005	(0,751 - 12,014)	1,022	(0,544 - 1,754)
0205	Jaworski	2	3,0	3,008	(0,752 - 12,028)	1,155	(0,652 - 1,976)
1603	Kędzierzyńsko-Kozielski	4	3,1	3,139	(1,178 - 8,365)	1,235	(0,672 - 2,078)
2818	Gołdapski	1	2,8	3,199	(0,451 - 22,709)	0,926	(0,402 - 1,782)
3202	Choszczeński	2	3,1	3,207	(0,802 - 12,822)	1,040	(0,562 - 1,827)
2403	Cieszyński	7	3,1	3,222	(1,536 - 6,759)	1,733	(0,998 - 2,863)
3015	Nowotomyski	3	3,1	3,342	(1,078 - 10,362)	1,134	(0,674 - 1,806)
3063	M. Leszno	3	3,5	3,413	(1,101 - 10,583)	1,622	(0,594 - 3,583)
1201	Bocheński	4	3,0	3,477	(1,305 - 9,264)	1,400	(0,806 - 2,341)
1217	Tatrzański	3	3,5	3,810	(1,229 - 11,813)	1,968	(0,706 - 4,343)
1428	Sochaczewski	4	3,7	3,832	(1,438 - 10,209)	1,028	(0,633 - 1,636)
3030	Wrzesiński	4	4,0	4,236	(1,590 - 11,285)	1,094	(0,628 - 1,849)
1436	Zwoleński	2	4,3	4,751	(1,188 - 18,997)	0,897	(0,477 - 1,509)
3031	Złotowski	4	4,4	4,814	(1,807 - 12,825)	1,176	(0,662 - 2,010)
2264	M. Sopot	3	6,5	5,521	(1,780 - 17,117)	1,583	(0,658 - 3,346)

Tabela 31.5. Upadki (W00 - W19), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,748	(0,413 - 1,215)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,575	(0,336 - 0,916)
0213	Milicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,063	(0,565 - 1,759)
0404	Chelmiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,483	(0,229 - 0,872)
0406	Grudziądzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,545	(0,308 - 0,876)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,855	(0,475 - 1,422)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,674	(0,336 - 1,175)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,479	(0,229 - 0,860)
2479	M. Żory	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,792	(0,408 - 1,374)
2803	Działdowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,515	(0,290 - 0,849)
2804	Elbląski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,466	(0,246 - 0,779)
2808	Kętrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,409	(0,200 - 0,725)
2809	Lidzbarski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,446	(0,208 - 0,819)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,548	(0,290 - 0,934)
2813	Olecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,492	(0,220 - 0,943)
2815	Ostródzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,443	(0,253 - 0,720)
2816	Piski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,580	(0,325 - 0,975)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,459	(0,192 - 0,918)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,418	(0,154 - 0,890)
2861	M. Elbląg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,210	(0,060 - 0,478)
3205	Gryficki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,487	(0,222 - 0,915)
3216	Świdwiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,619	(0,307 - 1,080)
2612	Staszowski	1	8,5	0,146	(0,021 - 1,037)	0,625	(0,363 - 0,979)
0407	Inowrocławski	2	8,9	0,179	(0,045 - 0,714)	0,543	(0,322 - 0,826)
0415	Toruński	1	9,4	0,183	(0,026 - 1,303)	0,469	(0,274 - 0,736)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3001	Chodzieski	6	103,0	2,139	(0,961 - 4,762)	2,017	(1,101 - 3,331)
0662	M. Chełm	10	108,3	2,140	(1,152 - 3,978)	2,045	(1,036 - 3,363)
1407	Kozienicki	12	127,9	2,170	(1,233 - 3,822)	1,410	(0,856 - 2,167)
1430	Szydłowiecki	7	118,8	2,210	(1,053 - 4,635)	1,077	(0,569 - 1,812)
0615	Radzyński	12	119,5	2,210	(1,255 - 3,891)	2,023	(1,256 - 3,069)
3017	Ostrowski	26	117,3	2,225	(1,515 - 3,269)	1,881	(1,300 - 2,586)
0602	Biłgorajski	20	121,1	2,235	(1,442 - 3,464)	1,683	(1,169 - 2,353)
0661	M. Biała Podlaska	7	107,5	2,254	(1,074 - 4,727)	2,289	(1,099 - 4,067)
3004	Gostyński	12	114,1	2,281	(1,295 - 4,016)	1,749	(1,090 - 2,604)
3014	Międzychodzki	5	117,9	2,282	(0,950 - 5,481)	1,652	(0,913 - 2,747)
1209	Myslenicki	17	111,0	2,306	(1,433 - 3,709)	1,776	(1,163 - 2,513)
1862	M. Przemyśl	12	117,4	2,357	(1,339 - 4,150)	2,128	(1,157 - 3,455)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	13	120,8	2,402	(1,395 - 4,137)	1,897	(1,209 - 2,780)
2062	M. Łomża	9	118,8	2,403	(1,250 - 4,619)	2,074	(0,999 - 3,597)
1208	Miechowski	14	143,5	2,407	(1,426 - 4,064)	1,544	(0,981 - 2,296)
2417	Żywiecki	28	119,6	2,468	(1,704 - 3,574)	2,255	(1,559 - 3,137)
3018	Ostrzeszowski	9	123,2	2,489	(1,295 - 4,783)	1,839	(1,107 - 2,863)
3016	Obornicki	8	127,2	2,549	(1,275 - 5,096)	2,085	(1,206 - 3,306)
3013	Leszczyński	8	130,9	2,573	(1,287 - 5,144)	1,450	(0,833 - 2,332)
2402	Bielski	30	128,5	2,648	(1,851 - 3,787)	2,276	(1,613 - 3,107)
3015	Nowotomyski	12	144,3	2,760	(1,568 - 4,861)	1,605	(0,987 - 2,441)
1606	Namysłowski	9	149,1	2,917	(1,518 - 5,607)	1,794	(1,067 - 2,858)
3025	Średzki	10	144,3	2,950	(1,587 - 5,482)	2,148	(1,192 - 3,469)
0601	Biański	34	172,9	3,085	(2,205 - 4,318)	2,389	(1,701 - 3,255)
3028	Wągrowiecki	15	176,2	3,452	(2,081 - 5,727)	2,133	(1,343 - 3,178)

Tabela 31.6. Upadki (W00 - W19), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,260	(0,099 - 0,522)
0408	Lipnowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,331	(0,162 - 0,576)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,444	(0,189 - 0,845)
0412	Rypiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,346	(0,143 - 0,705)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,577	(0,280 - 1,070)
0414	Świecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,351	(0,180 - 0,594)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,420	(0,169 - 0,814)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,375	(0,157 - 0,721)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,668	(0,214 - 1,553)
2467	M. Jastrzębie-Zdrój	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,621	(0,283 - 1,145)
2801	Bartoszycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,167	(0,056 - 0,365)
2802	Braniewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,261	(0,088 - 0,565)
2807	Ĺawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,284	(0,128 - 0,540)
2808	Kętrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,172	(0,063 - 0,355)
2809	Lidzbarski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,204	(0,076 - 0,454)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,368	(0,156 - 0,687)
2816	Piski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,361	(0,168 - 0,659)
2817	Szczycieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,330	(0,142 - 0,633)
2818	Goldapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,269	(0,091 - 0,597)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,214	(0,059 - 0,535)
2862	M. Olsztyn	1	2,4	0,051	(0,007 - 0,364)	0,097	(0,021 - 0,246)
2607	Ostrowiecki	1	3,1	0,067	(0,009 - 0,476)	0,291	(0,129 - 0,531)
2815	Ostródzki	1	4,3	0,091	(0,013 - 0,645)	0,246	(0,117 - 0,435)
0418	Włocławski	1	4,7	0,094	(0,013 - 0,665)	0,421	(0,222 - 0,711)
2814	Olsztyński	1	4,5	0,098	(0,014 - 0,699)	0,187	(0,087 - 0,339)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1610	Prudnicki	16	91,6	2,000	(1,225 - 3,264)	1,693	(1,023 - 2,518)
3016	Obornicki	10	96,7	2,028	(1,091 - 3,769)	2,122	(1,236 - 3,303)
2062	M. Łomża	11	92,0	2,041	(1,131 - 3,686)	1,957	(1,025 - 3,212)
1461	M. Ostrołęka	9	93,3	2,156	(1,122 - 4,143)	2,000	(0,922 - 3,547)
1213	Oświęcimski	37	92,8	2,257	(1,635 - 3,115)	2,028	(1,463 - 2,707)
3021	Poznański	58	107,7	2,312	(1,788 - 2,991)	2,197	(1,711 - 2,782)
3031	Złotowski	15	108,8	2,321	(1,399 - 3,850)	1,728	(1,012 - 2,652)
3015	Nowotomyski	18	124,3	2,372	(1,495 - 3,765)	1,801	(1,130 - 2,684)
3008	Kępiński	14	117,4	2,409	(1,427 - 4,068)	1,931	(1,111 - 3,013)
3017	Ostrowski	43	120,4	2,455	(1,821 - 3,310)	2,280	(1,691 - 2,976)
0661	M. Biała Podlaska	12	112,9	2,465	(1,400 - 4,341)	2,453	(1,308 - 3,934)
3022	Rawicki	15	118,0	2,485	(1,498 - 4,122)	2,261	(1,411 - 3,412)
3027	Turecki	23	118,0	2,525	(1,678 - 3,800)	2,293	(1,504 - 3,272)
3018	Ostrzeszowski	15	128,7	2,554	(1,540 - 4,236)	2,116	(1,288 - 3,200)
0601	Bialski	41	127,1	2,583	(1,902 - 3,508)	2,297	(1,688 - 3,051)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	22	122,5	2,594	(1,708 - 3,940)	2,228	(1,499 - 3,184)
1010	Piotrkowski	31	126,4	2,601	(1,829 - 3,699)	2,095	(1,420 - 2,878)
3063	M. Leszno	21	147,8	3,187	(2,078 - 4,888)	3,210	(2,035 - 4,658)
1011	Poddębicki	19	156,9	3,271	(2,086 - 5,128)	2,487	(1,581 - 3,656)
3001	Chodzieski	16	164,1	3,451	(2,114 - 5,634)	3,087	(1,893 - 4,577)
3004	Gostyński	27	161,6	3,561	(2,442 - 5,193)	3,306	(2,278 - 4,524)
3012	Krotoszyński	30	178,0	3,759	(2,628 - 5,377)	3,373	(2,329 - 4,634)
3006	Jarociński	29	187,9	4,143	(2,879 - 5,962)	3,531	(2,417 - 4,872)
3028	Wągrowiecki	30	219,9	4,592	(3,211 - 6,568)	3,527	(2,363 - 4,945)
3013	Leszczyński	25	262,5	5,227	(3,532 - 7,736)	3,901	(2,557 - 5,687)

Tabela 32.1. Samobójstwa (X60 - X84), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2661	M. Kielce	11	3,8	0,127	(0,070 - 0,229)	0,192	(0,121 - 0,286)
2477	M. Tychy	12	6,4	0,212	(0,121 - 0,374)	0,355	(0,248 - 0,483)
2462	M. Bytom	19	7,1	0,238	(0,152 - 0,374)	0,373	(0,278 - 0,489)
2469	M. Katowice	35	8,0	0,263	(0,189 - 0,366)	0,368	(0,288 - 0,458)
0413	Sępoleński	5	8,1	0,292	(0,122 - 0,702)	0,696	(0,488 - 0,943)
0416	Tucholski	6	8,5	0,305	(0,137 - 0,680)	0,616	(0,406 - 0,868)
2470	M. Mysłowice	10	9,1	0,309	(0,166 - 0,575)	0,430	(0,289 - 0,601)
0461	M. Bydgoszcz	48	9,6	0,324	(0,244 - 0,430)	0,364	(0,279 - 0,457)
0404	Chełmiński	7	9,3	0,334	(0,159 - 0,702)	0,646	(0,437 - 0,902)
0403	Bydgoski	19	12,6	0,454	(0,290 - 0,712)	0,607	(0,458 - 0,785)
1806	Kolbuszowski	12	13,0	0,473	(0,268 - 0,832)	0,760	(0,556 - 1,028)
2601	Buski	15	14,0	0,475	(0,287 - 0,789)	0,646	(0,460 - 0,854)
1465	M. St. Warszawa	339	14,4	0,479	(0,430 - 0,532)	0,500	(0,451 - 0,551)
2411	Raciborski	23	14,4	0,488	(0,324 - 0,734)	0,634	(0,461 - 0,826)
2466	M. Gliwice	43	15,5	0,512	(0,380 - 0,690)	0,540	(0,408 - 0,687)
2478	M. Zabrze	42	15,4	0,513	(0,379 - 0,695)	0,533	(0,410 - 0,674)
2475	M. Sosnowiec	50	15,9	0,514	(0,390 - 0,678)	0,530	(0,411 - 0,665)
1609	Opolski	31	15,8	0,530	(0,373 - 0,754)	0,677	(0,530 - 0,848)
0605	Janowski	11	15,4	0,545	(0,302 - 0,984)	0,823	(0,580 - 1,118)
2602	Jędrzejowski	21	15,8	0,550	(0,358 - 0,843)	0,702	(0,513 - 0,906)
0663	M. Lublin	78	16,4	0,561	(0,450 - 0,701)	0,599	(0,482 - 0,731)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	32	17,3	0,564	(0,399 - 0,797)	0,639	(0,481 - 0,841)
0463	M. Toruń	47	16,7	0,572	(0,430 - 0,761)	0,596	(0,448 - 0,767)
1864	M. Tarnobrzeg	12	16,7	0,573	(0,325 - 1,008)	0,724	(0,468 - 1,041)
3064	M. Poznań	130	17,0	0,577	(0,486 - 0,685)	0,584	(0,491 - 0,684)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1424	Pułtowski	36	47,8	1,712	(1,235 - 2,374)	1,527	(1,158 - 1,938)
2818	Goldapski	19	47,4	1,713	(1,093 - 2,686)	1,505	(1,037 - 2,121)
1401	Białobrzeski	24	47,1	1,729	(1,159 - 2,579)	1,576	(1,125 - 2,136)
0206	Jeleniogórski	47	51,5	1,731	(1,301 - 2,304)	1,645	(1,271 - 2,073)
1423	Przysuski	32	49,8	1,750	(1,238 - 2,475)	1,587	(1,181 - 2,069)
1007	Opoczyński	58	49,2	1,755	(1,357 - 2,270)	1,676	(1,315 - 2,092)
0616	Rycki	44	50,0	1,765	(1,314 - 2,372)	1,660	(1,275 - 2,105)
0204	Górowski	27	49,6	1,772	(1,215 - 2,583)	1,483	(1,093 - 1,950)
1012	Radomszczański	89	51,2	1,773	(1,440 - 2,182)	1,651	(1,365 - 1,973)
0406	Grudziądzki	29	48,8	1,795	(1,248 - 2,583)	1,324	(0,990 - 1,732)
2212	Słupski	71	50,7	1,808	(1,433 - 2,282)	1,614	(1,288 - 1,999)
1214	Proszowicki	33	51,5	1,809	(1,286 - 2,544)	1,357	(1,022 - 1,766)
3202	Choszczeński	39	51,9	1,819	(1,329 - 2,489)	1,658	(1,245 - 2,141)
3216	Świdwiński	38	52,6	1,828	(1,330 - 2,512)	1,650	(1,231 - 2,106)
3218	Łobeski	30	52,7	1,846	(1,291 - 2,641)	1,616	(1,200 - 2,092)
0619	Włodawski	31	52,6	1,847	(1,299 - 2,626)	1,649	(1,199 - 2,212)
2816	Piski	44	51,0	1,852	(1,378 - 2,489)	1,536	(1,170 - 1,945)
2005	Hajnowski	39	57,0	1,877	(1,371 - 2,569)	1,694	(1,255 - 2,207)
0608	Lubartowski	72	54,0	1,927	(1,530 - 2,428)	1,745	(1,404 - 2,121)
0261	M. Jelenia Góra	71	59,6	1,940	(1,538 - 2,449)	1,923	(1,522 - 2,391)
0225	Zgorzelecki	78	57,2	1,950	(1,562 - 2,434)	1,848	(1,472 - 2,253)
3203	Drawski	48	56,1	1,954	(1,473 - 2,593)	1,736	(1,353 - 2,189)
0604	Hrubieszowski	58	57,6	2,005	(1,550 - 2,593)	1,891	(1,479 - 2,361)
2811	Nidzicki	29	57,5	2,092	(1,454 - 3,010)	1,644	(1,216 - 2,178)
2009	Sejneński	20	63,1	2,210	(1,426 - 3,426)	1,902	(1,238 - 2,742)

Tabela 32.2. Samobójstwa (X60 - X84), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
1015	Skierniewicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,975	(0,546 - 1,538)
1063	M. Skierniewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,659	(0,245 - 1,295)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,621	(0,299 - 1,076)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,731	(0,419 - 1,151)
1813	Przemyski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,705	(0,413 - 1,108)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,885	(0,388 - 1,665)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,903	(0,455 - 1,607)
2402	Bielski	1	0,4	0,098	(0,014 - 0,694)	0,594	(0,351 - 0,912)
2472	M. Ruda Śląska	1	0,5	0,101	(0,014 - 0,717)	0,422	(0,247 - 0,660)
2205	Kartuski	1	0,6	0,154	(0,022 - 1,093)	0,812	(0,475 - 1,232)
2462	M. Bytom	2	0,7	0,154	(0,039 - 0,616)	0,427	(0,248 - 0,672)
2469	M. Katowice	4	0,8	0,174	(0,065 - 0,464)	0,416	(0,258 - 0,615)
0415	Toruński	1	0,7	0,174	(0,025 - 1,238)	0,751	(0,458 - 1,141)
0461	M. Bydgoszcz	5	0,9	0,191	(0,080 - 0,459)	0,406	(0,239 - 0,622)
2470	M. Mysłowice	1	0,9	0,194	(0,027 - 1,377)	0,499	(0,272 - 0,827)
1814	Przeworski	1	0,8	0,199	(0,028 - 1,410)	0,769	(0,450 - 1,191)
2612	Staszowski	1	0,9	0,208	(0,029 - 1,478)	0,676	(0,392 - 1,073)
2477	M. Tychy	2	1,0	0,219	(0,055 - 0,874)	0,462	(0,268 - 0,737)
1605	Krapkowicki	1	1,0	0,220	(0,031 - 1,565)	0,686	(0,381 - 1,145)
2206	Kościerski	1	1,0	0,245	(0,034 - 1,737)	0,863	(0,510 - 1,365)
2479	M. Żory	1	1,1	0,245	(0,035 - 1,741)	0,561	(0,315 - 0,944)
2003	Bielski	1	1,1	0,246	(0,035 - 1,747)	0,879	(0,475 - 1,418)
2463	M. Chorzów	2	1,1	0,247	(0,062 - 0,989)	0,475	(0,270 - 0,737)
2476	M. Świętochłowice	1	1,2	0,262	(0,037 - 1,862)	0,461	(0,226 - 0,819)
2414	Bieruńsko-Lędzki	1	1,2	0,274	(0,039 - 1,947)	0,544	(0,311 - 0,871)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0213	Milicki	5	8,9	2,108	(0,878 - 5,066)	1,480	(0,879 - 2,356)
2010	Siemiatycki	7	9,6	2,146	(1,023 - 4,501)	1,208	(0,729 - 1,899)
0218	Średzki	7	9,1	2,148	(1,024 - 4,505)	1,484	(0,921 - 2,265)
3202	Choszczeński	7	9,2	2,151	(1,025 - 4,512)	1,583	(0,918 - 2,513)
1415	Ostrołęcki	11	8,7	2,188	(1,212 - 3,950)	1,357	(0,870 - 2,039)
1018	Wieruszowski	6	9,3	2,192	(0,985 - 4,879)	1,206	(0,718 - 1,992)
0807	Sulęciński	5	9,3	2,195	(0,914 - 5,274)	1,390	(0,801 - 2,278)
3012	Krotoszyński	11	9,2	2,196	(1,216 - 3,966)	1,619	(1,024 - 2,410)
2812	Nowomiejski	6	8,9	2,198	(0,987 - 4,892)	1,328	(0,761 - 2,209)
3209	Koszaliński	9	9,2	2,210	(1,150 - 4,247)	1,570	(0,984 - 2,309)
2004	Grajewski	7	9,2	2,214	(1,055 - 4,644)	1,273	(0,763 - 2,045)
3004	Gostyński	11	9,4	2,259	(1,251 - 4,080)	1,738	(1,126 - 2,569)
1001	Belchatowski	17	9,8	2,301	(1,430 - 3,701)	1,602	(1,048 - 2,349)
0217	Strzeliński	7	10,4	2,366	(1,128 - 4,963)	1,403	(0,866 - 2,234)
0406	Grudziądzki	6	10,1	2,500	(1,123 - 5,565)	1,265	(0,758 - 1,974)
1438	Żyrardowski	13	11,0	2,503	(1,453 - 4,311)	1,545	(0,951 - 2,336)
3009	Kolski	15	10,9	2,536	(1,529 - 4,207)	1,710	(1,122 - 2,547)
3029	Wolsztyński	9	10,7	2,601	(1,353 - 4,999)	1,809	(1,145 - 2,777)
3005	Grodziski	8	10,6	2,635	(1,318 - 5,268)	1,774	(1,043 - 2,863)
1004	Łęczycki	10	12,2	2,735	(1,472 - 5,084)	1,820	(1,125 - 2,814)
0616	Rycki	11	12,5	2,861	(1,584 - 5,166)	1,532	(0,913 - 2,414)
3022	Rawicki	12	13,1	3,120	(1,772 - 5,493)	1,983	(1,222 - 2,982)
0804	Nowosolski	19	14,0	3,231	(2,061 - 5,066)	2,314	(1,501 - 3,381)
1011	Poddębicki	10	15,6	3,509	(1,888 - 6,522)	1,697	(1,023 - 2,587)
0204	Górowski	9	16,1	3,856	(2,007 - 7,412)	1,974	(1,182 - 3,061)

Tabela 32.3. Samobójstwa (X60 - X84), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
2661	M. Kielce	10	3,9	0,134	(0,072 - 0,249)	0,211	(0,131 - 0,316)
2477	M. Tychy	12	7,0	0,239	(0,136 - 0,421)	0,378	(0,261 - 0,515)
2469	M. Katowice	27	7,2	0,242	(0,166 - 0,352)	0,366	(0,287 - 0,456)
2462	M. Bytom	18	7,7	0,265	(0,167 - 0,421)	0,406	(0,298 - 0,531)
2470	M. Mysłowice	9	9,2	0,317	(0,165 - 0,610)	0,437	(0,294 - 0,617)
0413	Sepoleński	5	8,9	0,330	(0,137 - 0,793)	0,729	(0,508 - 0,997)
0416	Tucholski	6	9,3	0,344	(0,155 - 0,766)	0,657	(0,441 - 0,923)
0461	M. Bydgoszcz	44	10,0	0,348	(0,259 - 0,467)	0,394	(0,298 - 0,492)
0404	Chełmiński	7	10,2	0,376	(0,179 - 0,790)	0,686	(0,467 - 0,967)
1609	Opolski	22	12,7	0,434	(0,286 - 0,660)	0,631	(0,485 - 0,800)
2601	Buski	12	12,8	0,451	(0,256 - 0,794)	0,663	(0,462 - 0,900)
2411	Raciborski	19	13,5	0,468	(0,298 - 0,733)	0,635	(0,473 - 0,832)
1465	M. St. Warszawa	282	14,0	0,475	(0,423 - 0,534)	0,502	(0,447 - 0,560)
0403	Bydgoski	18	12,9	0,479	(0,302 - 0,760)	0,638	(0,472 - 0,831)
2465	M. Dąbrowa Górnicza	24	14,4	0,479	(0,321 - 0,714)	0,586	(0,427 - 0,779)
2475	M. Sosnowiec	43	15,4	0,506	(0,375 - 0,683)	0,521	(0,398 - 0,658)
0605	Janowski	9	14,3	0,523	(0,272 - 1,004)	0,840	(0,590 - 1,130)
2466	M. Gliwice	38	15,6	0,529	(0,385 - 0,727)	0,557	(0,412 - 0,715)
0463	M. Toruń	39	15,5	0,543	(0,396 - 0,743)	0,575	(0,417 - 0,752)
1806	Kolbuszowski	12	14,5	0,544	(0,309 - 0,957)	0,816	(0,588 - 1,092)
3064	M. Poznań	108	16,1	0,558	(0,462 - 0,673)	0,567	(0,467 - 0,674)
1661	M. Opole	25	16,6	0,559	(0,377 - 0,827)	0,574	(0,388 - 0,800)
2478	M. Zabrze	40	16,7	0,570	(0,418 - 0,777)	0,573	(0,439 - 0,726)
2413	Tarnogórski	29	16,5	0,571	(0,397 - 0,821)	0,637	(0,490 - 0,805)
2472	M. Ruda Śląska	31	16,5	0,576	(0,405 - 0,819)	0,563	(0,423 - 0,725)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0418	Włocławski	54	46,9	1,687	(1,292 - 2,202)	1,527	(1,208 - 1,889)
0614	Puławski	69	47,2	1,688	(1,333 - 2,137)	1,636	(1,312 - 2,009)
2008	Moniecki	26	46,6	1,704	(1,160 - 2,503)	1,442	(1,036 - 1,912)
0620	Zamojski	67	46,9	1,705	(1,342 - 2,167)	1,601	(1,280 - 1,970)
2816	Piski	36	46,0	1,718	(1,239 - 2,382)	1,445	(1,087 - 1,867)
1401	Białobrzeski	21	45,9	1,740	(1,135 - 2,669)	1,596	(1,104 - 2,195)
0408	Lipnowski	42	46,5	1,756	(1,298 - 2,377)	1,540	(1,188 - 1,940)
1012	Radomszczański	76	49,4	1,758	(1,404 - 2,201)	1,643	(1,323 - 1,990)
0619	Włodawski	26	49,1	1,773	(1,207 - 2,604)	1,613	(1,161 - 2,169)
3202	Choszczeński	34	49,6	1,776	(1,269 - 2,486)	1,582	(1,193 - 2,061)
1436	Zwoleniński	24	48,5	1,790	(1,200 - 2,671)	1,626	(1,178 - 2,133)
1423	Przysuski	28	49,6	1,799	(1,242 - 2,606)	1,612	(1,209 - 2,080)
2212	Ślupski	64	49,4	1,800	(1,409 - 2,299)	1,591	(1,255 - 1,988)
1424	Pułtowski	34	50,3	1,855	(1,326 - 2,596)	1,581	(1,184 - 2,054)
2811	Nidzicki	23	49,9	1,861	(1,237 - 2,800)	1,512	(1,101 - 2,031)
1007	Opoczyński	54	51,1	1,877	(1,437 - 2,450)	1,760	(1,366 - 2,217)
0225	Zgorzelecki	67	54,3	1,892	(1,489 - 2,404)	1,776	(1,406 - 2,213)
1437	Żuromiński	27	51,1	1,901	(1,304 - 2,772)	1,589	(1,164 - 2,089)
0406	Grudziądzki	28	51,2	1,933	(1,335 - 2,800)	1,350	(0,994 - 1,769)
0261	M. Jelenia Góra	61	58,4	1,940	(1,510 - 2,494)	1,910	(1,467 - 2,401)
0616	Rycki	42	53,4	1,943	(1,436 - 2,630)	1,786	(1,375 - 2,278)
0608	Lubartowski	63	52,9	1,946	(1,520 - 2,491)	1,766	(1,417 - 2,173)
2005	Hajnowski	33	58,1	1,970	(1,400 - 2,771)	1,743	(1,255 - 2,341)
0604	Hrubieszowski	51	57,6	2,066	(1,570 - 2,719)	1,931	(1,492 - 2,440)
2009	Sejneński	18	65,2	2,361	(1,488 - 3,748)	1,920	(1,220 - 2,796)

Tabela 32.4. Samobójstwa (X60 - X84), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0415	Toruński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,759	(0,439 - 1,174)
0802	Krośnieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,995	(0,541 - 1,630)
1015	Skiernewicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,002	(0,559 - 1,643)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,062	(0,583 - 1,745)
1063	M. Skiernewice	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,713	(0,249 - 1,494)
1214	Proszowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,801	(0,438 - 1,284)
1411	Makowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,983	(0,530 - 1,630)
1437	Żuromiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,990	(0,565 - 1,628)
1602	Głubczycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,647	(0,319 - 1,185)
1605	Krapkowicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,646	(0,345 - 1,107)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,816	(0,462 - 1,305)
1813	Przemyski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,780	(0,441 - 1,258)
2003	Bielski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,853	(0,449 - 1,433)
2007	Łomżyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,962	(0,539 - 1,521)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,898	(0,481 - 1,475)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,878	(0,368 - 1,740)
2206	Kościerski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,860	(0,482 - 1,417)
2216	Sztumski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,954	(0,542 - 1,575)
2472	M. Ruda Śląska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,406	(0,231 - 0,666)
2813	Olecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,878	(0,430 - 1,530)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,873	(0,414 - 1,528)
2819	Węgorzewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,944	(0,452 - 1,738)
2462	M. Bytom	1	0,4	0,102	(0,014 - 0,724)	0,411	(0,230 - 0,657)
2469	M. Katowice	2	0,5	0,117	(0,029 - 0,469)	0,410	(0,251 - 0,598)
2402	Bielski	1	0,5	0,125	(0,018 - 0,889)	0,612	(0,361 - 0,966)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0810	Żagański	9	8,3	2,077	(1,081 - 3,991)	1,675	(1,038 - 2,430)
0208	Kłodzki	19	9,0	2,101	(1,340 - 3,294)	1,854	(1,191 - 2,674)
1205	Gorlicki	11	8,0	2,101	(1,164 - 3,794)	1,403	(0,810 - 2,193)
1415	Ostrołęcki	8	7,6	2,136	(1,068 - 4,272)	1,319	(0,807 - 2,024)
3204	Goleniowski	9	8,4	2,137	(1,112 - 4,108)	1,595	(0,984 - 2,414)
0224	Ząbkowicki	8	9,0	2,171	(1,086 - 4,341)	1,570	(0,919 - 2,489)
3009	Kolski	10	8,7	2,183	(1,174 - 4,057)	1,514	(0,954 - 2,324)
0204	Górowski	4	8,4	2,196	(0,824 - 5,851)	1,622	(0,971 - 2,511)
2010	Siemiatycki	5	8,8	2,197	(0,914 - 5,279)	1,145	(0,650 - 1,839)
0807	Sulęciński	4	8,7	2,239	(0,840 - 5,966)	1,317	(0,708 - 2,179)
1416	Ostrowski	8	8,6	2,240	(1,120 - 4,479)	1,319	(0,801 - 2,051)
3028	Wągrowiecki	8	8,8	2,312	(1,156 - 4,624)	1,472	(0,905 - 2,265)
2812	Nowomiejski	5	8,7	2,336	(0,972 - 5,613)	1,357	(0,751 - 2,281)
0218	Średzki	6	9,2	2,342	(1,052 - 5,213)	1,478	(0,899 - 2,327)
3012	Krotoszyński	10	9,8	2,516	(1,354 - 4,676)	1,682	(1,047 - 2,564)
3004	Gostyński	10	10,0	2,601	(1,399 - 4,834)	1,826	(1,143 - 2,786)
1004	Łęczycki	7	10,6	2,602	(1,240 - 5,458)	1,646	(0,959 - 2,632)
1610	Prudnicki	8	10,7	2,657	(1,329 - 5,313)	1,102	(0,604 - 1,800)
3209	Koszaliński	9	10,5	2,705	(1,408 - 5,199)	1,704	(1,023 - 2,606)
1438	Żyrardowski	11	11,2	2,753	(1,525 - 4,971)	1,573	(0,952 - 2,483)
3029	Wolsztyński	8	10,9	2,850	(1,425 - 5,699)	1,840	(1,090 - 2,868)
3005	Grodziski	8	12,1	3,234	(1,617 - 6,466)	1,886	(1,073 - 3,016)
1011	Poddębicki	8	15,4	3,802	(1,901 - 7,602)	1,603	(0,958 - 2,575)
0804	Nowosolski	18	15,6	3,875	(2,441 - 6,150)	2,496	(1,567 - 3,744)
3022	Rawicki	12	15,2	3,914	(2,223 - 6,892)	2,152	(1,337 - 3,284)

Tabela 32.5. Samobójstwa (X60 - X84), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0404	Chelmiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,779	(0,387 - 1,338)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,884	(0,461 - 1,469)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,810	(0,390 - 1,427)
0808	Świebodziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,168	(0,570 - 1,973)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,950	(0,500 - 1,634)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,813	(0,419 - 1,398)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,768	(0,296 - 1,594)
1806	Kolbuszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,755	(0,402 - 1,253)
1862	M. Przemyśl	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,481	(0,154 - 1,062)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,665	(0,269 - 1,308)
2008	Moniecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,871	(0,450 - 1,505)
2210	Nowodworski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,986	(0,501 - 1,747)
2477	M. Tychy	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,523	(0,274 - 0,893)
2817	Szczycieński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,956	(0,505 - 1,615)
3008	Kępiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,915	(0,450 - 1,572)
2661	M. Kielce	1	2,9	0,084	(0,012 - 0,594)	0,318	(0,126 - 0,621)
2462	M. Bytom	1	3,0	0,084	(0,012 - 0,599)	0,419	(0,228 - 0,682)
2463	M. Chorzów	1	4,7	0,134	(0,019 - 0,955)	0,474	(0,251 - 0,810)
1804	Jarosławski	1	5,7	0,162	(0,023 - 1,147)	0,588	(0,282 - 1,039)
1207	Limanowski	1	6,0	0,171	(0,024 - 1,217)	0,777	(0,420 - 1,277)
2478	M. Zabrze	2	6,1	0,172	(0,043 - 0,690)	0,456	(0,253 - 0,732)
0461	M. Bydgoszcz	4	6,5	0,185	(0,070 - 0,494)	0,371	(0,183 - 0,601)
0403	Bydgoski	1	8,4	0,238	(0,033 - 1,687)	0,722	(0,397 - 1,175)
2470	M. Mysłowice	1	8,9	0,251	(0,035 - 1,780)	0,647	(0,324 - 1,127)
2473	M. Rybnik	2	9,3	0,262	(0,066 - 1,049)	0,615	(0,327 - 1,005)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
3209	Koszaliński	6	86,8	2,470	(1,110 - 5,497)	1,546	(0,843 - 2,568)
1203	Chrzanowski	19	87,5	2,499	(1,594 - 3,918)	1,872	(1,186 - 2,732)
0810	Żagański	9	87,7	2,501	(1,301 - 4,807)	1,988	(1,191 - 3,040)
1427	Sierpecki	7	87,8	2,504	(1,194 - 5,253)	1,531	(0,858 - 2,524)
3215	Szczecinecki	9	88,1	2,505	(1,303 - 4,814)	1,837	(1,083 - 2,888)
1013	Rawski	7	89,1	2,544	(1,213 - 5,336)	1,550	(0,841 - 2,670)
0802	Krośnieński	6	90,8	2,579	(1,159 - 5,740)	1,864	(1,004 - 3,075)
2606	Opatowski	9	90,9	2,605	(1,355 - 5,006)	1,366	(0,788 - 2,187)
3009	Kolski	12	92,9	2,638	(1,498 - 4,645)	1,705	(1,033 - 2,660)
2207	Kwidzyński	8	93,2	2,653	(1,327 - 5,304)	1,588	(0,864 - 2,684)
2004	Grajewski	7	93,5	2,672	(1,274 - 5,605)	1,539	(0,863 - 2,564)
3013	Leszczyński	6	98,2	2,800	(1,258 - 6,233)	1,817	(1,011 - 2,972)
2816	Piski	8	100,1	2,854	(1,427 - 5,708)	1,583	(0,901 - 2,588)
3001	Chodzieski	6	103,0	2,924	(1,314 - 6,509)	1,619	(0,822 - 2,828)
0204	Górowski	5	104,5	2,981	(1,241 - 7,161)	1,755	(0,956 - 2,926)
1214	Proszowicki	8	108,3	3,077	(1,539 - 6,154)	1,475	(0,824 - 2,376)
0226	Złotoryjski	6	114,4	3,260	(1,464 - 7,256)	2,115	(1,152 - 3,570)
0807	Sulęciński	5	115,1	3,291	(1,370 - 7,907)	1,891	(0,966 - 3,235)
0220	Trzebnicki	11	116,2	3,297	(1,826 - 5,953)	1,840	(1,104 - 2,961)
3218	Łobeski	6	117,1	3,354	(1,507 - 7,465)	2,005	(1,136 - 3,292)
0224	Ząbkowicki	12	122,3	3,486	(1,980 - 6,139)	2,350	(1,324 - 3,730)
3005	Grodziski	7	122,6	3,496	(1,667 - 7,333)	1,927	(0,998 - 3,364)
2811	Nidzicki	6	140,0	3,990	(1,792 - 8,881)	1,692	(0,910 - 2,890)
3216	Świdwiński	9	146,9	4,191	(2,181 - 8,055)	2,471	(1,384 - 4,054)
3203	Drawski	11	153,3	4,366	(2,418 - 7,883)	2,449	(1,457 - 3,863)

Tabela 32.6. Samobójstwa (X60 - X84), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0209	Legnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,304	(0,776 - 1,979)
0211	Lubiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,310	(0,777 - 2,049)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,400	(0,748 - 2,347)
0220	Trzebnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,230	(0,770 - 1,852)
0223	Wrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,172	(0,729 - 1,781)
0401	Aleksandrowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,984	(0,578 - 1,552)
0404	Chełmiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,935	(0,535 - 1,446)
0407	Inowrocławski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,975	(0,595 - 1,440)
0409	Mogileński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,150	(0,681 - 1,824)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,085	(0,617 - 1,735)
0416	Tucholski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,988	(0,593 - 1,563)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,937	(0,533 - 1,517)
0461	M. Bydgoszcz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,650	(0,306 - 1,085)
0462	M. Grudziądz	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,855	(0,391 - 1,514)
0601	Biały	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,864	(0,523 - 1,321)
0603	Chełmski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,884	(0,514 - 1,373)
0605	Janowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,751	(0,424 - 1,192)
0610	Łęczyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,867	(0,498 - 1,357)
0615	Radzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,890	(0,493 - 1,484)
0617	Świdnicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,795	(0,452 - 1,289)
0619	Włodawski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,883	(0,480 - 1,472)
0661	M. Biała Podlaska	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,858	(0,314 - 1,854)
0801	Gorzowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,292	(0,746 - 2,099)
0809	Zielonogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,345	(0,831 - 2,050)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,368	(0,795 - 2,161)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wyglądzony SMR	(95% P.U.)
0225	Zgorzelecki	4	17,2	2,805	(1,053 - 7,473)	1,667	(0,953 - 2,822)
3217	Wąlecki	2	17,5	2,839	(0,710 - 11,352)	1,329	(0,823 - 2,131)
0811	Żarski	4	17,7	2,892	(1,086 - 7,707)	1,641	(0,960 - 2,693)
3202	Choszczeński	2	18,6	3,028	(0,757 - 12,106)	1,350	(0,797 - 2,199)
2809	Lidzbarski	2	19,0	3,078	(0,770 - 12,309)	1,024	(0,567 - 1,774)
1004	Łęczycki	3	19,1	3,107	(1,002 - 9,634)	1,383	(0,827 - 2,275)
0613	Parczewski	2	18,9	3,115	(0,779 - 12,457)	0,968	(0,560 - 1,552)
1018	Wieruszowski	2	19,5	3,184	(0,796 - 12,729)	1,148	(0,709 - 1,777)
1436	Zwoleński	2	19,9	3,263	(0,816 - 13,046)	0,948	(0,552 - 1,567)
1010	Piotrkowski	5	20,4	3,330	(1,386 - 8,000)	1,301	(0,821 - 1,968)
3062	M. Konin	4	21,7	3,464	(1,300 - 9,230)	1,795	(0,779 - 3,624)
3218	Łobeski	2	21,5	3,509	(0,878 - 14,029)	1,247	(0,750 - 2,015)
3215	Szczecinecki	4	22,9	3,714	(1,394 - 9,895)	1,303	(0,799 - 2,052)
3009	Kolski	5	23,0	3,752	(1,562 - 9,013)	1,363	(0,871 - 2,164)
1611	Strzelecki	5	23,6	3,808	(1,585 - 9,149)	1,051	(0,662 - 1,598)
1426	Siedlecki	5	23,2	3,825	(1,592 - 9,189)	1,048	(0,665 - 1,621)
1001	Belchatowski	5	23,9	3,893	(1,620 - 9,352)	1,344	(0,870 - 2,191)
0213	Milicki	2	25,0	4,101	(1,026 - 16,398)	1,333	(0,785 - 2,140)
0203	Głogowski	4	25,7	4,137	(1,553 - 11,023)	1,586	(0,970 - 2,572)
0662	M. Chełm	4	25,6	4,142	(1,554 - 11,035)	1,537	(0,645 - 3,336)
2004	Grajewski	3	25,7	4,208	(1,357 - 13,048)	1,120	(0,662 - 1,879)
0406	Grudziądzki	2	26,3	4,256	(1,064 - 17,018)	0,996	(0,614 - 1,554)
0217	Strzeliński	3	25,9	4,266	(1,376 - 13,229)	1,309	(0,812 - 2,084)
0616	Rycki	5	32,3	5,297	(2,205 - 12,727)	1,162	(0,677 - 1,923)
0204	Górowski	5	59,5	9,759	(4,062 - 23,446)	1,583	(0,999 - 2,561)

Tabela 33.1. Choroby związane ze spożyciem alkoholu (F10, I42.6, K70, K73, K74, X45, Y15), mężczyźni ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1807	Krośnieński	8	4,9	0,203	(0,102 - 0,407)	0,432	(0,305 - 0,580)
2603	Kazimierski	3	5,7	0,213	(0,069 - 0,659)	0,605	(0,427 - 0,810)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	6	5,6	0,245	(0,110 - 0,546)	0,499	(0,350 - 0,687)
2812	Nowomiejski	4	6,1	0,262	(0,098 - 0,698)	0,599	(0,403 - 0,846)
0812	Wschowski	4	6,9	0,290	(0,109 - 0,773)	0,741	(0,516 - 1,030)
3028	Wągrowiecki	8	7,8	0,327	(0,163 - 0,653)	0,621	(0,456 - 0,821)
1208	Miechowski	7	9,4	0,350	(0,167 - 0,735)	0,690	(0,506 - 0,910)
1801	Bieszczadzki	3	9,0	0,372	(0,120 - 1,153)	0,592	(0,371 - 0,893)
1806	Kolbuszowski	8	8,6	0,373	(0,187 - 0,746)	0,589	(0,426 - 0,789)
2612	Staszowski	11	10,0	0,388	(0,215 - 0,701)	0,630	(0,472 - 0,817)
1802	Brzozowski	9	9,2	0,394	(0,205 - 0,757)	0,522	(0,366 - 0,714)
1202	Brzeski	13	9,6	0,413	(0,240 - 0,711)	0,586	(0,420 - 0,778)
0402	Brodnicki	11	9,8	0,419	(0,232 - 0,756)	0,631	(0,455 - 0,830)
0408	Lipnowski	10	10,1	0,435	(0,234 - 0,809)	0,691	(0,519 - 0,894)
0416	Tucholski	8	11,3	0,465	(0,233 - 0,930)	0,680	(0,479 - 0,928)
3029	Wolsztyński	9	11,0	0,468	(0,243 - 0,899)	0,740	(0,544 - 0,965)
1417	Otwocki	21	12,4	0,481	(0,314 - 0,738)	0,699	(0,528 - 0,891)
0606	Krasnostawski	13	13,1	0,487	(0,283 - 0,839)	0,672	(0,489 - 0,892)
2813	Olecki	6	11,7	0,495	(0,222 - 1,102)	0,816	(0,548 - 1,141)
2810	Mragowski	9	12,2	0,497	(0,259 - 0,955)	0,805	(0,574 - 1,099)
1819	Strzyżowski	11	11,9	0,498	(0,276 - 0,899)	0,546	(0,396 - 0,734)
3016	Obornicki	10	11,9	0,503	(0,271 - 0,934)	0,665	(0,470 - 0,901)
1018	Wieruszowski	8	12,7	0,511	(0,256 - 1,022)	0,822	(0,594 - 1,100)
0210	Lubański	11	13,4	0,513	(0,284 - 0,927)	0,738	(0,509 - 1,016)
3024	Szamotulski	16	12,6	0,514	(0,315 - 0,839)	0,670	(0,491 - 0,879)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2005	Hajnowski	30	43,9	1,490	(1,042 - 2,131)	1,263	(0,910 - 1,674)
3061	M. Kalisz	61	40,8	1,493	(1,162 - 1,919)	1,324	(1,032 - 1,632)
2415	Wodzisławski	90	39,6	1,505	(1,224 - 1,850)	1,400	(1,149 - 1,696)
1008	Pabianicki	70	41,9	1,517	(1,200 - 1,917)	1,424	(1,161 - 1,732)
2401	Będziński	95	44,1	1,520	(1,243 - 1,859)	1,460	(1,217 - 1,729)
1061	M. Łódź	454	44,9	1,521	(1,388 - 1,668)	1,513	(1,375 - 1,657)
1020	Zgierski	98	42,6	1,554	(1,275 - 1,894)	1,463	(1,222 - 1,731)
0208	Kłodzki	103	43,4	1,565	(1,290 - 1,898)	1,545	(1,284 - 1,858)
0262	M. Legnica	64	43,2	1,591	(1,246 - 2,033)	1,526	(1,181 - 1,900)
2468	M. Jaworzno	60	43,1	1,594	(1,238 - 2,054)	1,433	(1,153 - 1,753)
0202	Dzierżoniowski	65	44,2	1,609	(1,262 - 2,052)	1,482	(1,181 - 1,809)
0619	Włodawski	24	40,7	1,616	(1,083 - 2,411)	1,176	(0,846 - 1,591)
2808	Kętrzyński	41	42,6	1,692	(1,246 - 2,297)	1,316	(0,993 - 1,677)
2806	Giżycki	36	43,3	1,715	(1,237 - 2,378)	1,224	(0,930 - 1,573)
1016	Tomaszowski	80	46,0	1,752	(1,407 - 2,181)	1,491	(1,225 - 1,805)
0221	Wałbrzyski	131	50,9	1,798	(1,515 - 2,133)	1,702	(1,455 - 1,988)
1003	Łaski	35	47,2	1,798	(1,291 - 2,505)	1,454	(1,096 - 1,859)
2475	M. Sosnowiec	169	53,8	1,819	(1,564 - 2,115)	1,751	(1,514 - 2,013)
0226	Złotoryjski	33	49,5	1,919	(1,364 - 2,700)	1,410	(1,042 - 1,851)
2471	M. Piekary Śląskie	46	54,2	1,940	(1,453 - 2,589)	1,756	(1,378 - 2,206)
2474	M. Siemianowice Śląskie	59	57,6	2,010	(1,557 - 2,595)	1,879	(1,497 - 2,328)
2472	M. Ruda Śląska	115	54,7	2,025	(1,687 - 2,431)	1,864	(1,567 - 2,193)
2463	M. Chorzów	91	56,3	2,039	(1,660 - 2,504)	1,931	(1,591 - 2,293)
3201	Białogardzki	37	52,0	2,099	(1,521 - 2,897)	1,516	(1,104 - 1,984)
2476	M. Świętochłowice	48	61,0	2,186	(1,647 - 2,901)	2,015	(1,561 - 2,573)

Tabela 33.2. Choroby związane ze spożyciem alkoholu (F10, I42.6, K70, K73, K74, X45, Y15), kobiety ogółem, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,529	(0,325 - 0,793)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,405	(0,200 - 0,720)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,371	(0,221 - 0,570)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,384	(0,238 - 0,577)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,615	(0,355 - 0,952)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,632	(0,305 - 1,116)
1426	Siedlecki	1	0,8	0,092	(0,013 - 0,653)	0,512	(0,344 - 0,716)
1820	Tarnobrzeski	1	1,2	0,132	(0,019 - 0,939)	0,457	(0,285 - 0,684)
1430	Szydłowiecki	1	1,6	0,176	(0,025 - 1,249)	0,633	(0,394 - 0,940)
2603	Kazimierski	1	1,8	0,180	(0,025 - 1,279)	0,555	(0,345 - 0,824)
0812	Wschowski	1	1,7	0,186	(0,026 - 1,320)	0,838	(0,540 - 1,240)
0611	Łukowski	3	1,8	0,205	(0,066 - 0,634)	0,492	(0,325 - 0,704)
1410	Łosicki	1	2,1	0,206	(0,029 - 1,465)	0,506	(0,276 - 0,824)
1403	Garwoliński	3	1,8	0,210	(0,068 - 0,650)	0,542	(0,369 - 0,774)
1610	Prudnicki	2	2,2	0,217	(0,054 - 0,868)	0,716	(0,465 - 1,054)
2811	Nidzicki	1	1,9	0,217	(0,031 - 1,542)	0,752	(0,480 - 1,094)
1819	Strzyżowski	2	2,1	0,236	(0,059 - 0,942)	0,400	(0,248 - 0,599)
0415	Toruński	3	2,1	0,251	(0,081 - 0,778)	0,674	(0,473 - 0,923)
1208	Miechowski	2	2,6	0,254	(0,063 - 1,014)	0,676	(0,450 - 0,973)
1864	M. Tarnobrzeg	2	2,6	0,257	(0,064 - 1,029)	0,425	(0,213 - 0,730)
1209	Myślenicki	4	2,2	0,268	(0,101 - 0,714)	0,588	(0,397 - 0,826)
1816	Rzeszowski	6	2,4	0,274	(0,123 - 0,610)	0,401	(0,278 - 0,561)
1821	Leski	1	2,5	0,274	(0,039 - 1,948)	0,415	(0,178 - 0,776)
1416	Ostrowski	3	2,6	0,279	(0,090 - 0,866)	0,599	(0,404 - 0,851)
1424	Pułtowski	2	2,6	0,282	(0,071 - 1,128)	0,708	(0,472 - 1,032)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2410	Pszczynski	23	14,1	1,641	(1,091 - 2,470)	1,403	(1,035 - 1,843)
0202	Dzierżoniowski	29	17,5	1,646	(1,144 - 2,369)	1,511	(1,117 - 2,002)
2466	M. Gliwice	53	17,5	1,656	(1,265 - 2,167)	1,598	(1,231 - 2,021)
2806	Giżycki	14	16,0	1,666	(0,987 - 2,812)	1,073	(0,726 - 1,517)
1019	Zduńskowolski	18	17,1	1,735	(1,093 - 2,754)	1,353	(0,875 - 1,947)
2401	Będziński	46	19,3	1,765	(1,322 - 2,356)	1,659	(1,308 - 2,045)
2471	M. Piekary Śląskie	17	18,6	1,790	(1,113 - 2,879)	1,852	(1,317 - 2,520)
2801	Bartoszycki	16	17,0	1,796	(1,100 - 2,932)	1,387	(0,916 - 1,959)
0206	Jeleniogórski	19	19,0	1,839	(1,173 - 2,884)	1,403	(0,951 - 1,999)
2408	Mikołowski	26	18,3	1,915	(1,304 - 2,813)	1,750	(1,285 - 2,273)
0213	Milicki	10	17,8	1,919	(1,032 - 3,566)	1,091	(0,716 - 1,585)
0262	M. Legnica	33	20,1	1,920	(1,365 - 2,701)	1,789	(1,230 - 2,418)
0224	Ząbkowicki	21	19,6	1,929	(1,258 - 2,959)	1,578	(1,089 - 2,204)
1061	M. Łódź	273	22,6	1,930	(1,714 - 2,173)	1,887	(1,676 - 2,110)
2469	M. Katowice	105	21,6	1,963	(1,621 - 2,377)	1,953	(1,632 - 2,317)
1062	M. Piotrków Trybunalski	26	20,9	2,003	(1,364 - 2,942)	1,755	(1,156 - 2,500)
2475	M. Sosnowiec	86	24,9	2,223	(1,799 - 2,746)	2,109	(1,720 - 2,534)
2462	M. Bytom	67	23,5	2,271	(1,788 - 2,886)	2,195	(1,745 - 2,713)
2470	M. Mysłowice	26	22,5	2,294	(1,562 - 3,370)	2,015	(1,424 - 2,715)
2463	M. Chorzów	43	24,2	2,304	(1,709 - 3,107)	2,286	(1,735 - 2,946)
3215	Szczecinecki	28	23,4	2,442	(1,686 - 3,536)	1,479	(1,061 - 2,012)
0221	Wałbrzyski	79	27,6	2,526	(2,026 - 3,149)	2,218	(1,783 - 2,742)
2474	M. Siemianowice Śląskie	31	27,8	2,631	(1,850 - 3,741)	2,349	(1,706 - 3,143)
2472	M. Ruda Śląska	68	30,6	3,088	(2,434 - 3,916)	2,669	(2,120 - 3,300)
2476	M. Świętochłowice	28	33,1	3,256	(2,248 - 4,716)	2,941	(2,085 - 4,025)

Tabela 33.3. Choroby związane ze spożyciem alkoholu (F10, I42.6, K70, K73, K74, X45, Y15), mężczyźni 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
1807	Krośnieński	6	4,1	0,196	(0,088 - 0,435)	0,448	(0,314 - 0,605)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	5	5,2	0,262	(0,109 - 0,630)	0,548	(0,390 - 0,751)
3005	Grodziski	4	5,8	0,282	(0,106 - 0,751)	0,650	(0,444 - 0,919)
1802	Brzozowski	5	5,7	0,284	(0,118 - 0,683)	0,526	(0,370 - 0,721)
2603	Kazimierski	3	6,6	0,284	(0,092 - 0,882)	0,689	(0,482 - 0,942)
1801	Bieszczadzki	2	6,6	0,308	(0,077 - 1,233)	0,618	(0,376 - 0,936)
2812	Nowomiejski	4	6,7	0,327	(0,123 - 0,871)	0,642	(0,443 - 0,893)
0812	Wschowski	4	7,5	0,353	(0,132 - 0,940)	0,804	(0,565 - 1,096)
0416	Tucholski	5	7,8	0,361	(0,150 - 0,867)	0,646	(0,445 - 0,886)
0408	Lipnowski	7	7,8	0,379	(0,181 - 0,794)	0,723	(0,536 - 0,934)
3028	Wągrowiecki	8	8,6	0,399	(0,200 - 0,799)	0,643	(0,479 - 0,845)
1208	Miechowski	6	9,3	0,400	(0,180 - 0,891)	0,780	(0,575 - 1,019)
2612	Staszowski	9	9,2	0,403	(0,210 - 0,775)	0,698	(0,518 - 0,903)
2014	Zambrowski	5	8,5	0,407	(0,169 - 0,977)	0,815	(0,551 - 1,140)
2201	Bytowski	9	8,5	0,409	(0,213 - 0,786)	0,699	(0,528 - 0,900)
1819	Strzyżowski	7	8,5	0,414	(0,198 - 0,869)	0,544	(0,391 - 0,729)
1806	Kolbuszowski	7	8,4	0,424	(0,202 - 0,890)	0,647	(0,470 - 0,867)
3001	Chodzieski	6	9,4	0,427	(0,192 - 0,951)	0,634	(0,435 - 0,886)
0402	Brodnicki	9	8,8	0,427	(0,222 - 0,821)	0,656	(0,479 - 0,863)
2406	Kłobucki	11	9,8	0,434	(0,240 - 0,784)	0,777	(0,581 - 1,006)
2010	Siemiatycki	6	9,9	0,441	(0,198 - 0,981)	0,847	(0,618 - 1,113)
1202	Brzeski	11	9,0	0,445	(0,247 - 0,804)	0,638	(0,464 - 0,845)
1409	Lipski	5	10,5	0,447	(0,186 - 1,074)	0,886	(0,634 - 1,190)
3023	Ślępecki	8	10,1	0,462	(0,231 - 0,925)	0,709	(0,516 - 0,956)
2810	Mragowski	7	10,3	0,473	(0,226 - 0,993)	0,827	(0,590 - 1,114)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
2008	Moniecki	18	32,3	1,523	(0,959 - 2,417)	1,225	(0,898 - 1,648)
0805	Ślubicki	21	33,4	1,525	(0,995 - 2,340)	1,260	(0,879 - 1,721)
0262	M. Legnica	51	38,1	1,561	(1,186 - 2,054)	1,492	(1,115 - 1,897)
1004	Łęczycki	25	36,8	1,589	(1,074 - 2,352)	1,405	(1,046 - 1,844)
2401	Będziński	78	41,2	1,598	(1,280 - 1,995)	1,503	(1,247 - 1,776)
2806	Giżycki	27	35,8	1,600	(1,097 - 2,333)	1,126	(0,852 - 1,447)
1061	M. Łódź	374	42,3	1,609	(1,454 - 1,781)	1,601	(1,448 - 1,775)
2468	M. Jaworzno	48	38,9	1,634	(1,231 - 2,168)	1,425	(1,131 - 1,761)
1020	Zgierski	82	40,1	1,656	(1,333 - 2,056)	1,543	(1,284 - 1,848)
0612	Opolski	31	38,0	1,696	(1,193 - 2,412)	1,171	(0,895 - 1,507)
1008	Pabianicki	61	41,4	1,702	(1,324 - 2,187)	1,537	(1,235 - 1,895)
0202	Dzierżoniowski	56	42,5	1,730	(1,331 - 2,248)	1,528	(1,217 - 1,879)
1003	Łaski	27	40,9	1,777	(1,219 - 2,592)	1,419	(1,064 - 1,828)
2808	Kętrzyński	35	40,0	1,782	(1,279 - 2,481)	1,312	(0,987 - 1,707)
0221	Wałbrzyski	102	44,9	1,785	(1,470 - 2,168)	1,662	(1,380 - 1,985)
0226	Złotoryjski	26	42,3	1,800	(1,225 - 2,643)	1,289	(0,941 - 1,699)
2475	M. Sosnowiec	135	48,3	1,822	(1,539 - 2,157)	1,733	(1,472 - 2,013)
3201	Białogardzki	27	41,3	1,857	(1,274 - 2,709)	1,272	(0,910 - 1,726)
0619	Włodawski	22	41,6	1,879	(1,237 - 2,854)	1,266	(0,891 - 1,736)
2463	M. Chorzów	63	44,8	1,899	(1,483 - 2,431)	1,811	(1,463 - 2,191)
1016	Tomaszowski	69	44,5	1,918	(1,515 - 2,429)	1,554	(1,256 - 1,893)
2474	M. Siemianowice Śląskie	44	48,9	1,956	(1,456 - 2,628)	1,810	(1,405 - 2,281)
2471	M. Piekary Śląskie	36	48,2	1,984	(1,431 - 2,751)	1,744	(1,337 - 2,237)
2472	M. Ruda Śląska	92	49,0	2,084	(1,699 - 2,556)	1,849	(1,546 - 2,188)
2476	M. Świętochłowice	37	53,1	2,179	(1,578 - 3,007)	1,986	(1,476 - 2,598)

Tabela 33.4. Choroby związane ze spożyciem alkoholu (F10, I42.6, K70, K73, K74, X45, Y15), kobiety 0-64 lata, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0413	Sępoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,698	(0,428 - 1,078)
1409	Lipski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,503	(0,287 - 0,794)
1424	Pułtowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,628	(0,374 - 0,997)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,487	(0,268 - 0,772)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,373	(0,159 - 0,768)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,350	(0,187 - 0,586)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,345	(0,189 - 0,568)
1821	Leski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,343	(0,117 - 0,714)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,582	(0,296 - 0,951)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,628	(0,256 - 1,263)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,517	(0,293 - 0,838)
2811	Nidzicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,698	(0,416 - 1,111)
3008	Kępiński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,590	(0,339 - 0,950)
3218	Łobeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,752	(0,441 - 1,172)
0618	Tomaszowski	1	0,9	0,123	(0,017 - 0,875)	0,415	(0,220 - 0,691)
1416	Ostrowski	1	1,1	0,148	(0,021 - 1,052)	0,572	(0,349 - 0,875)
1426	Siedlecki	1	1,0	0,150	(0,021 - 1,067)	0,545	(0,346 - 0,806)
2206	Kościerski	1	1,1	0,164	(0,023 - 1,166)	0,711	(0,411 - 1,090)
1610	Prudnicki	1	1,3	0,173	(0,024 - 1,229)	0,712	(0,412 - 1,119)
1429	Sokolowski	1	1,5	0,187	(0,026 - 1,330)	0,561	(0,315 - 0,896)
3018	Ostrzeszowski	1	1,4	0,189	(0,027 - 1,342)	0,620	(0,370 - 0,969)
2606	Opatowski	1	1,5	0,191	(0,027 - 1,355)	0,496	(0,304 - 0,759)
1820	Tarnobrzeski	1	1,4	0,196	(0,028 - 1,392)	0,440	(0,253 - 0,698)
0806	Strzelecko-Drezdenecki	1	1,5	0,201	(0,028 - 1,425)	0,676	(0,408 - 1,022)
1009	Pajęczański	1	1,5	0,203	(0,029 - 1,444)	0,742	(0,433 - 1,157)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0802	Krośnieński	10	13,3	1,721	(0,926 - 3,199)	1,154	(0,706 - 1,773)
2806	Giżycki	10	13,6	1,747	(0,940 - 3,246)	1,041	(0,642 - 1,594)
2466	M. Gliwice	38	15,2	1,758	(1,279 - 2,416)	1,679	(1,209 - 2,213)
0206	Jeleniogórski	13	15,5	1,814	(1,054 - 3,125)	1,449	(0,900 - 2,116)
2479	M. Żory	13	15,0	1,833	(1,064 - 3,157)	1,607	(1,030 - 2,340)
2011	Sokółski	12	13,9	1,860	(1,056 - 3,275)	1,288	(0,726 - 2,027)
0213	Milicki	7	14,6	1,920	(0,915 - 4,027)	1,014	(0,601 - 1,598)
1019	Zduńskowolski	14	15,8	1,969	(1,166 - 3,324)	1,446	(0,866 - 2,218)
2469	M. Katowice	71	18,1	2,039	(1,616 - 2,573)	2,030	(1,632 - 2,477)
2408	Mikołowski	19	15,8	2,049	(1,307 - 3,213)	1,827	(1,279 - 2,483)
0262	M. Legnica	25	18,1	2,074	(1,401 - 3,069)	1,909	(1,228 - 2,692)
2471	M. Piekary Śląskie	13	17,3	2,074	(1,204 - 3,572)	2,098	(1,379 - 3,038)
2470	M. Mysłowice	17	17,2	2,140	(1,330 - 3,443)	1,944	(1,265 - 2,815)
2401	Będziński	39	20,1	2,229	(1,629 - 3,051)	1,959	(1,489 - 2,514)
1061	M. Łódź	205	21,4	2,233	(1,948 - 2,561)	2,181	(1,891 - 2,498)
1062	M. Piotrków Trybunalski	21	20,2	2,322	(1,514 - 3,562)	2,036	(1,281 - 3,048)
3215	Szczecinecki	19	18,6	2,367	(1,510 - 3,711)	1,350	(0,900 - 1,961)
2475	M. Sosnowiec	66	23,0	2,438	(1,915 - 3,103)	2,299	(1,801 - 2,845)
2463	M. Chorzów	29	20,3	2,450	(1,703 - 3,526)	2,459	(1,799 - 3,265)
0224	Ząbkowicki	18	20,3	2,467	(1,555 - 3,916)	1,822	(1,169 - 2,627)
2462	M. Bytom	50	21,3	2,562	(1,942 - 3,381)	2,451	(1,905 - 3,106)
2474	M. Siemianowice Śląskie	22	23,8	2,739	(1,804 - 4,160)	2,493	(1,694 - 3,505)
0221	Wałbrzyski	61	26,4	2,988	(2,325 - 3,840)	2,566	(1,975 - 3,232)
2472	M. Ruda Śląska	51	27,3	3,378	(2,567 - 4,445)	2,900	(2,221 - 3,672)
2476	M. Świętochłowice	23	32,5	3,910	(2,598 - 5,883)	3,485	(2,340 - 4,889)

Tabela 33.5. Choroby związane ze spożyciem alkoholu (F10, I42.6, K70, K73, K74, X45, Y15), mężczyźni 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,893	(0,574 - 1,301)
1018	Wieruszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,946	(0,626 - 1,348)
2004	Grajewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,821	(0,535 - 1,164)
2601	Buski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,567	(0,352 - 0,810)
2603	Kazimierski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,620	(0,403 - 0,892)
2801	Bartoszycki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,804	(0,488 - 1,211)
2812	Nowomiejski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,797	(0,503 - 1,185)
2818	Gołdapski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,919	(0,530 - 1,465)
3028	Wągrowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,860	(0,576 - 1,202)
1419	Płocki	1	6,1	0,116	(0,016 - 0,826)	0,680	(0,462 - 0,945)
2602	Jędrzejowski	1	6,5	0,127	(0,018 - 0,899)	0,661	(0,426 - 0,944)
0418	Włocławski	1	7,8	0,150	(0,021 - 1,066)	0,754	(0,509 - 1,028)
1262	M. Nowy Sącz	1	8,2	0,155	(0,022 - 1,099)	0,466	(0,209 - 0,854)
1813	Przemyski	1	9,4	0,181	(0,026 - 1,287)	0,527	(0,339 - 0,764)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	1	9,8	0,185	(0,026 - 1,314)	0,556	(0,363 - 0,822)
0615	Radzyński	1	10,0	0,193	(0,027 - 1,371)	0,651	(0,409 - 0,970)
2606	Opatowski	1	10,1	0,198	(0,028 - 1,408)	0,681	(0,458 - 0,962)
1208	Miechowski	1	10,3	0,200	(0,028 - 1,420)	0,704	(0,471 - 1,002)
0419	Żniński	1	10,6	0,201	(0,028 - 1,428)	0,848	(0,563 - 1,212)
1806	Kolbuszowski	1	10,5	0,202	(0,028 - 1,435)	0,581	(0,374 - 0,841)
2264	M. Sopot	1	11,2	0,219	(0,031 - 1,558)	0,776	(0,439 - 1,235)
3020	Pleszewski	1	11,8	0,224	(0,032 - 1,589)	0,911	(0,623 - 1,243)
0611	Łukowski	2	11,9	0,228	(0,057 - 0,912)	0,676	(0,451 - 0,956)
3015	Nowotomyski	1	12,0	0,229	(0,032 - 1,626)	0,906	(0,619 - 1,248)
1807	Krośnieński	2	12,0	0,231	(0,058 - 0,922)	0,561	(0,347 - 0,829)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
3212	Pyrzycki	5	96,4	1,819	(0,757 - 4,370)	1,315	(0,789 - 2,059)
2472	M. Ruda Śląska	23	101,4	1,819	(1,209 - 2,737)	1,577	(1,166 - 2,063)
0221	Wałbrzyski	29	95,7	1,842	(1,280 - 2,650)	1,547	(1,154 - 2,026)
3207	Kamieński	6	98,7	1,868	(0,839 - 4,159)	1,488	(0,903 - 2,299)
1003	Łaski	8	97,9	1,874	(0,937 - 3,746)	1,119	(0,754 - 1,626)
0810	Żagański	10	97,5	1,877	(1,010 - 3,489)	1,169	(0,822 - 1,625)
2412	Rybnicki	12	104,1	1,907	(1,083 - 3,358)	1,425	(1,032 - 1,962)
0208	Kłodzki	25	100,4	1,916	(1,295 - 2,836)	1,607	(1,133 - 2,215)
2407	Lubliniecki	13	104,9	1,932	(1,122 - 3,328)	1,238	(0,874 - 1,708)
2063	M. Suwałki	8	103,4	1,965	(0,983 - 3,929)	1,381	(0,718 - 2,401)
2815	Ostródzki	14	104,3	1,974	(1,169 - 3,333)	1,126	(0,790 - 1,533)
3005	Grodziski	6	105,1	2,018	(0,907 - 4,493)	1,059	(0,672 - 1,608)
2415	Wodzisławski	31	115,5	2,098	(1,476 - 2,984)	1,688	(1,246 - 2,285)
2207	Kwidzyński	10	116,5	2,187	(1,176 - 4,064)	1,216	(0,803 - 1,769)
2474	M. Siemianowice Śląskie	15	120,4	2,188	(1,319 - 3,630)	1,712	(1,185 - 2,403)
2806	Gizycki	9	115,9	2,189	(1,139 - 4,207)	1,091	(0,712 - 1,585)
2476	M. Świętochłowice	11	122,0	2,211	(1,224 - 3,992)	1,787	(1,165 - 2,631)
3217	Wąlecki	8	124,2	2,344	(1,172 - 4,687)	1,184	(0,791 - 1,695)
2463	M. Chorzów	28	132,9	2,443	(1,687 - 3,539)	1,887	(1,381 - 2,498)
0213	Milicki	6	129,5	2,470	(1,110 - 5,498)	1,157	(0,753 - 1,687)
0226	Złotoryjski	7	133,5	2,547	(1,214 - 5,343)	1,303	(0,848 - 1,914)
2209	Malborski	11	135,8	2,560	(1,417 - 4,622)	1,347	(0,897 - 1,946)
3218	Łobeski	7	136,6	2,597	(1,238 - 5,448)	1,409	(0,940 - 2,045)
3001	Chodzieski	10	171,7	3,211	(1,728 - 5,968)	1,233	(0,782 - 1,896)
3201	Białogardzki	10	171,3	3,236	(1,741 - 6,014)	1,594	(1,007 - 2,359)

Tabela 33.6. Choroby związane ze spożyciem alkoholu (F10, I42.6, K70, K73, K74, X45, Y15), kobiety 65 lat i więcej, 2008-2010

25 powiatów o najniższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0204	Górowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,148	(0,799 - 1,594)
0207	Kamiennogórski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,097	(0,664 - 1,695)
0212	Lwówecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,063	(0,662 - 1,571)
0405	Golubsko-Dobrzyński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,895	(0,586 - 1,288)
0411	Radziejowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,947	(0,633 - 1,342)
0417	Wąbrzeski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,910	(0,595 - 1,315)
0613	Parczewski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,636	(0,398 - 0,943)
0812	Wschowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	1,144	(0,748 - 1,653)
1021	Brzeziński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,903	(0,593 - 1,276)
1209	Myślenicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,770	(0,526 - 1,056)
1410	Łosicki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,626	(0,374 - 0,970)
1423	Przysuski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,750	(0,499 - 1,050)
1426	Siedlecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,643	(0,443 - 0,872)
1430	Szydłowiecki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,737	(0,477 - 1,066)
1436	Zwoleński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,705	(0,451 - 1,009)
1801	Bieszczadzki	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,576	(0,301 - 0,960)
1802	Brzozowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,549	(0,337 - 0,816)
1812	Nizański	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,585	(0,385 - 0,831)
1815	Ropczycko-Sędziszowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,586	(0,370 - 0,867)
1819	Strzyżowski	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,570	(0,368 - 0,815)
1820	Tarnobrzegi	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,606	(0,398 - 0,880)
1864	M. Tarnobrzeg	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,566	(0,298 - 0,963)
2006	Kolneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,819	(0,510 - 1,216)
2009	Sejneński	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,833	(0,430 - 1,411)
2264	M. Sopot	0	0,0	0,000	(0,000 - NA)	0,992	(0,568 - 1,578)

25 powiatów o najwyższym SMR

TERYT	Powiat	Liczba zgonów	Współczynnik rzeczywisty /100tys.	SMR	(95% P.U.)	Wygladzony SMR	(95% P.U.)
0206	Jeleniogórski	6	37,2	1,896	(0,852 - 4,221)	1,162	(0,738 - 1,734)
0213	Milicki	3	37,5	1,916	(0,618 - 5,942)	1,116	(0,734 - 1,589)
0801	Gorzowski	5	37,7	1,919	(0,799 - 4,611)	1,166	(0,775 - 1,671)
0202	Dzierżoniowski	12	38,1	1,934	(1,098 - 3,405)	1,323	(0,935 - 1,811)
0203	Głogowski	6	38,6	1,955	(0,878 - 4,351)	1,302	(0,886 - 1,838)
0226	Złotoryjski	4	38,9	1,976	(0,742 - 5,266)	1,231	(0,808 - 1,810)
2210	Nowodworski	3	39,6	2,018	(0,651 - 6,257)	1,150	(0,774 - 1,657)
2213	Starogardzki	10	40,1	2,032	(1,094 - 3,777)	1,295	(0,908 - 1,799)
2008	Moniecki	5	39,9	2,037	(0,848 - 4,895)	0,916	(0,589 - 1,328)
2463	M. Chorzów	14	40,4	2,050	(1,214 - 3,462)	1,701	(1,246 - 2,309)
1203	Chrzanowski	14	41,2	2,091	(1,238 - 3,530)	1,286	(0,910 - 1,765)
2801	Bartoszycki	6	42,0	2,130	(0,957 - 4,741)	1,137	(0,729 - 1,687)
3062	M. Konin	8	43,4	2,203	(1,102 - 4,405)	1,549	(0,840 - 2,559)
2410	Pszczynski	9	44,1	2,233	(1,162 - 4,291)	1,431	(1,050 - 1,922)
2203	Człuchowski	5	44,3	2,251	(0,937 - 5,409)	1,319	(0,893 - 1,872)
2202	Chojnicki	9	46,9	2,384	(1,241 - 4,582)	1,360	(0,945 - 1,886)
3029	Wolsztyński	5	47,1	2,393	(0,996 - 5,749)	1,191	(0,825 - 1,665)
2474	M. Siemianowice Śląskie	9	47,4	2,398	(1,248 - 4,608)	1,644	(1,120 - 2,327)
2472	M. Ruda Śląska	17	48,5	2,455	(1,526 - 3,949)	1,716	(1,277 - 2,298)
3002	Czarnkowsko-Trzcianecki	9	50,1	2,547	(1,325 - 4,895)	1,248	(0,883 - 1,757)
3030	Wrzesiński	8	51,5	2,615	(1,308 - 5,230)	1,156	(0,825 - 1,642)
3215	Szczecinecki	9	51,6	2,616	(1,361 - 5,027)	1,270	(0,881 - 1,774)
2470	M. Mysłowice	9	52,4	2,655	(1,382 - 5,103)	1,649	(1,098 - 2,377)
3205	Gryficki	7	53,9	2,735	(1,304 - 5,737)	1,230	(0,769 - 1,863)
0211	Lubiński	12	57,5	2,903	(1,648 - 5,111)	1,461	(0,999 - 2,055)